

参考資料（１）

安定処理工（自走式土質改良工）		レキ質土 50kg/m ³	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,144
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.267	31,928	8,524				
特殊作業員		人	0.267	29,328	7,830				
セメント系固化剤材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200				
自走式土質改良機運転		日	0.267	293,100	78,257				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.267	59,420	15,865				
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		7,724				
計					214,400				
単価					2,144	円/m ³			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	台・回	数量	単価	金額	単価	252,100
土木一般世話役		人	0.66	31,928		21,072		
特殊作業員		人	0.66	29,328		19,356		
運転手（特殊）		人	0.66	27,560		18,189		
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,100		193,446		
諸雑費（まるめ）		式	1			37		
計						252,100		
単価						252,100	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m ²	100	2,194			
現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	2,193.9	219,390		
諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
計					219,400		
単価					2,194	円/m ²	

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	100	21,220			
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	21,218	2,121,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		200		
計					2,122,000		
単価					21,220	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 5,340
法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,340.72	5,340	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,340	
単価					5,340	円/m 2

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.11		歩掛使用年月		2024.11	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 283mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	740,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.28	31,928	40,867				
とび工		人	1.28	32,032	41,000				
特殊作業員		人	1.28	29,328	37,539				
普通作業員		人	1.28	24,960	31,948				
モルタル	1 : 3	m ³	2.073	31,200	64,677				
H形鋼	広幅 SS400 200×200	t	0.75	121,000	90,750				
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.28	92,950	118,976				
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）283mm	日	1.28	18,500	23,680				
空気圧縮機運転		日	2.56	25,990	66,534				
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.28	72,800	93,184				
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		131,545				

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137	
側溝	PUT-B300-L2000	個	5	12,500	62,500	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48	4,900	2,352	
諸雑費 (まるめ)		式	1		11	
計					107,000	
単価					10,700	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,070	207,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
計					300,600		
単価					3,006	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
グレーチング 蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		418			
計					1,881,000			
単価					18,810		円/枚	

参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	33	140	4,620			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,655			
計					148,500			
単価					148.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 191.2
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	107.12	107,120	
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325	
軽油		L	40	140	5,600	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,355	
計					191,200	
単価					191.2	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	15,311.6	15,311	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						15,320	
単価						15,320	円/m

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	t	100	1,800	180,000	
計						180,000	
単価						1,800	円/t

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	293,100	
軽油		L	122	140	17,080		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
計					293,100		
単価					293,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	59,420	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	140	13,860			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						59,420		
単価						59,420	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	92,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						92,950		
単価						92,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	114	140	15,960		25,990
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,540	10,028		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						25,990	
単価						25,990	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）						1	72,800	
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						72,800		
単価						72,800	円/日	

参考資料（1）

安定処理工（自走式土質改良工）		レキ質土 50kg/m ³	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,144
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.267	31,928	8,524				
特殊作業員		人	0.267	29,328	7,830				
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200				
自走式土質改良機運転		日	0.267	293,100	78,257				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.267	59,420	15,865				
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		7,724				
計					214,400				
単価					2,144	円/m ³			

参考資料（1）

自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	単位	台・回	数量	単価	金額	単価	252,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072				
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356				
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189				
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,100	193,446				
諸雑費（まるめ）		式	1		37				
計					252,100				
単価					252,100	円/台・回			

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.11		歩掛使用年月		2024.11		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 283mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し	単位	本	数量		1	単価		740,700				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
土木一般世話役		人	1.28	31,928	40,867								
とび工		人	1.28	32,032	41,000								
特殊作業員		人	1.28	29,328	37,539								
普通作業員		人	1.28	24,960	31,948								
モルタル	1 : 3	m ³	2.073	31,200	64,677								
H形鋼	広幅 SS400 200×200	t	0.75	121,000	90,750								
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.28	92,950	118,976								
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）283mm	日	1.28	18,500	23,680								
空気圧縮機運転		日	2.56	25,990	66,534								
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.28	72,800	93,184								
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		131,545								

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137				
側溝	PUT-B300-L2000	個	5	12,500	62,500				
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352				
諸雑費（まるめ）		式	1		11				
計					107,000				
単価					10,700			円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	3,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524			
道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,070	207,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		76			
計					300,600			
単価					3,006	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
グレーチング蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		418			
計					1,881,000			
単価					18,810		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 148.5
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400	
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825	
軽油		L	33	140	4,620	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,655	
計					148,500	
単価					148.5	円/m

参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	191.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	107.12	107,120			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	140	5,600			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,355			
計					191,200			
単価					191.2	円/m		

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	15,311.6	15,311	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					15,320	
	単価					15,320	円/m

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻	t	100	1,800	180,000	
	計					180,000	
	単価					1,800	円/t

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	293,100	
軽油		L	122	140	17,080		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
計					293,100		
単価					293,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	59,420	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	140	13,860			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						59,420		
単価						59,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	92,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						92,950		
単価						92,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	25,990	
軽油		L	114	140	15,960		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,540	10,028		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					25,990		
単価					25,990	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)						1	72,800	
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						72,800		
単価						72,800	円/日	