

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-9号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚3 c m	m 2	1	2,529.6	2,529		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,529		
単価						2,529	円/m 2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.030-00-00-2-0
単-10号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	m 2	1	920.04	920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						920		
単価						920	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-12号	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	16,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	32,885	22,361		
特殊作業員			人	0.68	30,207	20,540		
普通作業員			人	1.361	25,708	34,988		
ベンチフリューム		BF-I型-300-L2000	個	4.99	4,770	23,802		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.68	47,200	32,096	WK340150 単一 24号	
不整地運搬車運転			日	0.68	38,420	26,125	WK340090 単一 25号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		488		
計						160,400		
単価						16,040	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-13号	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	294
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.6	4,900	2,940			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,940			
単価					294		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-14号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	32,885	59,193			
特殊作業員			人	2.1	30,207	63,434			
普通作業員			人	3.5	25,708	89,978			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m ³	12.1	23,900	289,190			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,500	192,850		単-26号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		4,155			
計						698,800			
単価						6,988		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-15号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.9	32,885	29,596				
型わく工		人	1.6	31,171	49,873				
普通作業員		人	1.2	25,708	30,849				
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,582				
計					116,900				
単価					11,690	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-16号	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	32,885	22,361		
特殊作業員			人	0.68	30,207	20,540		
普通作業員			人	1.361	25,708	34,988		
ベンチフリューム		BF-II型-300-L2000	個	4.99	9,100	45,409		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.68	47,200	32,096	WK340150 単一 24号	
不整地運搬車運転			日	0.68	38,420	26,125	WK340090 単一 25号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		481		
計						182,000		
単価						18,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-17号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	8,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	32,885	82,212			
特殊作業員		人	2.1	30,207	63,434			
普通作業員		人	5.8	25,708	149,106			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	12.1	23,900	289,190			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	14,500	239,250	単-26号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,908			
計					826,100			
単価					8,261	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-18号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	12,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	32,885	39,462			
型わく工		人	1.6	31,171	49,873			
普通作業員		人	1.2	25,708	30,849			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,116			
計					127,300			
単価					12,730	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-19号	集水樹設置	50mを超え200m以下 0.4m3以下 標準	単位	基	数量	1	単価	107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	32,885	23,019		
	特殊作業員		人	0.5	30,207	15,103		
	普通作業員		人	1	25,708	25,708		
	型わく工		人	0.2	31,171	6,234		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	時間	3.4	7,856	26,710	単一 27号	
	不整地運搬車運転		日	0.1	38,420	3,842	単一 25号	WK340090
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		6,684		
	計					107,300		
	単価					107,300	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一21号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	32,885	5,294		
	特殊作業員		人	0.161	30,207	4,863		
	普通作業員		人	0.161	25,708	4,138		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	61,010	9,822		WK250500 単一 28号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		993		
	計					36,110		
	単価					3,611		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-22号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,687
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	32,885	3,814			
特殊作業員		人	0.116	30,207	3,504			
普通作業員		人	0.116	25,708	2,982			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	56,600	6,565	WK250500 単一 29号		
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					16,870			
単価					1,687	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一23号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	802.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	32,885	2,269			
特殊作業員		人	0.069	30,207	2,084			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,250	3,674		WK250500	単一 30号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,027			
単価					802.7		円/袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-24号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	47,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,386	28,386			
軽油		L	37	141	5,217			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t吊	供用日	1. 58	8,600	13,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,200			
単価					47,200		円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一25号	不整地運搬車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,386	28,386			
軽油		L	8	141	1,128			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.5 t	日	1.66	5,360	8,897			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						38,420		
単価						38,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-26号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,386	4,825		
	軽油		L	18	141	2,538		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					14,500		
	単価					14,500	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-27号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,856
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,386	4,825			
軽油		L	5.9	141	831			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1	2,200	2,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,856			
単価					7,856	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一28号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	61,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,386	28,386		
軽油			L	119	141	16,779		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,000	15,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61,010		
単価						61,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-29号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,386	28,386		
軽油			L	94	141	13,254		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,000	14,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,600		
単価						56,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-30号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,386	28,386		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53,250		
単価						53,250	円/日	