

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事
工事地名	石川県輪島市石休場町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534205	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 7年 5月19日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		250,774,153				
道路土工		式	1		26,393,450				
掘削工		式	1		25,313,330				
掘削	土砂	m3	1,400	296.5	415,100			単-1号	
掘削	軟岩	m3	4,000	1,092	4,368,000			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,390	3,003	4,174,170			単-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	3,990	3,664	14,619,360			単-4号	
整地		m3	5,400	134.5	726,300			単-5号	
積込(ルース)	土砂	m3	4,000	252.6	1,010,400			単-6号	
法面整形工		式	1		1,080,120				
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	968	222,640			単-7号	
法面整形(切土部)	軟岩I	m2	680	1,261	857,480			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カルバート工		式	1		224,020,042				
作業土工		式	1		15,719,912				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	380	3,248	1,234,240			単-9号	
埋戻し		m3	3,000	1,173	3,519,000			単-10号	
積込(ルース)	土砂	m3	5,200	252.6	1,313,520			単-11号	
土砂等運搬 (床掘土)	軟岩	m3	380	506.6	192,508			単-12号	
土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩	m3	2,590	506.6	1,312,094			単-13号	
土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩	m3	2,210	3,664	8,097,440			単-14号	
整地		m3	380	134.5	51,110			単-15号	
パイプカルバート工		式	1		189,086,700				
碎石	C-40	m3	2,400	9,237	22,168,800			単-16号	
パイプカルバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	m	142.3	1,173,000	166,917,900			単-17号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
防護コンクリート工		式	1		19,028,950					
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	417	31,720	13,227,240					単-18号
型枠		m2	500	10,560	5,280,000					単-19号
水膨張性止水ゴム	7×25, 特殊膨張遅延処理タイプ	m	145	3,598	521,710					単-20号
水路保護工		式	1		184,480					
ふとんかご	ハ° 紗式, 線径4.0mm, 網目(10cm×15cm)×高さ50cm×幅120cm, 詰石(割栗石150-200mm)	m	8	23,060	184,480					単-21号
排水構造物工		式	1		100,368					
側溝工		式	1		100,368					
素掘側溝	EU2	m	160	627.3	100,368					単-22号
舗装工		式	1		260,293					
砕石舗装工		式	1		260,293					

# 設計内訳書

工事名	R 6 能越道 石休場地区道路改良その1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	424	613.9	260,293					単-23号
直接工事費		式	1		250,774,153					
共通仮設費		式	1		24,538,175					
共通仮設費		式	1		2,119,175					
技術管理費		式	1		63,175					
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,056,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		22,419,000					
純工事費		式	1		275,312,328					
現場管理費		式	1		80,115,000					
工事原価		式	1		355,427,328					
一般管理費等		式	1		51,172,672					





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	296.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	296.5	296.5	296.5	CB210100
計							296.5	
単価							296.5	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,092
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し	m3	1	1,092	1,092	1,092	CB210100
計							1,092	
単価							1,092	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,390	単価	3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1,390	3,003	4,174,170	CB210110	
計						4,174,170		
単価						3,003	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	3,990	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m 3	3,990	3,664	14,619,360	CB210110	
計						14,619,360		
単価						3,664	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受け入れ地での処理	m3	5,400	134.5	726,300	CB210610	
	計					726,300		
	単価					134.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000	252.6	1,010,400	CB210020	
	計					1,010,400		
	単価					252.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	968	968	CB220010	
計						968		
単価						968	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	1,261	1,261	CB220010	
計						1,261		
単価						1,261	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	380	単価	3,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	380	3,248	1,234,240	CB210100	
計						1,234,240		
単価						3,248	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	3,000	単価	1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	3,000	1,173	3,519,000	CB210410	
計						3,519,000		
単価						1,173	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	5,200	単価	252.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5,200	252.6	1,313,520	CB210020	
計						1,313,520		
単価						252.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬(床掘土)	軟岩	単位	m3	数量	380	単価	506.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m3	380	506.6	192,508	CB210110	
計						192,508		
単価						506.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	506.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3		2,590	506.6	1,312,094	CB210110	
計							1,312,094		
単価							506.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬 (埋戻土)	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,664
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m 3		2,210	3,664	8,097,440	CB210110	
計							8,097,440		
単価							3,664	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	整地		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	380	134.5	51,110	CB210610	
	計					51,110		
	単価					134.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	砕石	C-40	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	100	1,173	117,300	CB210410	
	クラッシャーラン	C-40	m 3	126	6,400	806,400		
	計					923,700		
	単価					9,237	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	パイプカバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	単位	m	数量	142.3	単価	1,173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		30形,呼び径3000mm,時間的制約なし(交替制・月単位)	m	142.3	15,728	2,238,094.4	WYB00002	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口なし,L=4670mm	本	1	4,330,000	4,330,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=4670mm	本	1	4,330,000	4,330,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度77°),受口なし,差口あり,L=3800mm	本	1	5,180,000	5,180,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度77°),受口あり,差口なし,L=3800mm	本	1	5,180,000	5,180,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3920mm	本	2	3,940,000	7,880,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度80°),受口なし,差口あり,L=3800mm	本	1	5,110,000	5,110,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度80°),受口あり,差口なし,L=3800mm	本	1	5,110,000	5,110,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30,φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3850mm	本	1	3,890,000	3,890,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度65°),受口なし,差口あり,L=3800mm	本	1	5,460,000	5,460,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30,φ3000,	斜切管(角度65°),受口あり,差口なし,L=3500mm	本	1	5,240,000	5,240,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	パイプカバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	単位	m	数量	142.3	単価	1,173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3160mm	本	1	3,440,000	3,440,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口なし,差口あり,L=3500mm	本	1	4,920,000	4,920,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口あり,差口なし,L=3800mm	本	1	5,130,000	5,130,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3000mm	本	2	3,330,000	6,660,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=4160mm	本	1	4,070,000	4,070,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度66°),受口なし,差口あり,L=3800mm	本	1	5,440,000	5,440,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度66°),受口あり,差口なし,L=4160mm	本	1	5,690,000	5,690,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口なし,差口あり,L=4160mm	本	1	5,400,000	5,400,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度79°),受口あり,差口なし,L=3800mm	本	1	5,130,000	5,130,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3870mm	本	1	3,900,000	3,900,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口あり,差口あり,L=3500mm	本	13	3,660,000	47,580,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	パイプカバート	高耐圧ポリエチレン管(耐圧強度30形)φ3000	単位	m	数量	142.3	単価	1,173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度68°),受口なし,差口あり,L=3800mm	本	1	5,460,000	5,460,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	F30, φ3000,	斜切管(角度68°),受口あり,差口なし,L=4020mm	本	1	5,550,000	5,550,000		
高耐圧ポリエチレン管(材料)	R30, φ3000,	直管,受口なし,差口あり,L=5000mm	本	1	4,500,000	4,500,000		
計						166,818,094.4		
単価						1,173,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	31,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	31,720	31,720	CB240010	
計						31,720		
単価						31,720	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	型枠		単位	m2	数量	500	単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	500	10,560	5,280,000	CB240210	
計						5,280,000		
単価						10,560	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	水膨張性止水ゴム	7×25, 特殊膨張遅延処理タイプ	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		各種 (ゴム製)	m	145	3,260	472,700	CB224810		
シーリング材		水膨張性一液型, 320mL/本	本	36	1,360	48,960			
計						521,660			
単価						3,598	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ふとんかご	パネル式, 線径4.0mm, 網目(10cm×15cm)×高さ50cm×幅120cm, 詰石(割栗石150-200mm)	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	23,060	23,060	CB225030		
計						23,060			
単価						23,060	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	素掘側溝	EU2	単位	m	数量	10	単価	627.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2.7	2,323	6,272.1	CB210030	
計						6,272.1		
単価						627.3	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	613.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	138.4	1,384	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	12	5,000	60,000		
計						61,384		
単価						613.9	円/m2	