

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	刃口金物材料費	2. 345 t 小判形	単位	基	数量	1	単価	1, 536, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		小判形	t	2. 345	655, 000	1, 535, 975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						1, 536, 000		
単価						1, 536, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	置換杭	φ 1500, L=14. 3m, C-40置換	単位	本	数量	1	単価	917, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 871	31, 928	27, 809		
とび工			人	0. 871	32, 032	27, 899		
特殊作業員			人	0. 871	29, 328	25, 544		
普通作業員			人	0. 871	24, 960	21, 740		
掘削機運転			日	0. 871	468, 000	407, 628	WYB00063 単一 155号	
クローラクレーン運転			日	0. 871	228, 900	199, 371	WYB00064 単一 156号	
バックホウ運転			日	0. 871	35, 100	30, 572	WYB00065 単一 157号	
置換土		C-40	m 3	29. 1	5, 040	146, 664	WYB00066 単一 158号	
ビット等損耗費			個	0. 014	40, 000	560		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		29, 613		
計						917, 400		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	置換杭	φ 1500, L=14. 3m, C-40置換	単位	本	数量	1	単価	917, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						917, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	排土設備（バケット：1. 0m3級, 土砂 ホッパ：30m3級）	供用日数=167日	単位	基	数量	1	単価	1, 813, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1. 0 m 3 級	供用日	334	623	208, 082		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		3 0 m 3 級	供用日	167	9, 610	1, 604, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						1, 813, 000		
単価						1, 813, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	単位	台	数量	1	単価	658, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 928	63, 856		
とび工			人	7. 7	32, 032	246, 646		
溶接工			人	4. 8	31, 928	153, 254		
電工			人	0. 6	27, 040	16, 224		
普通作業員			人	1	24, 960	24, 960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 5	44, 100	110, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		43, 010		
計						658, 200		
単価						658, 200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	艀装設備	172日 酸素減圧対応型 無 無 12個 12個 10m	単位	基	数量	1	単価	14, 720, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック		径1. 8～1. 9×長さ5. 5m級 0. 4MP a	供用日	172	25, 500	4, 386, 000		
マンロック（酸素減圧対応型）		立型 8人用 圧力0. 4MP a	供用日	172	18, 700	3, 216, 400		
マテリアルシャフト		径1. 2m級 L＝2m級 0. 4MP a	供用日	2, 064	961	1, 983, 504		
マンシャフト		径1. 2m級 L＝2m級 0. 4MP a	供用日	2, 064	961	1, 983, 504		
スペシャルシャフト		径1. 4m級 L＝0. 5m級 0. 4MP a	供用日	344	976	335, 744		
ボットムドア		径1. 4m級 0. 4MP a	供用日	344	744	255, 936		
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0. 4MP a	供用日	172	10, 700	1, 840, 400		
高圧ホース		径φ100mm L＝10m 圧力1. 0MP a	供用日	1, 204	366	440, 664		
送気管		径φ100mm L＝5. 5m 圧力1. 0MP a	供用日	312. 727	42	13, 134		
照明設備		ニューマチックケーソン	式	1		255, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9, 514		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	艀装設備	172日 酸素減圧対応型 無 無 12個 12個 10m	単位	基	数量	1	単価	14, 720, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						14, 720, 000		
単価						14, 720, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	マテリアルロック用騒音対策設備	Ⅱ型, 供用日数=172日	単位	基	数量	1	単価	3, 677, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック用騒音対策設備		Ⅱ型, 設置・撤去	基	1	116, 200	116, 200	WYB00008 単一 159号	
マテリアルロック用騒音対策設備損料		Ⅱ型	供用日	172	20, 700	3, 560, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3, 677, 000		
単価						3, 677, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロツト)	数量	1	単価	418, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 928	31, 928		
潜かん工			人	3	40, 248	120, 744		
溶接工			人	5. 5	31, 928	175, 604		
クローラクレーン運転		艀装 標準	日	1	66, 580	66, 580	WK230250	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		23, 644	単一 160号	
計						418, 500		
単価						418, 500	円／リフト(ロツト)	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	掘削設備（無人天井走行式ショベル）	供用日数=167日, 走行レール=10m	単位	基	数量	1	単価	19, 350, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ショベル（遠隔操作型）	(中大断面用)バケット容量=山積0. 15m3/平積0. 13m3	供用日	167	71, 600	11, 957, 200		
	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ 2 m級× 1 本	供用日	835	394	328, 990	単一 161号	
	遠隔操作室（ユニットハウス）	建方費, 7. 4m×2. 4m	基	1	19, 000	19, 000		
	遠隔操作室（ユニットハウス）	解体費, 7. 4m×2. 4m	基	1	14, 200	14, 200		
	遠隔操作室（ユニットハウス）	賃料, 7. 4m×2. 4m	日	99	560	55, 440		
	遠隔操作設備	中大断面用	供用日	99	70, 400	6, 969, 600	WYB00006	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5, 570		
	計					19, 350, 000		
	単価					19, 350, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	仮設備の組立費	天井走行式ショベル(遠隔操作型) ;ラフテレンクレーン賃料=標準	単位	台	数量	1	単価	611, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	31, 928	70, 241		
潜かん工			人	7. 9	40, 248	317, 959		
電工			人	1	27, 040	27, 040		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 2	44, 100	141, 120		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		55, 540		
計						611, 900		
単価						611, 900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	仮設備の解体費（作業気圧(MPa)0. 2 6超え0. 30以下）	天井走行式ショベル(遠隔操作型)；ラフテレンクレーン賃料=標準	単位	台	数量	1	単価	651, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	31, 928	70, 241		
潜かん工			人	8. 8	40, 248	354, 182		
電工			人	1	27, 040	27, 040		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	3. 2	44, 100	141, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		59, 217		
計						651, 800		
単価						651, 800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	遠隔操作設備の組立・解体費		単位	セット	数量		単価	
						1		2, 402, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	31, 928	127, 712		
	溶接工		人	1. 5	31, 928	47, 892		
	潜かん工		人	14	40, 248	563, 472		
	電工		人	18	27, 040	486, 720		
	特殊作業員		人	2	29, 328	58, 656		
	普通作業員		人	12	24, 960	299, 520		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	3	44, 100	132, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		685, 728		
	計					2, 402, 000		
	単価					2, 402, 000	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	送気設備（空気圧縮機）	382台・日	単位	式	数量	1	単価	13, 110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]		吐出量2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	382	34, 300	13, 102, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7, 400		
計						13, 110, 000		
単価						13, 110, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価	2, 450, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 3	31, 928	169, 218		
とび工			人	10	32, 032	320, 320		
溶接工			人	19	31, 928	606, 632		
電工			人	4	27, 040	108, 160		
普通作業員			人	16	24, 960	399, 360		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	12	20, 000	240, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3	44, 100	132, 300		
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		474, 010		
計						2, 450, 000		
単価						2, 450, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	送気設備（その他）	191日 1台 1台 2台 2台 59m	単位	式	数量	1	単価	2, 715, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧縮空気清浄機		処理量1 1 0 0 m 3 ／h 圧力0. 8MP a	供用日	191	6, 450	1, 231, 950		
クーリングタワー		4 0 ～ 6 0 t ／h	供用日	191	1, 990	380, 090		
循環水ポンプ		口径φ 8 0 mm 全揚程3 0 m	供用日	382	696	265, 872		
レシーバタンク		2. 5 m 3 圧力0. 7 ～ 0. 9MP a	供用日	382	1, 600	611, 200		
送気管		径φ 1 5 0 mm L = 5. 5 m 圧力1. 0MP a	供用日	2, 048. 909	110	225, 379		
諸雑費（まるめ）			式	1		509		
計						2, 715, 000		
単価						2, 715, 000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	送気用設備運転費	有 36.0m3/min(60HZ) 3968時間 3968時間 3968時間 191日	単位	式	数量	1	単価	11,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費			供用日	191	0	0		
電力料		高圧電力A(臨時)	k w H	436,480	25.79	11,256,819		
電力料		高圧電力A(臨時)	k w H	3,610.88	25.79	93,124		
電力料		高圧電力A(臨時)	k w H	21,030.4	25.79	542,374		
諸雑費（まるめ）			式	1		7,683		
計						11,900,000		
単価						11,900,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	仮設備の組立・解体費	クレーン等設備 標準	単位	台	数量	1	単価	125, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 5	31, 928	47, 892		
普通作業員			人	1	24, 960	24, 960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		30, 298		
計						125, 200		
単価						125, 200	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	4, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	31, 928	51, 084		
普通作業員			人	6	24, 960	149, 760		
配管工			人	8	26, 312	210, 496		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		65, 760		
計						477, 100		
単価						4, 771	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	予備設備	172日 有 1台 無 無 1台	単位	式	数量	1	単価	858, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	172	2, 780	478, 160		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	172	2, 210	380, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						858, 300		
単価						858, 300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	刃口金物据付	2. 345t 標準	単位	基	数量	1	単価	196, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 173	31, 928	37, 451		
溶接工			人	2. 345	31, 928	74, 871		
普通作業員			人	1. 876	24, 960	46, 824		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 563	44, 100	24, 828		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		12, 826		
計						196, 800		
単価						196, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	支保工部皿板設置工	矢板(松)	単位	m 2	数量	1	単価	3, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板		松 2. 0 m × 3 ~ 4. 5 c m × 1 2 c m	m 3	0. 036	54, 500	1, 962		
土木一般世話役			人	0. 01	31, 928	319		
普通作業員			人	0. 04	24, 960	998		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 279		
単価						3, 279	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－89号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0 を超え0.10以下 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	28, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1. 101	52, 486	57, 787		
潜かん工			人	3. 303	42, 631	140, 810		
特殊作業員			人	0. 551	30, 774	16, 956		
普通作業員			人	1. 101	26, 291	28, 946		
電力料		高压電力A(臨時)	k w H	33. 691	25. 79	868		
クローラクレーン運転			日	0. 275	141, 900	39, 022	WK230260 単－ 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						284, 400		
単価						28, 440	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－90号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	19, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	0. 771	52, 486	40, 466		
潜かん工			人	2. 312	42, 631	98, 562		
特殊作業員			人	0. 385	30, 774	11, 847		
普通作業員			人	0. 771	26, 291	20, 270		
電力料		高压電力A(臨時)	k w H	23. 584	25. 79	608		
クローラクレーン運転			日	0. 193	141, 900	27, 386	WK230260 単－ 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						199, 200		
単価						19, 920	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－91号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	0.889	52,486	46,660		
潜かん工			人	2.667	42,631	113,696		
特殊作業員			人	0.444	30,774	13,663		
普通作業員			人	0.889	26,291	23,372		
電力料		高压電力A(臨時)	k w H	23.6	25.79	608		
クローラクレーン運転			日	0.222	141,900	31,501	WK230260 単－ 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						229,500		
単価						22,950	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－92号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧 0. 14を超え0. 18以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	28, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1. 093	52, 486	57, 367		
潜かん工			人	3. 279	42, 631	139, 787		
特殊作業員			人	0. 546	30, 774	16, 802		
普通作業員			人	1. 093	26, 291	28, 736		
電力料		高压電力A(臨時)	k w H	23. 607	25. 79	608		
クローラクレーン運転			日	0. 273	141, 900	38, 738	WK230260 単－ 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						282, 100		
単価						28, 210	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－93号	沈下掘削（機械掘削）	40m2以上60m2未満 軟岩（I）酸素減圧 0.14を超え0.18以下 無 無 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	82, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	3. 123	52, 486	163, 913		
潜かん工			人	9. 368	42, 631	399, 367		
特殊作業員			人	1. 561	30, 774	48, 038		
普通作業員			人	3. 123	26, 291	82, 106		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	1. 561	201	313		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3／m i n	日	0. 781	19, 700	15, 385	単－ 163号	
電力料		高圧電力A(臨時)	k w H	67. 447	25. 79	1, 739		
クローラクレーン運転			日	0. 781	141, 900	110, 823	WK230260 単－ 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						821, 700		
単価						82, 170	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－94号	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（Ⅰ），酸素減圧，気圧区分（MPa）0. 18超0. 22以下	単位	m 3	数量	10	単価	59, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	2. 277	52, 486	119, 510		
潜かん工			人	5. 313	42, 631	226, 498		
特殊作業員			人	1. 518	30, 774	46, 714		
普通作業員			人	3. 036	26, 291	79, 819		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	1. 518	201	305	単－ 164号	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値）7. 5～7. 8m3/min	日	0. 759	16, 300	12, 371	WYB00045 単－ 165号	
電力料		高圧電力A（臨時）	k w H	131. 6	25. 79	3, 393		
クローラクレーン運転			日	0. 759	141, 900	107, 702	WK230260 単－ 166号	
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						596, 400		
単価						59, 640	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－95号	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（Ⅰ），酸素減圧，気圧区分（MPa）0. 22超0. 26以下	単位	m 3	数量	10	単価	59, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	2. 277	52, 486	119, 510		
潜かん工			人	5. 313	42, 631	226, 498		
特殊作業員			人	1. 518	30, 774	46, 714		
普通作業員			人	3. 036	26, 291	79, 819		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	1. 518	201	305	単－ 164号	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値）7. 5～7. 8m3/min	日	0. 759	16, 300	12, 371	WYB00049 単－ 165号	
電力料		高圧電力A（臨時）	k w H	131. 6	25. 79	3, 393		
クローラクレーン運転			日	0. 759	141, 900	107, 702	WK230260 単－ 166号	
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						596, 400		
単価						59, 640	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－96号	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（Ⅰ），酸素減圧，気圧区分（MPa）0. 26超0. 30以下	単位	m 3	数量	10	単価	59, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	2. 277	52, 486	119, 510		
潜かん工			人	5. 313	42, 631	226, 498		
特殊作業員			人	1. 518	30, 774	46, 714		
普通作業員			人	3. 036	26, 291	79, 819		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	1. 518	201	305	単－ 164号	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値）7. 5～7. 8m3/min	日	0. 759	16, 300	12, 371	WYB00028 単－ 165号	
電力料		高圧電力A（臨時）	k w H	131. 6	25. 79	3, 393		
クローラクレーン運転			日	0. 759	141, 900	107, 702	WK230260 単－ 166号	
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						596, 400		
単価						59, 640	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	水荷重（ポンプによる注排水）	30m 11kW 7時間	単位	t	数量	1	単価	591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 02	29, 328	586		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程 3 0 m	日	0. 002	2, 815	5	単－ 167号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						591		
単価						591	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	滑材注入		単位	m 3	数量	10	単価	18, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	31, 928	6, 385		
特殊作業員			人	0. 7	29, 328	20, 529		
普通作業員			人	0. 4	24, 960	9, 984		
滑材			m 3	12	12, 080	144, 960	WYB00014 単一 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 642		
計						185, 500		
単価						18, 550	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	躯体内配管	VP30	単位	m	数量	100	単価	915. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	29, 328	58, 656		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－3 0	m	105	272	28, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 354		
計						91, 570		
単価						915. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	地上配管	SGP黒ねじなし50A	単位	m	数量	100	単価	3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	4. 3	26, 312	113, 141		
普通作業員			人	4. 7	24, 960	117, 312		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	105	1, 370	143, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 897		
計						381, 200		
単価						3, 812	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	コンタクトグラウト注入	目標強度：3N/mm2	単位	m 3	数量	10	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	31, 928	6, 385		
特殊作業員			人	0. 7	29, 328	20, 529		
普通作業員			人	0. 4	24, 960	9, 984		
コンタクトグラウト材		目標強度：3N/mm2	m 3	10	21, 050	210, 500	WYB00020 単一 169号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 602		
計						251, 000		
単価						25, 100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	注入機械設備		単位	供用日	数量	1	単価	3, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイトミキサ [2 槽型]		攪拌容量 0 . 2 m 3 × 2 槽 モータ出力 2 . 2 k W 級						
			供用日	1	1, 170	1, 170		
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量 3 0 ～ 7 0 L ／ m i n						
			供用日	1	1, 870	1, 870		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3, 040		
単価						3, 040	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	注入設備の据付・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	542, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	31, 928	79, 820		
特殊作業員			人	10	29, 328	293, 280		
普通作業員			人	5	24, 960	124, 800		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						542, 000		
単価						542, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	169, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47, 320	47, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					169, 900		
	単価					169, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	47, 320	47, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						167, 900		
単価						167, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118,000	121,540		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						168,900		
単価						168,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	47, 320	47, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						172, 000		
単価						172, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 4 1	t	1. 03	122, 000	125, 660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	47, 320	47, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						173, 000		
単価						173, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D41×D41	単位	箇所	数量	1	単価	7, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ節鉄筋継手 昼間		時間制約無 有機ｸﾞﾗウト材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D41×D41	箇所	1	1, 748. 24	1, 748		
機械式継手		ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	1	5, 300	5, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 048		
単価						7, 048	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	31, 928	47, 892		
とび工			人	6. 1	32, 032	195, 395		
普通作業員			人	1. 1	24, 960	27, 456		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1. 8	66, 440	119, 592	WK230250 単一 170号	
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						390, 400		
単価						3, 904	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	外側足場材賃料（ケーソン部）	172日 260掛m2 6. 4円/日 255円	単位	式	数量	1	単価	458, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材賃料		手摺先行型枠組足場	式	1		458, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						458, 300		
単価						458, 300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	内側足場材設置・撤去	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	31, 928	83, 012		
とび工			人	6. 5	32, 032	208, 208		
普通作業員			人	2. 1	24, 960	52, 416		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	2. 6	66, 440	172, 744	WK230250 単一 170号	
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						516, 400		
単価						5, 164	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	内側足場材賃料	157日 250掛m2 6. 4円/日 255円	単位	式	数量	1	単価	409, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材賃料		手摺先行型枠組足場	式	1		409, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						409, 500		
単価						409, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 6	31, 928	83, 012		
型わく工			人	4. 7	30, 264	142, 240		
とび工			人	2. 2	32, 032	70, 470		
普通作業員			人	5. 1	24, 960	127, 296		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		63, 382		
計						486, 400		
単価						4, 864	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	中埋コンクリート工	生コンクリート各種 無し	単位	m 3	数量	10	単価	23, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	0. 15	49, 712	7, 456		
潜かん工			人	0. 15	40, 248	6, 037		
コンクリートポンプ車運転			日	0. 11	94, 450	10, 389	WK230640 単一 171号	
生コンクリート		21-21-25BB W/C≦60%	m 3	10. 4	20, 300	211, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						235, 100		
単価						23, 510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	中埋コンクリート工	生コンクリート各種 無し	単位	m 3	数量	10	単価	24, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	0. 15	49, 712	7, 456		
潜かん工			人	0. 15	40, 248	6, 037		
コンクリートポンプ車運転			日	0. 11	94, 450	10, 389	WK230640 単一 171号	
生コンクリート		24-12-40H W/C≦55%	m 3	10. 4	21, 600	224, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						248, 600		
単価						24, 860	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	306, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6. 3	40, 248	253, 562		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		53, 238		
計						306, 800		
単価						306, 800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	113, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		SS400, 100×100	t	1	113, 400	113, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						113, 400		
単価						113, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	113, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		SS400, 300×300	t	1	113, 400	113, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						113, 400		
単価						113, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	型枠支保工設置		単位	m 2	数量	12. 3	単価	18, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 17	31, 928	37, 355		
とび工			人	1. 97	32, 032	63, 103		
溶接工			人	1. 05	31, 928	33, 524		
特殊作業員			人	0. 37	29, 328	10, 851		
普通作業員			人	1. 29	24, 960	32, 198		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 05	44, 100	46, 305		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8, 764		
計						232, 100		
単価						18, 860	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	31, 928	1, 915		
特殊作業員			人	0. 18	29, 328	5, 279		
普通作業員			人	0. 24	24, 960	5, 990		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	21, 200	216, 240		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	94, 870	5, 692	WK470110 単- 172号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	585. 6	5, 856	WB240050 単- 173号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		528		
計						241, 500		
単価						24, 150	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 148. 96	1, 148		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 148		
単価						1, 148	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D38+D38 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	2, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 8 + D 3 8	箇所	1	2, 511. 14	2, 511		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 511		
単価						2, 511	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	31, 928	67, 048		
型わく工			人	2. 7	30, 264	81, 712		
とび工			人	4. 2	32, 032	134, 534		
普通作業員			人	6	24, 960	149, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 100	52, 920		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		160, 326		
計						646, 300		
単価						6, 463	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-125号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	31, 928	51, 084	
とび工			人	8. 5	32, 032	272, 272	
普通作業員			人	1. 3	24, 960	32, 448	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		129, 356	
計						546, 900	
単価						5, 469	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	1, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	1, 164. 8	1, 164		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 164		
単価						1, 164	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量	1	単価	2, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 244. 88	1, 244		
表面含浸材		ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｬﾝ系	k g	0. 21	6, 480	1, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 604		
単価						2, 604	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	銘板	品質等表示用, 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 960	4, 992		
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 mm	枚	1	146, 000	146, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						151, 000		
単価						151, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 889. 93	8, 889		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 889		
単価						8, 889	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 612, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	4, 770	4, 770		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	2	320	640		
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	1	180	180		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	85. 1	255		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	111	333		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	261	783		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	226	678		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	102	1, 224		
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	1, 710	5, 130		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	72. 2	72		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	150	450		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	
						1		1, 612, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1. 7	536	911		
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	303	1, 212		
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	580	580		
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	13	19. 1	248		
	厚鋼電線管	G 7 0	m	10	2, 096. 7	20, 967		
	厚鋼電線管	G 2 8	m	10	681	6, 810		
	装柱金具	S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	96. 5	540		
	装柱金具	S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924		
	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V（C V）3 8 mm 2 3心	m	10	323. 1	3, 231		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6．6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	83. 4	417		
	6 0 0 Vビニル絶縁電線	I V 2 2 mm 2	m	10	41. 1	411		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	
						1		1, 612, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 510	7, 550		
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	650	3, 250		
	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	28, 000	28, 000		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高压水切カバー）	個	3	690	2, 070		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高压分岐カバー）	個	12	475	5, 700		
	ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	5, 850	5, 850		
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	17, 700	17, 700		
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	13, 300	13, 300		
	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	172	2, 210	380, 120	単一 174号	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	172	320	55, 040	単一 175号	
	電気通信技術者		人	1. 05	37, 752	39, 639		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 612, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	27, 040	703, 040		
普通作業員			人	12	24, 960	299, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		455		
計						1, 612, 000		
単価						1, 612, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	低圧配電線路	OW 2. 6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	3, 420	34, 200		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	33. 5	1, 105		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	24. 7	815		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	19. 1	1, 528		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2. 6 mm	m	1, 210	9. 06	10, 962		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	580	5, 800		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	4. 8	536	2, 572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	16	303	4, 848		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5, 850	23, 400		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	72. 2	288		
電工			人	19. 68	27, 040	532, 147		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	低圧配電線路	OW 2. 6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31. 43	24, 960	784, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		843		
計						1, 403, 000		
単価						3, 507	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	低圧配電線路	OW 3. 2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	3, 420	34, 200		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	33. 5	1, 105		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RLーO）	個	33	24. 7	815		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	19. 1	1, 528		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3. 2 mm	m	1, 210	13. 3	16, 093		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	580	5, 800		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	4. 8	536	2, 572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	16	303	4, 848		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5, 850	23, 400		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	72. 2	288		
電工			人	19. 68	27, 040	532, 147		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	低圧配電線路	OW 3. 2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31. 43	24, 960	784, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		712		
計						1, 408, 000		
単価						3, 520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	3, 420	34, 200		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	33. 5	1, 105		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L - O）	個	33	24. 7	815		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	19. 1	1, 528		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2 2 m m 2	m	1, 210	38. 8	46, 948		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	580	5, 800		
亜鉛メッキ鋼より線		2 種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	536	2, 572		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	303	4, 848		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5, 850	23, 400		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	72. 2	288		
電工			人	26. 43	27, 040	714, 667		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42. 68	24, 960	1, 065, 292		
諸雑費（まるめ）			式	1		537		
計						1, 902, 000		
単価						4, 755	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	高压配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	10	4, 770	47, 700		
がいし（配電線用）		高压ピンがいし 普通形 大	個	21	150	3, 150		
がいし（配電線用）		高压耐張がいし 普通形	個	18	261	4, 698		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 5 テ（高压 3 線引通・総檜出）	本	10	275	2, 750		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高压 3 線引通・総檜出）	本	1	320	320		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 m m	個	11	111	1, 221		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	130	19. 1	2, 483		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（m m）	本	11	85. 1	936		
屋外用ポリエチレン絶縁電線		O E 2 2 m m 2	m	1, 210	43. 8	52, 998		
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2	m	5	51. 7	258		
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）	個	10	580	5, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	高压配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	6. 8	536	3, 644		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	16	303	4, 848		
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5, 850	23, 400		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	72. 2	288		
電工			人	41	27, 040	1, 108, 640		
普通作業員			人	66	24, 960	1, 647, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		506		
計						2, 911, 000		
単価						7, 277	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	60.1	6,010		
電工			人	4.95	27,040	133,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						139,900		
単価						1,399	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	ころがし配線	2PNCT 5. 5mm2×3C 設置のみ 全損	単位	m	数量	100	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT 5. 5mm2×3C	m	100	601	60, 100		
電工			人	3. 3	27, 040	89, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						149, 400		
単価						1, 494	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 1 4 m m 2 3 心	m	100	144. 8	14, 480		
電工			人	4. 95	27, 040	133, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						148, 400		
単価						1, 484	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	ころがし配線	2PNCT 14mm2×3C 設置のみ 全損	単位	m	数量	100	単価	2, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2PNCT 14mm2×3C	m	100	1, 448	144, 800		
電工			人	3. 3	27, 040	89, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						234, 100		
単価						2, 341	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	2, 445	2, 445		
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1, 323	2, 646		
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	2, 205	2, 205		
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 170	1, 170		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	216. 6	2, 166		
電工			人	3. 39	27, 040	91, 665		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						102, 800		
単価						102, 800	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	108, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 500×400×200	面	1	2, 895	2, 895		
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	1	1, 066. 5	1, 066		
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1, 323	2, 646		
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	2, 205	2, 205		
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	4, 305	4, 305		
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 170	1, 170		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	216. 6	2, 166		
電工			人	3. 39	27, 040	91, 665		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						108, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	108, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						108, 600	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	高圧電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価	533, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	172	318	54, 696	単一 176号	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6 K V （C V） 1 4 m m 2 3 心	m	15	170. 2	2, 553		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	2	1, 510	3, 020		
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	2	650	1, 300		
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	28, 000	28, 000		
端末処理材料（C V）J C A A規格		6 K V 屋外 1 4 m m 2 3 心	組	1	13, 500	13, 500		
端末処理材料（C V）J C A A規格		6 K V 屋内 1 4 m m 2 3 心	組	1	10, 500	10, 500		
厚鋼電線管		G 5 4	m	15	1, 457. 5	21, 862		
電工			人	11. 5	27, 040	310, 960		
普通作業員			人	3. 5	24, 960	87, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	高压電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価	533, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						533, 800		
単価						533, 800	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		987, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		396		
計						1, 215, 000		
単価						1, 215, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 531, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	29, 328	331, 406		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	89, 800	278, 380		
運搬費等率 315%			式	1		1, 920, 825		
諸雑費 (まるめ)			式	1		389		
計						2, 531, 000		
単価						2, 531, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス2011年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 604, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	29, 328	143, 707		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (2 0 1 1 年規制) 1 0 0 t 吊	時間	11. 9	35, 390	421, 141	単一 177号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 039, 101		
諸雑費 (まるめ)			式	1		51		
計						2, 604, 000		
単価						2, 604, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	救急設備	172日 酸素再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	6, 421, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型 径1．9×長さ4 m級 圧力0．5 MP a	供用日	172	15, 100	2, 597, 200		
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	172	7, 620	1, 310, 640		
酸素呼吸装置			供用日	688	707	486, 416		
圧縮空気清浄機		処理量6 5 0 m 3／h 圧力0．4 9 MP a	供用日	172	4, 420	760, 240		
高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕		圧力0．4 MP a 使用時間3 0 m i nボンベ3 L級	供用日	688	1, 840	1, 265, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		584		
計						6, 421, 000		
単価						6, 421, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価	655, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 928	63, 856		
とび工			人	4	32, 032	128, 128		
溶接工			人	5. 1	31, 928	162, 832		
普通作業員			人	5. 3	24, 960	132, 288		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	44, 100	88, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		80, 496		
計						655, 800		
単価						655, 800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホ スピタルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	29, 328	87, 984		
普通作業員			人	1. 5	24, 960	37, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		37, 576		
計						163, 000		
単価						163, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	安全設備	172日 673m 3	単位	式	数量	1	単価	3, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	172	7, 620	1, 310, 640		
酸素呼吸装置			供用日	1, 720	707	1, 216, 040		
酸素（医療用）		ポンベ	m 3	673	850	572, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		270		
計						3, 099, 000		
単価						3, 099, 000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	電力基本料金	2221千円	単位	式	数量	1	単価	2, 221, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		2, 221, 000		
計						2, 221, 000		
単価						2, 221, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	地耐力試験費（作業気圧0. 26MPa超0. 30MPa以下）	ニューマチックケーソン用・遠隔操作型	単位	箇所	数量	1	単価	972, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役			人	1	49, 712	49, 712		
潜かん工			人	4. 2	40, 248	169, 041		
技師（A）			人	3	57, 000	171, 000	WYB00047	
技師（B）			人	3	47, 200	141, 600	WYB00050	
平板載荷試験（資材）損料		ニューマチックケーソン用・遠隔操作型	供用日	3	123, 000	369, 000		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・リフティング型式・排対（第1次）50t吊	日	1	66, 580	66, 580	WYB00051 単一 178号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		5, 267		
計						972, 200		
単価						972, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－154号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1. 75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800	WYB00043	
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	掘削機運転		単位	日	数量	1	単価	468, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	84	139	11, 676		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1. 45	167, 000	242, 150		
ハンマグラブ損料		φ1500用	供用日	1. 45	34, 000	49, 300		
ハンマクラウン損料		φ1500用	供用日	1. 45	6, 490	9, 410		
ケーシングチューブ損料		φ1500用, 6m/本×3本	供用日	1. 45	36, 600	53, 070		
ファーストチューブ損料		φ1500用, L=1. 5～1. 8m/本	供用日	1. 45	13, 400	19, 430		
チゼル損料			供用日	1. 45	38, 200	55, 390		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						468, 000		
単価						468, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	228, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	108	139	15, 012		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用・排出ガス対策型(2011年規制)100t吊	供用日	1. 34	139, 000	186, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						228, 900		
単価						228, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 560	22, 048		
軽油			L	26	139	3, 614		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 5	6, 290	9, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 100		
単価						35, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-158号	置換土	C-40	単位	m 3	数量	100	単価	5, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40	m 3	120	4, 200	504, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						504, 000		
単価						5, 040	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	マテリアルロック用騒音対策設備	Ⅱ型, 設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	116, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 928	15, 964		
潜かん工			人	1. 5	40, 248	60, 372		
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジシブ型式・排対(第1次)50t吊	日	0. 5	66, 580	33, 290	WYB00009	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 574	単一 179号	
計						116, 200		
単価						116, 200	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	クローラクレーン運転	艀装 標準	単位	日	数量	1	単価	66, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	61	139	8, 479		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	1	58, 100	58, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						66, 580		
単価						66, 580	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ 2 m級× 1 本	単位	供用日	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
走行レール（天井走行式ショベル用）		長さ 2 m級× 1 本	供用日	1	394	394		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						394		
単価						394	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-162号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	141, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	139	16, 958		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	2. 15	58, 100	124, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						141, 900		
単価						141, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一163号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	19, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	90. 24	139	12, 543		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1	7, 150	7, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19, 700		
単価						19, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-164号	さく岩機（ピックハンマ）	各種	単位	日	数量	1	単価	201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	1	201	201		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						201		
単価						201	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一165号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第1次基準値)7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	1	単価	16, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65. 8	139	9, 146		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1	7, 150	7, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 300		
単価						16, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-166号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	141, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	139	16, 958		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	2. 15	58, 100	124, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						141, 900		
単価						141, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程 3 0 m	単位	日	数量	1	単価	2, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(臨時)	k w H	44. 8	25. 79	1, 155		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程 3 0 m	日	1	1, 660	1, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 815		
単価						2, 815	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-168号	滑材		単位	m 3	数量	1	単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト		2 5 k g /袋	袋	6	1, 180	7, 080		
普通作業員			人	0. 2	24, 960	4, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12, 080		
単価						12, 080	円 / m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	コンタクトグラウト材	目標強度:3N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 2 5 k g 袋入	t	0. 5	28, 800	14, 400		
ベントナイト		2 5 k g /袋	袋	1. 4	1, 180	1, 652		
普通作業員			人	0. 2	24, 960	4, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						21, 050		
単価						21, 050	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	クローラクレーン運転	足場 標準	単位	日	数量	1	単価	66, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	58, 100	58, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66, 440		
単価						66, 440	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-171号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	94, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	79	139	10, 981		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1	55, 900	55, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						94, 450		
単価						94, 450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-172号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	66	139	9, 174		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 870		
単価						94, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	585. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	31, 928	1, 596		
普通作業員			人	0. 13	24, 960	3, 244		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		1, 016		
計						5, 856		
単価						585. 6	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2, 210	2, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 210		
単価						2, 210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	320	320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						320		
単価						320	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	1	318	318		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						318		
単価						318	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	35, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油			L	18	139	2, 502		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）１００ｔ吊	時間	1	28, 200	28, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 390		
単価						35, 390	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型式・排対(第1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	66, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	61	139	8, 479		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	1	58, 100	58, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						66, 580		
単価						66, 580	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 型式・排対(第1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	66, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	61	139	8, 479		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	1	58, 100	58, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						66, 580		
単価						66, 580	円／日	