

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 280kg/m3 特許料=無	単位	m ³	数量	100	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	32,844	14,582		
	特殊作業員		人	0.444	30,600	13,586		
	普通作業員		人	0.889	25,806	22,941		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	29.68	19,000	563,920		
	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.444	619,500	275,058		WK220610 単一 16号
	スラリプラント運転		日	0.444	87,700	38,938		WK220620 単一 17号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		104,975		
	計					1,034,000		
	単価					10,340		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 280kg/m ³ 特許料=無	単位	m ³	数量	100	単価	9,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.365	32,844	11,988		
	特殊作業員		人	0.365	30,600	11,169		
	普通作業員		人	0.73	25,806	18,838		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	29.68	19,000	563,920		
	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.365	619,500	226,117	WK220610	単一 16号
	スラリプラント運転		日	0.365	87,700	32,010	WK220620	単一 17号
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		77,958		
	計					942,000		
	単価					9,420	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 280kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	8,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.318	32,844	10,444			
	特殊作業員		人	0.318	30,600	9,730			
	普通作業員		人	0.637	25,806	16,438			
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	29.68	19,000	563,920			
	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	619,500	197,001		WK220610 単- 18号	
	スラリプラント運転		日	0.318	87,700	27,888		WK220620 単- 19号	
	諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		70,579			
	計					896,000			
	単価					8,960		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	30,600	489,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	52,800	126,720		
運搬費等率 265%			式	1		1,633,248		
諸雑費 (まるめ)			式	1		432		
計						2,250,000		
単価						2,250,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	233	142	33,086			
中層混合処理機 [ベースマシン]	40 t (1.9 m 3) 級バックホウ	供用日	1.68	64,900	109,032			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）10 m 適合ベースマシン40 t 級	供用日	1.68	240,000	403,200			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					619,500			
単価					619,500	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	スラリプラント運転		単位	日	数量		単価	
						1		87,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.68	52,200	87,696			
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						87,700		
単価						87,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	619,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	233	142	33,086			
中層混合処理機 [ベースマシン]	40 t (1.9 m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	64,900	109,032			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）10 m 適合ベースマシン40 t級	供用日	1.68	240,000	403,200			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					619,500			
単価					619,500	円/日		

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 10		歩掛使用年月		2025. 10		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-27号	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入 鋼管杭 有 D=φ1000mm N<20 16m<L≤32m t=9~10mm	単位	本	数量		単価		10	1,633,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	5.08	32,844	166,847							
溶接工			人	5.08	32,334	164,256							
とび工			人	5.08	32,436	164,774							
特殊作業員			人	5.08	30,600	155,448							
普通作業員			人	5.08	25,806	131,094							
鋼管ぐい		φ1000, L=6.5m(t=16mm)+L=2.0+5.0m(t=10mm)	本	10	1,070,000	10,700,000							
アースオーガ中掘機運転		D=φ1000mm 16m<L≤32m	日	5.08	361,000	1,833,880	WK230040		単一 47号				
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型80t吊 排ガス型(第3次)	日	5.08	176,400	896,112	WK230050		単一 48号				
バックホウ運転			日	5.08	58,720	298,297	WK230060		単一 49号				
諸雑費 (率+まるめ) 48%			式	1		1,819,292							
計						16,330,000							

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm・16mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	1.11	32,334	35,890			
電気溶接機運転			日	1.12	6,408	7,176		WK230030	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		5,024		単一 50号	
計						48,090			
単価						4,809		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,830	67,830		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					180,100		
	単価					180,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	181,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,830	67,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					181,200		
	単価					181,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	T形橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422			
特殊作業員			人	0.2	30,600	6,120			
型わく工			人	1.3	30,702	39,912			
とび工			人	0.5	32,436	16,218			
普通作業員			人	1.3	25,806	33,547			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m ³	10.2	25,500	260,100			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	95,970	5,758		WK470110 単一 51号	
雑工種 7%			式	1		8,258			
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		31,765			
計						418,100			
単価						41,810		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					181,700		
	単価					181,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					182,700		
	単価					182,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					184,700			
単価					184,700	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	868.6	868		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						868		
単価						868	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,020.1	1,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,020		
単価						1,020	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,535
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1,535.2	1,535			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,535			
単価					1,535	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	銘板	品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		39		
計						151,200		
単価						151,200	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	227.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	32,844	4,992			
とび工		人	0.152	32,436	4,930			
普通作業員		人	0.152	25,806	3,922			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	57,230	8,698	WK250590 単一 52号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		218			
計					22,760			
単価					227.6	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 230日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	15,640	15,640		15,640
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					15,640		
	単価					15,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	32,844	9,656			
特殊作業員		人	0.294	30,600	8,996			
普通作業員		人	0.294	25,806	7,586			
耐候性大型土のう袋材	長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,300	13,906	WK250500 単一 53号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		256			
計					83,400			
単価					8,340	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,423,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23.5	30,600	719,100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	5.6	104,000	582,400		
運搬費等率 163%			式	1		2,121,445		
諸雑費 (まるめ)			式	1		55		
計						3,423,000		
単価						3,423,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≤10km, 製品長:12m以内, 割増;冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単一 54号	
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アースオーガ中掘機運転	D=φ1000mm 16m<L≤32m	単位	日	数量	1	単価	361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	69	142	9,798		
アースオーガ中掘機 [直結三点支持式]		E 9 0 k W φ 4 0 0 ~ 1 2 0 0 m m 2 1 ~ 3 3 m	供用日	1.46	221,000	322,660		
諸雑費 (まるめ)			式	1		84		
計						361,000		
単価						361,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊 排ガス型(第3次)	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458		176,400
	軽油		L	82	142	11,644		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 80 t吊	供用日	1.46	93,300	136,218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					176,400		
	単価					176,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		58,720
軽油		L	45	142	6,390		
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	供用日	1.52	15,700	23,864		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計							58,720
単価							58,720 円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	電気溶接機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	24	142	3,408		6,408	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第3次) 最大溶接電流300A	日	1	3,000	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,408			
単価					6,408	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90~110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	66	142	9,372			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					95,970			
単価					95,970	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						57,230		
単価						57,230	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	63	142	8,946		
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,730	9,894		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						47,300		
単価						47,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,092			
単価					4,092	円/t		