

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7能越道 JR七尾跨線橋下部その1外工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584504116	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	288日間 自 令和 7年11月17日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	R 7能越道 JR七尾跨線橋下部その1外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 国分地区①		式	1		102,362,300				
地盤改良工		式	1		102,362,300				
固結工		式	1		102,362,300				
浅層混合処理	改良深度1.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	44	10,640	468,160			単-1号	
中層混合処理	改良深度3.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	184	10,340	1,902,560			単-2号	
中層混合処理	改良深度4.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	119	10,340	1,230,460			単-3号	
中層混合処理	改良深度5.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	157	9,420	1,478,940			単-4号	
中層混合処理	改良深度6.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	200	9,420	1,884,000			単-5号	
中層混合処理	改良深度7.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	2,515	9,420	23,691,300			単-6号	
中層混合処理	改良深度8.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	5,562	8,960	49,835,520			単-7号	
中層混合処理	改良深度9.5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)	m3	2,441	8,960	21,871,360			単-8号	
直接工事費		式	1		102,362,300				

## 設計内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1 外工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		13,240,450				
共通仮設費		式	1		3,270,450				
運搬費		式	1		2,250,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,250,000	2,250,000			単-9号	
技術管理費		式	1		17,450				
六価鉛溶出試験		検体	1	7,600	7,600			単-10号	
タンクリーク試験		検体	1	9,850	9,850			単-11号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,003,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,970,000				
純工事費		式	1		115,602,750				
現場管理費		式	1		35,161,000				
工事原価		式	1		274,066,196				



## 設計内訳書

工事名	R 7能越道 J R七尾跨線橋下部その1外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 国分地区②		式	1		80,185,998				
RC橋脚工		式	1		77,746,608				
作業土工		式	1		2,553,514				
床掘り	土砂	m3	1,100	308.6	339,460			単-1号	
埋戻し		m3	750	1,150	862,500			単-2号	
基面整正		m2	130	516.2	67,106			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	840	247.5	207,900			単-4号	
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,140	470.6	536,484			単-5号	
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	840	470.6	395,304			単-6号	
整地		m3	1,100	131.6	144,760			単-7号	
既製杭工		式	1		46,401,834				
鋼管杭	φ1000×t10・16×L13500(SKK490)	本	25	1,852,000	46,300,000			単-8号	

## 設計内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1 外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場取卸(鋼管杭)		t	108.6	937.7	101,834			単-9号	
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		28,640,060				
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	460	41,810	19,232,600			単-10号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	12.2	181,700	2,216,740			単-11号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	24.44	182,700	4,465,188			単-12号	
鉄筋	SD345 D35	t	11.22	184,700	2,072,334			単-13号	
ガス圧接	D29+D29	箇所	98	868	85,064			単-14号	
ガス圧接	D32+D32	箇所	192	1,020	195,840			単-15号	
ガス圧接	D35+D35	箇所	30	1,535	46,050			単-16号	
機械式鉄筋定着体	D16	箇所	50	425	21,250			単-17号	
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	427	630.9	269,394			単-18号	
円形型枠		m	50	712	35,600			単-19号	

## 設計内訳書

工事名	R 7能越道 J R七尾跨線橋下部その1外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板工		式	1		151,200				
銘板	品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm	枚	1	151,200	151,200			単-20号	
仮設工		式	1		2,439,390				
工事中道路工		式	1		1,984,610				
工事中道路盛土		m3	480	1,767	848,160			単-21号	
敷鉄板	22×1,524×6,096	m2	595	1,910	1,136,450			単-22号	
土留・仮締切工		式	1		94,420				
大型土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応(3年)型)	袋	10	9,442	94,420			単-23号	
仮水路工		式	1		360,360				
暗渠排水管		m	36	10,010	360,360			単-24号	
直接工事費		式	1		80,185,998				
共通仮設費		式	1		14,125,448				

## 設計内訳書

工事名	R 7能越道 JR七尾跨線橋下部その1外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		6,131,448				
運搬費		式	1		5,243,273				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,373,000	4,746,000			単-25号	
仮設材運搬費		t	102.7	4,842	497,273			単-26号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		825,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,994,000				
純工事費		式	1		94,311,446				
現場管理費		式	1		28,991,000				
工事原価		式	1		123,302,446				





## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	浅層混合処理	改良深度1.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パック砕 構造物基礎 1mを超え2m以下 42t/100m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	10,640	10,640	CB211410		
計						10,640			
単価						10,640	円/m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	中層混合処理	改良深度3.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 特許料=無	m <sup>3</sup>	1	10,340	10,340	WYB00020 単一 12号		
計						10,340			
単価						10,340	円/m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	中層混合処理	改良深度4.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 特許料=無	m <sup>3</sup>	1	10,340	10,340	WYB00023 単- 12号		
計						10,340			
単価						10,340	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	中層混合処理	改良深度5.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	9,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 特許料=無	m <sup>3</sup>	1	9,420	9,420	WYB00003 単- 13号		
計						9,420			
単価						9,420	円/m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	中層混合処理	改良深度6.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	9,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 特許料=無	m <sup>3</sup>	1	9,420	9,420	WYB00009 単- 13号		
計						9,420			
単価						9,420	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	中層混合処理	改良深度7.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	9,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 特許料=無	m <sup>3</sup>	1	9,420	9,420	WYB00011 単- 13号		
計						9,420			
単価						9,420	円/m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	中層混合処理	改良深度8.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	8,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 無	m <sup>3</sup>	1	8,960	8,960	WB223410 単一 14号		
計						8,960			
単価						8,960	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	中層混合処理	改良深度9.5m 設計添加量280kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	8,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m <sup>3</sup> 以上 280kg/m <sup>3</sup> 無	m <sup>3</sup>	1	8,960	8,960	WB223410 単一 14号		
計						8,960			
単価						8,960	円/m <sup>3</sup>		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	2,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,250,000	2,250,000	単一	WB010350 15号
	計					2,250,000		
	単価					2,250,000	円/回	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	六価加ム溶出試験		単位	検体	数量		単価	7,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価クロム溶出試験		検体	1	7,600	7,600		
	計					7,600		
	単価					7,600	円/検体	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	タンクリーチング試験		単位	検体	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンクリーチング試験		検体	1	9,850	9,850			9,850
計					9,850			
単価					9,850	円/検体		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	308.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m 3	1,100	308.6	339,460	CB210030	
計						339,460		
単価						308.6	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	埋戻し		単位	m3	数量	750	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	750	1,150	862,500	CB210410	
計						862,500		
単価						1,150	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
					130			516.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	130	516.2	67,106	CB210080	
計						67,106		
単価						516.2	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
					840			247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	840	247.5	207,900	CB210020	
計						207,900		
単価						247.5	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1,140	単価	470.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1,140	470.6	536,484	CB210110	
計						536,484		
単価						470.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	840	単価	470.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	840	470.6	395,304	CB210110	
計						395,304		
単価						470.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	整地		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	131.6	144,760	CB210610	
	計					144,760		
	単価					131.6	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	鋼管杭	φ1000×t10・16×L13500(SKK490)	単位	本	数量	1	単価	1,852,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入 鋼管杭 有 D=φ1000mm N<20 16m<L≤32m t=9~10mm	本	1	1,633,000	1,633,000	WB230210 単一 27号		
鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm・16mm	m	6.28	4,809	30,200.52	WB230050 単一 28号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.07	180,100	12,607	WB810010 単一 29号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.71	181,200	128,652	WB810010 単一 30号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.4	33,340	46,676	CB240010		
計					1,851,135.52			
単価					1,852,000	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量		単価	937.7
						108.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸(鋼管杭)		ラフテレ-ンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準	t	108.6	937.7	101,834.22	CB225230	
計						101,834.22		
単価						937.7	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量		単価	41,810
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	41,810	41,810	WB474210 単一 31号	
計						41,810		
単価						41,810	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	181,700	181,700	WB810010 単- 32号		
計						181,700			
単価						181,700	円/t		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	182,700	182,700	WB810010 単- 33号		
計						182,700			
単価						182,700	円/t		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	184,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184,700	184,700	WB810010 単- 34号	
計						184,700		
単価						184,700	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量		単価	868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	868	868	WB810110 単- 35号	
計						868		
単価						868	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量		単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	1,020	1,020	WB810110 単- 36号	
計						1,020		
単価						1,020	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量		単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	1,535	1,535	WB810110 単- 37号	
計						1,535		
単価						1,535	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	機械式鉄筋定着体	D16	単位	箇所	数量		単価	
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超4m以下(3000本未満)	箇所	1	425	425		
計						425		
単価						425	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量		単価	
						427		630.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超4m未満(3000本未満)	箇所	373	615	229,395		
機械式鉄筋定着加工費		D22 4m超6m未満(3000本未満)	箇所	54	740	39,960		
計						269,355		
単価						630.9	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	円形型枠		単位	m	数量		単価	
						50		712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠(材料)		φ200						
			m	50	712	35,600		
計						35,600		
単価						712	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	銘板	品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量		単価	
						1		151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm						WYB00001
			枚	1	151,200	151,200	単一	38号
計						151,200		
単価						151,200	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,767
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	530	247.5	131,175	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	530	1,130	598,900	CB210110		
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	480	245.7	117,936	CB210510		
計					848,011			
単価					1,767	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	敷鉄板	22×1,524×6,096	単位	m2	数量	595	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置	m2	595	227.6	135,422	WB253610 単- 39号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 230日 有 720日 無	枚	64	15,640	1,000,960	WB253630 単- 40号	
	計					1,136,382		
	単価					1,910	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応(3年)型)	単位	袋	数量	10	単価	9,442
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	10	8,340	83,400	WB252730 単一 41号		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	8	247.5	1,980	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m <sup>3</sup>	8	1,130	9,040	CB210110		
計					94,420			
単価					9,442	円/袋		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	暗渠排水管		単位	m	数量		単価	10,010
	36							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	36	10,010	360,360	CB222770	
計						360,360		
単価						10,010	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	2,373,000
	2							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1.0)	回	1	3,423,000	3,423,000	WB010350 単一 42号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 単一 43号	
計						4,745,000		
単価						2,373,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	4,842
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≤10km, 製品長:12m以内, 割増; 冬期割増	t	102.7	4,092	420,248.4	WYB00002 単- 44号		
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ	t	102.7	750	77,025	WB010030 単- 45号		
計					497,273.4			
単価					4,842	円/t		