

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ 桁 7分割 H=2.623m PCケーブ 186.6m/本	単位	本	数量	1	単価	3,217,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.333	44,778	149,245		
	橋りょう特殊工		人	16.667	37,536	625,612		
	普通作業員		人	10	24,888	248,880		
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,588.627	531	1,374,560		
	諸雑費（率+まるめ） 80%		式	1		818,703		
	計					3,217,000		
	単価					3,217,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	機械器具損料	PCコンボ 桁 7分割 トラッククレーン100t吊 H=2.623m 12S15.2B	単位	工事	数量	1	単価	1,620,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	4	198,000	792,000		
	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B (ポンプ含む)	供用日	46	12,200	561,200		
	門型クレーン損料 電動ホイスト含	3t吊 (新活荷重用)	供用日	23	11,600	266,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,620,000		
	単価					1,620,000	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	重量台車による桁小運搬	発動発電機 127t/本	単位	本	数量	10	単価	245,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	4.704	44,778	210,635		
	橋りょう特殊工		人	37.63	37,536	1,412,479		
	普通作業員		人	23.519	24,888	585,340		
	特殊作業員		人	4.704	31,518	148,260		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		93,286		
	計					2,450,000		
	単価					245,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	機械器具損料（重量台車桁小運搬）	0m	単位	供用日	数量		単価	
	横取引出し設備					1		87,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横取引出し設備損料(桁小運搬)	定格荷重686.5kN(70t)	日	1	81,343	81,343		
	軌道設備損料	30kg/m	日・m	0	22.1	0		
	橋梁用架設工具損料 PC橋	プレキャスト桁用	供用日	1	5,720	5,720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					87,070		
	単価					87,070	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	0.036m3/個	単位	個	数量	10	単価	475,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2	44,778	89,556		
橋りょう特殊工			人	4	37,536	150,144		
普通作業員			人	4	24,888	99,552		
ゴム支承		パッド型 滑動防止装置付 620×570×142 20×5層	個	10	429,472	4,294,720		
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	675	166	112,050		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12,978		
計						4,759,000		
単価						475,900	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付	0.035m3/個	単位	個	数量	10	単価	475,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2	44,778	89,556		
橋りょう特殊工			人	4	37,536	150,144		
普通作業員			人	4	24,888	99,552		
ゴム支承		パッド型 滑動防止装置付 620×570×142 20×5層	個	10	429,472	4,294,720		
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	656.25	166	108,937		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		13,091		
計						4,756,000		
単価						475,600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ 混和量1875kg/m3	単位	m 3	数量		単価	311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,300		
単価						311,300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ 混和量1875kg/m3	単位	m 3	数量		単価	311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,300		
単価						311,300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	主桁架設（架設桁） 中桁	各種 35m以上45m以下 127t/本 84t	単位	本	数量	10	単価	521,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	15.119	44,778	676,998		
橋りょう特殊工			人	90.714	37,536	3,405,040		
普通作業員			人	45.357	24,888	1,128,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		117		
計						5,211,000		
単価						521,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	主桁架設（架設桁） 外桁	各種 35m以上45m以下 128.7t/本 84t	単位	本	数量	10	単価	528,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	15.321	44,778	686,043		
橋りょう特殊工			人	91.929	37,536	3,450,646		
普通作業員			人	45.964	24,888	1,143,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		359		
計						5,281,000		
単価						528,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	アンカー工（架設）		単位	箇所	数量	1	単価	67,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.3	44,778	13,433		
	橋りょう特殊工		人	0.4	37,536	15,014		
	普通作業員		人	0.8	24,888	19,910		
	枕木	2. 1×0. 1 4×0. 2m	本	3	3,350	10,050		
	ワイヤロープ	4号品 6×2 4 径1 6 A種	m	15	618	9,270		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					67,680		
	単価					67,680	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	架設機械据付・解体	35m以上40m未満 標準	単位	回	数量	1	単価	6,220,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	15.5	44,778	694,059		
	橋りょう特殊工		人	93	37,536	3,490,848		
	普通作業員		人	46.5	24,888	1,157,292		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50 t 吊	日	9.5	92,400	877,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					6,220,000		
	単価					6,220,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	軌道設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	11,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.6	44,778	26,866		
	橋りょう特殊工		人	2	37,536	75,072		
	普通作業員		人	0.7	24,888	17,421		
	諸雑費（まるめ）		式	1		41		
	計					119,400		
	単価					11,940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	架設機械器具経費（架設桁） 架設桁, 桁吊装置設備	プレキャストセグメント桁 95m	単位	供用日	数量	1	単価	255,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設桁設備損料		架設桁質量74t	日	1	91,738	91,738		
桁吊り装置設備損料		定格加重686.5kN(70.0t)	日	1	142,620	142,620		
横取引出し設備損料(桁架設)		別途計上のため0円	日	1	0	0		
軌道設備損料		30kg/m	日・m	95	22.1	2,099		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		18,843		
計						255,300		
単価						255,300	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	架設機械器具経費（架設桁） 横取り設備	プレキャストセグメント桁 0m	単位	供用日	数量	1	単価 72,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設桁設備損料		別途計上のため0円	日	1	0	0	
桁吊り装置設備損料		別途計上のため0円	日	1	0	0	
横取り設備損料(桁架設)		定格荷重686.5kN(70t)	日	1	66,882	66,882	
軌道設備損料		30kg/m	日・m	0	22.1	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5,348	
計						72,230	
単価						72,230	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	架設機械器具経費（架設桁）	プレキャストセグメント桁 0m	単位	供用日	数量	1	単価	51,730
	引出し設備							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設桁設備損料	別途計上のため0円	日	1	0	0		
	桁吊り装置設備損料	別途計上のため0円	日	1	0	0		
	引出し設備損料(桁架設)	定格荷重686.5kN(70t)	日	1	47,902	47,902		
	軌道設備損料	30kg/m	日・m	0	22.1	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,828		
	計					51,730		
	単価					51,730	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	横組鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	311,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	30,498	24,398		
鉄筋工			人	3.8	32,946	125,194		
普通作業員			人	1.7	24,888	42,309		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.05	107,000	112,350		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7,649		
計						311,900		
単価						311,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	30,498	24,398		
鉄筋工			人	3.8	32,946	125,194		
普通作業員			人	1.7	24,888	42,309		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.05	109,000	114,450		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7,649		
計						314,000		
単価						314,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一84号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ボ・ステーション桁 各種 有 配管打設 無	単位	m 3	数量	10	単価 110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2.9	44,778	129,856	
特殊作業員			人	4	31,518	126,072	
型わく工			人	9.3	31,212	290,271	
普通作業員			人	9.1	24,888	226,480	
生コンクリート		30-12-25N W/C≦50%	m 3	10.5	24,000	252,000	
コンクリートポンプ車運転		配管式90～100m3/h 無	時間	1.5	13,030	19,545	WK470090 単一 116号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		61,776	
計						1,106,000	
単価						110,600	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	PC工	ボーステンション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t) (IS21.8)	単位	m	数量	100	単価	3,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.67	44,778	30,001		
橋りょう特殊工			人	3.1	37,536	116,361		
普通作業員			人	1.8	24,888	44,798		
PC鋼より線		IS21.8 (SWPR19)	kg	260.61	552	143,856		
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		43,884		
計						378,900		
単価						3,789	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-86号	緊張工 中間横桁部	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価 24,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.4	44,778	17,911	
橋りょう特殊工			人	1.2	37,536	45,043	
普通作業員			人	0.6	24,888	14,932	
P C 鋼材 定着装置		1S21.8用 支圧板135×135×28 後付用	組	20	8,060	161,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,314	
計						241,400	
単価						24,140	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-87号	緊張工 A1, A2桁端横桁部	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価 28,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.4	44,778	17,911	
橋りょう特殊工			人	1.2	37,536	45,043	
普通作業員			人	0.6	24,888	14,932	
P C 鋼材 定着装置		1S21. 8用 異形支圧板135×135×28～64 後付用	組	20	10,360	207,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,314	
計						287,400	
単価						28,740	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	機械器具損料	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 1供用日	単位	工事	数量	1	単価	5,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 緊張ジャッキ 損料		1 S 1 7 . 8 ~ 1 S 2 1 . 8 (ポンプ含む)	供用日	1	5,460	5,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,460		
単価						5,460	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	P C 板支承工		単位	m	数量	100	単価	2,432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.4	44,778	17,911		
	普通作業員		人	1.3	24,888	32,354		
	支承用目地材	P C 板工用 1 0 m m × 1 5 m m	m	205	385	78,925		
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	675	166	112,050		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,960		
	計					243,200		
	単価					2,432	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	P C 板敷設工	標準	単位	枚	数量	10	単価	5,828
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.2	44,778	8,955			
橋りょう特殊工		人	0.9	37,536	33,782			
普通作業員		人	0.2	24,888	4,977			
PC板	別途計上のため0円	枚	10	0	0			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.2	52,800	10,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					58,280			
単価					5,828	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	継目工		単位	m	数量	100	単価	561.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.1	44,778	4,477		
	普通作業員		人	1.1	24,888	27,376		
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	131.25	166	21,787		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,540		
	計					56,180		
	単価					561.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,256.5	60,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						170,500		
単価						170,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	172,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,256.5	60,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						172,600		
単価						172,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	型枠工（P C コンボ床版工）		単位	m 2	数量	100	単価	19,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12.1	30,498	369,025		
型わく工			人	26.8	31,212	836,481		
普通作業員			人	11.6	24,888	288,700		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		417,794		
計						1,912,000		
単価						19,120	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	201,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 (7°プロシ°oint)		伸縮量50mm用 CDx-50 車道用 二重止水構造 誘導板付	m	1	153,000	153,000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	48,177	48,177		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						201,200		
単価						201,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 (7° 7° 7° ヨイント)		伸縮量20mm用 CDx-20 車道用 二重止水構造 誘導板付	m	1	113,000	113,000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	48,177	48,177		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						161,200		
単価						161,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	172,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 (フﾟﾟﾌﾟﾌﾟｼﾟﾝｸﾞ ﾖｲﾝﾄ)		伸縮量50mm用 Nx-50 歩道用 二重止水構造	m	1	124,000	124,000		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	48,177	48,177		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						172,200		
単価						172,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	117,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 (フﾟﾟﾌﾟﾌﾟｼﾟﾝｸﾞ ﾖｲﾝﾄ)	伸縮量20mm用 Nx-20 歩道用 二重止水構造	m	1	68,800	68,800		
	伸縮装置工 新設	普通型	m	1	48,177	48,177		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					117,000		
	単価					117,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,890	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					181,100		
	単価					181,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,890	70,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						183,200		
単価						183,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	転落防止網設置	W500～1110mm	単位	m	数量	10	単価	3,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	0.725	32,130	23,294		
普通作業員			人	0.62	24,888	15,430		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1,156		
計						39,880		
単価						3,988	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	325.38	325		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						325		
単価						325	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.22kg	単位	m 2	数量	1	単価	2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,138.32	1,138		
表面含浸材		ｼﾗﾝｼｮｷｻﾝ系 0.22kg/m2	k g	0.22	6,620	1,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,594		
単価						2,594	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	桁下足場	ボーステンション桁 片側朝顔 1.5m≦H 標準以外 3.6箇所	単位	m ²	数量	1	単価	5,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.11	37,536	4,128		
足場材質料			月	3.6	335.27	1,206		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,334		
単価						5,334	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 3.3箇月	単位	m	数量	1	単価	18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.38	37,536	14,263		
足場材賃料			月	3.3	1,384.84	4,569		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,840		
単価						18,840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	地覆施工足場(桁下足場内設置用)	2.5箇月	単位	m	数量	1	単価	7,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.158	37,536	5,930		
地覆・高欄施工足場材損料			m・月	2.5	550	1,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,305		
単価						7,305	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	側部足場（スラブ桁橋）	標準以外 2.4箇所	単位	m	数量	1	単価	9,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.24	37,536	9,008		
足場材質料			月	2.4	223.33	535		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,543		
単価						9,543	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 2.9月	単位	m 2	数量	1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.071	37,536	2,665		
防護材質料			月	2.9	137.96	400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,065		
単価						3,065	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 0.2月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	37,536	375		
シート張防護材賃料			月	0.2	410	82		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						457		
単価						457	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	3,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.03	30,498	914		
普通作業員			人	0.26	24,888	6,470		
水平・背面排水材(エントレノマットC)		面状系 B400mm×t30mm 全透水タイプ	m	10.5	2,600	27,300		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		266		
計						34,950		
単価						3,495	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－111号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－112号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一113号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 1,678,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4.3	31,518	135,527	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.5	136,000	204,000	
運搬費等率 394%			式	1		1,337,736	
諸雑費 (まるめ)			式	1		737	
計						1,678,000	
単価						1,678,000	円/回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-116号	コンクリートポンプ車運転	配管式90～100m ³ /h 無	単位	時間	数量	1	単価 13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.14	29,070	4,069	
軽油			L	9.3	133	1,236	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・配管式〕		圧送能力 90～100m ³ /h	時間	1	7,720	7,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						13,030	
単価						13,030	円／時間