

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8 新堀切橋上部工事
工事地名	富山県黒部市堀切地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454122	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	359日間 自 令和 8年 4月 7日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	黒部(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		195,367,375			
PC橋工			式	1		155,617,013			
プレキャストセグメント製作工			式	1		69,000,000			
プレキャストセグメント製作		ボーステンション方式コンボート桁	本	4	17,250,000	69,000,000			単-1号
プレキャストセグメント主桁組立工			式	1		15,152,200			
プレキャストセグメント主桁組立		3200kN(320t)型(12S15.2B)	本	4	3,622,000	14,488,000			単-2号
桁小運搬			本	2	332,100	664,200			単-3号
支承工			式	1		7,291,880			
ゴム支承		ボーステンション方式コンボート桁橋 620×570×142 A1(M)	個	4	475,900	1,903,600			単-4号
ゴム支承		ボーステンショ方式コンボート桁橋 620×570×142 A2(F)	個	4	475,600	1,902,400			単-5号
補強格子鉄筋		700×650 SD345 D10 溶融亜鉛メッキ HDZT77	組	8	19,200	153,600			単-6号
変位制限装置		防蝕アンカー装置 φ50×1020 可動	組	12	73,290	879,480			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変位制限装置		防蝕アンカー装置 φ75×1520 固定	組	12	204,400	2,452,800			単-8号
架設工(架設桁架設)			式	1		31,292,000			
桁架設		ボーステンション方式コンボット桁 プレキャストセグメント桁	本	4	7,823,000	31,292,000			単-9号
横組工			式	1		9,519,732			
鉄筋		SD345 D16～25	t	4.57	311,900	1,425,383			単-10号
鉄筋		SD345 D13	t	0.36	314,000	113,040			単-11号
コンクリート		30-12-25N W/C≦50%	m3	64	110,600	7,078,400			単-12号
PCケーブル		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	151	3,789	572,139			単-13号
緊張		シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	11	27,990	307,890			単-14号
インサート		M12×60	個	80	286	22,880			単-15号
PCコンボット橋床板工			式	1		23,361,201			
PC板支承		ジョイントファイラー 15×10mm 無収縮モルタル	m	107	2,432	260,224			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PC板敷設			枚	111	107,700	11,954,700			単-17号
継目		無収縮モルタル	m	285	561.8	160,113			単-18号
鉄筋		SD345 D16～25	t	33.42	170,500	5,698,110			単-19号
鉄筋		SD345 D13	t	2.49	172,600	429,774			単-20号
コンクリート		30-12-25N W/C≦50%	m3	116	29,190	3,386,040			単-21号
型枠(PCコンボ 床版工)			m2	77	19,120	1,472,240			単-22号
橋梁付属物工			式	1		15,919,408			
伸縮装置工			式	1		4,999,700			
鋼・コン製伸縮装置		伸縮量50mm 車道用 二重止水構造 誘導板付	m	11	201,200	2,213,200			単-23号
鋼・コン製伸縮装置		伸縮量20mm 車道用 二重止水構造 誘導板付	m	10.9	161,200	1,757,080			単-24号
鋼・コン製伸縮装置		伸縮量50mm 歩道用 二重止水構造	m	3.6	172,200	619,920			単-25号
鋼・コン製伸縮装置		伸縮量20mm 歩道用 二重止水構造	m	3.5	117,000	409,500			単-26号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁高欄工			式	1		1,491,311			
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	12	33,230	398,760				単-27号
型枠	一般型枠	m2	76	10,260	779,760				単-28号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.65	181,100	117,715				単-29号
鉄筋	SD345 D13	t	0.74	183,200	135,568				単-30号
シール材	ポリウレタン系 2成分形	m	6	2,668	16,008				単-31号
スリップパナー	φ25×1000(鋼管 φ34×520 滑材充填) 溶融亜鉛メッキ	組	15	2,900	43,500				単-32号
地覆工		式	1		547,440				
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	5	33,230	166,150				単-33号
型枠	一般型枠	m2	28	10,260	287,280				単-34号
鉄筋	SD345 D13	t	0.46	183,200	84,272				単-35号
シール材	ポリウレタン系 2成分形	m	3	3,246	9,738				単-36号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		574,388			
コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%	m3	6	33,230	199,380			単-37号
型枠		一般型枠	m2	26	10,260	266,760			単-38号
鉄筋		SD345 D13	t	0.52	183,200	95,264			単-39号
シール材		ポリウレタン系 2成分形	m	4	3,246	12,984			単-40号
橋梁用高欄工			式	1		7,428,660			
橋梁用高欄		アルミ製 歩車道境界用車 両用防護柵 H=750mm	m	38	96,430	3,664,340			単-41号
橋梁用高欄		アルミ製 歩道用 H=1000 mm	m	56	67,220	3,764,320			単-42号
転落防止網工			式	1		495,520			
転落防止網		FG-W0.5～1.11	m	38	13,040	495,520			単-43号
表面保護工			式	1		382,389			
表面保護		シリコン系 表面含浸材	m2	131	2,919	382,389			単-44号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		5,896,684				
橋梁足場工		式	1		4,258,524				
桁下足場		m2	530	5,334	2,827,020			単-45号	
橋台・橋脚回り足場ブラケット		m	42	18,840	791,280			単-46号	
地覆施工足場(桁下足場内設置用)		m	38	7,305	277,590			単-47号	
側部足場		m	38	9,543	362,634			単-48号	
橋梁防護工		式	1		1,638,160				
ワイヤーブリッジ 防護		m2	530	3,065	1,624,450			単-49号	
シート張防護		m2	30	457	13,710			単-50号	
道路土工		式	1		15,492,030				
路体盛土工(ICT)		式	1		15,492,030				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,000	535.1	1,605,300			単-51号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,330	2,321	7,728,930			単-52号
土材料		砂質土	m3	3,300	1,866	6,157,800			単-53号
舗装工			式	1		580,142			
舗装準備工			式	1		580,142			
調整コンクリート		18-8-25BB W/C≦60% t=156mm(平均)	m2	113	5,134	580,142			単-54号
橋台工			式	1		517,648			
橋台躯体工			式	1		517,648			
コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%	m3	0.8	36,250	29,000			単-55号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.07	181,100	12,677			単-56号
鉄筋		SD345 D13	t	0.03	183,200	5,496			単-57号
型枠		一般型枠	m2	6	10,260	61,560			単-58号
排水材設置(構造物背面排水材)		面状系 B400mm×t30mm 全透水タイプ	m	117	3,495	408,915			単-59号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,344,450			
作業ヤード整備工			式	1		626,250			
敷砂利		RC-40 t=100mm	m2	1,500	417.5	626,250			単-60号
交通管理工			式	1		718,200			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	20	18,570	371,400			単-61号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	20	17,340	346,800			単-62号
直接工事費			式	1		195,367,375			
共通仮設費			式	1		19,301,620			
共通仮設費			式	1		3,657,620			
運搬費			式	1		1,678,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,678,000	1,678,000			単-63号
技術管理費			式	1		792,620			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	1		548, 000			内-1号
道路施設基本データ作成費用			式	1		63, 180			内-2号
六価カドミ溶出試験費			検体	1	7, 800	7, 800			単-64号
水セメント比測定費			回	6	28, 940	173, 640			単-65号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 187, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		15, 644, 000			
純工事費			式	1		214, 668, 995			
現場管理費			式	1		52, 056, 000			
工事原価			式	1		266, 724, 995			
一般管理費等			式	1		40, 025, 005			
工事価格			式	1		306, 750, 000			
消費税相当額			式	1		30, 675, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新堀切橋上部工事					(当 初)		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事費計			式	1		337, 425, 000					

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548,000			WB010510 単一 114号
合 計					548,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	式	1		63,180			WYB00002 単一 115号
合 計					63,180			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	プレキャストセグメント製作	ポストテンション方式コンボT桁	単位	本	数量	4	単価	17, 250, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PCポストテンションコンボT桁(現着単価)		外桁 セグメントG1・G4 L=37. 702m 平均H=2. 6115m	本	2	17, 300, 000	34, 600, 000			
PCポストテンションコンボT桁(現着単価)		中桁 セグメントG2・G3 L=37. 702m 平均H=2. 6115m	本	2	17, 200, 000	34, 400, 000			
計						69, 000, 000			
単価						17, 250, 000	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	プレキャストセグメント主桁組立	3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	本	数量	4	単価	3, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセグメント主桁組立工		PCコンボ桁 7分割 H=2. 623m PCケーブルφ186. 6m/本	本	4	3, 217, 000	12, 868, 000	WYB00011 単一 66号	
機械器具損料		PCコンボ桁 7分割 トラッククレーン100t吊 H=2. 623m 12S15. 2B	工事	1	1, 620, 000	1, 620, 000	WYB00008 単一 67号	
計						14, 488, 000		
単価						3, 622, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一3号	桁小運搬		単位	本	数量	2	単価 332,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重量台車による桁小運搬		発動発電機 127t/本	本	2	245,000	490,000	WB471740 単一 68号
機械器具損料（重量台車桁小運搬） 横取引出し設備		0m	供用日	2	87,070	174,140	WB471750 単一 69号
計						664,140	
単価						332,100	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一4号	ゴム支承	ボクステーション方式コンボ T桁橋 620×570×142 A1 (M)	単位	個	数量	1	単価 475,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付		0.036m3/個	個	1	475,900	475,900	WYB00007 単一 70号
計						475,900	
単価						475,900	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	ゴム支承	ボーステンション方式コンボート桁橋 620×570×142 A2(F)	単位	個	数量	1	単価	475,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付		0.035m3/個	個	1	475,600	475,600	WYB00012 単一 71号	
計						475,600		
単価						475,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	補強格子鉄筋	700×650 SD345 D10 溶融亜鉛メッキ HDZT77	単位	組	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強格子鉄筋		700×650 SD345 D10 溶融亜鉛メッキ HDZT77	組	1	19,200	19,200		
計						19,200		
単価						19,200	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	変位制限装置	防蝕アンカー装置 φ50×1020 可動	単位	組	数量	1	単価	73,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕アンカー装置(可動)		φ50×1020 M50D ST-SGN12 同等品以上	組	1	68,200	68,200		
防蝕材		150×250×20 CRスポンジ	枚	1	1,970	1,970		
無収縮モルタル		セメント系 フレックスタイプ 混和量1875kg/m3	m 3	0.01	311,300	3,113	WYB00001 単一 72号	
計						73,283		
単価						73,290	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	変位制限装置	防蝕アンカー装置 φ75×1520 固定	単位	組	数量	1	単価	204,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防蝕アンカー装置(固定)	φ75×1520 F75D ST-SGN12 同等品以上	組	1	197,000	197,000		
	防蝕材	200×200×20 CRスポンジ	枚	1	2,100	2,100		
	無収縮モルタル	セメント系 フレミックスタイプ 混和量1875kg/m3	m 3	0.017	311,300	5,292.1	単一	73号
	計					204,392.1		
	単価					204,400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	桁架設	ボーステンション方式コンボート桁 プレキャストセグメント桁	単位	本	数量	4	単価 7,823,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	主桁架設（架設桁） 中桁	各種 35m以上45m以下 127t/本 84t	本	2	521,100	1,042,200	WB471780 単一 74号
	主桁架設（架設桁） 外桁	各種 35m以上45m以下 128.7t/本 84t	本	2	528,100	1,056,200	WB471780 単一 75号
	アンカー工（架設）		箇所	2	67,680	135,360	WB471820 単一 76号
	架設機械据付・解体	35m以上40m未満 標準	回	1	6,220,000	6,220,000	WB471790 単一 77号
	軌道設置・撤去		m	95	11,940	1,134,300	WB471810 単一 78号
	架設機械器具経費（架設桁） 架設桁、桁吊装置設備	プレキャストセグメント桁 95m	供用日	71	255,300	18,126,300	WB471830 単一 79号
	架設機械器具経費（架設桁） 横取り設備	プレキャストセグメント桁 0m	供用日	18	72,230	1,300,140	WB471830 単一 80号
	架設機械器具経費（架設桁） 引出し設備	プレキャストセグメント桁 0m	供用日	44	51,730	2,276,120	WB471830 単一 81号
	計					31,290,620	
	単価					7,823,000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－10号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	311,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16～25	t	1	311,900	311,900	WB473910 単－ 82号	
計						311,900		
単価						311,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13	t	1	314,000	314,000	WB473910 単－ 83号	
計						314,000		
単価						314,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	コンクリート	30-12-25N W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価 110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工		プレテンション桁・ボーステンション桁 各種 有 配管打設 無	m 3	1	110,600	110,600	WB473920 単一 84号
計						110,600	
単価						110,600	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一13号	PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	m	数量	1	単価 3,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 工		ボーステンション桁 シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	1	3,789	3,789	WB473930 単一 85号
計						3,789	
単価						3,789	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	緊張	シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	11	単価	27,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工 中間横桁部		シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	3	24,140	72,420	WB473940 単一 86号	
緊張工 A1, A2桁端横桁部		シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	8	28,740	229,920	WB473940 単一 87号	
機械器具損料		シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21.8) 1供用日	工事	1	5,460	5,460	WB474040 単一 88号	
計						307,800		
単価						27,990	円／ケーブル	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	インサート	M12×60	単位	個	数量	1	単価	286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インサート		M12×60	個	1	286	286			
計						286			
単価						286	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	PC板支承	ジョイントフィラー 15×10mm 無収縮モルタル	単位	m	数量	1	単価	2, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 板支承工			m	1	2, 432	2, 432	WB474430 単－ 89号	
計						2, 432		
単価						2, 432	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	PC板敷設		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 板敷設工	標準					WB474450	
			枚	111	5,828	646,908	単一 90号	
	PC板(標準板)	タイプ A L2640×B998×H150 σ ck=50N/mm2						
			枚	81	101,000	8,181,000		
	PC板(異形板)	タイプ B L2640×B698～998×H150 σ ck=50N/mm2						
			枚	6	104,000	624,000		
	PC板(異形板)	タイプ C L2640×B698～998×H150 σ ck=50N/mm2						
			枚	6	104,000	624,000		
	PC板(異形板)	タイプ D L2640×B698～998×H150 σ ck=50N/mm2						
			枚	6	104,000	624,000		
	PC板(異形板)	タイプ E L2640×B698～998×H150 σ ck=50N/mm2						
			枚	6	104,000	624,000		
	PC板(異形板)	タイプ F L2640×B718～998×H150 σ ck=50N/mm2						
			枚	6	105,000	630,000		
	計					11,953,908		
	単価					107,700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	継目	無収縮モルタル	単位	m	数量	1	単価	561.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継目工			m	1	561.8	561.8	WB474460 単一 91号	
計						561.8		
単価						561.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	170,500	170,500	WB810010 単一 92号	
計						170,500		
単価						170,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 172,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	172,600	172,600	WB810010 単一 93号
計						172,600	
単価						172,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一21号	コンクリート	30-12-25N W/C≤50%	単位	m3	数量	116	単価 29,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	116	27,540	3,194,640	CB240010
養生（鋼橋床版）			m 2	480	398.3	191,184	CB471220
計						3,385,824	
単価						29,190	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一22号	型枠(PCコンボ 床版工)		単位	m2	数量	1	単価 19,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 (P C コンボ床版工)			m 2	1	19,120	19,120	WB474470 単一 94号
計						19,120	
単価						19,120	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮量50mm 車道用 二重止水構造 誘導板付	単位	m	数量	1	単価 201,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	201,200	201,200	WB811610 単一 95号
計						201,200	
単価						201,200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮量20mm 車道用 二重止水構造 誘導板付	単位	m	数量	1	単価 161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	161,200	161,200	WB811610 単一 96号
計						161,200	
単価						161,200	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一25号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮量50mm 歩道用 二重止水構造	単位	m	数量	1	単価 172,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	172,200	172,200	WB811610 単一 97号
計						172,200	
単価						172,200	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	鋼・コンクリート製伸縮装置	伸縮量20mm 歩道用 二重止水構造	単位	m	数量	1	単価 117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有	m	1	117,000	117,000	WB811610 単一 98号
計						117,000	
単価						117,000	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価 33,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	33,230	33,230	CB240010
計						33,230	
単価						33,230	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 260	10, 260	CB240210	
計						10, 260		
単価						10, 260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	181, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	181, 100	181, 100	WB810010 単－ 99号	
計						181, 100		
単価						181, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 183,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	183,200	183,200	WB810010 単一 100号
計						183,200	
単価						183,200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	シーリング材	ポリウレタン系 2成分形	単位	m	数量	1	単価 2,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング材			m	1	2,378	2,378	CB224820
シーリング材 (材料費)			L	0.3	963.9	289.17	CB224821
計						2,667.17	
単価						2,668	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-32号	スリッパハー	φ25×1000(鋼管 φ34×520 滑材充填) 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパハー		φ25×1000(鋼管 φ34×520 滑材充填) 溶融亜鉛メッキ	組	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	33,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	33,230	33,230	CB240010	
計						33,230		
単価						33,230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,260	10,260	CB240210	
計						10,260		
単価						10,260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	183,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	183,200	183,200	WB810010 単一 100号	
計						183,200		
単価						183,200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	シーラ材	ポリウレタン系 2成分形	単位	m	数量	1	単価	3, 246	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シーラ材			m	1	2, 378	2, 378	CB224820		
シーラ材 (材料費)			L	0. 9	963. 9	867. 51	CB224821		
計						3, 245. 51			
単価						3, 246	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	33, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	1	33, 230	33, 230	CB240010	
計						33, 230		
単価						33, 230	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 260	10, 260	CB240210	
計						10, 260		
単価						10, 260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	183, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	183, 200	183, 200	WB810010 単－ 100号	
計						183, 200		
単価						183, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	シール材	ポリウレタン系 2成分形	単位	m	数量		単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	1	2,378	2,378	CB224820	
シール材（材料費）			L	0.9	963.9	867.51	CB224821	
計						3,245.51		
単価						3,246	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	橋梁用高欄	アルミ製 歩車道境界用車両用防護柵 H=750mm	単位	m	数量		単価	96,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	96,430	96,430	CB422740	
計						96,430		
単価						96,430	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	橋梁用高欄	アルミ製 歩道用 H=1000mm	単位	m	数量	1	単価	67,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	67,220	67,220	CB422740	
計						67,220		
単価						67,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	転落防止網	FG-W0.5～1.11	単位	m	数量	38	単価 13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止網設置		W500～1110mm	m	38	3,988	151,544	WYB00010 単一 101号
金網		φ 3.2×56(Z-GS4) JIS G 3552 218g/m2以上	m	38	1,960	74,480	
結合コイル		φ 3.2×50×300(SWGF-4) JIS G 3547 400g/m2以上	個	183	320	58,560	
ワイヤーロープ		φ 8(3×7 G/0) JIS G 3525 110g/m2以上	m	149	280	41,720	
ワイヤーロープリップ		φ 8用 SS400 HDZT49	組	258	330	85,140	
ターンバックル		W5/8(片オフ 片ハッカー付) SS400 HDZT49	組	8	3,050	24,400	
アンカーボルト		アイボルト(M20×30) メネジアンカー(M20×80) HDZT49	個	78	761	59,358	
計						495,202	
単価						13,040	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	表面保護	ｼﾝｼ系 表面含浸材	単位	m2	数量	1	単価	2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無	m 2	1	325	325	WB820210 単一 102号	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.22kg	m 2	1	2,594	2,594	WB820230 単一 103号	
計						2,919		
単価						2,919	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	桁下足場		単位	m2	数量	1	単価	5, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁下足場		ポストテンション桁 片側朝顔 1. 5m≤H 標準以外 3. 6箇月	m 2	1	5, 334	5, 334	WB473950 単－ 104号	
計						5, 334		
単価						5, 334	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	橋台・橋脚回り足場ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ		単位	m	数量	1	単価	18,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚回り足場ﾌﾞﾗｯケｯﾄ工		標準以外 3.3箇所	m	1	18,840	18,840	WB474410 単一 105号		
計						18,840			
単価						18,840	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	地覆施工足場(桁下足場内設置用)		単位	m	数量	1	単価	7, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆施工足場(桁下足場内設置用)		2. 5箇所	m	1	7, 305	7, 305	WYB00005 単－ 106号	
計						7, 305		
単価						7, 305	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	側部足場		単位	m	数量	1	単価	9, 543	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側部足場（スラブ桁橋）		標準以外 2. 4箇所	m	1	9, 543	9, 543	WB473960 単－ 107号		
計						9, 543			
単価						9, 543	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	ワイヤーブリッジ防護		単位	m2	数量	1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーブリッジ防護工		設置・撤去・賃料 2.9月	m 2	1	3,065	3,065	WB470750 単一 108号	
計						3,065		
単価						3,065	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	シート張防護		単位	m2	数量	1	単価	457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート張防護工		設置・撤去・賃料 0.2月 片側朝顔	m 2	1	457	457	WB470730 単－ 109号	
計						457		
単価						457	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	535. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 有り	m 3	1	535. 1	535. 1	CB210570	
計						535. 1		
単価						535. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 321	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 321	2, 321	CB210110		
計						2, 321			
単価						2, 321	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	土材料	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 締固単価			m 3	1	1, 866	1, 866	CB210550	
計						1, 866		
単価						1, 866	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一54号	調整コンクリート	18-8-25BB W/C≤60% t=156mm(平均)	単位	m2	数量	1	単価 5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m 3	0.156	32,910	5,133.96	CB240010
計						5,133.96	
単価						5,134	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一55号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価 36,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用	m 3	1	36,250	36,250	CB240010
計						36,250	
単価						36,250	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 181,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	181,100	181,100	WB810010 単一 99号
計						181,100	
単価						181,100	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 183,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	183,200	183,200	WB810010 単一 100号
計						183,200	
単価						183,200	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,260	10,260	CB240210	
計						10,260		
単価						10,260	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	排水材設置(構造物背面排水材)	面状系 B400mm×t30mm 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	3,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	1	3,495	3,495	WB228510 単一 110号	
計						3,495		
単価						3,495	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		単価	
						100		417.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	130.7	1,307	CB210610	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12	3,370	40,440		
計						41,747		
単価						417.5	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,570	18,570	WB010211 単一 111号	
計						18,570		
単価						18,570	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－62号	交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,340	17,340	WB010212 単－ 112号	
計						17,340		
単価						17,340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－63号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,678,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1	1,678,000	1,678,000	WB010350 単－ 113号	
計						1,678,000		
単価						1,678,000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		諸経費含む	検体	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	水セメント比測定費		単位	回	数量	6	単価	28,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		機器使用料, 測定費, 諸雑費 諸経費含む	回	6	26,000	156,000		
運搬費		諸経費含む	往復	1	17,600	17,600		
計						173,600		
単価						28,940	円／回	