

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	材料費（本） 外桁 地覆鉄筋あり		単位	本	数量	1	単価	861, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC単純ﾌﾟﾚﾂｪﾝｼｮﾝ方式ｽﾗﾌﾞ 桁		外桁 L=9. 9m H450 7. 2t/本 地覆鉄筋あり	本	1	861, 000	861, 000		
計						861, 000		
単価						861, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	材料費（本） 内桁		単位	本	数量	1	単価	835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC単純ﾌﾟﾚﾂｪﾝｼｮﾝ方式ｽﾗﾌﾞ 桁		内桁 L=9. 9m H450 7. 1t/本	本	1	835, 000	835, 000		
計						835, 000		
単価						835, 000	円／本	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一59号	ゴム支承Aタイプ（パッドタイプ） 据付	0. 03m3/個	単位	個	数量	10	単価 84, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	1. 111	44, 400	49, 328	
橋りょう特殊工			人	2. 222	37, 200	82, 658	
普通作業員			人	2. 222	24, 300	53, 994	
ゴム支承（パッド型支障）		80×270×230 DSFパッド-K相当品（活動防止ソケット付）	基	10	56, 000	560, 000	
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	562. 5	166	93, 375	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 845	
計						841, 200	
単価						84, 120	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 ムッキ(HDZ55) 標準	単位	t	数量	1	単価	3, 432, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D10 ムッキ鉄筋(HDZ55) 標準	t	1	3, 286, 000	3, 286, 000	WYB00003 単一 96号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	146, 100	146, 100	WB240752 単一 97号	
計						3, 432, 100		
単価						3, 432, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	トラッククレーン架設（橋台背面）	プレテンションPC単純床版橋 BS-10 標準	単位	本	数量	10	単価	51,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	44,400	44,400		
	橋りょう特殊工		人	6	37,200	223,200		
	普通作業員		人	1	24,300	24,300		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力120t吊	日	1	222,000	222,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					513,900		
	単価					51,390	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	横組コンクリート工	プレテンション床版桁, ポストテンション床版桁 各種 無 プーム打設	単位	m 3	数量	10	単価	45, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 4	44, 400	62, 160		
	特殊作業員		人	3. 1	28, 900	89, 590		
	普通作業員		人	0. 6	24, 300	14, 580		
	生コンクリート	30-12-25N W/C≦55%	m 3	10. 5	25, 200	264, 600		
	コンクリートポンプ車運転	プーム式90～110m3/h	時間	1. 5	17, 050	25, 575	WK470090 単一 98号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 595		
	計					458, 100		
	単価					45, 810	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	埋設型枠 材料費	36mm以上55mm以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 022	
埋設型枠		桁間隔 36mm以上55mm以下	m	1. 05	974	1, 022		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 022		
単価						1, 022	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	埋設型枠端部 材料費	36mm以上55mm以下	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 100	
埋設型枠端部		桁間隔 36mm以上55mm以下	個	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 100		
単価						1, 100	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	PC工	プレテンション桁 シングルストランドシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	100	単価	3, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 65	44, 400	28, 860		
橋りょう特殊工			人	2	37, 200	74, 400		
普通作業員			人	1. 2	24, 300	29, 160		
PC鋼より線		1 S 2 1. 8 (SWPR 1 9)	k g	260. 61	552	143, 856		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		43, 624		
計						319, 900		
単価						3, 199	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一66号	緊張工	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価 40, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 4	44, 400	17, 760	
橋りょう特殊工			人	1. 2	37, 200	44, 640	
普通作業員			人	0. 6	24, 300	14, 580	
P C鋼材 定着装置		正方形異形支圧板 □135×28～32 定着具含	組	20	16, 500	330, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		720	
計						407, 700	
単価						40, 770	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	機械器具損料	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 0. 7供用日	単位	工事	数量	1	単価	4, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C	緊張ジャッキ 損料	1 S 1 7. 8～1 S 2 1. 8 (ポンプ含む)	供用日	0. 7	6, 800	4, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計					4, 760		
	単価					4, 760	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	側部足場	151円 221円 1月	単位	m	数量	1	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 27	37, 200	10, 044		
足場材質料			月	1	379. 51	379		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	304. 4	304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						304		
単価						304	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量	1	単価	2, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 064	1, 064		
表面含浸材		ｼﾝ系含浸材 マｼﾞｶﾘﾍﾞﾗｰ相当品 0.21kg/m2(ﾛｽ率含)	k g	0.21	6, 580	1, 381		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 445		
単価						2, 445	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	橋梁用伸縮継手装置設置工 【A1】	新設 普通型 無 無	単位	m	数量	1	単価	47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	47, 700	47, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	排水パイプ取付工	15A（フレキシブルホース SUS 5m）	単位	本	数量	1	単価	6, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 25	24, 300	6, 075		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		303		
計						6, 378		
単価						6, 378	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	床版水抜 ^ハ イ ^フ 据付工		単位	箇所	数量	1	単価	15, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 000	2, 900		
特殊作業員			人	0. 1	28, 900	2, 890		
普通作業員			人	0. 3	24, 300	7, 290		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		1, 960		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	フレキシブルチューブ設置工	φ25樹脂製	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 300	12, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		600		
計						12, 750		
単価						1, 275	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工			t	1	214, 100	214, 100	WB240751 単一 99号	
鉄筋工 組立			t	1	146, 100	146, 100	WB240752 単一 100号	
計						360, 200		
単価						360, 200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	高欄兼用車両防護柵(アルミ合金)	A種 H950 伸縮ジョイント加工費含む	単位	m	数量	24	単価	130, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄兼用車両防護柵(アルミ合金)		A種 H950 キャブ・ロアレハール SAB-AP-195N相当品	m	24	129, 000	3, 096, 000			
伸縮ジョイント加工費			箇所	1	29, 700	29, 700			
計						3, 125, 700			
単価						130, 200	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	銘板設置工	品質表示用銘板 500×500mm	単位	枚	数量	1	単価	4, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 860		
単価						4, 860	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一78号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(練炭) 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 29, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	29, 000	1, 740	
特殊作業員			人	0. 18	28, 900	5, 202	
普通作業員			人	0. 24	24, 300	5, 832	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m 3	10. 2	25, 200	257, 040	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	102, 600	6, 156	WK470110
養生工		鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	m 3	10	1, 805	18, 050	単一 101号 WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		480	単一 102号
計						294, 500	
単価						29, 450	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	無収縮モルタル	沓座・基礎用 1875kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	311, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	166	311, 250		
計						311, 250		
単価						311, 200	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一80号	塗膜系防水	新設 有 43m/100m2 有 33m/100m2 200m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価 2, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2, 265. 5	226, 550	
床版排水材		導水パイプ テトン繊維製 φ20mm	m	45. 15	980	44, 247	
目地材		成形目地材 50×5mm 高弾性 セロシールSSテープ相当品	m	34. 65	630	21, 829	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						292, 700	
単価						2, 927	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	塗膜系防水	新設 有 114m/100m2 有 86m/100m2 200m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	3, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2, 265. 5	226, 550		
床版排水材		導水パイプ テトロン繊維製 φ15mm	m	119. 7	790	94, 563		
目地材		成形目地材 50×5mm 高弾性 セロシールSSテープ相当品	m	90. 3	630	56, 889		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						378, 100		
単価						3, 781	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単-82号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 389. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	224. 77	224, 770	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	43	154	6, 622	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 833	
計						389, 800	
単価						389. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単-83号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 995. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	507. 78	507, 780	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	96	154	14, 784	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23, 161	
計						995, 100	
単価						995. 1	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	357, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D10 標準	t	1	211, 000	211, 000	WB240751 単－ 103号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	146, 100	146, 100	WB240752 単－ 104号	
計						357, 100		
単価						357, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	308, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	188, 000	188, 000	WB240751 単－ 105号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	120, 300	120, 300	WB240752 単－ 106号	
計						308, 300		
単価						308, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一86号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,303	43,030	
道路用側溝(車道用)		PUT-B300-L2000	個	5	14,300	71,500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.624	3,300	2,059	
諸雑費（まるめ）			式	1		11	
計						116,600	
単価						11,660	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単-87号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 13,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,545	65,450	
自由勾配側溝		FU-B300-C400-L2000	個	5	10,900	54,500	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.318	23,000	7,314	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.212	23,000	4,876	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	3,300	2,376	
諸雑費（まるめ）			式	1		84	
計						134,600	
単価						13,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	976	97, 600		
道路用側溝ふた(車道用)		CT-300-L500	枚	100	1, 720	172, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						269, 600		
単価						2, 696	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393	39, 300		
鋼製格子蓋(ｸﾞﾚｰﾃﾝｸﾞ)(側溝用)		SG2T-300-L995 T-25	枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 880, 000		
単価						18, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	976	97, 600		
自由勾配側溝(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型)蓋		C-C-T-300	枚	100	1, 590	159, 000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						256, 600		
単価						2, 566	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393	39, 300		
自由勾配側溝蓋(鋼製)		C-G-T-300-L995 T-25	枚	100	18, 100	1, 810, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 850, 000		
単価						18, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 400	19, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 400		
単価						19, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 622, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	28, 900	124, 270		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力7 0 t 吊	日	1. 5	136, 000	204, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 293, 383		
諸雑費（まるめ）			式	1		347		
計						1, 622, 000		
単価						1, 622, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	64,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,225	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋工 加工	SD295 D10 メッキ鉄筋(HDZ55) 標準	単位	t	数量	1	単価	3, 286, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 000	5, 800		
	鉄筋工		人	2. 3	30, 900	71, 070		
	普通作業員		人	0. 2	24, 300	4, 860		
	溶融亜鉛メッキ鉄筋(HDZ55)	SD295 D10	t	1. 03	3, 100, 000	3, 193, 000	WYB00005 単－ 107号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
	諸雑費 (率＋まるめ) 12%		式	1		9, 158		
	計					3, 286, 000		
	単価					3, 286, 000	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	146, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	29, 000	14, 500			
鉄筋工			人	3. 5	30, 900	108, 150			
普通作業員			人	0. 3	24, 300	7, 290			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 352			
計						146, 100			
単価						146, 100	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一98号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価 17, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 14	28, 200	3, 948	
軽油			L	13	154	2, 002	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	11, 100	11, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17, 050	
単価						17, 050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	214, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 000	5, 800		
	鉄筋工		人	2. 3	30, 900	71, 070		
	普通作業員		人	0. 2	24, 300	4, 860		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 748		
	計					214, 100		
	単価					214, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	146, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 000	14, 500		
	鉄筋工		人	3. 5	30, 900	108, 150		
	普通作業員		人	0. 3	24, 300	7, 290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 352		
	計					146, 100		
	単価					146, 100	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一101号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価 102, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 200	28, 200	
軽油			L	66	154	10, 164	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	61, 700	64, 168	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						102, 600	
単価						102, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	1, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	29, 000	4, 350		
普通作業員			人	0. 44	24, 300	10, 692		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		3, 008		
計						18, 050		
単価						1, 805	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	211, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	29, 000	5, 800			
鉄筋工			人	2. 3	30, 900	71, 070			
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	114, 000	117, 420			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 738			
計						211, 000			
単価						211, 000	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	146, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 000	14, 500		
	鉄筋工		人	3. 5	30, 900	108, 150		
	普通作業員		人	0. 3	24, 300	7, 290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 352		
	計					146, 100		
	単価					146, 100	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－105号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	29, 000	2, 900	
鉄筋工			人	1. 7	30, 900	52, 530	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		7, 148	
計						188, 000	
単価						188, 000	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	120, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	29, 000	11, 600			
鉄筋工			人	2. 9	30, 900	89, 610			
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 422			
計						120, 300			
単価						120, 300	円／ t		

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	溶融亜鉛メッキ鉄筋 (HDZ55)	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	3, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ鉄筋 (HDZ55)		SD295 D10	k g	1, 000	3, 100	3, 100, 000		
計						3, 100, 000		
単価						3, 100, 000	円／t	