

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事
工事地名	新潟県村上市下鍛冶屋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 4 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684375310	1 4) 単価適用年月	2026 年 5 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 5 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	294 日間 自 令和 8 年 6 月 10 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 30 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001 年 7 月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 4 月 2 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		48,431,780			
PC橋工			式	1		25,822,355			
プレテンション桁製作工			式	1		17,621,100			
プレテンション桁製作			本	21	839,100	17,621,100			単-1号
支承工			式	1		4,632,600			
ゴム支承		270×230×80	個	42	110,300	4,632,600			単-2号
架設工(クレーン架設)			式	1		1,079,190			
桁架設		プレテンションPC単純床版橋 BS-10	本	21	51,390	1,079,190			単-3号
床版・横組工			式	1		2,338,270			
コンクリート		プレテンション床版桁 30-12 -25N W/C≤55% プーム打 設 埋設型枠	m3	10	67,280	672,800			単-4号
PCケーブル		シングルストレントシステム 570k N(60t) (1S21.8)	m	250	3,199	799,750			単-5号
緊張		シングルストレントシステム 570k N(60t) (1S21.8) 固定 側(緊張用)	ケーブル	16	41,070	657,120			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			m	20	10,430	208,600			単-7号
表面保護工			式	1		151,195			
表面含浸		シリコン系含浸材	m2	55	2,749	151,195			単-8号
橋梁付属物工			式	1		9,856,420			
伸縮装置工			式	1		5,263,800			
伸縮装置		鋼製ジョイント 20mm用 30mm用	m	31	169,800	5,263,800			単-9号
排水装置工			式	1		758,560			
排水桝		排水桝B 20kg/個未満	箇所	2	21,460	42,920			単-10号
床版水抜パイプ		タイプ A・B	箇所	8	83,770	670,160			単-11号
フレキシブルチューブ		φ 25樹脂製	箇所	8	5,685	45,480			単-12号
地覆工			式	1		613,200			
場所打地覆 (歩車道境界含む)		24-12-40BB W/C≦55%	m	30	20,440	613,200			単-13号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄工			式	1		3,216,000			
橋梁用高欄		鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	24	134,000	3,216,000			単-14号
銘板工			式	1		4,860			
銘板		品質表示用銘板 500×500mm	枚	1	4,860	4,860			単-15号
橋台工			式	1		489,635			
橋台躯体工			式	1		489,635			
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50% 特殊養生(練炭)	m3	2	29,450	58,900			単-16号
型枠		一般型枠	m2	3	8,725	26,175			単-17号
無収縮モルタル		σ ck=30N/mm2	m3	1.3	311,200	404,560			単-18号
舗装工 【橋面部】			式	1		1,239,193			
舗装準備工			式	1		244,776			
調整コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m2	93	2,632	244,776			単-19号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水工			式	1		445,356			
橋面防水		塗膜防水	m2	139	3,204	445,356			単-20号
アスファルト舗装工			式	1		549,061			
基層(車道・路肩部)		⑪密粒度アスコン 13FH 改質材入 t=30mm 3.0m超	m2	107	1,634	174,838			単-21号
表層(車道・路肩部)		⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m超	m2	107	2,634	281,838			単-22号
表層(歩道部)		⑧再生密粒度アスコン(13) t=45mm 1.4m以上	m2	45	2,053	92,385			単-23号
区画線工 【橋面部】			式	1		13,981			
区画線工			式	1		13,981			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	18	389.8	7,016			単-24号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7	995.1	6,965			単-25号
踏掛版設置工			式	1		4,256,335			
踏掛版設置工 【A1橋台】			式	1		2,117,804			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	m3	20	93,600	1,872,000			単-26号	
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	52	1,506	78,312			単-27号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	52	3,221	167,492			単-28号	
踏掛版設置工 【A2橋台】		式	1		2,138,531				
踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	m3	20	94,400	1,888,000			単-29号	
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	53	1,506	79,818			単-30号	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	53	3,221	170,713			単-31号	
舗装工 【一般部】		式	1		4,400,979				
アスファルト舗装工		式	1		4,400,979				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	514	969.1	498,117			単-32号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	514	1,418	728,852			単-33号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=30mm 3.0m超	m2	514	1,404	721,656			単-34号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(歩道部)		②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 1.4m以上	m2	241	2,614	629,974			単-35号
表層(車道・路肩部)		⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m 超	m2	514	2,634	1,353,876			単-36号
表層(歩道部)		⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m以上	m2	241	1,944	468,504			単-37号
区画線工 【一般部】			式	1		113,866			
区画線工			式	1		113,866			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	190	389.8	74,062			単-38号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	40	995.1	39,804			単-39号
排水構造物工			式	1		1,250,496			
作業土工			式	1		96,232			
床掘り		土砂	m3	20	2,287	45,740			単-40号
埋戻し		土砂	m3	10	4,059	40,590			単-41号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10	856.4	8,564			単-42号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	133. 8	1, 338			単-43号
側溝工									
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000	式	1		1, 154, 264			単-44号
			m	18	11, 660	209, 880			
自由勾配側溝		FU-B300-C400-L2000		40	13, 460	538, 400			単-45号
			m						
側溝蓋		CT-B300-L500		32	2, 696	86, 272			単-46号
			枚						
側溝蓋		SG2T-300-L995 T-25		2	18, 800	37, 600			単-47号
			枚						
側溝蓋		C-C-T-B300-L500		32	2, 566	82, 112			単-48号
			枚						
側溝蓋		C-G-T-B300-L995 T-25		4	18, 500	74, 000			単-49号
			枚						
L型側溝		Lc-200-L2000		9	14, 000	126, 000			単-50号
			m						
縁石工			式	1		619, 520			
縁石工			式	1		619, 520			
縁石工		Fa・I 型-200-L2000		88	7, 040	619, 520			単-51号
			m						

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		369,000			
交通管理工			式	1		369,000			
交通誘導警備員			人日	20	18,450	369,000			単-52号
直接工事費			式	1		48,431,780			
共通仮設費			式	1		6,293,025			
共通仮設費			式	1		2,122,025			
運搬費			式	1		1,622,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,622,000	1,622,000			単-53号
技術管理費			式	1		192,025			
水セメント比測定費		W/Cミ-タ	回	6	20,000	120,000			単-54号
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			単-55号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,225			内-1号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 7 号春木山大沢川橋上部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		308, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4, 171, 000				
純工事費		式	1		54, 724, 805				
現場管理費		式	1		17, 596, 000				
工事原価		式	1		72, 320, 805				
一般管理費等		式	1		13, 799, 195				
工事価格		式	1		86, 120, 000				
消費税相当額		式	1		8, 612, 000				
工事費計		式	1		94, 732, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	式	1		64,225			WYB00014 単一 95号
合 計					64,225			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	プレテンション桁製作		単位	本	数量		単価	
						21		839, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本） 外桁 地覆鉄筋あり			本	2	861, 000	1, 722, 000	WB020014 単一 56号	
材料費（本） 内桁			本	17	835, 000	14, 195, 000	WB020014 単一 57号	
材料費（本） 内桁 縁石鉄筋あり			本	2	852, 000	1, 704, 000	WB020014 単一 58号	
計						17, 621, 000		
単価						839, 100	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	ゴム支承	270×230×80	単位	個	数量	42	単価	110, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ（パッドタイプ）据付		0. 03m3/個	個	42	84, 120	3, 533, 040	WB473990 単一 59号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 メッキ(HDZ55) 標準	t	0. 11	3, 432, 000	377, 520	WYB000002 単一 60号	
防蝕アンカー装置(A1)		φ 25×700 固定用 ST式防蝕アンカー装置相当品	組	20	14, 200	284, 000		
防蝕アンカー装置(A2)		φ 25×690 可動用 ST式防蝕アンカー装置相当品	組	20	19, 500	390, 000		
防蝕材(A1)		□150×10 CRスチール相当品	枚	20	590	11, 800		
防蝕材(A2)		150×200×10 CRスチール相当品	枚	20	780	15, 600		
アボルト		M12用	本	64	320	20, 480		
計						4, 632, 440		
単価						110, 300	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	桁架設	ﾌﾟﾚﾝｼｵﾝPC単純床版橋 BS-10	単位	本	数量	1	単価	51,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン架設（橋台背面）		ﾌﾟﾚﾝｼｵﾝPC単純床版橋 BS-10 標準	本	1	51,390	51,390	WB471730 単- 61号	
計						51,390		
単価						51,390	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	コンクリート	プレテンション床版桁 30-12-25N W/C≦55% フォーム打設 埋設型枠	単位	m3	数量	10	単価	67, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁, ホストテンション床版桁 各種 無 フォーム打設	m 3	10	45, 810	458, 100	WB473920 単一 62号	
埋設型枠 材料費		36mm以上55mm以下	m	167	1, 022	170, 674	WB474490 単一 63号	
埋設型枠端部 材料費		36mm以上55mm以下	個	40	1, 100	44, 000	WB474500 単一 64号	
計						672, 774		
単価						67, 280	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	PCケーブル	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	単位	m	数量	1	単価 3, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 工		プレテンション桁 シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8)	m	1	3, 199	3, 199	WB473930 単一 65号
計						3, 199	
単価						3, 199	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一6号	緊張	シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	16	単価 41, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 緊張用定着装置	ケーブル	16	40, 770	652, 320	WB473940 単一 66号
機械器具損料		シングルストラットシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 0. 7供用日	工事	1	4, 760	4, 760	WB474040 単一 67号
計						657, 080	
単価						41, 070	円／ケーブル

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	足場		単位	m	数量	1	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側部足場		151円 221円 1月	m	1	10, 430	10, 430	WB473960 単一 68号	
計						10, 430		
単価						10, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表面含浸	ｼﾝ系含浸材	単位	m2	数量	1	単価	2, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無	m 2	1	304	304	WB820210 単一 69号	
含浸材塗布		無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0. 21kg	m 2	1	2, 445	2, 445	WB820230 単一 70号	
計						2, 749		
単価						2, 749	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一9号	伸縮装置	鋼製ジョイント 20mm用 30mm用	単位	m	数量	31	単価 169, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工【A1】		新設 普通型 無 無	m	15. 5	47, 700	739, 350	WB811610 単一 71号
橋梁用伸縮継手装置設置工【A2】		新設 普通型 無 無	m	15. 5	47, 700	739, 350	WB811610 単一 71号
排水パイプ 取付工		15A(フレキシブルホース SUS 5m)	本	4	6, 378	25, 512	WYB00001 単一 72号
伸縮装置		プロフジョイントCD-x20車道用 二次止水・誘導版付相当品	m	15. 5	113, 000	1, 751, 500	
伸縮装置		プロフジョイントCD-x30車道用 二次止水・誘導版付相当品	m	15. 5	119, 000	1, 844, 500	
アップスタンド【A1】		20用	箇所	2	14, 000	28, 000	
アップスタンド【A2】		30用	箇所	2	14, 800	29, 600	
接着剤		CD-x用 現場接合接着剤 20用	式	1		6, 800	
接着剤		CD-x用 現場接合接着剤 30用	式	1		6, 800	
シール材		STシールA相当品 バックアップ材・プライマー含	L	2. 5	8, 580	21, 450	
排水パイプ		フレキシブルホース SUS 5m サドルバント付	組	4	17, 200	68, 800	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	伸縮装置	鋼製ジョイント 20mm用 30mm用	単位	m	数量	31	単価	169, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5, 261, 662		
単価						169, 800	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	排水桷	排水桷B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1	単価	21, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桷		排水桷B 20kg/個未満	箇所	1	21, 460	21, 460	CB422710	
計						21, 460		
単価						21, 460	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	床版水抜ハ°イ°	タイプ A・B	単位	箇所	数量	8	単価	83, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜ハ°イ° 据付工			箇所	8	15, 040	120, 320	WYB00004	
床版水抜き管		H450. W365. E85 固定金具2個付 スラフト°レン相当品	組	7	72, 900	510, 300	単一 73号	
床版水抜き管		スラフト°レン φ 25樹脂用 標-5(380～480)相当品	本	1	29, 700	29, 700		
SDキャップ°		スラフト°レン用(新設コンクリート床版用)相当品	個	8	1, 230	9, 840		
計						670, 160		
単価						83, 770	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	フレキシブルチューブ	φ 25樹脂製	単位	箇所	数量	1	単価	5, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ 設置工		φ 25樹脂製	m	0. 6	1, 275	765	WYB00006 単－ 74号	
フレキシブルチューブ		スラブトレーン用(1m未満) 樹脂製 φ 25相当品	本	1	4, 080	4, 080		
CLサドル		ステン 15A アンカー2本付	セット	1	840	840		
計						5, 685		
単価						5, 685	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	場所打地覆 (歩車道境界含む)	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m	数量	30	単価	20, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	37	9, 637	356, 569	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 3	360, 200	108, 060	WB240750	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用	m 3	4	37, 090	148, 360	CB240010	
計						612, 989		
単価						20, 440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	3, 790	3, 790	CB422740	
高欄兼用車両防護柵(アルミ合金)		A種 H950 伸縮ジョイント加工費含む	m	1	130, 200	130, 200	単一 76号	
計						133, 990		
単価						134, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	銘板	品質表示用銘板 500×500mm	単位	枚	数量	1	単価	4, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質表示用銘板 500×500mm	枚	1	4, 860	4, 860	単一 77号	
計						4, 860		
単価						4, 860	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50% 特殊養生(練炭)	単位	m3	数量	1	単価	29, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 特殊養生(練炭) 無 無	m 3	1	29, 450	29, 450	WB474310 単一 78号	
計						29, 450		
単価						29, 450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8, 725	8, 725	CB240210	
計						8, 725		
単価						8, 725	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	無収縮モルタル	$\sigma_{ck}=30N/mm^2$	単位	m3	数量	1	単価 311, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		沓座・基礎用 1875kg/m3	m3	1	311, 200	311, 200	WYB00009 単一 79号
計						311, 200	
単価						311, 200	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一19号	調整コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65%	単位	m2	数量	93	単価 2, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	7	32, 210	225, 470	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2	9, 637	19, 274	CB240210
計						244, 744	
単価						2, 632	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						139		3, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 43m/100m2 有 33m/100m2 200m2未満 無	m 2	94	2, 927	275, 138	WB812920 単一 80号	
塗膜系防水		新設 有 114m/100m2 有 86m/100m2 200m2未満 無	m 2	45	3, 781	170, 145	WB812920 単一 81号	
計						445, 283		
単価						3, 204	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスコン 13FH 改質材入 t=30mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 634	1, 634	CB410240	
計						1, 634		
単価						1, 634	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,634	2,634	CB410260	
計						2,634		
単価						2,634	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=45mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 45mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,053	2,053	CB410261	
計						2,053		
単価						2,053	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	389. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389. 8	389. 8	WB821210 単一 82号		
計						389. 8			
単価						389. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	995. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	995. 1	995. 1	WB821210 単一 83号	
計						995. 1		
単価						995. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	20	単価	93, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛版設置	各種 有り 有り	m 3	20	51, 410	1, 028, 200	CB411010	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 01	357, 100	3, 571	WB240750 単一 84号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 15	360, 200	54, 030	WB240750 単一 75号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2. 55	308, 300	786, 165	WB240750 単一 85号	
	計					1, 871, 966		
	単価					93, 600	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 506	1, 506	CB221110		
計						1, 506			
単価						1, 506	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	3, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1	32, 210	32, 210	CB240010	
計						32, 210		
単価						3, 221	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	踏掛版設置	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	20	単価	94, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛版設置	各種 有り 有り	m 3	20	51, 410	1, 028, 200	CB411010	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 01	357, 100	3, 571	WB240750 単一 84号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	360, 200	57, 632	WB240750 単一 75号	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2. 59	308, 300	798, 497	WB240750 単一 85号	
	計					1, 887, 900		
	単価					94, 400	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	基礎材	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 506	1, 506	CB221110		
計						1, 506			
単価						1, 506	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	3, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1	32, 210	32, 210	CB240010	
計						32, 210		
単価						3, 221	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		969. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	969. 1	969. 1	CB410030	
計						969. 1		
単価						969. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 418	1, 418	CB410040	
計						1, 418		
単価						1, 418	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=30mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,404	1,404	CB410240	
計						1,404		
単価						1,404	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	基層(歩道部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 60mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,614	2,614	CB410241	
計						2,614		
単価						2,614	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン 新20FH 改質材入 t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,634	2,634	CB410260	
計						2,634		
単価						2,634	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,944	1,944	CB410261	
計						1,944		
単価						1,944	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	389. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389. 8	389. 8	WB821210 単一 82号	
計						389. 8		
単価						389. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	995. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	995. 1	995. 1	WB821210 単一 83号	
計						995. 1		
単価						995. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 287	2, 287	CB210030	
計						2, 287		
単価						2, 287	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 059	4, 059	CB210410	
計						4, 059		
単価						4, 059	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		856. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	1	856. 4	856. 4	CB210110	
計						856. 4		
単価						856. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		133. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133. 8	133. 8	CB210610	
計						133. 8		
単価						133. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量		単価	
						1		11, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	1	11, 660	11, 660	WB821410 単一 86号	
計						11, 660		
単価						11, 660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量		単価	
						1		13, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m	m	1	13, 460	13, 460	WB821420 単一 87号	
計						13, 460		
単価						13, 460	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 696	2, 696	WB821430 単一 88号	
計						2, 696		
単価						2, 696	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	側溝蓋	SG2T-300-L995 T-25	単位	枚	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18, 800	18, 800	WB821430 単一 89号	
計						18, 800		
単価						18, 800	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 566	2, 566	WB821430 単一 90号	
計						2, 566		
単価						2, 566	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995 T-25	単位	枚	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18, 500	18, 500	WB821430 単一 91号	
計						18, 500		
単価						18, 500	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	L型側溝	Lc-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型側溝【施工単価】		Lc-200-L2000	m	1	14, 000	14, 000			
計						14, 000			
単価						14, 000	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	縁石工	Fa・I 型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	7, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fa・I 型-200-L2000	m	1	7, 040	7, 040		
計						7, 040		
単価						7, 040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	18, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	19, 400	194, 000	WB010211 単－ 92号	
交通誘導警備員 B			人日	10	17, 500	175, 000	WB010212 単－ 93号	
計						369, 000		
単価						18, 450	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	回	1	1, 622, 000	1, 622, 000	WB010350 単－ 94号	
計						1, 622, 000		
単価						1, 622, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	水セメント比測定費	W/Cミータ	単位	回	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定		W/Cミータ	回	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	1検体	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／検体	