

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	塗膜系防水	補修 無 有 100m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 213. 4	221, 340		
アスファルト舗装用成型目地材		幅30×厚5mm	m	105	275	28, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						250, 300		
単価						2, 503	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	164. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	84	84, 000		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 328		
計						164, 700		
単価						164. 7	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	水切り板設置	軟質PVC 25×15(下地処理・エポキシ樹脂の材工含む)	単位	m	数量	1	単価	3,941
						1		3,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.033	32,235	1,063		
			人	0.033	32,235	1,063		
普通作業員				0.1	25,200	2,520		
			人	0.1	25,200	2,520		
諸雑費（率＋まるめ）				1		358		
10%			式	1		358		
計						3,941		
						3,941		
単価						3,941		
						3,941	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	排水管取替工	既設撤去～設置までの一連作業	単位	箇所	数量	1	単価	59, 490
						1		59, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	32, 235	16, 117		
			人	0. 5	32, 235	16, 117		
特殊作業員				1	29, 610	29, 610		
			人	1	29, 610	29, 610		
普通作業員				0. 5	25, 200	12, 600		
			人	0. 5	25, 200	12, 600		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 163		
2%			式	1		1, 163		
計						59, 490		
						59, 490		
単価						59, 490		
						59, 490	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	排水装置補修工	蓋設置及び補修テープ 巻付け (P2橋脚)	単位	箇所	数量	1	単価	29, 380
						1		29, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	32, 235	6, 447		
			人	0. 2	32, 235	6, 447		
特殊作業員				0. 5	29, 610	14, 805		
			人	0. 5	29, 610	14, 805		
普通作業員				0. 3	25, 200	7, 560		
			人	0. 3	25, 200	7, 560		
諸雑費（率＋まるめ）				1		568		
2%			式	1		568		
計						29, 380		
						29, 380		
単価						29, 380		
						29, 380	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1, 660
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6, 916
						100		6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				194	1, 780	345, 320		
			k g	194	1, 780	345, 320		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 350		
1%			式	1		3, 350		
計						691, 600		
						691, 600		
単価						6, 916		
						6, 916	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 140, 000		
単価						11, 400	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー		単位	m 2	数量	100	単価	1, 552
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り			昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無		m 2	100	1, 552	155, 200		
諸雑費（まるめ）					式	1		0		
計								155, 200		
単価								1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 681	168, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 100		
単価						1, 681	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無						
			m 2	100	859	85, 900		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						85, 900		
単価						859	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無						
			m 2	100	1, 535	153, 500		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						153, 500		
単価						1, 535	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130		1, 660
						130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率+まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	単価	26, 600
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						26, 600		
						26, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3 種ケレンC 制約無						
			m 2	100	1, 711. 24	171, 124		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		76		
計						171, 200		
単価						1, 712	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無						
			m 2	100	2, 885. 44	288, 544		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		56		
計						288, 600		
単価						2, 886	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—55号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130		1, 660
						130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率+まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6, 916
						100		6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				194	1, 780	345, 320		
			k g	194	1, 780	345, 320		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 350		
1%			式	1		3, 350		
計						691, 600		
						691, 600		
単価						6, 916		
						6, 916	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—59号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	単価	26, 600
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						26, 600		
						26, 600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		40, 510		
22%			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1, 660
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6, 916
						100		6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				194	1, 780	345, 320		
			k g	194	1, 780	345, 320		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 350		
1%			式	1		3, 350		
計						691, 600		
						691, 600		
単価						6, 916		
						6, 916	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	単価	26, 600
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						26, 600		
						26, 600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		40, 510		
22%			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1, 660
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	ペンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6, 916
						100		6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				194	1, 780	345, 320		
			k g	194	1, 780	345, 320		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 350		
1%			式	1		3, 350		
計						691, 600		
						691, 600		
単価						6, 916		
						6, 916	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1, 660
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		40, 510		
22%			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130		1, 660
						130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	ペンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	単価	26, 600
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						26, 600		
						26, 600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	100	単価	4, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m 2	100	4, 995. 56	499, 556		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						499, 600		
単価						4, 996	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.35m3	単位	構造物	数量	1	単価	4,327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	31.05	32,235	1,000,896		
特殊作業員			人	51.3	29,610	1,518,993		
普通作業員			人	33.75	25,200	850,500		
ポリマーセメント系モルタル		左官工法	m 3	1.593	368,000	586,224		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		370,387		
計						4,327,000		
単価						4,327,000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	鉄筋金網	SD295 D13, 250×250	単位	k g	数量	1, 000	単価	163
						1, 000		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0		1	163, 000	163, 000		
			t	1	163, 000	163, 000		
計						163, 000		
						163, 000		
単価						163		
						163	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	表面含浸工(下地処理)	手間のみ, 固定足場, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	12, 410
						1		12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 083	32, 235	2, 675		
			人	0. 083	32, 235	2, 675		
特殊作業員				0. 167	29, 610	4, 944		
			人	0. 167	29, 610	4, 944		
普通作業員				0. 167	25, 200	4, 208		
			人	0. 167	25, 200	4, 208		
諸雑費（率＋まるめ）				1		583		
5%			式	1		583		
計						12, 410		
						12, 410		
単価						12, 410		
						12, 410	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	表面含浸工(含浸材塗布)	手間のみ, 固定足場, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	12, 410
						1		12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 083	32, 235	2, 675		
			人	0. 083	32, 235	2, 675		
特殊作業員				0. 167	29, 610	4, 944		
			人	0. 167	29, 610	4, 944		
普通作業員				0. 167	25, 200	4, 208		
			人	0. 167	25, 200	4, 208		
諸雑費（率＋まるめ）				1		583		
5%			式	1		583		
計						12, 410		
						12, 410		
単価						12, 410		
						12, 410	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	表面含浸材	ｼﾝ系 0. 20kg/m2 (ﾎｽ+0. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 360
						1		1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材		ｼﾝ系		0. 2	6, 804	1, 360	WYB00077	
			k g	0. 2	6, 804	1, 360	単一 109号	
計						1, 360		
						1, 360		
単価						1, 360		
						1, 360	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	表面含浸工(下地処理)	手間のみ, 高所作業車, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	8, 800
						1		8, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 043	32, 235	1, 386		
			人	0. 043	32, 235	1, 386		
特殊作業員				0. 171	29, 610	5, 063		
			人	0. 171	29, 610	5, 063		
普通作業員				0. 043	25, 200	1, 083		
			人	0. 043	25, 200	1, 083		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		0. 043	10, 900	468		
			日	0. 043	10, 900	468		
諸雑費（率＋まるめ）				1		800		
10%			式	1		800		
計						8, 800		
						8, 800		
単価						8, 800		
						8, 800	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	表面含浸工(含浸材塗布)	手間のみ, 高所作業車, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	5, 622
						1		5, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 029	32, 235	934		
			人	0. 029	32, 235	934		
特殊作業員				0. 114	29, 610	3, 375		
			人	0. 114	29, 610	3, 375		
普通作業員				0. 029	25, 200	730		
			人	0. 029	25, 200	730		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		0. 029	10, 900	316		
			日	0. 029	10, 900	316		
諸雑費（率＋まるめ）				1		267		
5%			式	1		267		
計						5, 622		
						5, 622		
単価						5, 622		
						5, 622	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	下地処理	サンダーケレン	単位	m2	数量	1	単価	9, 284
						1		9, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 094	32, 235	3, 030		
			人	0. 094	32, 235	3, 030		
特殊作業員				0. 094	29, 610	2, 783		
			人	0. 094	29, 610	2, 783		
普通作業員				0. 094	25, 200	2, 368		
			人	0. 094	25, 200	2, 368		
ディスクサンダー				0. 094	300	28	WYB00157	
			台・日	0. 094	300	28		
ケレン刃				0. 094	5, 000	470	WYB00158	
			枚	0. 094	5, 000	470		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		0. 094	541	50		
			日	0. 094	541	50		
ガソリン		レギュラー		0. 773	159	122		
			L	0. 773	159	122		
油脂		燃料費の20%		1		24	WYB00159	
			式	1		24	単一 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		409		
			式	1		409		
計						9, 284		
						9, 284		
単価						9, 284		
						9, 284	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	ガラス連続繊維シート貼付け	コーティング材塗布, 仕上げ塗装含む	単位	m2	数量	1	単価	20, 380
						1		20, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 219	32, 235	7, 059		
			人	0. 219	32, 235	7, 059		
特殊作業員				0. 219	29, 610	6, 484		
			人	0. 219	29, 610	6, 484		
普通作業員				0. 219	25, 200	5, 518		
			人	0. 219	25, 200	5, 518		
希釈用シンナー				0. 469	800	375	WYB00001	
			k g	0. 469	800	375		
諸雑費（率＋まるめ）				1		944		
5%			式	1		944		
計						20, 380		
						20, 380		
単価						20, 380		
						20, 380	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	ガラス連続繊維シート材	材料ロス+0.1	単位	m 2	数量	1	単価	1, 298
						1		1, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス連続繊維シート		超薄膜スケルトン剥落防災コーティング® 用		1. 1	1, 180	1, 298		
			m 2	1. 1	1, 180	1, 298		
計						1, 298		
						1, 298		
単価						1, 298		
						1, 298		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	1 液性ポリウレタン樹脂	0. 25L/m2×2層 (材料ロス+0. 2)	単位	L	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1 液性ポリウレタン樹脂		超薄膜スケルトン剥落防災コーティング® 用		1. 2	12, 500	15, 000		
			L	1. 2	12, 500	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	1 液性ポリウレタン樹脂（仕上げ塗装用）	0. 2L/m2 (材料ロス+0. 2)	単位	L	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1 液性ポリウレタン樹脂	超薄膜スケルトン剥落防災コーティング [®] 用		1. 2	12, 500	15, 000		
			L	1. 2	12, 500	15, 000		
	計					15, 000		
						15, 000		
	単価					15, 000		
						15, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻（無筋） ※(株)中部資源再開発湊工場						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	吊り足場	桁高h≧1. 5m(供用期間1. 0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	6, 269
						1		6, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 153	37, 905	5, 799		
			人	0. 153	37, 905	5, 799		
吊り足場損料		桁高h≧1. 5m(中段足場含む)		1	470	470	WYB00131	
			月	1	470	470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 269		
						6, 269		
単価						6, 269		
						6, 269	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	朝顔	両側, シート張防護有り (供用期間1. 0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 077
						1		1, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 026	37, 905	985		
			人	0. 026	37, 905	985		
朝顔損料		両側 (シート張防護有り)		1	92	92	WYB00135	
			月	1	92	92		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1, 077		
						1, 077		
単価						1, 077		
						1, 077	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	床面シート張防護	(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.007	37,905	265		
			人	0.007	37,905	265		
床面シート損料				1	79	79	WYB00137	
			月	1	79	79		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						344		
						344		
単価						344		
						344	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	吊り足場	桁高h≧1.5m(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	6,269
						1		6,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.153	37,905	5,799		
			人	0.153	37,905	5,799		
吊り足場損料		桁高h≧1.5m(中段足場含む)		1	470	470	WYB00141	
			月	1	470	470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,269		
						6,269		
単価						6,269		
						6,269	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	朝顔	片側,シート張防護有り(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	538
						1		538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 013	37, 905	492		
			人	0. 013	37, 905	492		
朝顔損料		片側(シート張防護有り)		1	46	46	WYB00143	
			月	1	46	46		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						538		
						538		
単価						538		
						538	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	床面シート張防護	(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	344
						1		344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.007	37,905	265		
			人	0.007	37,905	265		
	床面シート損料			1	79	79	WYB00145	
			月	1	79	79		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					344		
						344		
	単価					344		
						344	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	吊り足場	桁高h≧1. 5m(供用期間2. 4ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	6, 927
						1		6, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 153	37, 905	5, 799		
			人	0. 153	37, 905	5, 799		
吊り足場損料		桁高h≧1. 5m(中段足場含む)		2. 4	470	1, 128	WYB00147	
			月	2. 4	470	1, 128		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 927		
						6, 927		
単価						6, 927		
						6, 927	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	朝顔	両側, シート張防護有り (供用期間2. 4ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 205
						1		1, 205
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0. 026	37, 905	985		
			人	0. 026	37, 905	985		
	朝顔損料	両側 (シート張防護有り)		2. 4	92	220	WYB00149	
			月	2. 4	92	220		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 205		
						1, 205		
	単価					1, 205		
						1, 205	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	床面シート張防護	(供用期間2. 4ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	454
						1		454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0. 007	37, 905	265		
			人	0. 007	37, 905	265		
	床面シート損料			2. 4	79	189	WYB00151	
			月	2. 4	79	189		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					454		
						454		
	単価					454		
						454	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	高所作業車	トラック架装リフト車(ブーム型・標準デッキタイプ) 作業床高9. 7m	単位	日	数量	1	単価	39, 640
						1		39, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 620	25, 620		
			人	1	25, 620	25, 620		
軽油				18	139	2, 502		
			L	18	139	2, 502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9. 7 m		1. 39	8, 280	11, 509		
			日	1. 39	8, 280	11, 509		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						39, 640		
						39, 640		
単価						39, 640		
						39, 640	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 110	19, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 110		
単価						19, 110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 010	17, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 010		
単価						17, 010	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8, 490		
5%			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	翼壁背面空隙補修	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	0	単価	0
						0. 04		15, 550, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4	32, 235	128, 940		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	8	29, 610	236, 880		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5	25, 200	126, 000		
	繊維補強無収縮グラウト材	25kg/袋		0	0	0		
			袋	8	5, 250	42, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	18%		式	1		88, 480		
	計					0		
						622, 300		
	単価					0		
						15, 550, 000	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	モルタル吹付工	5cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	9, 348
	法面工（モルタル吹付）	厚 5 c m	m 2	1	9, 348. 3	9, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 348		
	単価					9, 348	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量		単価	
						1		283, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 車道用 伸縮量30mm(蛇腹止水壁含む)	荷重支持型片側歯型式, 両側誘導板, 二次止水材付	m	1	143, 000	143, 000		
	伸縮装置工 補修	1 車線 普通型	m	1	140, 760	140, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					283, 800		
	単価					283, 800	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量		単価	
						1		236, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 歩道用 伸縮量35mm(蛇腹止水壁含む)	突合せ型直線型式, 二次止水材付	m	1	96, 000	96, 000		
	伸縮装置工 補修	1 車線 普通型	m	1	140, 760	140, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					236, 800		
	単価					236, 800	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量		単価	
						1		242, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 歩道用 伸縮量60mm(蛇腹止水壁含む)	突合せ型直線型式, 二次止水材付	m	1	102, 000	102, 000		
	伸縮装置工 補修	1 車線 普通型	m	1	140, 760	140, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					242, 800		
	単価					242, 800	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	排水管取替工A(花園橋(本線橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
						1		118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,235	32,235		
			人	1	32,235	32,235		
特殊作業員				2	29,610	59,220		
			人	2	29,610	59,220		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,245		
2%			式	1		2,245		
計						118,900		
						118,900		
単価						118,900		
						118,900	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	排水管取替工B(花園橋(本線橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
						1		118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,235	32,235		
			人	1	32,235	32,235		
特殊作業員				2	29,610	59,220		
			人	2	29,610	59,220		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,245		
2%			式	1		2,245		
計						118,900		
						118,900		
単価						118,900		
						118,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	排水管取替工(花園橋(側道橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
						1		118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,235	32,235		
			人	1	32,235	32,235		
特殊作業員				2	29,610	59,220		
			人	2	29,610	59,220		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,245		
2%			式	1		2,245		
計						118,900		
						118,900		
単価						118,900		
						118,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130		1, 660
						130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	100	単価	13, 800
						100		13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				581	1, 780	1, 034, 180		
			k g	581	1, 780	1, 034, 180		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 890		
1%			式	1		2, 890		
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						13, 800		
						13, 800	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無						
			m 2	100	1, 202. 4	120, 240		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		60		
計						120, 300		
単価						1, 203	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無						
			m 2	100	5, 205. 6	520, 560		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		40		
計						520, 600		
単価						5, 206	円／m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	859	85, 900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						85, 900			
単価						859	円／m 2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	1, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無	m 2	100	1, 634	163, 400			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						163, 400			
単価						1, 634	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1	単価	98, 430
						1		98, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 422		
33%			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						98, 430		
						98, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130		1, 660
						130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31, 310		
			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	100	単価	13, 800
						100		13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				581	1, 780	1, 034, 180		
			k g	581	1, 780	1, 034, 180		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 890		
1%			式	1		2, 890		
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						13, 800		
						13, 800	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無	m 2	100	1, 029	102, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						102, 900		
単価						1, 029	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		40, 510		
22%			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060		
						14, 060	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1	単価	98,430
						1		98,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.5	45,675	22,837		
			人	0.5	45,675	22,837		
橋りょう特殊工				1.35	37,905	51,171		
			人	1.35	37,905	51,171		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24,422		
33%			式	1		24,422		
計						98,430		
						98,430		
単価						98,430		
						98,430	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130		1, 660
						130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31, 310		
			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	支承ピンチプレート取替(補強部材 取付工)	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	単価	0
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0		
			式	1		40, 510		
計						0		
						225, 100		
単価						0		
						14, 060	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	地覆部・伸縮部止水材補修工	既設撤去から取付まで含む(本線側(P1上A1側G2桁))	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 705, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	12	32, 235	386, 820		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	20	29, 610	592, 200		
	普通作業員			0	0	0		
			人	20	25, 200	504, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	15%		式	1		221, 980		
	計					0		
						1, 705, 000		
	単価					0		
						1, 705, 000	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	地覆部補修部材	SUS304, PL, t=9(工場加工含む)	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		2, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆部補修部材		SUS304, PL, t=9(工場加工含む)		0	0	0		
			k g	1	2, 930	2, 930		
計						0		
						2, 930		
単価						0		
						2, 930	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 清掃・水洗い 制約無						
			m 2	100	184	18, 400		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						18, 400		
単価								
						184	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	樹脂注入工 樹脂注入0. 044m3	注入材66kg, シール材5. 5kg, 注入器具317個	単位	構造物	数量	1	単価	1, 131, 000
						1		1, 131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8. 127	32, 235	261, 973		
			人	8. 127	32, 235	261, 973		
特殊作業員				11. 167	29, 610	330, 654		
			人	11. 167	29, 610	330, 654		
普通作業員				5. 68	25, 200	143, 136		
			人	5. 68	25, 200	143, 136		
注入材		エポキシ		66	3, 200	211, 200		
			k g	66	3, 200	211, 200		
シール材		エポキシ		5. 5	2, 480	13, 640		
			k g	5. 5	2, 480	13, 640		
注入器具		低圧注入工法用		317	400	126, 800		
			個	317	400	126, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		43, 597		
			式	1		43, 597		
計						1, 131, 000		
						1, 131, 000		
単価						1, 131, 000		
						1, 131, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 140, 000		
単価						11, 400	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチ [®] イント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無						
			m 2	100	1, 552	155, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						155, 200		
単価						1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性 [®] ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性 [®] ポキシ(2層)スプレー 制約無						
			m 2	100	1, 681	168, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 100		
単価						1, 681	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	1, 535	153, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						153, 500		
単価						1, 535	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.3kg 1.9kg 61個	単位	構造物	数量	1	単価	206, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 235	48, 352		
特殊作業員			人	2. 4	29, 610	71, 064		
普通作業員			人	1. 8	25, 200	45, 360		
注入材		エポキシ	k g	0. 3	3, 200	960		
シーリング材		エポキシ	k g	2. 603	2, 480	6, 455		
注入器具		低圧注入工法用	個	61	400	24, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 809		
計						206, 400		
単価						206, 400	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 02kg 0. 2kg 8個	単位	構造物	数量	1	単価	178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 235	48, 352		
特殊作業員			人	2. 4	29, 610	71, 064		
普通作業員			人	1. 8	25, 200	45, 360		
注入材		エポキシ	k g	0. 02	3, 200	64		
シーリング材		エポキシ	k g	0. 274	2, 480	679		
注入器具		低圧注入工法用	個	8	400	3, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 881		
計						178, 600		
単価						178, 600	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.4m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9.2	32,235	296,562		
特殊作業員			人	15.2	29,610	450,072		
普通作業員			人	10	25,200	252,000		
ポリマーセメント系モルタル		(別途計上)	m 3	0.472	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		109,366		
計						1,108,000		
単価						1,108,000	円／構造物	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	434, 200	
						1		434, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリマーセメント系モルタル		左官工法		1. 18	368, 000	434, 240			
			m 3	1. 18	368, 000	434, 240			
計						434, 240			
						434, 240			
単価						434, 200			
						434, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	2,649,000
						1		2,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		1.18	2,245,000	2,649,100		
			m 3	1.18	2,245,000	2,649,100		
計						2,649,100		
						2,649,100		
単価						2,649,000		
						2,649,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0m3	単位	構造物	数量	1	単価	277, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 3	32, 235	74, 140		
特殊作業員			人	3. 8	29, 610	112, 518		
普通作業員			人	2. 5	25, 200	63, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		27, 442		
計						277, 100		
単価						277, 100	円／構造物	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	434, 200
						1		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		左官工法		1. 18	368, 000	434, 240		
			m 3	1. 18	368, 000	434, 240		
計						434, 240		
						434, 240		
単価						434, 200		
						434, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 649, 000
						1		2, 649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		1.18	2, 245, 000	2, 649, 100		
			m 3	1.18	2, 245, 000	2, 649, 100		
計						2, 649, 100		
						2, 649, 100		
単価						2, 649, 000		
						2, 649, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-117号	表面保護工(下地処理)	高压洗浄	単位	m 2	数量	10	単価	6, 220
						10		6, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 455	32, 235	14, 666		
			人	0. 455	32, 235	14, 666		
特殊作業員				0. 909	29, 610	26, 915		
			人	0. 909	29, 610	26, 915		
普通作業員				0. 455	25, 200	11, 466		
			人	0. 455	25, 200	11, 466		
高压洗浄機				0. 455	8, 460	3, 849	WYB00004	
			台・日	0. 455	8, 460	3, 849		
諸雑費（率+まるめ）				1		5, 304		
10%			式	1		5, 304		
計						62, 200		
						62, 200		
単価						6, 220		
						6, 220	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	表面保護工(下地処理)	サンダーケレン	単位	m 2	数量	10	単価	5, 835
						10		5, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 455	32, 235	14, 666		
			人	0. 455	32, 235	14, 666		
特殊作業員				0. 909	29, 610	26, 915		
			人	0. 909	29, 610	26, 915		
普通作業員				0. 455	25, 200	11, 466		
			人	0. 455	25, 200	11, 466		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 303		
10%			式	1		5, 303		
計						58, 350		
						58, 350		
単価						5, 835		
						5, 835	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	表面保護工(浸透材塗布)	高分子系浸透性防水材	単位	m 2	数量	10	単価	11, 130
						10		11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 909	32, 235	29, 301		
			人	0. 909	32, 235	29, 301		
特殊作業員				1. 818	29, 610	53, 830		
			人	1. 818	29, 610	53, 830		
普通作業員				0. 909	25, 200	22, 906		
			人	0. 909	25, 200	22, 906		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 263		
5%			式	1		5, 263		
計						111, 300		
						111, 300		
単価						11, 130		
						11, 130	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	高分子系浸透性防水材	0. 25kg /m2 (ロズ+0. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 811
						1		1, 811
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高分子系浸透性防水材	材料ロズ+0. 05		0. 25	7, 245	1, 811	WYB00018	
			k g	0. 25	7, 245	1, 811	単－ 147号	
	計					1, 811		
						1, 811		
	単価					1, 811		
						1, 811	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量		単価	198, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 072. 5	76, 072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					198, 700		
	単価					198, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	196, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 072. 5	76, 072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					196, 600		
	単価					196, 600	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量		単価	76, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	(別途計上)	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 072. 5	76, 072		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					76, 080		
	単価					76, 080	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	エポキシ樹脂鉄筋	SD345 D13 (L=3. 5m×3本, L=5. 5m×3本)	単位	本	数量	0	単価	0
						6		8, 255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂鉄筋	SD345 D13, L=3. 5m/本		0	0	0		
			本	3	4, 230	12, 690		
	エポキシ樹脂鉄筋	SD345 D13, L=5. 5m/本		0	0	0		
			本	3	5, 280	15, 840		
	エポキシ樹脂鉄筋運搬費			0		0		
			式	1		21, 000		
	計					0		
						49, 530		
	単価					0		
						8, 255	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一125号	断面修復工（左官工法）	無し 0. 1m3以上 0. 2m3	単位	構造物	数量	1	単価	542, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 8	32, 235	122, 493		
特殊作業員			人	6. 4	29, 610	189, 504		
普通作業員			人	4. 2	25, 200	105, 840		
ポリマーセメント系モルタル		左官工法	m 3	0. 236	368, 000	86, 848		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		37, 515		
計						542, 200		
単価						542, 200	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	35, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	35, 050	35, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35, 050		
単価						35, 050	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	58, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	58, 435	58, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 440		
単価						58, 440	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※(株)西日本資源再開発	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※(株)西日本資源再開発	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	吊り足場	桁高h≧1. 5m(供用期間3. 2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	7, 872
						1		7, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 168	37, 905	6, 368		
			人	0. 168	37, 905	6, 368		
吊り足場損料		桁高h≧1. 5m(中段足場含む)		3. 2	470	1, 504	WYB00012	
			月	3. 2	470	1, 504		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 872		
						7, 872		
単価						7, 872		
						7, 872	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	朝顔	両側, シート張防護有り(供用期間3. 2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 393
						1		1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 029	37, 905	1, 099		
			人	0. 029	37, 905	1, 099		
朝顔損料		両側(シート張防護有り)		3. 2	92	294	WYB00045	
			月	3. 2	92	294		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1, 393		
						1, 393		
単価						1, 393		
						1, 393	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	床面シート張防護	(供用期間3. 2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 008	37, 905	303		
			人	0. 008	37, 905	303		
床面シート損料				3. 2	79	252	WYB00039	
			月	3. 2	79	252		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						555		
						555		
単価						555		
						555	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 235	51, 576		
とび工			人	8. 5	32, 340	274, 890		
普通作業員			人	1. 3	25, 200	32, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		130, 814		
計						552, 900		
単価						5, 529	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	435. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	32, 235	9, 509		
とび工			人	0. 295	32, 340	9, 540		
普通作業員			人	0. 295	25, 200	7, 434		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 450	16, 652	WK250590 単一 148号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		425		
計						43, 560		
単価						435. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	敷鉄板賃料	各種 無 51日 無 有	単位	枚	数量		単価	
						1		1, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×914×1829 90日(3ヶ月以内)						
			枚・日	51	15	765		
	整備費（敷鉄板）	22×914×1829						
			枚	1	385	385		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 150		
	単価					1, 150	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	32, 235	9, 219		
とび工			人	0. 571	32, 340	18, 466		
普通作業員			人	0. 286	25, 200	7, 207		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	162, 100	46, 360	WK250010 単一 149号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15, 428		
計						96, 680		
単価						9, 668	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	32, 235	5, 544		
とび工			人	0. 345	32, 340	11, 157		
普通作業員			人	0. 172	25, 200	4, 334		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 172	281, 400	48, 400	WK250010 単一 150号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		135		
計						69, 570		
単価						6, 957	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 51日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
						1		8, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 48	4, 590	2, 203		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 48	13, 140	6, 307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 510		
	単価					8, 510	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010		17,010
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17,010		
	単価					17,010	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラー系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,610	162,855		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		999,089		
諸雑費 (まるめ)			式	1		706		
計						1,230,000		
単価						1,230,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 151号	
計						0		
						4, 284		
単価						0		
						4, 284	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 151号	
計						0		
						4, 284		
単価						0		
						4, 284	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8, 490		
5%			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8, 490		
5%			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	伸縮装置取替工	既設重量型, 1車線相当, 地覆部含む(夜間)	単位	m	数量	3. 6	単価	341, 600
						3. 6		341, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				2. 653	68, 512	181, 762		
			人	2. 653	68, 512	181, 762		
橋りょう特殊工				5. 684	56, 857	323, 175		
			人	5. 684	56, 857	323, 175		
特殊作業員				6. 821	44, 415	302, 954		
			人	6. 821	44, 415	302, 954		
普通作業員				4. 547	37, 800	171, 876		
			人	4. 547	37, 800	171, 876		
雑材料		アンカー・補強鉄筋・バックアップ 材他		1		5, 000	WYB00001	
			式	1		5, 000		
機械経費		空気圧縮機・発動発電機・トラック他		1		50, 000	WYB00002	
			式	1		50, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		195, 233		
			式	1		195, 233		
計						1, 230, 000		
						1, 230, 000		
単価						341, 600		
						341, 600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	固定具設置面清掃・マーキング		単位	m 2	数量	100	単価	10, 110
						100		10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 667	32, 235	214, 910		
			人	6. 667	32, 235	214, 910		
特殊作業員				13. 333	29, 610	394, 790		
			人	13. 333	29, 610	394, 790		
普通作業員				6. 667	25, 200	168, 008		
			人	6. 667	25, 200	168, 008		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		233, 292		
			式	1		233, 292		
計						1, 011, 000		
						1, 011, 000		
単価						10, 110		
						10, 110	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	固定具設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 110
						100		10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 667	32, 235	214, 910		
			人	6. 667	32, 235	214, 910		
特殊作業員				13. 333	29, 610	394, 790		
			人	13. 333	29, 610	394, 790		
普通作業員				6. 667	25, 200	168, 008		
			人	6. 667	25, 200	168, 008		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		233, 292		
			式	1		233, 292		
計						1, 011, 000		
						1, 011, 000		
単価						10, 110		
						10, 110	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	網取付	網加工含む	単位	m 2	数量	100	単価	10, 110
						100		10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 667	32, 235	214, 910		
			人	6. 667	32, 235	214, 910		
特殊作業員				13. 333	29, 610	394, 790		
			人	13. 333	29, 610	394, 790		
普通作業員				6. 667	25, 200	168, 008		
			人	6. 667	25, 200	168, 008		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		233, 292		
			式	1		233, 292		
計						1, 011, 000		
						1, 011, 000		
単価						10, 110		
						10, 110	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	防鳥ネット	C-10 ポリプロピレン製 目合20mm(材料ロス+0.3)	単位	m 2	数量	1	単価	607
						1		607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防鳥網	C-10 ポリプロピレン製, 目合20mm		1.3	467	607		
			m 2	1.3	467	607		
	計					607		
						607		
	単価					607	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量20kg<G≦40kg	単位	部材	数量	12	単価	18, 750
						12		18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		40, 510		
22%			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						18, 750		
						18, 750	円／部材	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1. 3	単価	75, 710
						1. 3		75, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 422		
33%			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						75, 710		
						75, 710	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		24, 305		
7%			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	132	単価	1, 635
						132		1, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31, 310		
17%			式	1		31, 310		
計						215, 900		
						215, 900		
単価						1, 635		
						1, 635	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	1, 000		106. 8
						1, 000	単価	106. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		30, 990		
41%			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						106. 8		
						106. 8	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	100	単価	13, 800
						100		13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				581	1, 780	1, 034, 180		
			k g	581	1, 780	1, 034, 180		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 890		
1%			式	1		2, 890		
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						13, 800		
						13, 800	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	有機ジンクリッチ [®] イント(2回塗り/層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		3, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無						
			m 2	100	3, 556. 8	355, 680		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		20		
計						355, 700		
単価						3, 557	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無						
			m 2	100	1, 202. 4	120, 240		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		60		
計						120, 300		
単価						1, 203	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無						
			m 2	100	5, 205. 6	520, 560		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		40		
計						520, 600		
単価						5, 206	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無						
			m 2	100	975	97, 500		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						97, 500		
単価						975	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m 2	100	1, 355	135, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						135, 500		
単価						1, 355	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.31kg 1.79kg 56個	単位	構造物	数量	1	単価	203, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 235	48, 352		
特殊作業員			人	2. 4	29, 610	71, 064		
普通作業員			人	1. 8	25, 200	45, 360		
注入材		ポリマセメント系	k g	0. 31	877	271		
シーリング材		エポキシ	k g	2. 452	2, 480	6, 080		
注入器具		低圧注入工法用	個	56	400	22, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 873		
計						203, 400		
単価						203, 400	円／構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 140, 000		
単価						11, 400	円／m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一31号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価		1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 552	155, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						155, 200			
単価						1, 552	円／m 2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一32号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価		1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 681	168, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						168, 100			
単価						1, 681	円／m 2		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量			単価	
						100			794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無							
			m 2	100	794	79, 400			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						79, 400			
単価						794	円／m 2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量			単価	
						100			1, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無							
			m 2	100	1, 216	121, 600			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						121, 600			
単価						1, 216	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 235	51, 576		
とび工			人	8. 5	32, 340	274, 890		
普通作業員			人	1. 3	25, 200	32, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		130, 814		
計						552, 900		
単価						5, 529	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	朝顔	両側, 板張・シート張防護有り(供用期間0.2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	1,707
						1		1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.044	37,905	1,667		
			人	0.044	37,905	1,667		
朝顔損料		両側(板張・シート張防護有り)		0.2	202	40	WYB00060	
			月	0.2	202	40		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,707		
						1,707		
単価						1,707		
						1,707	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	床面シート張防護	(供用期間0. 2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 007	37, 905	265		
			人	0. 007	37, 905	265		
床面シート損料				0. 2	79	15	WYB00066	
			月	0. 2	79	15		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
						280		
単価						280		
						280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	プラスト用養生シート工	(供用期間0.2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	668
						1		668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.015	37,905	568		
			人	0.015	37,905	568		
プラスト用養生シート損料				0.2	502	100	WYB00062	
			月	0.2	502	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						668		
						668		
単価						668		
						668	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 010	17, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 010		
単価						17, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一40号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 665	28, 665		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28, 670		
単価						28, 670	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		25, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	25, 515	25, 515		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					25, 520		
	単価					25, 520	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8, 490		
5%			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	支取替工 支撤去～設置まで	無収縮モルタル・油圧ジャッキ含む, 仮設工除く	単位	基	数量	1	単価	1, 416, 000
						1		1, 416, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				6	45, 675	274, 050		
			人	6	45, 675	274, 050		
橋りょう特殊工				12	37, 905	454, 860		
			人	12	37, 905	454, 860		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
ジャッキ		200t		10	16, 000	160, 000	WYB00001	
			台・日	10	16, 000	160, 000		
機械経費				1		98, 000	WYB00002	
			式	1		98, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		150, 630		
			式	1		150, 630		
計						1, 416, 000		
						1, 416, 000		
単価						1, 416, 000		
						1, 416, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	ベント設備設置・撤去	トラック[クレーン装置付]4～4. 5t積, 吊能力2. 9t使用	単位	式	数量	1	単価	564, 400
						1		564, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				2	45, 675	91, 350		
			人	2	45, 675	91, 350		
橋りょう特殊工				10	37, 905	379, 050		
			人	10	37, 905	379, 050		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		2	44, 680	89, 360		
			日	2	44, 680	89, 360	単一 16号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 640		
1%			式	1		4, 640		
計						564, 400		
						564, 400		
単価						564, 400		
						564, 400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ベント設備費	供用日数45日（ベント用足場含む）	単位	t	数量	1	単価	39, 920
						1		39, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備損料	※積雪地損料(15)'		45	837	37, 665		
			t・日	45	837	37, 665		
	ベント用足場（ベント設備損料6%）							
	諸雑費（率＋まるめ）			1		2, 255		
	6%		式	1		2, 255		
	計					39, 920		
						39, 920		
	単価					39, 920		
						39, 920	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	ローラコンベア	鋼製, L=1. 0m, 供用日数45日 (基本料含む)	単位	台	数量	1	単価	23, 140
						1		23, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ローラコンベア賃料	鋼製, L=1. 0m		45	333	14, 985		
			台・日	45	333	14, 985		
	ローラコンベア基本料	鋼製, L=1. 0m		1	8, 160	8, 160		
			台	1	8, 160	8, 160		
	計					23, 145		
						23, 145		
	単価					23, 140		
						23, 140	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一12号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量		単価	
						1		250, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 コムジョイント(表面鋼製)	車道用, 伸縮量20mm, 耐グレート型(止水コム付)	m	1	110, 000	110, 000		
	伸縮装置工 補修	1 車線 普通型	m	1	140, 760	140, 760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					250, 800		
	単価					250, 800	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	288, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 コムジョイント(表面鋼製)		車道用, 伸縮量50mm, 耐グレート型(止水コム付)	m	1	148, 000	148, 000		
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型	m	1	140, 760	140, 760		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						288, 800		
単価						288, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 07kg 1. 13kg 36個	単位	構造物	数量	1	単価	192, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 235	48, 352		
特殊作業員			人	2. 4	29, 610	71, 064		
普通作業員			人	1. 8	25, 200	45, 360		
注入材		ポリマセメント系	k g	0. 07	877	61		
シーリング材		エポキシ	k g	1. 548	2, 480	3, 839		
注入器具		低圧注入工法用	個	36	400	14, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 824		
計						192, 900		
単価						192, 900	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 235	51, 576		
とび工			人	8. 5	32, 340	274, 890		
普通作業員			人	1. 3	25, 200	32, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		130, 814		
計						552, 900		
単価						5, 529	円／掛㎡	