

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,204.2	220,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						220,500		
単価						2,205	円/m ²	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,424	2,142,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						2,143,000		
単価						21,430	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		74,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	74,263	7,426,300	
諸雑費 (まるめ)			式	1		700	
計						7,427,000	
単価						74,270	円/m 3

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		4,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生基材吹付)		厚 5 c m	m 2	1	4,879.68	4,879	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						4,879	
単価						4,879	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ふとんかご（高40-100幅120-200）	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	92,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	33,488	77,022		
特殊作業員			人	2.6	31,200	81,120		
普通作業員			人	7	26,312	184,184		
ふとんかご		最上段用 1.0×2.0×2.0	m	10	38,500	385,000		
詰石		割栗石 150-200	m ³	19	4,800	91,200		
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	時間	9.6	10,660	102,336	単一 51号	
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						920,900		
単価						92,090	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	84,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	33,488	77,022			
特殊作業員		人	2.6	31,200	81,120			
普通作業員		人	7	26,312	184,184			
ふとんかご	中下段用 1.0×2.0×2.0	m	10	31,300	313,000			
詰石	割栗石 150-200	m ³	19	4,800	91,200			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m ³	時間	9.6	10,660	102,336	単一 51号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		38			
計					848,900			
単価					84,890	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,845	11,845			
異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D19 SD345(めっき付)	m	1.087	1,220	1,326			
セメントペースト材料（アンカー用）	N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費		組	0.217	8,790	1,907			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,260			
単価					15,260	円/m		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動						
			回	1	20,188	20,188		
諸雑費（まるめ）							2	
			式	1				
	計					20,190		
	単価					20,190	円/回	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
						1		4,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去						
			空m3	1	4,707.1	4,707		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
	計					4,707		
	単価					4,707	円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	21,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	33,488	22,771		
特殊作業員			人	0.68	31,200	21,216		
普通作業員			人	1.361	26,312	35,810		
樹脂製角型U字溝		300型	個	4.99	20,200	100,798		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.68	47,830	32,524	WK340150 単- 52号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		481		
計						213,600		
単価						21,360	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 13m/本 0m/本 13m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	594,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.16	33,488	38,846			
とび工			人	1.16	33,072	38,363			
特殊作業員			人	1.16	31,200	36,192			
普通作業員			人	1.16	26,312	30,521			
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	0.658	32,600	21,450			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m ³	1.056	27,200	28,723			
鋼管杭 別途計上		SKK490	t	0	0	0			
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	1.16	94,490	109,608		WK230210 単一 53号	
ダウンザホールハンマ運転		コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	1.16	18,500	21,460		WK230180 単一 54号	
空気圧縮機運転			日	2.32	26,320	61,062		WK230150 単一 55号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1.16	74,340	86,234		WK230430 単一 56号	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.28	33,488	42,864			
	とび工		人	1.28	33,072	42,332			
	特殊作業員		人	1.28	31,200	39,936			
	普通作業員		人	1.28	26,312	33,679			
	モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.759	32,600	24,743			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	1.219	27,200	33,156			
	鋼管杭 別途計上	SKK490	t	0	0	0			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.28	94,490	120,947		WK230210 単一 53号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	1.28	18,500	23,680		WK230180 単一 54号	
	空気圧縮機運転		日	2.56	26,320	67,379		WK230150 単一 55号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.28	74,340	95,155		WK230430 単一 56号	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）コンクリート杭（鋼管） 318.5mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 12m/本 0m/本 12m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	562,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	33,488	36,836			
	とび工		人	1.1	33,072	36,379			
	特殊作業員		人	1.1	31,200	34,320			
	普通作業員		人	1.1	26,312	28,943			
	モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.607	32,600	19,788			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	0.975	27,200	26,520			
	鋼管杭 別途計上	SKK490	t	0	0	0			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.1	94,490	103,939		WK230210 単一 53号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭（鋼管）318.5mm	日	1.1	18,500	20,350		WK230180 単一 54号	
	空気圧縮機運転		日	2.2	26,320	57,904		WK230150 単一 55号	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1.1	74,340	81,774		WK230430 単一 56号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 11m/本 0m/本 11m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	530,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.04	33,488	34,827			
とび工		人	1.04	33,072	34,394			
特殊作業員		人	1.04	31,200	32,448			
普通作業員		人	1.04	26,312	27,364			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.556	32,600	18,125			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	0.894	27,200	24,316			
鋼管杭 別途計上	SKK490	t	0	0	0			
ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	1.04	94,490	98,269	WK230210 単一 53号		
ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	1.04	18,500	19,240	WK230180 単一 54号		
空気圧縮機運転		日	2.08	26,320	54,745	WK230150 単一 55号		
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	1.04	74,340	77,313	WK230430 単一 56号		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置 油圧伸縮ゾフ型 12~13t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ゾフ型 12~13t吊 標準	m 2	100	3,094	309,400	WB253311 単- 57号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						309,400		
単価						3,094	円/m 2	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 新品	単位	t	数量	1	単価	111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		300型	t	1	111,000	111,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						111,000		
単価						111,000	円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-49号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 新品	単位	t	数量		1	単価 203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		鋼矢板Ⅱ型	t	1	203,000	203,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						203,000		
単価						203,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-50号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10,660
	運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932		
	軽油		L	11	141	1,551		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	時間	1	4,170	4,170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,660		
	単価					10,660	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	47,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016		
	軽油		L	37	141	5,217		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,600	13,588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					47,830		
	単価					47,830	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	94,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	84	141	11,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						94,490		
単価						94,490	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	141	16,074		26,320
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,700	10,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					26,320		
	単価					26,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	74,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	84	141	11,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						74,340		
単価						74,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準	単位	m ²	数量	100	単価	3,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	33,488	47,854		
	とび工		人	1.429	33,072	47,259		
	普通作業員		人	2.857	26,312	75,173		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.429	40,400	57,731		
	高所作業車運転		日	1.429	43,850	62,661		WK250530 単- 58号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		18,722		
	計					309,400		
	単価					3,094		円/m ²

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	高所作業車運転		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016		43,850
軽油		L	24	141	3,384		
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m	日	1.07	10,700	11,449		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計							43,850
単価							43,850 円/日