

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 2 工事
工事地名	石川県輪島市縄又町地先～石川県輪島市門前町西円山地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務第四課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584534401	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	447日間 自 令和 7年10月 8日 (当初) 至 令和 8年12月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島 (2013年4月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 2 工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策		式	1		1,173,968,648					
砂防土工		式	1		31,320,368					
掘削工		式	1		12,808,200					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,900	1,138	11,266,200					単-1号
土砂等運搬 R7市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,970	148,500					単-2号
土砂等運搬 R8市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,970	148,500					単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,900	249	1,220,100					単-4号
積込(ルース) R7市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	249	12,450					単-5号
積込(ルース) R8市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	249	12,450					単-6号
掘削工(ICT)		式	1		9,106,000					
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	5,000	1,454	7,270,000					単-7号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,000	367.2	1,836,000					単-8号

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 2 工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	事業区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		8,080,168					
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	9,010	896.8	8,080,168					単-9号
残土処理工		式	1		1,326,000					
整地	残土受入れ地での処理	m3	9,900	132.6	1,312,740					単-10号
整地 R7市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理	m3	50	132.6	6,630					単-11号
整地 R8市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理	m3	50	132.6	6,630					単-12号
法面工		式	1		407,011,330					
法枠工		式	1		186,458,800					
吹付枠		m2	6,820	27,340	186,458,800					単-13号
かご工		式	1		3,540,000					
ふとんかご	幅 200 c m 高さ 100 c m 高さ(D)=100c m幅(B)=200cm	m	20	177,000	3,540,000					単-14号
鉄筋挿入工		式	1		90,367,110					

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 2 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.6 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	4,679	15,390	72,009,810			単-15号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	3,900	4,707	18,357,300			単-16号	
鉄筋挿入工		式	1		126,645,420				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.6 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	5,428	15,510	84,188,280			単-17号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	9,020	4,707	42,457,140			単-18号	
山腹水路工		式	1		26,700,000				
山腹集水路・排水路工		式	1		26,700,000				
山腹U形側溝	幅 30 c m 高さ 37.5 c m	m	1,250	21,360	26,700,000			単-19号	
地下水排除工		式	1		211,913,050				
集排水ボ-リング工		式	1		93,896,750				
横ボ-リング		m	3,495	22,850	79,860,750			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	R6 249号輪島地区法面復旧その12工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横ボ-リング		m	550	25,520	14,036,000			単-21号	
集水井工 1 27C		式	1		39,607,840				
集水ボ-リング 上段		m	855	26,520	22,674,600			単-22号	
集水ボ-リング 下段		m	570	26,520	15,116,400			単-23号	
排水ボ-リング 下段		m	53	34,280	1,816,840			単-24号	
集水井工 2 27C		式	1		78,408,460				
集水ボ-リング 上段		m	1,330	29,740	39,554,200			単-25号	
集水ボ-リング 下段		m	1,235	29,740	36,728,900			単-26号	
排水ボ-リング 下段		m	62	34,280	2,125,360			単-27号	
抑止杭工		式	1		478,123,900				
場所打杭工		式	1		478,123,900				
場所打杭 L=13.0m		本	43	987,800	42,475,400			単-28号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 2 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭 L=15.0m		本	360	1,112,000	400,320,000			単-29号	
場所打杭 L=12.0m		本	15	918,400	13,776,000			単-30号	
場所打杭 L=11.0m		本	25	862,100	21,552,500			単-31号	
仮設工		式	1		18,900,000				
防護施設工		式	1		18,900,000				
切土防護柵		m	180	105,000	18,900,000			単-32号	
直接工事費		式	1		1,173,968,648				
共通仮設費		式	1		56,859,000				
共通仮設費		式	1		4,148,000				
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,550,000				

# 設計内訳書

工事名	R 6 2 4 9号輪島地区法面復旧その1 2 工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		52,711,000					
純工事費		式	1		1,230,827,648					
現場管理費		式	1		208,871,000					
工事原価		式	1		1,439,698,648					
一般管理費等		式	1		163,691,352					
工事価格		式	1		1,603,390,000					
消費税相当額		式	1		160,339,000					
工事費計		式	1		1,763,729,000					



# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						9,900		1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	9,900	1,138	11,266,200	CB210110	
計						11,266,200		
単価						1,138	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
	R7市ノ瀬地区					50		2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3	50	2,970	148,500	CB210110	
計						148,500		
単価						2,970	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 R8市ノ瀬地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	50	2,970	148,500	CB210110	
計						148,500		
単価						2,970	円/m3	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	4,900	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	4,900	249	1,220,100	CB210020	
計						1,220,100		
単価						249	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ル-ズ) R7市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	50	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	50	249	12,450	CB210020	
計						12,450		
単価						249	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ル-ズ) R8市ノ瀬地区	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	50	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	50	249	12,450	CB210020	
計						12,450		
単価						249	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,454	1,454	CB210120	
計						1,454		
単価						1,454	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	367.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	367.2	367.2	CB210120	
計						367.2		
単価						367.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	896.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	896.8	896.8	CB220070	
計						896.8		
単価						896.8	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	9,900	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	9,900	132.6	1,312,740	CB210610	
計						1,312,740		
単価						132.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	整地 R7市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	50	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	50	132.6	6,630	CB210610	
計						6,630		
単価						132.6	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地 R8市ノ瀬地区	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	50	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	50	132.6	6,630	CB210610	
計						6,630		
単価						132.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	吹付枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	27,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<6820m2当り>								
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	6,820	2,205	15,038,100	WB811120	単一	33号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	6,612	21,430	141,695,160	WB811110	単一	34号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	144	74,270	10,694,880	WB811130	単一	35号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	3,864	4,879	18,852,456	WB810830	単一	36号
ボイド管	φ125mm	m	376	377	141,752			
計					186,422,348			
単価					27,340		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ふとんかご	幅 200 c m 高さ 100 c m 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm	単位	m	数量	1	単価	177,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<上段>								
ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	m	1	92,090	92,090	WB340420 単一 37号		
<下段>								
ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	m	1	84,890	84,890	WB340420 単一 38号		
計					176,980			
単価					177,000	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上	単位	m	数量	4,679	単価	15,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	4,679	15,260	71,401,540	WB813110 単- 39号		
※鉄筋挿入工1m当り1.087mのロックボルトを計上								
削孔機械の上下移動		回	28	20,190	565,320	WB813120 単- 40号		
計					71,966,860			
単価					15,390	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価
						1	4,707
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,707	4,707	WB813130 単- 41号	
計					4,707		
単価					4,707	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入 困難 200m以上	単位	m	数量	5,428	単価	15,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	5,428	15,260	82,831,280	WB813110 単一 39号		
※鉄筋挿入工1m当り1.087mのロックボルト								
削孔機械の上下移動		回	65	20,190	1,312,350	WB813120 単一 40号		
計					84,143,630			
単価					15,510	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入の仮設足場工		空m3	1	4,707		4,707	WB813130 単-41号
	計						4,707	
	単価						4,707	円/空m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	山腹U形側溝	幅 30cm 高さ 37.5cm	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	m	1	21,360		21,360	WB340210 単-42号
	計						21,360	
	単価						21,360	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	横ホ-リング		単位	m	数量		1	単価	22,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1	21,700	21,700	CB340110		
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	1,143	1,143	CB340120		
計						22,843			
単価						22,850	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横ホ-リング		単位	m	数量		1	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	24,370	24,370	CB340110		
保孔管		地表 VP 有り VP40	m	1	1,143	1,143	CB340120		
計						25,513			
単価						25,520	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	集水ホ-リング 上段		単位	m	数量		1	単価	26,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1	24,900	24,900	CB340110		
保孔管		集水井内 VP 有り VP50	m	1	1,613	1,613	CB340120		
計						26,513			
単価						26,520	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	集水ホ-リング 下段		単位	m	数量		1	単価	26,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1	24,900	24,900	CB340110		
保孔管		集水井内 VP 有り VP50	m	1	1,613	1,613	CB340120		
計						26,513			
単価						26,520	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	排水ホ-リング 下段		単位	m	数量		1	単価	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	28,120	28,120	CB340110		
保孔管		集水井内 SGP 無し SGP80A	m	1	6,158	6,158	CB340120		
計						34,278			
単価						34,280	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	集水ホ-リング 上段		単位	m	数量		1	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	28,120	28,120	CB340110		
保孔管		集水井内 VP 有り VP50	m	1	1,613	1,613	CB340120		
計						29,733			
単価						29,740	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	集水ホ-リング 下段		単位	m	数量		1	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	28,120	28,120	CB340110		
保孔管		集水井内 VP 有り VP50	m	1	1,613	1,613	CB340120		
計						29,733			
単価						29,740	円/m		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	排水ホ-リング 下段		単位	m	数量		1	単価	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	28,120	28,120	CB340110		
保孔管		集水井内 SGP 無し SGP80A	m	1	6,158	6,158	CB340120		
計						34,278			
単価						34,280	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	場所打杭 L=13.0m	単位	本	数量	1	単価	987,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 13m/本 0m/本 13m/本 無し	本	1	594,900	594,900	WB230810 単- 43号	
※場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)に杭,吊金具は含まず							
鋼管杭 3m≦L<6m	SKK490 t=15.0mm	t	1.456	241,000	350,896		
吊金具 3m≦L<6m		k g	4	1,060	4,240		
ガス管 (SGP) 黒	黒ねじ無し管 50A	m	26.4	1,430	37,752		
計					987,788		
単価					987,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	場所打杭 L=15.0m		単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し		本	1	659,000	659,000	WB230810 単- 44号
※場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)に杭,吊金具は含まず								
	鋼管杭 3m≦L<6m	SKK490 t=15.0mm		t	1.68	241,000	404,880	
	吊金具 3m≦L<6m			k g	4	1,060	4,240	
	ガス管 (SGP) 黒	黒ねじ無し管 50A		m	30.4	1,430	43,472	
	計						1,111,592	
	単価						1,112,000	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	場所打杭 L=12.0m	単位	本	数量	1	単価	918,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 12m/本 0m/本 12m/本 無し	本	1	562,800	562,800	WB230810 単- 45号	
※場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)に杭,吊金具は含まず							
鋼管杭 6m≦L≦12m	SKK490 t=15.0mm	t	1.344	237,000	318,528		
吊金具 6m≦L≦12m		kg	2	1,060	2,120		
ガス管 (SGP) 黒	黒ねじ無し管 50A	m	24.4	1,430	34,892		
計					918,340		
単価					918,400	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	場所打杭 L=11.0m		単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 11m/本 0m/本 11m/本 無し		本	1	530,800	530,800	WB230810 単- 46号
※場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)に杭,吊金具は含まず								
鋼管杭	6m ≤ L ≤ 12m	SKK490 t=15.0mm		t	0.672	237,000	159,264	
鋼管杭	3m ≤ L < 6m	SKK490 t=15.0mm		t	0.56	241,000	134,960	
吊金具	6m ≤ L ≤ 12m			k g	2	1,060	2,120	
ガス管 (SGP) 黒		黒ねじ無し管 50A		m	24.4	1,430	34,892	
計							862,036	
単価							862,100	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	切土防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	105,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
<1式当り 180m>								
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準(1.0)		m 2	540	3,094	1,670,760	WB253310 単一 47号
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼 新品		t	28.8	111,000	3,196,800	WB250010 単一 48号
鋼矢板・H形鋼(埋設)		鋼矢板 新品		t	69.12	203,000	14,031,360	WB250010 単一 49号
計							18,898,920	
単価							105,000	円/m