

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一124号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 C II 全断面 105 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -0.4本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,622,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.75	53,121	39,840		
トンネル世話役			人	0.75	53,121	39,840		
トンネル特殊工			人	5.25	50,184	263,466		
トンネル作業員			人	0.75	34,371	25,778		
ドリルジャンボ運転			週	0.067	2,795,000	187,265	WK450651 単一 510号	
コンクリート吹付機運転			週	0.067	2,113,000	141,571	WK450811 単一 511号	
ホイールローダ運転			週	0.067	242,000	16,214	WK450831 単一 512号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.067	324,600	21,748	WK450821 単一 513号	
大型ブレーカ運転			週	0.067	265,600	17,795	WK450801 単一 514号	
火薬（雷管含む）		大断面 C II 全断面 105	m	1	220,300	220,300	WB452011 単一 515号	
吹付コンクリート		大断面 C II 全断面 105 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	184,300	184,300	WB452012 単一 516号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－124号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 C II 全断面 105 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -0.4本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 C II 全断面 105 有 -0.4本 無	m	1	108, 000	108, 000	WB452013 単－ 517号	
H形鋼支保工		大断面 C II 全断面 105	m	1	95, 810	95, 810	WB452014 単－ 518号	
鏡吹付施工労務費 7%			式	1		23, 035		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%			式	1		96, 148		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%			式	1		139, 934		
諸雑費（まるめ）			式	1		956		
計						1, 622, 000		
単価						1, 622, 000	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－125号	集塵機運転	大断面 C II 全断面 105 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価 73, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 067	1, 090, 000	73, 030	WK450641 単－ 519号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						73, 030	
単価						73, 030	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－126号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 C II 全断面 105 2. 2<L≤3. 0km 普通	単位	m	数量	1	単価 78, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0. 402	195, 300	78, 510	WK450791 単－ 520号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						78, 510	
単価						78, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一127号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1, 886, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 82	53, 121	43, 559	
トンネル世話役			人	0. 82	53, 121	43, 559	
トンネル特殊工			人	5. 74	50, 184	288, 056	
トンネル作業員			人	0. 82	34, 371	28, 184	
ドリルジャンボ運転			週	0. 091	2, 795, 000	254, 345	WK450651 単一 510号
コンクリート吹付機運転			週	0. 091	2, 113, 000	192, 283	WK450811 単一 511号
ホイールローダ運転			週	0. 091	242, 000	22, 022	WK450831 単一 512号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 091	324, 600	29, 538	WK450821 単一 513号
大型ブレーカ運転			週	0. 091	265, 600	24, 169	WK450801 単一 514号
火薬（雷管含む）		大断面 DI 上半 75	m	1	131, 700	131, 700	WB452011 単一 521号
吹付コンクリート		大断面 DI 上半 75 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	196, 300	196, 300	WB452012 単一 522号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－127号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1, 886, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DI 上半 75 無 無	m	1	179, 100	179, 100	WB452013 単－ 523号
H形鋼支保工		大断面 DI 上半 75	m	1	116, 000	116, 000	WB452014 単－ 524号
鏡吹付施工労務費 7%			式	1		25, 185	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%			式	1		99, 247	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%			式	1		211, 854	
諸雑費（まるめ）			式	1		899	
計						1, 886, 000	
単価						1, 886, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一128号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	597, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 37	53, 121	19, 654		
トンネル世話役			人	0. 37	53, 121	19, 654		
トンネル特殊工			人	2. 22	50, 184	111, 408		
トンネル作業員			人	0. 37	34, 371	12, 717		
ドリルジャンボ運転			週	0. 037	2, 795, 000	103, 415	WK450651 単一 510号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 037	2, 113, 000	78, 181	WK450811 単一 511号	
ホイールローダ運転			週	0. 037	242, 000	8, 954	WK450831 単一 512号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 037	324, 600	12, 010	WK450821 単一 513号	
大型ブレーカ運転			週	0. 037	265, 600	9, 827	WK450801 単一 514号	
火薬（雷管含む）		大断面 DI 下半 30	m	1	41, 550	41, 550	WB452011 単一 525号	
吹付コンクリート		大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	37, 730	37, 730	WB452012 単一 526号	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－128号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 597, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DI 下半 30 無 無	m	1	34, 160	34, 160	WB452013 単－ 527号
H形鋼支保工		大断面 DI 下半 30	m	1	27, 870	27, 870	WB452014 単－ 528号
鏡吹付施工労務費 4%			式	1		5, 751	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 14%			式	1		29, 734	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			式	1		45, 219	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	
計						597, 900	
単価						597, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－129号	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		99, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0. 091	1, 090, 000	99, 190	単－ 519号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						99, 190		
単価						99, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－130号	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		40, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0. 037	1, 090, 000	40, 330	単－ 519号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						40, 330		
単価						40, 330	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－131号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	単位	m	数量		単価	106,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.546	195,300	106,633	単－ 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					106,700		
	単価					106,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－132号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	単位	m	数量		単価	43,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.222	195,300	43,356	単－ 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43,360		
	単価					43,360	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一133号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1,886,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.82	53,121	43,559	
トンネル世話役			人	0.82	53,121	43,559	
トンネル特殊工			人	5.74	50,184	288,056	
トンネル作業員			人	0.82	34,371	28,184	
ドリルジャンボ運転			週	0.091	2,795,000	254,345	WK450651 単一 529号
コンクリート吹付機運転			週	0.091	2,113,000	192,283	WK450811 単一 530号
ホイールローダ運転			週	0.091	242,000	22,022	WK450831 単一 531号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.091	324,600	29,538	WK450821 単一 532号
大型ブレーカ運転			週	0.091	265,600	24,169	WK450801 単一 533号
火薬（雷管含む）		大断面 DI 上半 75	m	1	131,700	131,700	WB452011 単一 534号
吹付コンクリート		大断面 DI 上半 75 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	196,300	196,300	WB452012 単一 535号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－133号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1, 886, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DI 上半 75 無 無	m	1	179, 100	179, 100	WB452013 単－ 536号
H形鋼支保工		大断面 DI 上半 75	m	1	116, 000	116, 000	WB452014 単－ 537号
鏡吹付施工労務費 7%			式	1		25, 185	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%			式	1		99, 247	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%			式	1		211, 854	
諸雑費（まるめ）			式	1		899	
計						1, 886, 000	
単価						1, 886, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一134号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 597, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 37	53, 121	19, 654	
トンネル世話役			人	0. 37	53, 121	19, 654	
トンネル特殊工			人	2. 22	50, 184	111, 408	
トンネル作業員			人	0. 37	34, 371	12, 717	
ドリルジャンボ運転			週	0. 037	2, 795, 000	103, 415	WK450651 単一 529号
コンクリート吹付機運転			週	0. 037	2, 113, 000	78, 181	WK450811 単一 530号
ホイールローダ運転			週	0. 037	242, 000	8, 954	WK450831 単一 531号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 037	324, 600	12, 010	WK450821 単一 532号
大型ブレーカ運転			週	0. 037	265, 600	9, 827	WK450801 単一 533号
火薬（雷管含む）		大断面 DI 下半 30	m	1	41, 550	41, 550	WB452011 単一 538号
吹付コンクリート		大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	37, 730	37, 730	WB452012 単一 539号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－134号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	597, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DI 下半 30 無 無	m	1	34, 160	34, 160	WB452013 単－ 540号	
H形鋼支保工		大断面 DI 下半 30	m	1	27, 870	27, 870	WB452014 単－ 541号	
鏡吹付施工労務費 4%			式	1		5, 751		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 14%			式	1		29, 734		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			式	1		45, 219		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						597, 900		
単価						597, 900	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－135号	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	99, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 091	1, 090, 000	99, 190	WK450641 単－ 542号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99, 190		
単価						99, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－136号	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	40, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 037	1, 090, 000	40, 330	WK450641	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 330		
単価						40, 330	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－137号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	単位	m	数量		単価	106,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.546	195,300	106,633	単－ 543号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					106,700		
	単価					106,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－138号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	単位	m	数量		単価	43,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.222	195,300	43,356	単－ 543号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43,360		
	単価					43,360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一139号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1. 2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本	単位	m	数量	1	単価	2, 066, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 9	53, 121	47, 808		
トンネル世話役			人	0. 9	53, 121	47, 808		
トンネル特殊工			人	6. 3	50, 184	316, 159		
トンネル作業員			人	0. 9	34, 371	30, 933		
ドリルジャンボ運転			週	0. 101	2, 795, 000	282, 295	WK450651 単一 529号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 101	2, 113, 000	213, 413	WK450811 単一 530号	
ホイールローダ運転			週	0. 101	242, 000	24, 442	WK450831 単一 531号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 101	324, 600	32, 784	WK450821 単一 532号	
大型ブレーカ運転			週	0. 101	265, 600	26, 825	WK450801 単一 533号	
火薬（雷管含む）		大断面 DIII 上半 80	m	1	140, 500	140, 500	WB452011 単一 544号	
吹付コンクリート		大断面 DIII 上半 80 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm ～5mm	m	1	240, 600	240, 600	WB452012 単一 545号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－139号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1. 2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本	単位	m	数量	1	単価	2, 066, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本 無	m	1	125, 500	125, 500	WB452013 単－ 546号	
H形鋼支保工		大断面 DIII 上半 80	m	1	192, 900	192, 900	WB452014 単－ 547号	
鏡吹付施工労務費 7%			式	1		27, 643		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			式	1		98, 559		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			式	1		216, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		986		
計						2, 066, 000		
単価						2, 066, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一140号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	606, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 41	53, 121	21, 779		
トンネル世話役			人	0. 41	53, 121	21, 779		
トンネル特殊工			人	2. 46	50, 184	123, 452		
トンネル作業員			人	0. 41	34, 371	14, 092		
ドリルジャンボ運転			週	0. 03	2, 795, 000	83, 850	WK450651 単一 529号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 03	2, 113, 000	63, 390	WK450811 単一 530号	
ホイールローダ運転			週	0. 03	242, 000	7, 260	WK450831 単一 531号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 03	324, 600	9, 738	WK450821 単一 532号	
大型ブレーカ運転			週	0. 03	265, 600	7, 968	WK450801 単一 533号	
火薬（雷管含む）		大断面 DIII 下半 30	m	1	41, 550	41, 550	WB452011 単一 548号	
吹付コンクリート		大断面 DIII 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	44, 360	44, 360	WB452012 単一 549号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一140号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 606, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	34, 160	34, 160	WB452013 単一 550号
H形鋼支保工		大断面 DIII 下半 30	m	1	46, 960	46, 960	WB452014 単一 551号
鏡吹付施工労務費 3%			式	1		4, 779	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 18%			式	1		30, 997	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 30%			式	1		50, 109	
諸雑費（まるめ）			式	1		77	
計						606, 300	
単価						606, 300	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－141号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価 110, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 101	1, 090, 000	110, 090	WK450641 単－ 542号
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						110, 100	
単価						110, 100	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－142号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価 32, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 03	1, 090, 000	32, 700	WK450641 単－ 542号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						32, 700	
単価						32, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－143号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 2. 2<L≦3. 0km 普通	単位	m	数量		単価	118, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0. 606	195, 300	118, 351	単－ 543号	
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		49		
	計					118, 400		
	単価					118, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－144号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 2. 2<L≦3. 0km 普通	単位	m	数量		単価	35, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0. 18	195, 300	35, 154	単－ 543号	
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		6		
	計					35, 160		
	単価					35, 160	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	覆工コンクリート工等	大断面 C II 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	396, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519		
トンネル特殊工			人	0. 61	47, 320	28, 865		
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867		
コンクリートポンプ車運転			週	0. 02	248, 000	4, 960	WK450841 単一 552号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		248		
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3	13. 28	20, 900	277, 552		
N A T M工法用シート		EVA0. 8mm+不織布3. 0mm	m 2	29. 835	2, 300	68, 620		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3, 461		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						396, 100		
単価						396, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20m 2401m	単位	m	数量	1	単価	87, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 16	50, 128	8, 020		
トンネル特殊工			人	0. 63	47, 320	29, 811		
トンネル作業員			人	0. 16	32, 448	5, 191		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	44, 166	44, 166		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						87, 190		
単価						87, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	防水工	大断面 C II 105 20m 2371. 9m	単位	m	数量	1	単価	40, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 206	50, 128	10, 326		
トンネル特殊工			人	0. 386	47, 320	18, 265		
トンネル作業員			人	0. 206	32, 448	6, 684		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	5, 639	5, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40, 920		
単価						40, 920	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一148号	覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価 380, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519	
トンネル特殊工			人	0. 61	47, 320	28, 865	
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867	
コンクリートポンプ車運転			週	0. 02	248, 000	4, 960	WK450841 単一 552号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		248	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3	12. 54	20, 900	262, 086	
N A T M工法用シート		EVA0. 8mm+不織布3. 0mm	m 2	29. 742	2, 300	68, 406	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3, 304	
諸雑費（まるめ）			式	1		45	
計						380, 300	
単価						380, 300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	防水工	大断面 DI 105 20m 2371.9m	単位	m	数量	1	単価	40,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.205	50,128	10,276		
トンネル特殊工			人	0.385	47,320	18,218		
トンネル作業員			人	0.205	32,448	6,651		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	5,639	5,639		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40,790		
単価						40,790	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一150号	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価 415, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519	
トンネル特殊工			人	0. 61	47, 320	28, 865	
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867	
コンクリートポンプ車運転			週	0. 02	248, 000	4, 960	WK450841 単一 552号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		248	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3	14. 15	20, 900	295, 735	
N A T M工法用シート		EVA0. 8mm+不織布3. 0mm	m 2	30. 056	2, 300	69, 128	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3, 648	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						415, 000	
単価						415, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	防水工	大断面 DIII 110 20m 2371. 9m	単位	m	数量	1	単価	41, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 207	50, 128	10, 376		
トンネル特殊工			人	0. 389	47, 320	18, 407		
トンネル作業員			人	0. 207	32, 448	6, 716		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	5, 639	5, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41, 140		
単価						41, 140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 504	75, 504		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						199, 200		
単価						199, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一153号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.7km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 有 0.5本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1, 508, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 79	53, 121	41, 965	
トンネル世話役			人	0. 79	53, 121	41, 965	
トンネル特殊工			人	4. 74	50, 184	237, 872	
トンネル作業員			人	0. 79	34, 371	27, 153	
自由断面トンネル掘削機運転			週	0. 05	1, 951, 000	97, 550	WK450681 単一 553号
ドリルジャンボ運転			週	0. 05	1, 207, 000	60, 350	WK450691 単一 554号
コンクリート吹付機運転			週	0. 05	2, 113, 000	105, 650	WK450811 単一 511号
ホイールローダ運転			週	0. 05	242, 000	12, 100	WK450831 単一 512号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 05	324, 600	16, 230	WK450821 単一 513号
カッタービット		大断面 DI 75	m	1	59, 340	59, 340	WB452111 単一 555号
H形鋼支保工		大断面 DI 上半 75	m	1	116, 000	116, 000	WB452114 単一 556号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－153号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.7km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 有 0.5本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1, 508, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DI 上半 75 有 0.5本 無	m	1	179, 100	179, 100	WB452113 単－ 557号
吹付コンクリート		大断面 DI 上半 75 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	186, 300	186, 300	WB452112 単－ 558号
鏡吹付施工労務費 8%			式	1		24, 559	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 33%			式	1		96, 320	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			式	1		205, 481	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						1, 508, 000	
単価						1, 508, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一154号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 75 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	752, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 79	53, 121	41, 965		
トンネル世話役			人	0. 79	53, 121	41, 965		
トンネル特殊工			人	3. 95	50, 184	198, 226		
トンネル作業員			人	0. 79	34, 371	27, 153		
バックホウ運転			週	0. 065	151, 200	9, 828	WK450701 単一 559号	
ドリルジャンボ運転			週	0. 065	1, 207, 000	78, 455	WK450691 単一 554号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 065	2, 113, 000	137, 345	WK450811 単一 511号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 065	324, 600	21, 099	WK450821 単一 513号	
大型ブレーカ運転			週	0. 065	275, 900	17, 933	WK450611 単一 560号	
H形鋼支保工		大断面 DI 下半 30	m	1	27, 870	27, 870	WB452114 単一 561号	
ロックボルト		大断面 DI 下半 30 無 無	m	1	34, 160	34, 160	WB452113 単一 562号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一154号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 75 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	752, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	35, 530	35, 530	WB452112 単一 563号	
鏡吹付施工労務費 2%			式	1		5, 346		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 15%			式	1		39, 699		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			式	1		36, 097		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						752, 700		
単価						752, 700	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－155号	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	54, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 05	1, 090, 000	54, 500	WK450641 単－ 519号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 500		
単価						54, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－156号	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	70, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh	週	0. 065	1, 090, 000	70, 850	WK450641 単－ 519号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70, 850		
単価						70, 850	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－157号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 1.7<L≤2.7km 普通	単位	m	数量		単価	29,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.15	195,300	29,295	単－ 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					29,300		
	単価					29,300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－158号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		単価	25,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.13	195,300	25,389	単－ 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					25,390		
	単価					25,390	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一159号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.7km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 有 SD345 D16～25 無 無 有 有	単位	m	数量	1	単価 1,680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.88	53,121	46,746	
トンネル世話役			人	0.88	53,121	46,746	
トンネル特殊工			人	5.28	50,184	264,971	
トンネル作業員			人	0.88	34,371	30,246	
自由断面トンネル掘削機運転			週	0.059	1,951,000	115,109	WK450681 単一 553号
ドリルジャンボ運転			週	0.059	1,207,000	71,213	WK450691 単一 554号
コンクリート吹付機運転			週	0.059	2,113,000	124,667	WK450811 単一 511号
ホイールローダ運転			週	0.059	242,000	14,278	WK450831 単一 512号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.059	324,600	19,151	WK450821 単一 513号
カッタービット		大断面 DIII 80	m	1	31,580	31,580	WB452111 単一 564号
H形鋼支保工		大断面 DIII 上半 80	m	1	192,900	192,900	WB452114 単一 565号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－159号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.7km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 有 SD345 D16～25 無 無 有 有	単位	m	数量	1	単価 1, 680, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16～25 無 無	m	1	145, 100	145, 100	WB452113 単－ 566号
吹付コンクリート		大断面 DIII 上半 80 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm ～5mm	m	1	227, 200	227, 200	WB452112 単－ 567号
鏡吹付施工労務費 8%			式	1		27, 357	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 33%			式	1		113, 657	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 35%			式	1		208, 873	
諸雑費（まるめ）			式	1		206	
計						1, 680, 000	
単価						1, 680, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一160号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	812, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 88	53, 121	46, 746		
トンネル世話役			人	0. 88	53, 121	46, 746		
トンネル特殊工			人	4. 4	50, 184	220, 809		
トンネル作業員			人	0. 88	34, 371	30, 246		
バックホウ運転			週	0. 052	151, 200	7, 862	WK450701 単一 559号	
ドリルジャンボ運転			週	0. 052	1, 207, 000	62, 764	WK450691 単一 554号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 052	2, 113, 000	109, 876	WK450811 単一 511号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 052	324, 600	16, 879	WK450821 単一 513号	
大型ブレーカ運転			週	0. 052	275, 900	14, 346	WK450611 単一 560号	
H形鋼支保工		大断面 DIII 下半 30	m	1	46, 960	46, 960	WB452114 単一 568号	
ロックボルト		大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	34, 160	34, 160	WB452113 単一 569号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－160号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	812, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DIII 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	41, 650	41, 650	WB452112 単－ 570号	
鏡吹付施工労務費 2%			式	1		5, 956		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 38%			式	1		80, 456		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 38%			式	1		46, 652		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						812, 200		
単価						812, 200	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－161号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		64, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0. 059	1, 090, 000	64, 310	単－ 519号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						64, 310		
単価						64, 310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－162号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		56, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0. 052	1, 090, 000	56, 680	単－ 519号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						56, 680		
単価						56, 680	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－163号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 1.7<L≦2.7km 普通	単位	m	数量	1	単価 34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.177	195,300	34,568	WK450791 単－ 520号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						34,570	
単価						34,570	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－164号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価 20,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.104	195,300	20,311	WK450791 単－ 520号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						20,320	
単価						20,320	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一165号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 90 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	2, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 87	53, 121	46, 215		
トンネル世話役			人	0. 87	53, 121	46, 215		
トンネル特殊工			人	6. 09	50, 184	305, 620		
トンネル作業員			人	0. 87	34, 371	29, 902		
ドリルジャンボ運転			週	0. 094	2, 795, 000	262, 730	WK450651 単一 510号	
コンクリート吹付機運転			週	0. 094	2, 113, 000	198, 622	WK450811 単一 511号	
ホイールローダ運転			週	0. 094	242, 000	22, 748	WK450831 単一 512号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 094	324, 600	30, 512	WK450821 単一 513号	
大型ブレーカ運転			週	0. 094	265, 600	24, 966	WK450801 単一 514号	
火薬（雷管含む）		大断面 DI 上半 90	m	1	158, 100	158, 100	WB452011 単一 571号	
吹付コンクリート		大断面 DI 上半 90 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	216, 900	216, 900	WB452012 単一 572号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－165号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 90 L=1.2km超え 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 2, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		大断面 DI 上半 90 無 無	m	1	196, 300	196, 300	WB452013 単－ 573号
H形鋼支保工		大断面 DI 上半 90	m	1	127, 800	127, 800	WB452014 単－ 574号
鏡吹付施工労務費 8%			式	1		30, 538	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%			式	1		113, 311	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			式	1		258, 667	
諸雑費（まるめ）			式	1		854	
計						2, 070, 000	
単価						2, 070, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一166号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 35 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 631, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 39	53, 121	20, 717	
トンネル世話役			人	0. 39	53, 121	20, 717	
トンネル特殊工			人	2. 34	50, 184	117, 430	
トンネル作業員			人	0. 39	34, 371	13, 404	
ドリルジャンボ運転			週	0. 038	2, 795, 000	106, 210	WK450651 単一 510号
コンクリート吹付機運転			週	0. 038	2, 113, 000	80, 294	WK450811 単一 511号
ホイールローダ運転			週	0. 038	242, 000	9, 196	WK450831 単一 512号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0. 038	324, 600	12, 334	WK450821 単一 513号
大型ブレーカ運転			週	0. 038	265, 600	10, 092	WK450801 単一 514号
火薬（雷管含む）		大断面 DI 下半 35	m	1	48, 480	48, 480	WB452011 単一 575号
吹付コンクリート		大断面 DI 下半 35 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	m	1	43, 850	43, 850	WB452012 単一 576号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－166号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 35 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm 有 -2本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	631, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DI 下半 35 有 -2本 無	m	1	34, 160	34, 160	WB452013 単－ 577号	
H形鋼支保工		大断面 DI 下半 35	m	1	32, 000	32, 000	WB452014 単－ 578号	
鏡吹付施工労務費 4%			式	1		6, 062		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 14%			式	1		30, 537		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%			式	1		45, 962		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						631, 500		
単価						631, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－167号	集塵機運転	大断面 DI 上半 90 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		102, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0. 094	1, 090, 000	102, 460	単－ 519号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		40		
計						102, 500		
単価						102, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－168号	集塵機運転	大断面 DI 下半 35 各種 1870kWh	単位	m	数量		単価	
						1		41, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh					WK450641	
			週	0. 038	1, 090, 000	41, 420	単－ 519号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						41, 420		
単価						41, 420	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－169号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 90 2.2<L≤3.0km 普通	単位	m	数量		単価	110, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0. 564	195, 300	110, 149	単－ 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					110, 200		
	単価					110, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－170号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 35 2.2<L≤3.0km 普通	単位	m	数量		単価	44, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0. 228	195, 300	44, 528	単－ 520号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					44, 530		
	単価					44, 530	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一171号	覆工コンクリート工等	大断面 C II 125 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価 430, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519	
トンネル特殊工			人	0. 61	47, 320	28, 865	
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867	
コンクリートポンプ車運転			週	0. 02	248, 000	4, 960	WK450841 単一 552号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		248	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	14. 54	20, 900	303, 886	
N A T M工法用シート		EVA0. 8mm+不織布3. 0mm	m 2	32. 944	2, 300	75, 771	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3, 796	
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						430, 000	
単価						430, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22m 186m	単位	m	数量	1	単価	379, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 12	50, 128	6, 015		
トンネル特殊工			人	0. 7	47, 320	33, 124		
トンネル作業員			人	0. 23	32, 448	7, 463		
スライドセントル損料（非常駐車帯用）		L = 6 . 0	m	1	333, 253	333, 253		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						379, 900		
単価						379, 900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	防水工	大断面 C II 125 22m 193. 2m	単位	m	数量	1	単価	114, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 227	50, 128	11, 379		
トンネル特殊工			人	0. 426	47, 320	20, 158		
トンネル作業員			人	0. 227	32, 448	7, 365		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	75, 202	75, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						114, 200		
単価						114, 200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一174号	覆工コンクリート工等	大断面 DI 125 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価 412, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519	
トンネル特殊工			人	0. 61	47, 320	28, 865	
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867	
コンクリートポンプ車運転			週	0. 02	248, 000	4, 960	WK450841 単一 552号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		248	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上	m 3	13. 73	20, 900	286, 957	
N A T M工法用シート		EVA0. 8mm+不織布3. 0mm	m 2	32. 77	2, 300	75, 371	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3, 623	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						412, 500	
単価						412, 500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	防水工	大断面 DI 125 22m 193. 2m	単位	m	数量	1	単価	114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 226	50, 128	11, 328		
トンネル特殊工			人	0. 424	47, 320	20, 063		
トンネル作業員			人	0. 226	32, 448	7, 333		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	75, 202	75, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						114, 000		
単価						114, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一176号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価 5, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519	
トンネル特殊工			人	0. 44	47, 320	20, 820	
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867	
大型ブレーカ運転			日	0. 15	53, 110	7, 966	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．4 5 m 3	時間	0. 94	9, 476	8, 907	単一 579号
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	118, 000	1, 180	単一 580号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						51, 260	
単価						5, 126	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一177号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価 901. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工			人	0. 1	47, 320	4, 732	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 581号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 015	
単価						901. 5	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	579. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	12, 080	5, 798	単一 582号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 798		
単価						579. 8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 07	50, 128	3, 508		
トンネル特殊工			人	0. 15	47, 320	7, 098		
トンネル作業員			人	0. 07	32, 448	2, 271		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 476	4, 264	単一 580号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 660	746	WK450850 単一 583号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 890		
単価						1, 789	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	5, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519		
トンネル特殊工			人	0. 44	47, 320	20, 820		
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	53, 110	7, 966	WK450800 単一 584号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 476	8, 907	単一 585号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						51, 260		
単価						5, 126	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	901. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	47, 320	4, 732		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 586号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 015		
単価						901. 5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	579. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	12, 080	5, 798	単－ 587号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 798		
単価						579. 8	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 07	50, 128	3, 508		
トンネル特殊工			人	0. 15	47, 320	7, 098		
トンネル作業員			人	0. 07	32, 448	2, 271		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 476	4, 264	単一 585号	
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 660	746	WK450850 単一 588号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 890		
単価						1, 789	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価	5, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	50, 128	7, 519		
トンネル特殊工			人	0. 44	47, 320	20, 820		
トンネル作業員			人	0. 15	32, 448	4, 867		
大型ブレーカ運転			日	0. 15	53, 110	7, 966	WK450800 単一 579号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 94	9, 476	8, 907	単一 580号	
チゼル		大型ブレーカ 1 3 0 0 k g 級	本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						51, 260		
単価						5, 126	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	901. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	47, 320	4, 732		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 581号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 015		
単価						901. 5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 783	278, 300	WB450131 単－ 589号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	12, 450	1, 245, 000	WB450132 単－ 590号	
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 524, 000		
単価						15, 240	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 12	50, 128	6, 015		
トンネル特殊工			人	0. 62	47, 320	29, 338		
トンネル作業員			人	0. 12	32, 448	3, 893		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10. 4	20, 500	213, 200		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 680	8, 544	WK450090	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		310	単一 591号	
計						261, 300		
単価						26, 130	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－188号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2, 783	278, 300	WB450131 単－ 592号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	12, 450	1, 245, 000	WB450132 単－ 593号	
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 524, 000		
単価						15, 240	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 12	50, 128	6, 015		
トンネル特殊工			人	0. 62	47, 320	29, 338		
トンネル作業員			人	0. 12	32, 448	3, 893		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10. 4	20, 500	213, 200		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0. 8	10, 680	8, 544	WK450090	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		310	単一 594号	
計						261, 300		
単価						26, 130	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一190号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 326
						10		5, 326
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 15	53, 121	7, 968		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0. 44	50, 184	22, 080		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0. 15	34, 371	5, 155		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966	単一 595号	
			日	0. 15	53, 110	7, 966		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	9, 476	8, 907	単一 596号	
			時間	0. 94	9, 476	8, 907		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						53, 260		
						53, 260		
単価						5, 326	円／m 3	
						5, 326		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一191号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	930. 1
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	50, 184	5, 018		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 161	4, 283		
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 597号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 301		
						9, 301		
単価						930. 1		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一192号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	13. 7	単価	11, 570
						13. 7		11, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0. 066	53, 121	3, 505		
			人	0. 066	53, 121	3, 505		
	トンネル特殊工			0. 26	50, 184	13, 047		
			人	0. 26	50, 184	13, 047		
	トンネル作業員			0. 066	34, 371	2, 268		
			人	0. 066	34, 371	2, 268		
	吹付コンクリート	18N		3. 49	24, 510	85, 539	WYB00376	
			m 3	3. 49	24, 510	85, 539	単一 598号	
	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 58	85, 230	49, 433	WYB00377	
			時間	0. 58	85, 230	49, 433	単一 599号	
	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3		0. 96	4, 974	4, 775	WYB00378	
			時間	0. 96	4, 974	4, 775	単一 600号	
	諸雑費（まるめ）			1		33		
			式	1		33		
	計					158, 600		
						158, 600		
	単価					11, 570		
						11, 570	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一193号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	2. 69	単価	19, 990
						2. 69		19, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 059	53, 121	3, 134		
			人	0. 059	53, 121	3, 134		
トンネル特殊工				0. 23	50, 184	11, 542		
			人	0. 23	50, 184	11, 542		
トンネル作業員				0. 059	34, 371	2, 027		
			人	0. 059	34, 371	2, 027		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		2. 69	4, 600	12, 374		
			組	2. 69	4, 600	12, 374		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 024	178, 000	4, 272		
			m 3	0. 024	178, 000	4, 272		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 24	72, 390	17, 373	WYB00380	
			時間	0. 24	72, 390	17, 373	単一 601号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		3, 058		
			式	1		3, 058		
計						53, 780		
						53, 780		
単価						19, 990		
						19, 990		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一194号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5. 55	単価	17, 780
						5. 55		17, 780
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 085	53, 121	4, 515		
			人	0. 085	53, 121	4, 515		
トンネル特殊工				0. 34	50, 184	17, 062		
			人	0. 34	50, 184	17, 062		
トンネル作業員				0. 085	34, 371	2, 921		
			人	0. 085	34, 371	2, 921		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		5. 55	4, 600	25, 530		
			組	5. 55	4, 600	25, 530		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 049	178, 000	8, 722		
			m 3	0. 049	178, 000	8, 722		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 51	72, 390	36, 918	WYB00382	
			時間	0. 51	72, 390	36, 918	単一 602号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 062		
			式	1		3, 062		
計						98, 730		
						98, 730		
単価						17, 780		
						17, 780		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一195号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	112. 7
						100		112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 08	50, 184	4, 014		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		1. 3	2, 200	2, 860		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		3	547	1, 641		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						11, 270		
						11, 270		
単価						112. 7		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－196号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 6	53, 121	84, 993		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				3. 2	50, 184	160, 588		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				3. 2	34, 371	109, 987		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00385	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単－ 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00386	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単－ 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一197号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,910
						1		11,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工					0. 14	50, 184	7, 025	
				人	0. 14	50, 184	7, 025	
トンネル作業員					0. 14	34, 371	4, 811	
				人	0. 14	34, 371	4, 811	
酸素		ボンベ			0. 05	547	27	
				m 3	0. 05	547	27	
アセチレン		ボンベ			0. 02	2, 200	44	
				k g	0. 02	2, 200	44	
諸雑費（まるめ）					1		3	
				式	1		3	
計							11, 910	
							11, 910	
単価							11, 910	
							11, 910	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－198号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00389	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00390	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	箱拔型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 1	50, 128	155, 396		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				15. 7	47, 320	742, 924		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				10	32, 448	324, 480		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		281, 200		
			式	1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040		
						15, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	21, 740
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						217, 400		
						217, 400		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－201号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0	0	0	WYB00063	
			日	0. 15	53, 530	8, 029	単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	0. 94	9, 476	8, 907	単－ 608号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0	0	0		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53, 320		
単価						0		
						5, 332	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一202号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0		
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 609号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－203号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						14. 44		11, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 068	53, 121	3, 612		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 27	50, 184	13, 549		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 068	34, 371	2, 337		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00428	
			m 3	3. 68	24, 510	90, 196	単－ 610号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00429	
			時間	0. 6	85, 230	51, 138	単－ 611号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00430	
			時間	1. 03	4, 974	5, 123	単－ 612号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		45		
計						0		
						166, 000		
単価						0		
						11, 490	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一204号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						2. 75		20, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 061	53, 121	3, 240		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 24	50, 184	12, 044		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 061	34, 371	2, 096		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	2. 75	4, 600	12, 650		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 024	178, 000	4, 272		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00426	
			時間	0. 25	72, 390	18, 097	単一 613号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0		
			式	1		2, 831		
計						0		
						55, 230		
単価						0		
						20, 080		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一205号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 5. 83	単価	0 17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 087	53, 121	4, 621		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 35	50, 184	17, 564		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 087	34, 371	2, 990		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	5. 83	4, 600	26, 818		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 051	178, 000	9, 078		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00432	
			時間	0. 53	72, 390	38, 366	単一 614号	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3, 163		
計						0 102, 600		
単価						0 17, 590	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－206号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0
					100			112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 270		
単価						0		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一207号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00437	
			日	1. 6	16, 790	26, 864	単一 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00440	
			日	1. 6	13, 860	22, 176	単一 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		0	0	0		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		20, 392		
計						0 2, 195, 000		
単価						0 219, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－208号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 14	50, 184	7, 025		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 14	34, 371	4, 811		
酸素		ポンベ		0	0	0		
			m 3	0. 05	547	27		
アセチレン		ポンベ		0	0	0		
			k g	0. 02	2, 200	44		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						11, 910		
単価						0		
						11, 910	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－209号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00443	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00444	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	箱抜型砕工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						217, 400		
	単価					0		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－212号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 326
						10		5, 326
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 15	53, 121	7, 968		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0. 44	50, 184	22, 080		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0. 15	34, 371	5, 155		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966		
			日	0. 15	53, 110	7, 966	単－ 595号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0. 94	9, 476	8, 907		
			時間	0. 94	9, 476	8, 907	単－ 596号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						53, 260		
						53, 260		
単価						5, 326		
						5, 326	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一213号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	930. 1
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 184	5, 018		
				0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 161	4, 283		
				0. 83	5, 161	4, 283	単一 597号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						9, 301		
						9, 301		
単価						930. 1		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一214号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	14. 53	単価	13, 890
						14. 53		13, 890
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 077	53, 121	4, 090		
			人	0. 077	53, 121	4, 090		
トンネル特殊工				0. 31	50, 184	15, 557		
			人	0. 31	50, 184	15, 557		
トンネル作業員				0. 077	34, 371	2, 646		
			人	0. 077	34, 371	2, 646		
吹付コンクリート		18N		4. 65	24, 510	113, 971	WYB00400	
			m 3	4. 65	24, 510	113, 971	単一 619号	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトa型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 69	85, 230	58, 808	WYB00401	
			時間	0. 69	85, 230	58, 808	単一 620号	
トラックミキサ運転		混合容量4.2～4.5m3		1. 36	4, 974	6, 764	WYB00402	
			時間	1. 36	4, 974	6, 764	単一 621号	
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						201, 900		
						201, 900		
単価						13, 890		
						13, 890		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単ー215号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3. 77	単価	24, 620
						3. 77		24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 082	53, 121	4, 355		
			人	0. 082	53, 121	4, 355		
トンネル特殊工				0. 33	50, 184	16, 560		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0. 082	34, 371	2, 818		
			人	0. 082	34, 371	2, 818		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		3. 77	6, 180	23, 298		
			組	3. 77	6, 180	23, 298		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 05	178, 000	8, 900		
			m 3	0. 05	178, 000	8, 900		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 47	72, 390	34, 023	WYB00398	
			時間	0. 47	72, 390	34, 023	単ー 622号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 886		
			式	1		2, 886		
計						92, 840		
						92, 840		
単価						24, 620		
						24, 620		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一216号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10. 79	単価	22, 740
						10. 79		22, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 171	53, 121	9, 083		
			人	0. 171	53, 121	9, 083		
トンネル特殊工				0. 68	50, 184	34, 125		
			人	0. 68	50, 184	34, 125		
トンネル作業員				0. 171	34, 371	5, 877		
			人	0. 171	34, 371	5, 877		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10. 79	6, 180	66, 682		
			組	10. 79	6, 180	66, 682		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 142	178, 000	25, 276		
			m 3	0. 142	178, 000	25, 276		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		1. 38	72, 390	99, 898	WYB00404	
			時間	1. 38	72, 390	99, 898	単一 623号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 459		
			式	1		4, 459		
計						245, 400		
						245, 400		
単価						22, 740		
						22, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一217号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	112. 7
						100		112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 08	50, 184	4, 014		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		1. 3	2, 200	2, 860		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		3	547	1, 641		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						11, 270		
						11, 270		
単価						112. 7		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一218号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 6	53, 121	84, 993		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				3. 2	50, 184	160, 588		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				3. 2	34, 371	109, 987		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00408	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単一 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00409	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単一 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単ー219号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,910
						1		11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.14	50,184	7,025		
			人	0.14	50,184	7,025		
トンネル作業員				0.14	34,371	4,811		
			人	0.14	34,371	4,811		
酸素	ボンベ			0.05	547	27		
			m 3	0.05	547	27		
アセチレン	ボンベ			0.02	2,200	44		
			k g	0.02	2,200	44		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						11,910		
						11,910		
単価						11,910		
						11,910		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－220号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00412	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00413	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－221号	箱抜型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	3. 1	50, 128	155, 396		
				3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工			人	15. 7	47, 320	742, 924		
				15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員			人	10	32, 448	324, 480		
				10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		281, 200		
				1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040	円／m 2	
						15, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	21, 740
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						217, 400		
						217, 400		
単価						21, 740		
						21, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－223号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0	0	0		
				0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工			人	0	0	0		
				0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員			人	0	0	0		
				0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0	0	0	WYB00081	
			日	0. 15	53, 530	8, 029	単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	単－ 608号	
			時間	0. 94	9, 476	8, 907		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0	0	0		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0	53, 320	
単価						0	円／m 3	
						5, 332		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一224号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0		
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 609号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－225号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						14. 49		13, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 077	53, 121	4, 090		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 31	50, 184	15, 557		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 077	34, 371	2, 646		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00452	
			m 3	4. 64	24, 510	113, 726	単－ 624号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00453	
			時間	0. 69	85, 230	58, 808	単－ 625号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00454	
			時間	1. 49	4, 974	7, 411	単－ 626号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		62		
計						0		
						202, 300		
単価						0		
						13, 960	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－226号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						3. 79		24, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 084	53, 121	4, 462		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 084	34, 371	2, 887		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	3. 79	6, 180	23, 422		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 05	178, 000	8, 900		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00450	
			時間	0. 49	72, 390	35, 471	単－ 627号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 968		
計						0		
						94, 670		
単価						0		
						24, 970		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一227号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						10. 95		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 17	53, 121	9, 030		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 69	50, 184	34, 626		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 17	34, 371	5, 843		
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	10. 95	6, 180	67, 671		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 14	178, 000	24, 920		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		排ガス型 (第3次) 37°-42°スケット 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00457	
			時間	1. 4	72, 390	101, 346	単一 628号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
3%			式	1		4, 464		
計						0		
						247, 900		
単価						0		
						22, 630	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一228号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0
					100			112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 270		
単価						0		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－229号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00462	
			日	1. 6	16, 790	26, 864	単－ 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00463	
			日	1. 6	13, 860	22, 176	単－ 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		0	0	0		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
6%			式	1		20, 392		
計						0		
						2, 195, 000		
単価						0		
						219, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－230号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		11,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 14	50, 184	7, 025		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 14	34, 371	4, 811		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	0. 05	547	27		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	0. 02	2, 200	44		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						11, 910		
単価						0		
						11, 910	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－231号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00466	
			日	1	16, 790	16, 790		
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00467	
			日	1	13, 860	13, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－232号	箱抜型枠工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-233号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						217, 400		
	単価					0		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－234号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						15. 02		13, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 078	53, 121	4, 143		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 31	50, 184	15, 557		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 078	34, 371	2, 680		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00742	
			m 3	4. 81	24, 510	117, 893	単－ 629号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00743	
			時間	0. 71	85, 230	60, 513	単－ 630号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00744	
			時間	1. 51	4, 974	7, 510	単－ 631号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						208, 300		
単価						0		
						13, 860	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－235号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						4		21, 940
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0	0	0		
				0. 093	53, 121	4, 940		
トンネル特殊工			人	0	0	0		
				0. 37	50, 184	18, 568		
トンネル作業員			人	0	0	0		
				0. 093	34, 371	3, 196		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m	組	0	0	0		
				4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0	0	0		
				0. 053	178, 000	9, 434		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42°スケツト 1 5 0 k g 超級	時間	0	0	0	WYB00740	
				0. 58	41, 210	23, 901	単－ 632号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	0		0		
				1		3, 031		
計						0		
						87, 790		
単価						0		
						21, 940		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一236号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 12	単価	0 19,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.21	53,121	11,155		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.83	50,184	41,652		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.21	34,371	7,217		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	12	6,180	74,160		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m3	0.16	178,000	28,480		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		排ガス型（第1次）27°-42°スケツト 150kg超級		0	0	0	WYB00746	
			時間	1.74	41,210	71,705	単一 633号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		3,931		
計						0 238,300		
単価						0 19,850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－237号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 326
						10		5, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	53, 121	7, 968		
				0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工			人	0. 44	50, 184	22, 080		
				0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員			人	0. 15	34, 371	5, 155		
				0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966	単－ 595号	
			日	0. 15	53, 110	7, 966		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0. 94	9, 476	8, 907	単－ 596号	
			時間	0. 94	9, 476	8, 907		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						53, 260		
						53, 260		
単価						5, 326		
						5, 326		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－238号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	930. 1
						10		930. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル特殊工				0. 1	50, 184	5, 018		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 161	4, 283	単－ 597号	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 301		
						9, 301		
単価						930. 1	円／m 3	
						930. 1		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－239号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16. 14	単価	15, 580
						16. 14		15, 580
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 089	53, 121	4, 727		
			人	0. 089	53, 121	4, 727		
トンネル特殊工				0. 36	50, 184	18, 066		
			人	0. 36	50, 184	18, 066		
トンネル作業員				0. 089	34, 371	3, 059		
			人	0. 089	34, 371	3, 059		
吹付コンクリート		18N		6. 05	24, 510	148, 285	WYB00663	
			m 3	6. 05	24, 510	148, 285	単－ 634号	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 82	85, 230	69, 888	WYB00664	
			時間	0. 82	85, 230	69, 888	単－ 635号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		1. 49	4, 974	7, 411	WYB00665	
			時間	1. 49	4, 974	7, 411	単－ 636号	
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						251, 500		
						251, 500		
単価						15, 580		
						15, 580		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一240号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	4	24, 660
						4	24, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 085	53, 121	4, 515	
			人	0. 085	53, 121	4, 515	
トンネル特殊工				0. 34	50, 184	17, 062	
			人	0. 34	50, 184	17, 062	
トンネル作業員				0. 085	34, 371	2, 921	
			人	0. 085	34, 371	2, 921	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		4	6, 180	24, 720	
			組	4	6, 180	24, 720	
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 053	178, 000	9, 434	
			m 3	0. 053	178, 000	9, 434	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		排ガス型 (第3次) 37°-42°スケット 1 7 0 k g 超級		0. 51	72, 390	36, 918	WYB00661
			時間	0. 51	72, 390	36, 918	単一 602号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		3, 070	
			式	1		3, 070	
計						98, 640	
						98, 640	
単価						24, 660	
						24, 660	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一241号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	12	単価	22, 440
						12		22, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 19	53, 121	10, 092		
				0. 19	53, 121	10, 092		
トンネル特殊工			人	0. 74	50, 184	37, 136		
				0. 74	50, 184	37, 136		
トンネル作業員			人	0. 19	34, 371	6, 530		
				0. 19	34, 371	6, 530		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m	組	12	6, 180	74, 160		
				12	6, 180	74, 160		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 158	178, 000	28, 124		
				0. 158	178, 000	28, 124		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケット 1 7 0 k g 超級	時間	1. 52	72, 390	110, 032	WYB00667	
				1. 52	72, 390	110, 032	単一 637号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3, 226		
				1		3, 226		
計						269, 300		
						269, 300		
単価						22, 440		
						22, 440		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－242号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				1. 6	53, 121	84, 993		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				3. 2	50, 184	160, 588		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				3. 2	34, 371	109, 987		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00671	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単－ 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00672	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単－ 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－243号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00675	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00676	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	箱拔覆工コンクリート工	鉄筋	単位	m 3	数量	10	単価	21,320
						10		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		10. 2	20,900	213,180		
			m 3	10. 2	20,900	213,180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213,200		
						213,200		
単価						21,320		
						21,320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－245号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0.15	53,121	7,968		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.44	50,184	22,080		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.15	34,371	5,155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0	0	0	WYB00091	
			日	0.15	53,530	8,029	単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0	0	0		
			時間	0.94	9,476	8,907	単－ 608号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級用		0	0	0		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53,320		
単価						0		
						5,332	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一246号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0		
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 609号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－247号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						16. 9		15, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 093	53, 121	4, 940		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 37	50, 184	18, 568		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 093	34, 371	3, 196		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00892	
			m 3	6. 34	24, 510	155, 393	単－ 638号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00893	
			時間	0. 85	85, 230	72, 445	単－ 639号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00894	
			時間	1. 65	4, 974	8, 207	単－ 640号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						262, 800		
単価						0		
						15, 550	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一248号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						3. 86		22, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 091	53, 121	4, 834		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 36	50, 184	18, 066		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 091	34, 371	3, 127		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	3. 86	6, 180	23, 854		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 051	178, 000	9, 078		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第2次）27°-42°スケツト 1 5 0 k g 超級		0	0	0	WYB00890	
			時間	0. 56	41, 210	23, 077	単一 641号	
諸雑費（率+まるめ） 7%				0		0		
			式	1		3, 434		
計						0		
						85, 470		
単価						0		
						22, 140		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－249号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00900	
			日	1. 6	16, 790	26, 864	単－ 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00901	
			日	1. 6	13, 860	22, 176	単－ 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		0	0	0		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		20, 392		
計						0 2, 195, 000		
単価						0 219, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－250号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00904	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00905	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-251号	箱拔覆工コンクリート工	鉄筋	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 2	20, 900	213, 180		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						213, 200		
	単価					0		
						21, 320	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンク リート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 504	75, 504		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						199, 200		
単価						199, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－253号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10. 95	単価	14, 730
						10. 95		14, 730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 068	53, 121	3, 612		
			人	0. 068	53, 121	3, 612		
トンネル特殊工				0. 27	50, 184	13, 549		
			人	0. 27	50, 184	13, 549		
トンネル作業員				0. 068	34, 371	2, 337		
			人	0. 068	34, 371	2, 337		
吹付コンクリート		18N		3. 5	24, 510	85, 785	WYB00483	
			m 3	3. 5	24, 510	85, 785		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 6	85, 230	51, 138	WYB00484	
			時間	0. 6	85, 230	51, 138		
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0. 98	4, 974	4, 874	WYB00485	
			時間	0. 98	4, 974	4, 874		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						161, 300		
						161, 300		
単価						14, 730		
						14, 730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－254号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3	単価	28, 130
						3		28, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 062	53, 121	3, 293		
				0. 062	53, 121	3, 293		
トンネル特殊工			人	0. 25	50, 184	12, 546		
				0. 25	50, 184	12, 546		
トンネル作業員			人	0. 62	34, 371	21, 310		
				0. 62	34, 371	21, 310		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m	組	3	6, 180	18, 540		
				3	6, 180	18, 540		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 026	178, 000	4, 628		
				0. 026	178, 000	4, 628		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級	時間	0. 27	72, 390	19, 545	WYB00481	
				0. 27	72, 390	19, 545	単－ 645号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		4, 528		
				1		4, 528		
計						84, 390		
						84, 390		
単価						28, 130		
						28, 130		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－255号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5	単価	19, 540
						5		19, 540
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 08	53, 121	4, 249		
			人	0. 08	53, 121	4, 249		
トンネル特殊工				0. 32	50, 184	16, 058		
			人	0. 32	50, 184	16, 058		
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		5	6, 180	30, 900		
			組	5	6, 180	30, 900		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 044	178, 000	7, 832		
			m 3	0. 044	178, 000	7, 832		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 45	72, 390	32, 575	WYB00487	
			時間	0. 45	72, 390	32, 575	単－ 646号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		3, 337		
			式	1		3, 337		
計						97, 700		
						97, 700		
単価						19, 540		
						19, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－256号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780	
						10		26, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121			
			人	1	53, 121	53, 121			
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368			
			人	2	50, 184	100, 368			
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742			
			人	2	34, 371	68, 742			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00495		
			日	1	17, 890	17, 890			
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00496		
			日	1	14, 410	14, 410			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269			
			式	1		13, 269			
計						267, 800			
						267, 800			
単価						26, 780			
						26, 780			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	箱拔型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 1	50, 128	155, 396		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				15. 7	47, 320	742, 924		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				10	32, 448	324, 480		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		281, 200		
			式	1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040		
						15, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-258号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	21,740
						10		21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		10.4	20,900	217,360		
			m 3	10.4	20,900	217,360		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						217,400		
						217,400		
単価						21,740		
						21,740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－259号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0 13. 21	単価	0 14, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0 0. 073	0 53, 121	0 3, 877		
トンネル特殊工			人	0 0. 29	0 50, 184	0 14, 553		
トンネル作業員			人	0 0. 073	0 34, 371	0 2, 509		
吹付コンクリート		18N	m 3	0 4. 23	0 24, 510	0 103, 677	WYB00956 単－ 647号	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトア型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	0 0. 65	0 85, 230	0 55, 399	WYB00979 単－ 648号	
トラックミキサ運転		混合容量4.2～4.5m3	時間	0 1. 09	0 4, 974	0 5, 421	WYB00980 単－ 649号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 64		
計						0 185, 500		
単価						0 14, 040	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－260号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						3. 67		25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 082	53, 121	4, 355		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 082	34, 371	2, 818		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	3. 67	6, 180	22, 680		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 048	178, 000	8, 544		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00921	
			時間	0. 47	72, 390	34, 023	単－ 650号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 880		
計						0		
						91, 860		
単価						0		
						25, 020		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一261号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10. 11	単価	0 22, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 16	53, 121	8, 499		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 65	50, 184	32, 619		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 16	34, 371	5, 499		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	10. 11	6, 180	62, 479		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 13	178, 000	23, 140		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00982	
			時間	1. 29	72, 390	93, 383	単一 651号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0		
			式	1		4, 181		
計						0 229, 800		
単価						0 22, 720	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－262号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00990	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00991	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	箱抜型砕工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-264号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						217, 400		
	単価					0		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－265号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 334
						10		5, 334
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 15	53, 121	7, 968		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0. 44	50, 184	22, 080		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0. 15	34, 371	5, 155		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966		
			日	0. 15	53, 110	7, 966		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0． 4 5 m 3		0. 94	9, 559	8, 985	WYB00002	
			時間	0. 94	9, 559	8, 985	単－ 652号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						53, 340		
						53, 340		
単価						5, 334		
						5, 334		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－266号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	943. 9
						10		943. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 184	5, 018		
				0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 327	4, 421	WYB00005	
			時間	0. 83	5, 327	4, 421	単－ 653号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 439		
						9, 439		
単価						943. 9		
						943. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－267号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	13. 7	単価	11, 570
						13. 7		11, 570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 066	53, 121	3, 505		
				0. 066	53, 121	3, 505		
トンネル特殊工			人	0. 26	50, 184	13, 047		
				0. 26	50, 184	13, 047		
トンネル作業員			人	0. 066	34, 371	2, 268		
				0. 066	34, 371	2, 268		
吹付コンクリート		18N	m 3	3. 49	24, 510	85, 539	WYB00500	
				3. 49	24, 510	85, 539	単－ 598号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	0. 58	85, 230	49, 433	WYB00501	
				0. 58	85, 230	49, 433	単－ 599号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3	時間	0. 96	4, 974	4, 775	WYB00502	
				0. 96	4, 974	4, 775	単－ 600号	
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
				1		33		
計						158, 600		
						158, 600		
単価						11, 570		
						11, 570		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－268号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	2. 69	単価	19, 990
						2. 69		19, 990
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 059	53, 121	3, 134		
			人	0. 059	53, 121	3, 134		
トンネル特殊工				0. 23	50, 184	11, 542		
			人	0. 23	50, 184	11, 542		
トンネル作業員				0. 059	34, 371	2, 027		
			人	0. 059	34, 371	2, 027		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		2. 69	4, 600	12, 374		
			組	2. 69	4, 600	12, 374		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 024	178, 000	4, 272		
			m 3	0. 024	178, 000	4, 272		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 24	72, 390	17, 373	WYB00498	
			時間	0. 24	72, 390	17, 373	単－ 601号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		3, 058		
			式	1		3, 058		
計						53, 780		
						53, 780		
単価						19, 990		
						19, 990		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－269号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	1. 6	53, 121	84, 993		
				1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工			人	3. 2	50, 184	160, 588		
				3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員			人	3. 2	34, 371	109, 987		
				3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00508	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単－ 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00509	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単－ 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－270号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,910
						1		11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.14	50,184	7,025		
			人	0.14	50,184	7,025		
トンネル作業員				0.14	34,371	4,811		
			人	0.14	34,371	4,811		
酸素	ボンベ			0.05	547	27		
			m 3	0.05	547	27		
アセチレン	ボンベ			0.02	2,200	44		
			k g	0.02	2,200	44		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						11,910		
						11,910		
単価						11,910		
						11,910		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－271号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780	
						10		26, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121			
			人	1	53, 121	53, 121			
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368			
			人	2	50, 184	100, 368			
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742			
			人	2	34, 371	68, 742			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00512		
			日	1	17, 890	17, 890			
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00513		
			日	1	14, 410	14, 410			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269			
			式	1		13, 269			
計						267, 800			
						267, 800			
単価						26, 780			
						26, 780			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－272号	箱拔型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 1	50, 128	155, 396		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				15. 7	47, 320	742, 924		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				10	32, 448	324, 480		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		281, 200		
			式	1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040		
						15, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-273号	箱拔覆工コンクリート工	鉄筋	単位	m 3	数量	10	単価	21, 320
						10		21, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		10. 2	20, 900	213, 180		
			m 3	10. 2	20, 900	213, 180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213, 200		
						213, 200		
単価						21, 320		
						21, 320		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	201, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122, 000	125, 660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 504	75, 504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					201, 200		
	単価					201, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一275号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0	0	0	WYB00085	
			日	0. 15	53, 530	8, 029	単一 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0	0	0	WYB00418	
			時間	0. 94	9, 476	8, 907	単一 654号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0	0	0		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53, 320		
単価						0		
						5, 332	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一276号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	WYB00439	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 655号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－277号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						14. 44		11, 490
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 068	53, 121	3, 612		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 27	50, 184	13, 549		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 068	34, 371	2, 337		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00699	
			m 3	3. 68	24, 510	90, 196		
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00700	
			時間	0. 6	85, 230	51, 138		
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00701	
			時間	1. 03	4, 974	5, 123		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		45		
計						0		
						166, 000		
単価						0		
						11, 490		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一278号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						2. 75		20, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 061	53, 121	3, 240		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 24	50, 184	12, 044		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 061	34, 371	2, 096		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	2. 75	4, 600	12, 650		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 024	178, 000	4, 272		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00697	
			時間	0. 25	72, 390	18, 097	単一 613号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		2, 831		
計						0		
						55, 230		
単価						0		
						20, 080		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－279号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0	0	0		
				1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工			人	0	0	0		
				3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員			人	0	0	0		
				3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	0	0	0	WYB00706	
				1. 6	16, 790	26, 864	単－ 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m	日	0	0	0	WYB00707	
				1. 6	13, 860	22, 176	単－ 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超	t	0	0	0		
				10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	0		0		
				1		20, 392		
計						0		
						2, 195, 000		
単価						0	円／ t	
						219, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－280号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		11,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 14	50, 184	7, 025		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 14	34, 371	4, 811		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	0. 05	547	27		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	0. 02	2, 200	44		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						11, 910		
単価						0		
						11, 910	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－281号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00710	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00711	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－282号	箱抜型砕工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-283号	箱拔覆工コンクリート工	鉄筋	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10.2	20,900	213,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						213,200		
単価						0		
						21,320		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一284号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	201, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122, 000	125, 660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 504	75, 504		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						201, 200		
単価						201, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－285号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,334
						10		5,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	53,121	7,968		
				0.15	53,121	7,968		
トンネル特殊工			人	0.44	50,184	22,080		
				0.44	50,184	22,080		
トンネル作業員			人	0.15	34,371	5,155		
				0.15	34,371	5,155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0.15	53,110	7,966	単－ 595号	
				0.15	53,110	7,966		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0.94	9,559	8,985	WYB00007	
				0.94	9,559	8,985		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用	本	0.01	118,000	1,180		
				0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
				1		6		
計						53,340		
						53,340		
単価						5,334		
						5,334		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－286号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	943. 9
						10		943. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	50, 184	5, 018		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 327	4, 421	WYB00008	
			時間	0. 83	5, 327	4, 421	単－ 653号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 439		
						9, 439		
単価						943. 9		
						943. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－287号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	14. 53	単価	13, 890
						14. 53		13, 890
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 077	53, 121	4, 090		
			人	0. 077	53, 121	4, 090		
トンネル特殊工				0. 31	50, 184	15, 557		
			人	0. 31	50, 184	15, 557		
トンネル作業員				0. 077	34, 371	2, 646		
			人	0. 077	34, 371	2, 646		
吹付コンクリート		18N		4. 65	24, 510	113, 971	WYB00521	
			m 3	4. 65	24, 510	113, 971		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 69	85, 230	58, 808	WYB00522	
			時間	0. 69	85, 230	58, 808		
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		1. 36	4, 974	6, 764	WYB00523	
			時間	1. 36	4, 974	6, 764		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						201, 900		
						201, 900		
単価						13, 890		
						13, 890		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－288号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3. 77	単価	24, 620
						3. 77		24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 082	53, 121	4, 355		
			人	0. 082	53, 121	4, 355		
トンネル特殊工				0. 33	50, 184	16, 560		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0. 082	34, 371	2, 818		
			人	0. 082	34, 371	2, 818		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		3. 77	6, 180	23, 298		
			組	3. 77	6, 180	23, 298		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 05	178, 000	8, 900		
			m 3	0. 05	178, 000	8, 900		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 47	72, 390	34, 023	WYB00519	
			時間	0. 47	72, 390	34, 023	単－ 622号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 886		
			式	1		2, 886		
計						92, 840		
						92, 840		
単価						24, 620		
						24, 620		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－289号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 6	53, 121	84, 993		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				3. 2	50, 184	160, 588		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				3. 2	34, 371	109, 987		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00529	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単－ 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00530	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単－ 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－290号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,910
						1		11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.14	50,184	7,025		
			人	0.14	50,184	7,025		
トンネル作業員				0.14	34,371	4,811		
			人	0.14	34,371	4,811		
酸素	ボンベ			0.05	547	27		
			m 3	0.05	547	27		
アセチレン	ボンベ			0.02	2,200	44		
			k g	0.02	2,200	44		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						11,910		
						11,910		
単価						11,910	円／箇所	
						11,910		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－291号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00533	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00534	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－292号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0 10	単価	0 5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0 0.15	0 53,121	0 7,968		
トンネル特殊工			人	0 0.44	0 50,184	0 22,080		
トンネル作業員			人	0 0.15	0 34,371	0 5,155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	0 0.15	0 53,530	0 8,029	WYB00086 単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3	時間	0 0.94	0 9,476	0 8,907	WYB00715 単－ 654号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用	本	0 0.01	0 118,000	0 1,180		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 1		
計						0 53,320		
単価						0 5,332	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一293号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	WYB00717	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単一 655号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－294号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価 0
						14. 49	13, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 077	53, 121	4, 090	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 31	50, 184	15, 557	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 077	34, 371	2, 646	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00721
			m 3	4. 64	24, 510	113, 726	単－ 624号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00722
			時間	0. 69	85, 230	58, 808	単－ 625号
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00723
			時間	1. 49	4, 974	7, 411	単－ 626号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		62	
計						0	
						202, 300	
単価						0	
						13, 960	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－295号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0 3. 79	単価	0 24, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 084	53, 121	4, 462		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 084	34, 371	2, 887		
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	3. 79	6, 180	23, 422		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 05	178, 000	8, 900		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00719	
			時間	0. 49	72, 390	35, 471	単－ 627号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 968		
計						0 94, 670		
単価						0 24, 970	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－296号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00729	
			日	1. 6	16, 790	26, 864	単－ 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00730	
			日	1. 6	13, 860	22, 176	単－ 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		0	0	0		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		20, 392		
計						0		
						2, 195, 000		
単価						0		
						219, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－297号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		11,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 14	50, 184	7, 025		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 14	34, 371	4, 811		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	0. 05	547	27		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	0. 02	2, 200	44		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						11, 910		
単価						0		
						11, 910	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－298号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00733	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00734	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－299号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,334
						10		5,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.15	53,121	7,968		
			人	0.15	53,121	7,968		
トンネル特殊工				0.44	50,184	22,080		
			人	0.44	50,184	22,080		
トンネル作業員				0.15	34,371	5,155		
			人	0.15	34,371	5,155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0.15	53,110	7,966	単－ 595号	
			日	0.15	53,110	7,966		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0.94	9,559	8,985	WYB00044	
			時間	0.94	9,559	8,985	単－ 652号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0.01	118,000	1,180		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						53,340		
						53,340		
単価						5,334		
						5,334		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－300号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	943. 9
						10		943. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	50, 184	5, 018		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 327	4, 421	WYB00046	
			時間	0. 83	5, 327	4, 421	単－ 653号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 439		
						9, 439		
単価						943. 9		
						943. 9		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－301号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	14. 53	13, 890
						14. 53	13, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0. 077	53, 121	4, 090	
			人	0. 077	53, 121	4, 090	
	トンネル特殊工			0. 31	50, 184	15, 557	
			人	0. 31	50, 184	15, 557	
	トンネル作業員			0. 077	34, 371	2, 646	
			人	0. 077	34, 371	2, 646	
	吹付コンクリート	18N		4. 65	24, 510	113, 971	WYB00682
			m 3	4. 65	24, 510	113, 971	単－ 619号
	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトatype〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 69	85, 230	58, 808	WYB00683
			時間	0. 69	85, 230	58, 808	単－ 620号
	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3		1. 36	4, 974	6, 764	WYB00684
			時間	1. 36	4, 974	6, 764	単－ 621号
	諸雑費（まるめ）			1		64	
			式	1		64	
	計					201, 900	
						201, 900	
	単価					13, 890	
						13, 890	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－302号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00694	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00695	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	箱拔覆工コンクリート工	鉄筋	単位	m 3	数量	10	単価	21, 320
						10		21, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C= 2 7 0 以上		10. 2	20, 900	213, 180		
			m 3	10. 2	20, 900	213, 180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213, 200		
						213, 200		
単価						21, 320		
						21, 320		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－304号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0	0	0	WYB00100	
			日	0. 15	53, 530	8, 029	単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0	0	0	WYB00934	
			時間	0. 94	9, 476	8, 907	単－ 654号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0	0	0		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53, 320		
単価						0		
						5, 332	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－305号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	WYB00947	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単－ 655号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－306号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						16. 9		15, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 093	53, 121	4, 940		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 37	50, 184	18, 568		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 093	34, 371	3, 196		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00951	
			m 3	6. 34	24, 510	155, 393	単－ 638号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00952	
			時間	0. 85	85, 230	72, 445	単－ 639号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00953	
			時間	1. 65	4, 974	8, 207	単－ 640号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						262, 800		
単価						0		
						15, 550	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－307号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	0
						3. 86	22, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 091	53, 121	4, 834	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 36	50, 184	18, 066	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 091	34, 371	3, 127	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	3. 86	6, 180	23, 854	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 051	178, 000	9, 078	
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42°スケツト 1 5 0 k g 超		0	0	0	WYB00949
			時間	0. 56	41, 210	23, 077	単－ 656号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		3, 434	
計						0	
						85, 470	
単価						0	
						22, 140	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－308号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00965	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00966	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-309号	箱拔覆工コンクリート工	鉄筋	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 320
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 2	20, 900	213, 180		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						213, 200		
	単価					0		
						21, 320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－310号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 334
						10		5, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 15	53, 121	7, 968		
				0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工			人	0. 44	50, 184	22, 080		
				0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員			人	0. 15	34, 371	5, 155		
				0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966	単－ 595号	
			日	0. 15	53, 110	7, 966		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0. 94	9, 559	8, 985	WYB00048	
			時間	0. 94	9, 559	8, 985	単－ 652号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						53, 340		
						53, 340		
単価						5, 334		
						5, 334		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－311号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	943. 9
						10		943. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 184	5, 018		
				0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 327	4, 421	WYB00050	
				0. 83	5, 327	4, 421	単－ 653号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						9, 439		
						9, 439		
単価						943. 9		
						943. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－312号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10. 95	単価	14, 730
						10. 95		14, 730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 068	53, 121	3, 612		
			人	0. 068	53, 121	3, 612		
トンネル特殊工				0. 27	50, 184	13, 549		
			人	0. 27	50, 184	13, 549		
トンネル作業員				0. 068	34, 371	2, 337		
			人	0. 068	34, 371	2, 337		
吹付コンクリート		18N		3. 5	24, 510	85, 785	WYB00581	
			m 3	3. 5	24, 510	85, 785	単－ 642号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 6	85, 230	51, 138	WYB00582	
			時間	0. 6	85, 230	51, 138	単－ 643号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0. 98	4, 974	4, 874	WYB00583	
			時間	0. 98	4, 974	4, 874	単－ 644号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						161, 300		
						161, 300		
単価						14, 730		
						14, 730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－313号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3	単価	19, 640
						3		19, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 062	53, 121	3, 293		
			人	0. 062	53, 121	3, 293		
トンネル特殊工				0. 25	50, 184	12, 546		
			人	0. 25	50, 184	12, 546		
トンネル作業員				0. 062	34, 371	2, 131		
			人	0. 062	34, 371	2, 131		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		3	4, 600	13, 800		
			組	3	4, 600	13, 800		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 026	178, 000	4, 628		
			m 3	0. 026	178, 000	4, 628		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 27	72, 390	19, 545	WYB00579	
			時間	0. 27	72, 390	19, 545	単－ 645号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 997		
			式	1		2, 997		
計						58, 940		
						58, 940		
単価						19, 640		
						19, 640		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一314号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5	単価	17,960
						5		17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 08	53,121	4,249		
			人	0. 08	53,121	4,249		
トンネル特殊工				0. 32	50,184	16,058		
			人	0. 32	50,184	16,058		
トンネル作業員				0. 08	34,371	2,749		
			人	0. 08	34,371	2,749		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		5	4,600	23,000		
			組	5	4,600	23,000		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 044	178,000	7,832		
			m 3	0. 044	178,000	7,832		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 45	72,390	32,575	WYB00585	
			時間	0. 45	72,390	32,575	単一 646号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		3,337		
			式	1		3,337		
計						89,800		
						89,800		
単価						17,960		
						17,960		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－315号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 6	53, 121	84, 993		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				3. 2	50, 184	160, 588		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				3. 2	34, 371	109, 987		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00589	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単－ 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00590	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単－ 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－316号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780	
						10		26, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121			
			人	1	53, 121	53, 121			
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368			
			人	2	50, 184	100, 368			
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742			
			人	2	34, 371	68, 742			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00593		
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号		
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00594		
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269			
			式	1		13, 269			
計						267, 800			
						267, 800			
単価						26, 780			
						26, 780			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－317号	箱抜型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	3. 1	50, 128	155, 396		
				3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工			人	15. 7	47, 320	742, 924		
				15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員			人	10	32, 448	324, 480		
				10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		281, 200		
23%				1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	21, 740
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						217, 400		
						217, 400		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－319号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0	0	0	WYB00092	
			日	0. 15	53, 530	8, 029	単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0	0	0	WYB00759	
			時間	0. 94	9, 476	8, 907	単－ 654号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0	0	0		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53, 320		
単価						0		
						5, 332	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－320号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	WYB00761	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単－ 655号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－321号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						13. 21	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 073	53, 121	3, 877	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 29	50, 184	14, 553	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 073	34, 371	2, 509	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00765
			m 3	4. 23	24, 510	103, 677	単－ 647号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトatype〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00766
			時間	0. 65	85, 230	55, 399	単－ 648号
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00767
			時間	1. 09	4, 974	5, 421	単－ 649号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						185, 500	
単価						0	
						14, 040	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－322号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						3. 67		25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 082	53, 121	4, 355		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 082	34, 371	2, 818		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	3. 67	6, 180	22, 680		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 048	178, 000	8, 544		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00763	
			時間	0. 47	72, 390	34, 023	単－ 650号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 880		
計						0		
						91, 860		
単価						0		
						25, 020		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－323号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						10. 11		22, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 16	53, 121	8, 499		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 65	50, 184	32, 619		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 16	34, 371	5, 499		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	10. 11	6, 180	62, 479		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 13	178, 000	23, 140		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00769	
			時間	1. 29	72, 390	93, 383	単－ 651号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		4, 181		
計						0		
						229, 800		
単価						0		
						22, 720		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－324号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00773	
			日	1. 6	16, 790	26, 864	単－ 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00774	
			日	1. 6	13, 860	22, 176	単－ 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		0	0	0		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		20, 392		
計						0 2, 195, 000		
単価						0 219, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－325号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00777	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00778	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－326号	箱抜型砕工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-327号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						217, 400		
	単価					0		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－328号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 334
						10		5, 334
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 15	53, 121	7, 968		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0. 44	50, 184	22, 080		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0. 15	34, 371	5, 155		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966		
			日	0. 15	53, 110	7, 966	単－ 595号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0. 94	9, 559	8, 985	WYB00051	
			時間	0. 94	9, 559	8, 985	単－ 652号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						53, 340		
						53, 340		
単価						5, 334		
						5, 334	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－329号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	943. 9
						10		943. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 184	5, 018		
				0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 327	4, 421	WYB00049	
			時間	0. 83	5, 327	4, 421	単－ 653号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 439		
						9, 439		
単価						943. 9		
						943. 9	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－330号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	13. 7	単価	11, 570
						13. 7		11, 570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 066	53, 121	3, 505		
				0. 066	53, 121	3, 505		
トンネル特殊工			人	0. 26	50, 184	13, 047		
				0. 26	50, 184	13, 047		
トンネル作業員			人	0. 066	34, 371	2, 268		
				0. 066	34, 371	2, 268		
吹付コンクリート		18N	m 3	3. 49	24, 510	85, 539	WYB00621	
				3. 49	24, 510	85, 539	単－ 598号	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	0. 58	85, 230	49, 433	WYB00622	
				0. 58	85, 230	49, 433	単－ 599号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3	時間	0. 96	4, 974	4, 775	WYB00623	
				0. 96	4, 974	4, 775	単－ 600号	
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
				1		33		
計						158, 600		
						158, 600		
単価						11, 570		
						11, 570		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－331号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5. 55	単価	17, 780
						5. 55		17, 780
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 085	53, 121	4, 515		
			人	0. 085	53, 121	4, 515		
トンネル特殊工				0. 34	50, 184	17, 062		
			人	0. 34	50, 184	17, 062		
トンネル作業員				0. 085	34, 371	2, 921		
			人	0. 085	34, 371	2, 921		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		5. 55	4, 600	25, 530		
			組	5. 55	4, 600	25, 530		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 049	178, 000	8, 722		
			m 3	0. 049	178, 000	8, 722		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 51	72, 390	36, 918	WYB00625	
			時間	0. 51	72, 390	36, 918	単－ 602号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 062		
			式	1		3, 062		
計						98, 730		
						98, 730		
単価						17, 780		
						17, 780		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－332号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	112. 7
						100	112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 08	50, 184	4, 014	
			人	0. 08	50, 184	4, 014	
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749	
			人	0. 08	34, 371	2, 749	
アセチレン		ボンベ		1. 3	2, 200	2, 860	
			k g	1. 3	2, 200	2, 860	
酸素		ボンベ		3	547	1, 641	
			m 3	3	547	1, 641	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						11, 270	
						11, 270	
単価						112. 7	
						112. 7	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－333号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00633	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00634	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－334号	箱拔型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3. 1	50, 128	155, 396		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				15. 7	47, 320	742, 924		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				10	32, 448	324, 480		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				1		281, 200		
23%			式	1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－335号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	21, 740
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C= 2 7 0 以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						217, 400		
						217, 400		
単価						21, 740		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－336号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0	0	0		
				0.15	53,121	7,968		
トンネル特殊工			人	0	0	0		
				0.44	50,184	22,080		
トンネル作業員			人	0	0	0		
				0.15	34,371	5,155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0	0	0	WYB00097	
			日	0.15	53,530	8,029	単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0	0	0	WYB00781	
			時間	0.94	9,476	8,907	単－ 654号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級用		0	0	0		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53,320		
単価						0		
						5,332		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－337号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	WYB00783	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単－ 655号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－338号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0 14. 44	単価	0 11, 490
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0 0. 068	0 53, 121	0 3, 612		
トンネル特殊工			人	0 0. 27	0 50, 184	0 13, 549		
トンネル作業員			人	0 0. 068	0 34, 371	0 2, 337		
吹付コンクリート		18N	m 3	0 3. 68	0 24, 510	0 90, 196	WYB00787 単－ 610号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	0 0. 6	0 85, 230	0 51, 138	WYB00788 単－ 611号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3	時間	0 1. 03	0 4, 974	0 5, 123	WYB00789 単－ 612号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 45		
計						0 166, 000		
単価						0 11, 490	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－339号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						5. 83		17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 087	53, 121	4, 621		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 35	50, 184	17, 564		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 087	34, 371	2, 990		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	5. 83	4, 600	26, 818		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 051	178, 000	9, 078		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00791	
			時間	0. 53	72, 390	38, 366	単－ 614号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3, 163		
計						0		
						102, 600		
単価						0		
						17, 590		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－340号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0
						100		112. 7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工					0	0	0	
				人	0. 08	50, 184	4, 014	
トンネル作業員					0	0	0	
				人	0. 08	34, 371	2, 749	
アセチレン		ボンベ			0	0	0	
				k g	1. 3	2, 200	2, 860	
酸素		ボンベ			0	0	0	
				m 3	3	547	1, 641	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		6	
計							0	
							11, 270	
単価							0	
							112. 7	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－341号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00799	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00800	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－342号	箱抜型枠工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－343号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C= 2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						217, 400		
単価						0		
						21, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－344号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5, 334
						10		5, 334
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 15	53, 121	7, 968		
			人	0. 15	53, 121	7, 968		
トンネル特殊工				0. 44	50, 184	22, 080		
			人	0. 44	50, 184	22, 080		
トンネル作業員				0. 15	34, 371	5, 155		
			人	0. 15	34, 371	5, 155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0. 15	53, 110	7, 966		
			日	0. 15	53, 110	7, 966	単－ 595号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3		0. 94	9, 559	8, 985	WYB00053	
			時間	0. 94	9, 559	8, 985	単－ 652号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用		0. 01	118, 000	1, 180		
			本	0. 01	118, 000	1, 180		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						53, 340		
						53, 340		
単価						5, 334		
						5, 334	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－345号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	10	単価	943. 9
						10		943. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 184	5, 018		
				0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 327	4, 421	WYB00054	
			時間	0. 83	5, 327	4, 421	単－ 653号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 439		
						9, 439		
単価						943. 9		
						943. 9	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－346号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	14. 53	単価	13, 890
						14. 53		13, 890
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 077	53, 121	4, 090		
				0. 077	53, 121	4, 090		
トンネル特殊工			人	0. 31	50, 184	15, 557		
				0. 31	50, 184	15, 557		
トンネル作業員			人	0. 077	34, 371	2, 646		
				0. 077	34, 371	2, 646		
吹付コンクリート		18N	m 3	4. 65	24, 510	113, 971	WYB00642	
				4. 65	24, 510	113, 971	単－ 619号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	0. 69	85, 230	58, 808	WYB00643	
				0. 69	85, 230	58, 808	単－ 620号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3	時間	1. 36	4, 974	6, 764	WYB00644	
				1. 36	4, 974	6, 764	単－ 621号	
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
				1		64		
計						201, 900		
						201, 900		
単価						13, 890		
						13, 890		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一347号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10. 79	単価	22, 740
						10. 79		22, 740
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役				0. 171	53, 121	9, 083		
			人	0. 171	53, 121	9, 083		
トンネル特殊工				0. 68	50, 184	34, 125		
			人	0. 68	50, 184	34, 125		
トンネル作業員				0. 171	34, 371	5, 877		
			人	0. 171	34, 371	5, 877		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10. 79	6, 180	66, 682		
			組	10. 79	6, 180	66, 682		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 142	178, 000	25, 276		
			m 3	0. 142	178, 000	25, 276		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		1. 38	72, 390	99, 898	WYB00646	
			時間	1. 38	72, 390	99, 898	単一 623号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 459		
			式	1		4, 459		
計						245, 400		
						245, 400		
単価						22, 740		
						22, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－348号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	112. 7
						100		112. 7
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル特殊工				0. 08	50, 184	4, 014		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		1. 3	2, 200	2, 860		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		3	547	1, 641		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						11, 270		
						11, 270		
単価						112. 7		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－349号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00654	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00655	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－350号	箱拔型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3. 1	50, 128	155, 396		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				15. 7	47, 320	742, 924		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				10	32, 448	324, 480		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		281, 200		
			式	1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040		
						15, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－351号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	21, 740
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－1 5－4 0 C= 2 7 0 以上		10. 4	20, 900	217, 360		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						217, 400		
						217, 400		
単価						21, 740		
						21, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－352号	箱拔掘削工		単位	m 3	数量	0 10	単価	0 5,332
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0 0.15	0 53,121	0 7,968		
トンネル特殊工			人	0 0.44	0 50,184	0 22,080		
トンネル作業員			人	0 0.15	0 34,371	0 5,155		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	0 0.15	0 53,530	0 8,029	WYB00098 単－ 607号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0. 4 5 m 3	時間	0 0.94	0 9,476	0 8,907	WYB00807 単－ 654号	
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1 3 0 0 k g 級用	本	0 0.01	0 118,000	0 1,180		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 1		
計						0 53,320		
単価						0 5,332	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－353号	箱抜き出し工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		930. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	50, 184	5, 018		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0	WYB00809	
			時間	0. 83	5, 161	4, 283	単－ 655号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 301		
単価						0		
						930. 1	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単-354号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0 14. 49	単価	0 13, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0 0. 077	0 53, 121	0 4, 090		
トンネル特殊工			人	0 0. 31	0 50, 184	0 15, 557		
トンネル作業員			人	0 0. 077	0 34, 371	0 2, 646		
吹付コンクリート		18N	m 3	0 4. 64	0 24, 510	0 113, 726	WYB00831 単- 624号	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	0 0. 69	0 85, 230	0 58, 808	WYB00832 単- 625号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3	時間	0 1. 49	0 4, 974	0 7, 411	WYB00833 単- 626号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 62		
計						0 202, 300		
単価						0 13, 960	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－355号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						10. 95		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 17	53, 121	9, 030		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 69	50, 184	34, 626		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 17	34, 371	5, 843		
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	10. 95	6, 180	67, 671		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 14	178, 000	24, 920		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00835	
			時間	1. 4	72, 390	101, 346	単－ 628号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		4, 464		
計						0		
						247, 900		
単価						0		
						22, 630		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－356号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0
						100		112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 270		
単価						0		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－357号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00843	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00844	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0		
						270, 600		
単価						0		
						27, 060		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－358号	箱拔型枠工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0		
			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－359号	箱拔覆工コンクリート工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		21, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上		0	0	0		
			m 3	10. 4	20, 900	217, 360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						217, 400		
	単価					0		
						21, 740	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－360号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10. 95	単価	14, 730
						10. 95		14, 730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 068	53, 121	3, 612		
			人	0. 068	53, 121	3, 612		
トンネル特殊工				0. 27	50, 184	13, 549		
			人	0. 27	50, 184	13, 549		
トンネル作業員				0. 068	34, 371	2, 337		
			人	0. 068	34, 371	2, 337		
吹付コンクリート		18N		3. 5	24, 510	85, 785	WYB00602	
			m 3	3. 5	24, 510	85, 785		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 6	85, 230	51, 138	WYB00603	
			時間	0. 6	85, 230	51, 138		
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0. 98	4, 974	4, 874	WYB00604	
			時間	0. 98	4, 974	4, 874		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						161, 300		
						161, 300		
単価						14, 730		
						14, 730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－361号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3	単価	21, 220
						3		21, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 062	53, 121	3, 293		
			人	0. 062	53, 121	3, 293		
トンネル特殊工				0. 25	50, 184	12, 546		
			人	0. 25	50, 184	12, 546		
トンネル作業員				0. 062	34, 371	2, 131		
			人	0. 062	34, 371	2, 131		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		3	6, 180	18, 540		
			組	3	6, 180	18, 540		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 026	178, 000	4, 628		
			m 3	0. 026	178, 000	4, 628		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 27	72, 390	19, 545	WYB00600	
			時間	0. 27	72, 390	19, 545	単－ 645号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 997		
			式	1		2, 997		
計						63, 680		
						63, 680		
単価						21, 220		
						21, 220		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－362号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5	単価	19, 540
						5		19, 540
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 08	53, 121	4, 249		
			人	0. 08	53, 121	4, 249		
トンネル特殊工				0. 32	50, 184	16, 058		
			人	0. 32	50, 184	16, 058		
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		5	6, 180	30, 900		
			組	5	6, 180	30, 900		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 044	178, 000	7, 832		
			m 3	0. 044	178, 000	7, 832		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0. 45	72, 390	32, 575	WYB00606	
			時間	0. 45	72, 390	32, 575	単－ 646号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		3, 337		
			式	1		3, 337		
計						97, 700		
						97, 700		
単価						19, 540		
						19, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－363号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219, 500
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 6	53, 121	84, 993		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				3. 2	50, 184	160, 588		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				3. 2	34, 371	109, 987		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 6	17, 890	28, 624	WYB00610	
			日	1. 6	17, 890	28, 624	単－ 603号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1. 6	14, 410	23, 056	WYB00611	
			日	1. 6	14, 410	23, 056	単－ 604号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		10	177, 000	1, 770, 000		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 752		
			式	1		17, 752		
計						2, 195, 000		
						2, 195, 000		
単価						219, 500		
						219, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－364号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	26, 780
						10		26, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53, 121	53, 121		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				2	50, 184	100, 368		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				2	34, 371	68, 742		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1	17, 890	17, 890	WYB00614	
			日	1	17, 890	17, 890	単－ 605号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		1	14, 410	14, 410	WYB00615	
			日	1	14, 410	14, 410	単－ 606号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13, 269		
			式	1		13, 269		
計						267, 800		
						267, 800		
単価						26, 780		
						26, 780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－365号	箱抜型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15, 040
						100		15, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	3. 1	50, 128	155, 396		
				3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工			人	15. 7	47, 320	742, 924		
				15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員			人	10	32, 448	324, 480		
				10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		281, 200		
				1		281, 200		
計						1, 504, 000		
						1, 504, 000		
単価						15, 040	円／m 2	
						15, 040		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－366号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0 13. 21	単価	0 13, 710
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 073	53, 121	3, 877		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 29	50, 184	14, 553		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 073	34, 371	2, 509		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00853	
			m 3	4. 23	24, 510	103, 677		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトa型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00854	
			時間	0. 6	85, 230	51, 138		
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00855	
			時間	1. 09	4, 974	5, 421		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		25		
計						0 181, 200		
単価						0 13, 710	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－367号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0
						3. 67		25, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 082	53, 121	4, 355		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 33	50, 184	16, 560		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 082	34, 371	2, 818		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0		
			組	3. 67	6, 180	22, 680		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 048	178, 000	8, 544		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		排ガス型 (第3次) 37°-42°スケット 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00851	
			時間	0. 47	72, 390	34, 023	単－ 650号	
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				0		0		
			式	1		2, 880		
計						0		
						91, 860		
単価						0		
						25, 020	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－368号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	0
						10. 11	22, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 16	53, 121	8, 499	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 65	50, 184	32, 619	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 16	34, 371	5, 499	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0	
			組	10. 11	6, 180	62, 479	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0. 13	178, 000	23, 140	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°スケツト 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00857
			時間	1. 29	72, 390	93, 383	単－ 651号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4, 181	
計						0	
						229, 800	
単価						0	
						22, 720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－369号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0
						100		112. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 08	50, 184	4, 014		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	1. 3	2, 200	2, 860		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	3	547	1, 641		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 270		
単価						0		
						112. 7	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－370号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		219, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1. 6	53, 121	84, 993		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 2	50, 184	160, 588		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	3. 2	34, 371	109, 987		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00861	
			日	1. 6	16, 790	26, 864	単－ 615号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00862	
			日	1. 6	13, 860	22, 176	単－ 616号	
切板（支中）		無規格 12≦t≦25 1枚50kg超		0	0	0		
			t	10	177, 000	1, 770, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		20, 392		
計						0		
						2, 195, 000		
単価						0		
						219, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－371号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 27, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	1	53, 121	53, 121		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2	50, 184	100, 368		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2	34, 371	68, 742		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0	WYB00865	
			日	1	16, 790	16, 790	単－ 617号	
高所作業車運転		トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m		0	0	0	WYB00866	
			日	1	13, 860	13, 860	単－ 618号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		17, 719		
計						0 270, 600		
単価						0 27, 060	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－372号	箱抜型砕工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	3. 1	50, 128	155, 396		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	15. 7	47, 320	742, 924		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	10	32, 448	324, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		281, 200		
計						0		
						1, 504, 000		
単価						0		
						15, 040	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No.6 村上建設資材(株) 村建再生処理センター】		コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 100	210, 000		
計						210, 000		
単価						2, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平面排水材		標準タイプ φ 50×3本	m	1	2, 710	2, 710		
計						2, 710		
単価						2, 710	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－375号	湧水シート設置工	側壁用 W=300 t=10	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 5	53, 121	26, 560		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	1	50, 184	50, 184		
水平排水材		面状系 t10×W300(もやいトレシマット M-13相当品)		0	0	0		
			m	100	1, 100	110, 000		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m 200kg積		0	0	0	WYB00006	
			日	1	17, 610	17, 610	単－ 657号	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリーン型 5. 0m3/min 排対2次		0	0	0	WYB00055	
			日	1	8, 900	8, 900	単－ 658号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		46		
計						0		
						213, 300		
単価						0		
						2, 133		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-376号	湧水シート設置工	インバート用 W=300 t=20	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 451
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0. 2	50, 184	10, 036		
	水平排水材	面状系 t20×W300(もやいど ⁺ レンマット F-23FS相当品)		0	0	0		
			m	100	1, 350	135, 000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		64		
	計					0		
						145, 100		
	単価					0		
						1, 451	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一377号	注入式フォアポーリング工	D I -SH4' -B φ27. 2 L=3. 0m 7ｼﾌﾄ N=17本 16. 8kg/本	単位	本	数量	0	0
						17	92, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 32	53, 121	16, 998	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 32	53, 121	16, 998	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 93	50, 184	96, 855	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 32	34, 371	10, 998	
ウレタン注入ボルト		PUボルト φ27. 2×3000 カプラー含む		0	0	0	
			本	17	10, 300	175, 100	
注入材		ウレタン系湧水抑制材(ストロンガー相当品)		0	0	0	
			k g	285. 6	3, 700	1, 056, 720	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0	0	0	
			日	0. 1	57, 600	5, 760	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		排ガス型 (第3次) 3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00470
			時間	1. 23	72, 390	89, 039	単一 659号
集塵機運転		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0. 18	217, 900	39, 222	単一 660号
諸雑費 (率+まるめ) 22%				0		0	
			式	1		60, 310	
計						0	
						1, 568, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-377号	注入式フォアポーリング工	D I -SH4' -B φ27. 2 L=3. 0m 7ｼﾌﾄ N=17本 16. 8kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						17		92, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						92, 230	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－378号	先行削孔工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	7, 564
						31		7, 564
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 29	53, 121	15, 405		
				0. 29	53, 121	15, 405		
トンネル世話役			人	0. 29	53, 121	15, 405		
				0. 29	53, 121	15, 405		
トンネル特殊工			人	1. 76	50, 184	88, 323		
				1. 76	50, 184	88, 323		
トンネル作業員			人	0. 29	34, 371	9, 967		
				0. 29	34, 371	9, 967		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第 3 次）37°-42ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級	時間	0. 85	72, 390	61, 531	WYB00910	
				0. 85	72, 390	61, 531	単－ 661号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級	日	0. 17	217, 900	37, 043	WYB00911	
				0. 17	217, 900	37, 043	単－ 662号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 826		
				1		6, 826		
計						234, 500		
						234, 500		
単価						7, 564	円／本	
						7, 564		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－379号	打設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	265, 800
						31	265, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 97	53, 121	157, 769	
			人	2. 97	53, 121	157, 769	
トンネル世話役				2. 97	53, 121	157, 769	
			人	2. 97	53, 121	157, 769	
トンネル特殊工				7. 82	50, 184	392, 438	
			人	7. 82	50, 184	392, 438	
トンネル作業員				2. 97	34, 371	102, 081	
			人	2. 97	34, 371	102, 081	
A G F 鋼管		φ 114. 3 L=12. 92m		31	110, 400	3, 422, 400	WYB00913
			本	31	110, 400	3, 422, 400	単－ 663号
スーパーメックスビット				1. 55	802, 000	1, 243, 100	
			個	1. 55	802, 000	1, 243, 100	
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級		29. 52	72, 390	2, 136, 952	WYB00914
			時間	29. 52	72, 390	2, 136, 952	単－ 664号
トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		9. 07	6, 761	61, 322	
			時間	9. 07	6, 761	61, 322	単－ 665号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		1. 68	217, 900	366, 072	WYB00915
			日	1. 68	217, 900	366, 072	単－ 666号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		202, 097	
			式	1		202, 097	
計						8, 242, 000	
						8, 242, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－380号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	181, 200
						31		181, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 74	53, 121	39, 309		
			人	0. 74	53, 121	39, 309		
トンネル世話役				0. 74	53, 121	39, 309		
			人	0. 74	53, 121	39, 309		
トンネル特殊工				4. 41	50, 184	221, 311		
			人	4. 41	50, 184	221, 311		
トンネル作業員				0. 74	34, 371	25, 434		
			人	0. 74	34, 371	25, 434		
注入材		ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		4, 123	910	3, 751, 930		
			k g	4, 123	910	3, 751, 930		
インサートパッカー（A G F）		L=12m		31	37, 400	1, 159, 400		
			組	31	37, 400	1, 159, 400		
注入機賃料		流量・圧力印字記録式		1. 25	17, 700	22, 125		
			日	1. 25	17, 700	22, 125		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6. 74	2, 328	15, 690		
			時間	6. 74	2, 328	15, 690		
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 42	217, 900	91, 518	WYB00917	
			日	0. 42	217, 900	91, 518		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		251, 974		
			式	1		251, 974		
計						5, 618, 000		
						5, 618, 000		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－381号	仮設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	6, 725
						31		6, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]		9 . 9 m×1 0 0 0 k g		82. 18	2, 536	208, 408	WYB00919	
			時間	82. 18	2, 536	208, 408	単－ 669号	
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						208, 500		
						208, 500		
単価						6, 725		
						6, 725	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－382号	先行削孔工	D I -F1-B L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	0
						31	7, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 76	50, 184	88, 323	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 29	34, 371	9, 967	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42ハﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB01102
			時間	0. 85	72, 390	61, 531	単－ 670号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01103
			日	0. 17	217, 900	37, 043	単－ 671号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		6, 826	
計						0	
						234, 500	
単価						0	
						7, 564	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－383号	打設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		286, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	2. 97	53, 121	157, 769		
トンネル世話役				0	0	0		
			人	2. 97	53, 121	157, 769		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	17. 82	50, 184	894, 278		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	2. 97	34, 371	102, 081		
A G F 鋼管		φ 114. 3 L=12. 92m		0	0	0	WYB00968 単－ 672号	
			本	31	108, 900	3, 375, 900		
ロストビット		φ 114. 3用		0	0	0		
			個	31	33, 000	1, 023, 000		
パイロットビット		φ 114. 3		0	0	0		
			個	1. 55	261, 000	404, 550		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170k g 超級		0	0	0	WYB01106 単－ 673号	
			時間	29. 52	72, 390	2, 136, 952		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			時間	9. 07	6, 761	61, 322		
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01107 単－ 675号	
			日	1. 68	217, 900	366, 072		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		193, 307		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一383号	打設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					31			286, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						8, 873, 000		
	単価					0		
						286, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一384号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	0
						31	179, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 74	53, 121	39, 309	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 74	53, 121	39, 309	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4. 41	50, 184	221, 311	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 74	34, 371	25, 434	
注入材		ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		0	0	0	
			k g	4, 123	910	3, 751, 930	
インサートパッカー（A G F）		L=12m		0	0	0	
			組	31	37, 400	1, 159, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0	0	0	
			日	0. 42	57, 600	24, 192	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6. 74	2, 328	15, 690	単一 676号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01109
			日	0. 42	217, 900	91, 518	単一 677号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		209, 907	
計						0	
						5, 578, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一384号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		179, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						179, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－385号	仮設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		6, 448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	WYB01111	
			時間	81. 45	2, 454	199, 878	単－ 678号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		22		
	計					0		
						199, 900		
	単価					0		
						6, 448	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－386号	先行削孔工	D I -F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	6, 683
						31	6, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 29	53, 121	15, 405	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル世話役				0. 29	53, 121	15, 405	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル特殊工				1. 76	50, 184	88, 323	
			人	1. 76	50, 184	88, 323	
トンネル作業員				0. 29	34, 371	9, 967	
			人	0. 29	34, 371	9, 967	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ハﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		0. 85	41, 210	35, 028	WYB00923
			時間	0. 85	41, 210	35, 028	単－ 679号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 17	217, 900	37, 043	WYB00924
			日	0. 17	217, 900	37, 043	単－ 662号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 029	
			式	1		6, 029	
計						207, 200	
						207, 200	
単価						6, 683	
						6, 683	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－387号	打設工	D I -F1-K L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	234, 300
						31	234, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 97	53, 121	157, 769	
			人	2. 97	53, 121	157, 769	
トンネル世話役				2. 97	53, 121	157, 769	
			人	2. 97	53, 121	157, 769	
トンネル特殊工				7. 82	50, 184	392, 438	
			人	7. 82	50, 184	392, 438	
トンネル作業員				2. 97	34, 371	102, 081	
			人	2. 97	34, 371	102, 081	
A G F 鋼管		φ 114. 3 L=12. 92m		31	110, 400	3, 422, 400	WYB00926
			本	31	110, 400	3, 422, 400	単－ 663号
スーパーメックスビット				1. 55	802, 000	1, 243, 100	
			個	1. 55	802, 000	1, 243, 100	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		29. 52	41, 210	1, 216, 519	WYB00927
			時間	29. 52	41, 210	1, 216, 519	単－ 680号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		9. 07	6, 761	61, 322	
			時間	9. 07	6, 761	61, 322	単－ 665号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		1. 68	217, 900	366, 072	WYB00928
			日	1. 68	217, 900	366, 072	単－ 666号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		146, 530	
			式	1		146, 530	
計						7, 266, 000	
						7, 266, 000	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－388号	注入工	D I -F1-K L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	181, 200
						31		181, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 74	53, 121	39, 309		
			人	0. 74	53, 121	39, 309		
トンネル世話役				0. 74	53, 121	39, 309		
			人	0. 74	53, 121	39, 309		
トンネル特殊工				4. 41	50, 184	221, 311		
			人	4. 41	50, 184	221, 311		
トンネル作業員				0. 74	34, 371	25, 434		
			人	0. 74	34, 371	25, 434		
注入材		ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		4, 123	910	3, 751, 930		
			k g	4, 123	910	3, 751, 930		
インサートパッカー（A G F）		L=12m		31	37, 400	1, 159, 400		
			組	31	37, 400	1, 159, 400		
注入機賃料		流量・圧力印字記録式		1. 25	17, 700	22, 125		
			日	1. 25	17, 700	22, 125		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6. 74	2, 328	15, 690		
			時間	6. 74	2, 328	15, 690		
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 42	217, 900	91, 518	WYB00930	
			日	0. 42	217, 900	91, 518	単－ 668号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		251, 974		
			式	1		251, 974		
計						5, 618, 000		
						5, 618, 000		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－389号	仮設工	D I -F1-K L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	6, 725
						31		6, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]		9 . 9 m×1 0 0 0 k g		82. 18	2, 536	208, 408	WYB00932	
			時間	82. 18	2, 536	208, 408	単－ 669号	
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						208, 500		
						208, 500		
単価						6, 725		
						6, 725	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－390号	先行削孔工	D I -F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	0
						31	6, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 47	50, 184	73, 770	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 29	34, 371	9, 967	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ハﾞスケツト 1 5 0 k g 超級		0	0	0	WYB01038
			時間	0. 85	41, 210	35, 028	単－ 681号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01039
			日	0. 17	217, 900	37, 043	単－ 671号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		5, 582	
計						0	
						192, 200	
単価						0	
						6, 200	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－391号	打設工	D I -F1-K L=12. 5m ϕ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0 31	単価	0 262, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0 3. 31	0 53, 121	0 175, 830		
トンネル世話役			人	0 3. 31	0 53, 121	0 175, 830		
トンネル特殊工			人	0 16. 56	0 50, 184	0 831, 047		
トンネル作業員			人	0 3. 31	0 34, 371	0 113, 768		
A G F 鋼管		ϕ 114. 3 L=12. 92m	本	0 31	0 108, 900	0 3, 375, 900	WYB01041 単－ 672号	
ロストビット		ϕ 114. 3用	個	0 31	0 33, 000	0 1, 023, 000		
パイロットビット		ϕ 114. 3	個	0 1. 55	0 261, 000	0 404, 550		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第 1 次）27°-42ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級	時間	0 33. 02	0 41, 210	0 1, 360, 754	WYB01042 単－ 682号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	0 10. 12	0 6, 761	0 68, 421	単－ 674号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級	日	0 1. 87	0 217, 900	0 407, 473	WYB01043 単－ 683号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	0 1		0 187, 427		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－392号	注入工	D I -F1-K L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	0
						31	178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 74	53, 121	39, 309	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 74	53, 121	39, 309	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 68	50, 184	184, 677	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 74	34, 371	25, 434	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	4, 123	910	3, 751, 930	
インサートパッカー（A G F）		L=12m		0	0	0	
			組	31	37, 400	1, 159, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0	0	0	
			日	0. 42	57, 600	24, 192	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6. 74	2, 328	15, 690	単－ 676号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01045
			日	0. 42	217, 900	91, 518	単－ 677号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		208, 541	
計						0	
						5, 540, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一392号	注入工	D I -F1-K L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		178, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						178, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－393号	仮設工	D I -F1-K L=12. 5m φ 114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		7, 003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	WYB01047	
			時間	88. 45	2, 454	217, 056	単－ 684号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		44		
	計					0		
						217, 100		
	単価					0		
						7, 003	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－394号	先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	6, 683
						31		6, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 29	53, 121	15, 405		
			人	0. 29	53, 121	15, 405		
トンネル世話役				0. 29	53, 121	15, 405		
			人	0. 29	53, 121	15, 405		
トンネル特殊工				1. 76	50, 184	88, 323		
			人	1. 76	50, 184	88, 323		
トンネル作業員				0. 29	34, 371	9, 967		
			人	0. 29	34, 371	9, 967		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ﾊﾞｽकेｯﾄ 1 5 0 k g 超級		0. 85	41, 210	35, 028	WYB00936	
			時間	0. 85	41, 210	35, 028	単－ 679号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 17	217, 900	37, 043	WYB00937	
			日	0. 17	217, 900	37, 043	単－ 662号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 029		
			式	1		6, 029		
計						207, 200		
						207, 200		
単価						6, 683		
						6, 683		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－395号	打設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	234, 300
						31	234, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2. 97	53, 121	157, 769	
			人	2. 97	53, 121	157, 769	
トンネル世話役				2. 97	53, 121	157, 769	
			人	2. 97	53, 121	157, 769	
トンネル特殊工				7. 82	50, 184	392, 438	
			人	7. 82	50, 184	392, 438	
トンネル作業員				2. 97	34, 371	102, 081	
			人	2. 97	34, 371	102, 081	
A G F 鋼管		φ114. 3 L=12. 92m		31	110, 400	3, 422, 400	WYB00939
			本	31	110, 400	3, 422, 400	単－ 663号
スーパーメックスビット				1. 55	802, 000	1, 243, 100	
			個	1. 55	802, 000	1, 243, 100	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		29. 52	41, 210	1, 216, 519	WYB00940
			時間	29. 52	41, 210	1, 216, 519	単－ 680号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		9. 07	6, 761	61, 322	
			時間	9. 07	6, 761	61, 322	単－ 665号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		1. 68	217, 900	366, 072	WYB00941
			日	1. 68	217, 900	366, 072	単－ 666号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		146, 530	
			式	1		146, 530	
計						7, 266, 000	
						7, 266, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－396号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	181, 200
						31		181, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 74	53, 121	39, 309		
			人	0. 74	53, 121	39, 309		
トンネル世話役				0. 74	53, 121	39, 309		
			人	0. 74	53, 121	39, 309		
トンネル特殊工				4. 41	50, 184	221, 311		
			人	4. 41	50, 184	221, 311		
トンネル作業員				0. 74	34, 371	25, 434		
			人	0. 74	34, 371	25, 434		
注入材		シリカレジン		4, 123	910	3, 751, 930		
			k g	4, 123	910	3, 751, 930		
インサートパッカー（A G F）		L=12m		31	37, 400	1, 159, 400		
			組	31	37, 400	1, 159, 400		
注入機賃料		流量・圧力印字記録式		1. 25	17, 700	22, 125		
			日	1. 25	17, 700	22, 125		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6. 74	2, 328	15, 690		
			時間	6. 74	2, 328	15, 690		
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 42	217, 900	91, 518	WYB00943	
			日	0. 42	217, 900	91, 518	単－ 668号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		251, 974		
			式	1		251, 974		
計						5, 618, 000		
						5, 618, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一396号	注入工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	181,200
						31		181,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						181,200		
						181,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－397号	仮設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ114.3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	単価	6,725
						31		6,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]		9. 9m×1000kg		82.18	2,536	208,408	WYB00945	
			時間	82.18	2,536	208,408	単－ 669号	
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						208,500		
						208,500		
単価						6,725		
						6,725	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－398号	先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	0
						31	6, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 29	53, 121	15, 405	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 47	50, 184	73, 770	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 29	34, 371	9, 967	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ハﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		0	0	0	WYB01049
			時間	0. 85	41, 210	35, 028	単－ 681号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01050
			日	0. 17	217, 900	37, 043	単－ 671号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		5, 582	
計						0	
						192, 200	
単価						0	
						6, 200	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－399号	打設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0 31	単価	0 262, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0 3. 31	0 53, 121	0 175, 830		
トンネル世話役			人	0 3. 31	0 53, 121	0 175, 830		
トンネル特殊工			人	0 16. 56	0 50, 184	0 831, 047		
トンネル作業員			人	0 3. 31	0 34, 371	0 113, 768		
A G F 鋼管		φ 114. 3 L=12. 92m	本	0 31	0 108, 900	0 3, 375, 900	WYB01052 単－ 672号	
ロストビット		φ 114. 3用	個	0 31	0 33, 000	0 1, 023, 000		
パイロットビット		φ 114. 3	個	0 1. 55	0 261, 000	0 404, 550		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第 1 次）27°-42ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級	時間	0 33. 02	0 41, 210	0 1, 360, 754	WYB01053 単－ 682号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	0 10. 12	0 6, 761	0 68, 421	単－ 674号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級	日	0 1. 87	0 217, 900	0 407, 473	WYB01054 単－ 683号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	0 1		0 187, 427		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一400号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	0
						31	178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 74	53, 121	39, 309	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 74	53, 121	39, 309	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 68	50, 184	184, 677	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 74	34, 371	25, 434	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	4, 123	910	3, 751, 930	
インサートパッカー（AGF）		L=12m		0	0	0	
			組	31	37, 400	1, 159, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0	0	0	
			日	0. 42	57, 600	24, 192	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6. 74	2, 328	15, 690	単一 676号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01067
			日	0. 42	217, 900	91, 518	単一 677号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		208, 541	
計						0	
						5, 540, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一400号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		178, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						178, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一401号	仮設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ114. 3 1ｼﾌﾄ N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		7, 003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	WYB01069	
			時間	88. 45	2, 454	217, 056	単一 684号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		44		
	計					0		
						217, 100		
	単価					0		
						7, 003	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一402号	先行削孔工	D I -F1-B L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	単価	7, 173
						13		7, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 11	53, 121	5, 843		
			人	0. 11	53, 121	5, 843		
トンネル世話役				0. 11	53, 121	5, 843		
			人	0. 11	53, 121	5, 843		
トンネル特殊工				0. 67	50, 184	33, 623		
			人	0. 67	50, 184	33, 623		
トンネル作業員				0. 11	34, 371	3, 780		
			人	0. 11	34, 371	3, 780		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）3ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽकेｯﾄ 1 7 0 k g 超級		0. 35	72, 390	25, 336	WYB00995	
			時間	0. 35	72, 390	25, 336	単一 685号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 07	217, 900	15, 253	WYB00996	
			日	0. 07	217, 900	15, 253	単一 686号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 582		
			式	1		3, 582		
計						93, 260		
						93, 260		
単価						7, 173		
						7, 173		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一403号	打設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	205, 300
						13	205, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 63	53, 121	33, 466	
			人	0. 63	53, 121	33, 466	
トンネル世話役				0. 63	53, 121	33, 466	
			人	0. 63	53, 121	33, 466	
トンネル特殊工				3. 8	50, 184	190, 699	
			人	3. 8	50, 184	190, 699	
トンネル作業員				0. 63	34, 371	21, 653	
			人	0. 63	34, 371	21, 653	
長尺鋼管鏡補強鋼管		L=12. 5m φ 76. 3 t=4. 2mm		13	101, 600	1, 320, 800	WYB00998
			本	13	101, 600	1, 320, 800	単一 687号
ロストビット		φ 76. 3用		13	27, 800	361, 400	
			個	13	27, 800	361, 400	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）3ﾌﾟﾛｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級		6. 25	72, 390	452, 437	WYB00999
			時間	6. 25	72, 390	452, 437	単一 688号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		1. 93	6, 761	13, 048	
			時間	1. 93	6, 761	13, 048	単一 665号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 36	217, 900	78, 444	WYB01000
			日	0. 36	217, 900	78, 444	単一 689号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		164, 587	
			式	1		164, 587	
計						2, 670, 000	
						2, 670, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一404号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	125, 600
						13	125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	53, 121	11, 686	
			人	0. 22	53, 121	11, 686	
トンネル世話役				0. 22	53, 121	11, 686	
			人	0. 22	53, 121	11, 686	
トンネル特殊工				1. 31	50, 184	65, 741	
			人	1. 31	50, 184	65, 741	
トンネル作業員				0. 22	34, 371	7, 561	
			人	0. 22	34, 371	7, 561	
注入材		シリカレジン		1, 027	910	934, 570	
			k g	1, 027	910	934, 570	
インサート管		φ 76. 3 L=12. 5m用		13	34, 800	452, 400	
			本	13	34, 800	452, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0. 37	57, 600	21, 312	
			日	0. 37	57, 600	21, 312	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2	2, 328	4, 656	
			時間	2	2, 328	4, 656	単一 667号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 12	217, 900	26, 148	WYB01002
			日	0. 12	217, 900	26, 148	単一 690号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		97, 240	
			式	1		97, 240	
計						1, 633, 000	
						1, 633, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一404号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	単価	125, 600
						13		125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						125, 600		
						125, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－405号	仮設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	単価	3, 827
						13		3, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]		9 . 9 m×1 0 0 0 k g		19. 62	2, 536	49, 756	WYB01004	
			時間	19. 62	2, 536	49, 756	単－ 691号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						49, 760		
						49, 760		
単価						3, 827		
						3, 827	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一406号	先行削孔工	D I -F1-B L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	7, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 13	53, 121	6, 905	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 13	53, 121	6, 905	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 78	50, 184	39, 143	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 13	34, 371	4, 468	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42ハﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB01057
			時間	0. 36	72, 390	26, 060	単一 692号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01058
			日	0. 07	217, 900	15, 253	単一 693号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 966	
計						0	
						100, 700	
単価						0	
						7, 746	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一407号	打設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	206, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 65	53, 121	34, 528	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 65	53, 121	34, 528	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3. 9	50, 184	195, 717	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 65	34, 371	22, 341	
長尺鋼管鏡補強鋼管		L=12. 5m φ 76. 3 t=4. 2mm		0	0	0	WYB01061
			本	13	101, 600	1, 320, 800	単一 694号
ロストビット		φ 76. 3用		0	0	0	
			個	13	27, 800	361, 400	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB01062
			時間	6. 26	72, 390	453, 161	単一 695号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			時間	1. 99	6, 761	13, 454	単一 674号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01063
			日	0. 37	217, 900	80, 623	単一 696号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		166, 448	
計						0	
						2, 683, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一407号	打設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					13			206, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						206, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一408号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	127, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 23	53, 121	12, 217	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 23	53, 121	12, 217	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 4	50, 184	70, 257	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 23	34, 371	7, 905	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	1, 027	910	934, 570	
インサート管		φ 76. 3 L=12. 5m用		0	0	0	
			本	13	34, 800	452, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0	0	0	
			日	0. 13	57, 600	7, 488	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	2. 14	2, 328	4, 981	単一 676号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01059
			日	0. 13	217, 900	28, 327	単一 697号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		128, 638	
計						0	
						1, 659, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一408号	注入工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						13		127, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						127, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一409号	仮設工	D I -F1-B L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					13			3, 896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	WYB01065	
			時間	20. 64	2, 454	50, 650	単一 698号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						50, 650		
	単価					0		
						3, 896	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一410号	先行削孔工	D I -F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	6, 300
						13	6, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 11	53, 121	5, 843	
			人	0. 11	53, 121	5, 843	
トンネル世話役				0. 11	53, 121	5, 843	
			人	0. 11	53, 121	5, 843	
トンネル特殊工				0. 67	50, 184	33, 623	
			人	0. 67	50, 184	33, 623	
トンネル作業員				0. 11	34, 371	3, 780	
			人	0. 11	34, 371	3, 780	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ハﾞスケツﾄ 1 5 0 k g 超級		0. 35	41, 210	14, 423	WYB01009
			時間	0. 35	41, 210	14, 423	単一 699号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 07	217, 900	15, 253	WYB01010
			日	0. 07	217, 900	15, 253	単一 686号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3, 145	
			式	1		3, 145	
計						81, 910	
						81, 910	
単価						6, 300	
						6, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一411号	打設工	D I -F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	187, 300
						13	187, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 63	53, 121	33, 466	
			人	0. 63	53, 121	33, 466	
トンネル世話役				0. 63	53, 121	33, 466	
			人	0. 63	53, 121	33, 466	
トンネル特殊工				3. 8	50, 184	190, 699	
			人	3. 8	50, 184	190, 699	
トンネル作業員				0. 63	34, 371	21, 653	
			人	0. 63	34, 371	21, 653	
長尺鋼管鏡補強鋼管		L=12. 5m φ 76. 3 t=4. 2mm		13	101, 600	1, 320, 800	WYB01013
			本	13	101, 600	1, 320, 800	単一 687号
ロストビット		φ 76. 3用		13	27, 800	361, 400	
			個	13	27, 800	361, 400	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		6. 25	41, 210	257, 562	WYB01014
			時間	6. 25	41, 210	257, 562	単一 700号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		1. 93	6, 761	13, 048	
			時間	1. 93	6, 761	13, 048	単一 665号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 36	217, 900	78, 444	WYB01015
			日	0. 36	217, 900	78, 444	単一 689号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		125, 462	
			式	1		125, 462	
計						2, 436, 000	
						2, 436, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一412号	注入工	D I -F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	125, 600
						13	125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	53, 121	11, 686	
			人	0. 22	53, 121	11, 686	
トンネル世話役				0. 22	53, 121	11, 686	
			人	0. 22	53, 121	11, 686	
トンネル特殊工				1. 31	50, 184	65, 741	
			人	1. 31	50, 184	65, 741	
トンネル作業員				0. 22	34, 371	7, 561	
			人	0. 22	34, 371	7, 561	
注入材		シリカレジン		1, 027	910	934, 570	
			k g	1, 027	910	934, 570	
インサート管		φ 76. 3 L=12. 5m用		13	34, 800	452, 400	
			本	13	34, 800	452, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0. 37	57, 600	21, 312	
			日	0. 37	57, 600	21, 312	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2	2, 328	4, 656	
			時間	2	2, 328	4, 656	単一 667号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 12	217, 900	26, 148	WYB01011
			日	0. 12	217, 900	26, 148	単一 690号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		97, 240	
			式	1		97, 240	
計						1, 633, 000	
						1, 633, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一413号	仮設工	D I -F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	単価	3,827
						13		3,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]		9. 9m×1000kg		19.62	2,536	49,756	WYB01017	
			時間	19.62	2,536	49,756	単一 691号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						49,760		
						49,760		
単価						3,827		
						3,827	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一414号	先行削孔工	D I -F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	6, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 13	53, 121	6, 905	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 13	53, 121	6, 905	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 65	50, 184	32, 619	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 13	34, 371	4, 468	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ハﾞスケｯﾄ 1 5 0 k g 超級		0	0	0	WYB01033
			時間	0. 36	41, 210	14, 835	単一 701号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01034
			日	0. 07	217, 900	15, 253	単一 693号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2, 425	
計						0	
						83, 410	
単価						0	
						6, 416	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.063-00-00-1-0
単一415号	打設工	D I -F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	193,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	53,121	38,247	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	53,121	38,247	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.6	50,184	180,662	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.72	34,371	24,747	
長尺鋼管鏡補強鋼管		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB01070
			本	13	101,600	1,320,800	単一 694号
ロストビット		φ76.3用		0	0	0	
			個	13	27,800	361,400	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 150kg超級		0	0	0	WYB01071
			時間	6.98	41,210	287,645	単一 702号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			時間	2.2	6,761	14,874	単一 674号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01072
			日	0.41	217,900	89,339	単一 703号
諸雑費（率+まるめ） 24%				0		0	
			式	1		161,039	
計						0	
						2,517,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一415号	打設工	D I -F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					13			193, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						193, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一416号	注入工	D I -F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	126, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 23	53, 121	12, 217	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 23	53, 121	12, 217	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 17	50, 184	58, 715	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 23	34, 371	7, 905	
注入材		シリカレジン		0	0	0	
			k g	1, 027	910	934, 570	
インサート管		φ 76. 3 L=12. 5m用		0	0	0	
			本	13	34, 800	452, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0	0	0	
			日	0. 13	57, 600	7, 488	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	2. 14	2, 328	4, 981	単一 676号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01035
			日	0. 13	217, 900	28, 327	単一 697号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		127, 180	
計						0	
						1, 646, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一416号	注入工	D I -F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						13		126, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						126, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一417号	仮設工	D I -F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						13		4, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	WYB01074	
			時間	22. 09	2, 454	54, 208	単一 704号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						54, 210		
	単価					0		
						4, 170	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一418号	先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	単価	6, 300
						13		6, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0. 11	53, 121	5, 843		
				0. 11	53, 121	5, 843		
トンネル世話役			人	0. 11	53, 121	5, 843		
				0. 11	53, 121	5, 843		
トンネル特殊工			人	0. 67	50, 184	33, 623		
				0. 67	50, 184	33, 623		
トンネル作業員			人	0. 11	34, 371	3, 780		
				0. 11	34, 371	3, 780		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級	時間	0. 35	41, 210	14, 423	WYB01022	
				0. 35	41, 210	14, 423	単一 699号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級	日	0. 07	217, 900	15, 253	WYB01023	
				0. 07	217, 900	15, 253	単一 686号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 145		
				1		3, 145		
計						81, 910		
						81, 910		
単価						6, 300		
						6, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一419号	打設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	187, 300
						13	187, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 63	53, 121	33, 466	
			人	0. 63	53, 121	33, 466	
トンネル世話役				0. 63	53, 121	33, 466	
			人	0. 63	53, 121	33, 466	
トンネル特殊工				3. 8	50, 184	190, 699	
			人	3. 8	50, 184	190, 699	
トンネル作業員				0. 63	34, 371	21, 653	
			人	0. 63	34, 371	21, 653	
長尺鋼管鏡補強鋼管		L=12. 5m φ 76. 3 t=4. 2mm		13	101, 600	1, 320, 800	WYB01026
			本	13	101, 600	1, 320, 800	単一 687号
ロストビット		φ 76. 3用		13	27, 800	361, 400	
			個	13	27, 800	361, 400	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		6. 25	41, 210	257, 562	WYB01027
			時間	6. 25	41, 210	257, 562	単一 700号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		1. 93	6, 761	13, 048	
			時間	1. 93	6, 761	13, 048	単一 665号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 36	217, 900	78, 444	WYB01028
			日	0. 36	217, 900	78, 444	単一 689号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		125, 462	
			式	1		125, 462	
計						2, 436, 000	
						2, 436, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一420号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	125, 600
						13	125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 22	53, 121	11, 686	
			人	0. 22	53, 121	11, 686	
トンネル世話役				0. 22	53, 121	11, 686	
			人	0. 22	53, 121	11, 686	
トンネル特殊工				1. 31	50, 184	65, 741	
			人	1. 31	50, 184	65, 741	
トンネル作業員				0. 22	34, 371	7, 561	
			人	0. 22	34, 371	7, 561	
注入材		シリカレジン		1, 027	910	934, 570	
			k g	1, 027	910	934, 570	
インサート管		φ76. 3 L=12. 5m用		13	34, 800	452, 400	
			本	13	34, 800	452, 400	
注入ポンプ賃料		3連注入機		0. 37	57, 600	21, 312	
			日	0. 37	57, 600	21, 312	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2	2, 328	4, 656	
			時間	2	2, 328	4, 656	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 12	217, 900	26, 148	WYB01024
			日	0. 12	217, 900	26, 148	単一 690号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		97, 240	
			式	1		97, 240	
計						1, 633, 000	
						1, 633, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一420号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	125, 600
						13	125, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					125, 600	
						125, 600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	仮設工	DⅢ-F1-K L=12.5m φ76.3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	13	単価	3,827
						13		3,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]		9. 9m×1 0 0 0 k g		19.62	2,536	49,756	WYB01030	
			時間	19.62	2,536	49,756	単－ 691号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						49,760		
						49,760		
単価						3,827	円／本	
						3,827		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一422号	先行削孔工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	0
						13	6, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 13	53, 121	6, 905	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 13	53, 121	6, 905	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 65	50, 184	32, 619	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 13	34, 371	4, 468	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第1次）27°-42ハﾞスケツﾄ 1 5 0 k g 超級		0	0	0	WYB01079
			時間	0. 36	41, 210	14, 835	単一 701号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01080
			日	0. 07	217, 900	15, 253	単一 693号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2, 425	
計						0	
						83, 410	
単価						0	
						6, 416	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一423号	打設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ 76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						13		193, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 72	53, 121	38, 247		
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 72	53, 121	38, 247		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 6	50, 184	180, 662		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 72	34, 371	24, 747		
長尺鋼管鏡補強鋼管		L=12. 5m φ 76. 3 t=4. 2mm		0	0	0	WYB01083 単一 694号	
			本	13	101, 600	1, 320, 800		
ロストビット		φ 76. 3用		0	0	0		
			個	13	27, 800	361, 400		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第 1 次）27°-L2ﾊﾞｽｹｯﾄ 1 5 0 k g 超級		0	0	0	WYB01084 単一 702号	
			時間	6. 98	41, 210	287, 645		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	2. 2	6, 761	14, 874		
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01085 単一 703号	
			日	0. 41	217, 900	89, 339		
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0		
			式	1		161, 039		
計						0		
						2, 517, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一423号	打設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					13			193, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						193, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一424号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						13		126, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 23	53, 121	12, 217		
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0. 23	53, 121	12, 217		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	1. 17	50, 184	58, 715		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0. 23	34, 371	7, 905		
	注入材	シリカレジン		0	0	0		
			k g	1, 027	910	934, 570		
	インサート管	φ76. 3 L=12. 5m用		0	0	0		
			本	13	34, 800	452, 400		
	注入ポンプ賃料	3連注入機		0	0	0		
			日	0. 13	57, 600	7, 488		
	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
			時間	2. 14	2, 328	4, 981	単一 676号	
	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01081	
			日	0. 13	217, 900	28, 327	単一 697号	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%			0		0		
			式	1		127, 180		
	計					0		
						1, 646, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一424号	注入工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
					13			126, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						126, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－425号	仮設工	DⅢ-F1-K L=12. 5m φ76. 3 1ｼﾌﾄ N=13本 79kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						13		4, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	WYB01087	
			時間	22. 09	2, 454	54, 208	単－ 704号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						54, 210		
	単価					0		
						4, 170	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一426号	鏡吹付コンクリート工	D I -F1-B t=100mm 71. 251m2/箇所	単位	m 2	数量	71. 251	単価	4, 777	
						71. 251		4, 777	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 08	53, 121	4, 249			
			人	0. 08	53, 121	4, 249			
トンネル世話役				0. 08	53, 121	4, 249			
			人	0. 08	53, 121	4, 249			
トンネル特殊工				0. 48	50, 184	24, 088			
			人	0. 48	50, 184	24, 088			
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749			
			人	0. 08	34, 371	2, 749			
吹付コンクリート		18N		8. 91	24, 510	218, 384	WYB00802		
			m 3	8. 91	24, 510	218, 384			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 82	85, 230	69, 888	WYB00803		
			時間	0. 82	85, 230	69, 888			
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 045	217, 900	9, 805	WYB00041		
			日	0. 045	217, 900	9, 805			
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0. 82	4, 974	4, 078	WYB00804		
			時間	0. 82	4, 974	4, 078			
吹付プラント設備運転		バッチ型 定置式 25m3/h		0. 045	64, 470	2, 901	WYB00043		
			日	0. 045	64, 470	2, 901			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						340, 400			
						340, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一426号	鏡吹付コンクリート工	D I -F1-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	m 2	数量	71.251	単価	4,777
						71.251		4,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4,777	円／m 2	
						4,777		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一427号	鏡吹付コンクリート工	D I -B t=100mm 101. 416m2/箇所	単位	m 2	数量	0	0
						101. 416	5, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 198	53, 121	10, 517	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 198	53, 121	10, 517	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1. 188	50, 184	59, 618	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 198	34, 371	6, 805	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00818
			m 3	12. 677	24, 510	310, 713	単一 709号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00819
			時間	1. 38	85, 230	117, 617	単一 710号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB00820
			日	0. 081	217, 900	17, 649	単一 711号
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00821
			時間	1. 38	4, 974	6, 864	単一 712号
吹付プラント設備運転		バッチ型 定置式 25m3/h		0	0	0	WYB00822
			日	0. 081	64, 470	5, 222	単一 713号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		78	
計						0	
						545, 600	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一427号	鏡吹付コンクリート工	D I-B t=100mm 101. 416m2/箇所	単位	m 2	数量	0 101. 416	単価	0 5, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 5, 379	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一428号	鏡吹付コンクリート工	DⅠ-F1-K t=100mm 71.251m2/箇所	単位	m 2	数量	71.251	単価	4,777
						71.251		4,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.08	53,121	4,249		
			人	0.08	53,121	4,249		
トンネル世話役				0.08	53,121	4,249		
			人	0.08	53,121	4,249		
トンネル特殊工				0.48	50,184	24,088		
			人	0.48	50,184	24,088		
トンネル作業員				0.08	34,371	2,749		
			人	0.08	34,371	2,749		
吹付コンクリート		18N		8.91	24,510	218,384	WYB00812	
			m 3	8.91	24,510	218,384		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0.82	85,230	69,888	WYB00813	
			時間	0.82	85,230	69,888		
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0.045	217,900	9,805	WYB00814	
			日	0.045	217,900	9,805		
トラックミキサ運転		混合容量4.2～4.5m3		0.82	4,974	4,078	WYB00815	
			時間	0.82	4,974	4,078		
吹付プラント設備運転		バッチ型 定置式 25m3/h		0.045	64,470	2,901	WYB00816	
			日	0.045	64,470	2,901		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						340,400		
						340,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一428号	鏡吹付コンクリート工	D I -F1-K t=100mm 71.251m2/箇所	単位	m 2	数量	71.251	単価	4,777
						71.251		4,777
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,777		
						4,777	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一429号	鏡吹付コンクリート工	D I -F1-K t=100mm 71. 251m2/箇所	単位	m 2	数量	0 71. 251	単価 4, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 08	53, 121	4, 249	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 08	53, 121	4, 249	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 4	50, 184	20, 073	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 08	34, 371	2, 749	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00974
			m 3	8. 91	24, 510	218, 384	単一 714号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトatype〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB00975
			時間	0. 82	85, 230	69, 888	単一 715号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB00976
			日	0. 045	217, 900	9, 805	単一 716号
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB00977
			時間	0. 82	4, 974	4, 078	単一 717号
吹付プラント設備運転		バッチ型 定置式 25m3/h		0	0	0	WYB00978
			日	0. 045	64, 470	2, 901	単一 718号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		24	
計						0 336, 400	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一429号	鏡吹付コンクリート工	D I -F1-K t=100mm 71. 251m2/箇所	単位	m 2	数量	0 71. 251	単価	0 4, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 4, 721	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一430号	鏡吹付コンクリート工	DⅢ-F1-K t=100mm 72. 318m2/箇所	単位	m 2	数量	72. 318	単価	4, 751
						72. 318		4, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 08	53, 121	4, 249		
			人	0. 08	53, 121	4, 249		
トンネル世話役				0. 08	53, 121	4, 249		
			人	0. 08	53, 121	4, 249		
トンネル特殊工				0. 48	50, 184	24, 088		
			人	0. 48	50, 184	24, 088		
トンネル作業員				0. 08	34, 371	2, 749		
			人	0. 08	34, 371	2, 749		
吹付コンクリート		18N		9. 04	24, 510	221, 570	WYB00824	
			m 3	9. 04	24, 510	221, 570	単一 719号	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0. 82	85, 230	69, 888	WYB00825	
			時間	0. 82	85, 230	69, 888	単一 635号	
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0. 045	217, 900	9, 805	WYB00826	
			日	0. 045	217, 900	9, 805	単一 706号	
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0. 82	4, 974	4, 078	WYB00827	
			時間	0. 82	4, 974	4, 078	単一 707号	
吹付プラント設備運転		バッチ型 定置式 25m3/h		0. 045	64, 470	2, 901	WYB00828	
			日	0. 045	64, 470	2, 901	単一 708号	
諸雑費（まるめ）				1		23		
			式	1		23		
計						343, 600		
						343, 600		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一431号	鏡吹付コンクリート工	DⅢ-F1-K t=100mm 72. 318m2/箇所	単位	m 2	数量	0 72. 318	単価 4, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 08	53, 121	4, 249	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0. 08	53, 121	4, 249	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0. 4	50, 184	20, 073	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0. 08	34, 371	2, 749	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00993
			m 3	9. 04	24, 510	221, 570	単一 720号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクタ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	WYB01005
			時間	0. 82	85, 230	69, 888	単一 715号
フィルタ式集塵機運転		定格風量3000m3/min級		0	0	0	WYB01006
			日	0. 045	217, 900	9, 805	単一 716号
トラックミキサ運転		混合容量4. 2～4. 5m3		0	0	0	WYB01018
			時間	0. 82	4, 974	4, 078	単一 717号
吹付プラント設備運転		バッチ型 定置式 25m3/h		0	0	0	WYB01019
			日	0. 045	64, 470	2, 901	単一 718号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0 339, 600	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一431号	鏡吹付コンクリート工	DⅢ-F1-K t=100mm 72. 318m2/箇所	単位	m 2	数量	0	単価	0
						72. 318		4, 695
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4, 695	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一432号	水抜き孔削孔工	D I -B φ 64	単位	m	数量	0	単価	0
						60		13, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0	0	0		
			人	0. 68	53, 121	36, 122		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	2. 03	50, 184	101, 873		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	1. 35	34, 371	46, 400		
ビット		φ 64		0	0	0		
			個	0. 36	82, 300	29, 628		
ロッド		T38 L=3. 0m		0	0	0		
			本	0. 5	48, 400	24, 200		
スリーブ		T38		0	0	0		
			個	0. 5	10, 000	5, 000		
シャンクスリーブ		T32-T38		0	0	0		
			個	0. 079	25, 000	1, 975		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		排ガス型（第3次）37°-42°バスケット 1 7 0 k g 超級		0	0	0	WYB00420	
			時間	6. 53	72, 390	472, 706	単一 721号	
トラック運転		普通 2t積		0	0	0	WYB00421	
			時間	2. 07	2, 369	4, 903	単一 722号	
集塵機運転		1870kWh		0	0	0	WK450640	
			日	0. 38	217, 900	82, 802	単一 723号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		91		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一433号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 6_村上建設資材(株)村建再生処理センター】	アスファルト殻(掘削)						
			t	100	1, 300	130, 000		
	計					130, 000		
	単価					1, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単一434号	高圧受電設備	300KW以下 3年未満 1030日 設備損料のみ	単位	箇所	数量	1	2,437,000
						1	2,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】		10m末口19cm 3.5KN		1	16,765	16,765	
			本	1	16,765	16,765	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】		1.8テ（高圧3線引通・総槍出）		2	1,120	2,240	
			本	2	1,120	2,240	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】		0.9テ（低圧2線引通・引留）		1	630	630	
			本	1	630	630	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）【3年未満 35%】		2.3×25×945mm		3	297.85	893	
			本	3	297.85	893	
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満 35%】		13×220mm		3	388.5	1,165	
			個	3	388.5	1,165	
がいし（配電線路）【3年未満 35%】		高圧耐張がいし 普通形		3	913.5	2,740	
			個	3	913.5	2,740	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）【3年未満 35%】		耐張碍子用 38mm ²		3	791	2,373	
			個	3	791	2,373	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）【3年未満 45%】		38mm ²		12	306	3,672	
			個	12	306	3,672	
配電用避雷器【3年未満 45%】		8.4kV 一般型		3	5,130	15,390	
			個	3	5,130	15,390	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		玉がいし 100×100		1	252.7	252	
			個	1	252.7	252	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		高圧ピンがいし 普通形 大		3	525	1,575	
			個	3	525	1,575	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一434号	高圧受電設備	300KW以下 3年未満 1030日 設備損料のみ	単位	箇所	数量	1	単価	2, 437, 000
						1		2, 437, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ【3年未満 35%】		A型（バンド付）		1	2, 030	2, 030		
			個	1	2, 030	2, 030		
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】		C P用		13	66. 85	869		
			本	13	66. 85	869		
高圧架橋 [※] リ絶縁 [※] ビニルシースケーブル【3年未満 40%】		6 K V （C V） 3 8 m m 2 3 心		10	1, 292. 4	12, 924		
			m	10	1, 292. 4	12, 924		
高圧引下用架橋 [※] ポリエチレン絶縁電線【3年未満 40%】		6 . 6 K V P D C 3 8 m m 2		5	333. 6	1, 668		
			m	5	333. 6	1, 668		
6 0 0 V ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		I V 2 2 m m 2		10	164. 4	1, 644		
			m	10	164. 4	1, 644		
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A		1, 030	2, 010	2, 070, 300		
			供用日	1, 030	2, 010	2, 070, 300		
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A		1, 030	291	299, 730		
			供用日	1, 030	291	299, 730		
諸雑費（まるめ）				1		140		
			式	1		140		
計						2, 437, 000		
						2, 437, 000		
単価						2, 437, 000		
						2, 437, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一435号	高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1030日 設備損料のみ	単位	箇所	数量	1	単価	7, 231, 000
						1		7, 231, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高圧受変電設備		トンネル坑内用モルト [°] タイプ [°] 乾式CB 500kVA		1, 030	7, 020	7, 230, 600		
			供用日	1, 030	7, 020	7, 230, 600		
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						7, 231, 000		
						7, 231, 000		
単価						7, 231, 000	円／箇所	
						7, 231, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一436号	高圧配電線路（引込高圧）	高圧 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	400	単価	4, 562
						400		4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】		10m末口19cm 3. 5KN		10	16, 765	167, 650		
			本	10	16, 765	167, 650		
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		高圧ピンがいし 普通形 大		21	525	11, 025		
			個	21	525	11, 025		
がいし（配電線路）【3年未満 35%】		高圧耐張がいし 普通形		18	913. 5	16, 443		
			個	18	913. 5	16, 443		
軽腕金 L G A（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 5 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		10	962. 5	9, 625		
			本	10	962. 5	9, 625		
軽腕金 L G A（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		1	1, 120	1, 120		
			本	1	1, 120	1, 120		
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満 35%】		1 3 × 2 2 0 mm		11	388. 5	4, 273		
			個	11	388. 5	4, 273		
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】		C P 用		130	66. 85	8, 690		
			本	130	66. 85	8, 690		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）【3年未満 35%】		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 mm		11	297. 85	3, 276		
			本	11	297. 85	3, 276		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		6 K V（C V T）3 8 mm 2		1, 210	1, 306	1, 580, 260		
			m	1, 210	1, 306	1, 580, 260		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線【3年未満 40%】		6. 6 K V P D C 2 2 mm 2		5	206. 8	1, 034		
			m	5	206. 8	1, 034		
コンクリート根かせ【3年未満 35%】		A 型（バンド付）		10	2, 030	20, 300		
			個	10	2, 030	20, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一436号	高压配電線路（引込高压）	高压 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	400	単価	4, 562
						400		4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	252. 7	1, 010		
			個	4	252. 7	1, 010		
諸雑費（まるめ）				1		294		
			式	1		294		
計						1, 825, 000		
						1, 825, 000		
単価						4, 562	円／m	
						4, 562		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一437号	高圧配電線路（坑外高圧）	高圧 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	400	単価	4, 562
						400		4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】		10m末口19cm 3. 5KN		10	16, 765	167, 650		
			本	10	16, 765	167, 650		
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		高圧ピンがいし 普通形 大		21	525	11, 025		
			個	21	525	11, 025		
がいし（配電線路）【3年未満 35%】		高圧耐張がいし 普通形		18	913. 5	16, 443		
			個	18	913. 5	16, 443		
軽腕金L G A（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 5 テ（高圧3線引通・総檜出）		10	962. 5	9, 625		
			本	10	962. 5	9, 625		
軽腕金L G A（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 8 テ（高圧3線引通・総檜出）		1	1, 120	1, 120		
			本	1	1, 120	1, 120		
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満 35%】		1 3 × 2 2 0 mm		11	388. 5	4, 273		
			個	11	388. 5	4, 273		
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】		C P 用		130	66. 85	8, 690		
			本	130	66. 85	8, 690		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）【3年未満 35%】		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 mm		11	297. 85	3, 276		
			本	11	297. 85	3, 276		
トリアレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		6 K V（C V T）3 8 m m 2		1, 210	1, 306	1, 580, 260		
			m	1, 210	1, 306	1, 580, 260		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線【3年未満 40%】		6. 6 K V P D C 2 2 m m 2		5	206. 8	1, 034		
			m	5	206. 8	1, 034		
コンクリート根かせ【3年未満 35%】		A 型（バンド付）		10	2, 030	20, 300		
			個	10	2, 030	20, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一437号	高圧配電線路（坑外高圧）	高圧 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	400	単価	4, 562
						400		4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	252. 7	1, 010		
			個	4	252. 7	1, 010		
諸雑費（まるめ）				1		294		
			式	1		294		
計						1, 825, 000		
						1, 825, 000		
単価						4, 562		
						4, 562	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-438号	ころがし配線（吹付プラント）	低圧 0W 22mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	155. 2
						100		155. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 2 2 mm 2		100	155. 2	15, 520		
			m	100	155. 2	15, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15, 520		
						15, 520		
単価						155. 2		
						155. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-439号	ころがし配線（濁水処理設備）	低圧 OW 22mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	155. 2
						100		155. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 2 2 m m 2		100	155. 2	15, 520		
			m	100	155. 2	15, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15, 520		
						15, 520		
単価						155. 2	円／m	
						155. 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-440号	ころがし配線（給水ポンプ）	低圧 0W 14mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	100. 8
						100		100. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 1 4 m m 2		100	100. 8	10, 080		
			m	100	100. 8	10, 080		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 080		
						10, 080		
単価						100. 8		
						100. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-441号	ころがし配線（取水ポンプ）	低圧 OW 2.6mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	36. 24
						100		36. 24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 2. 6 mm 2		100	36. 24	3, 624		
			m	100	36. 24	3, 624		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 624		
						3, 624		
単価						36. 24	円／m	
						36. 24		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-442号	ころがし配線（送風機）	低圧 0W 60mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	408. 8
						100		408. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 6 0 m m 2		100	408. 8	40, 880		
			m	100	408. 8	40, 880		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40, 880		
						40, 880		
単価						408. 8		
						408. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-443号	坑内配電線路（坑内高圧）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	680. 8
						100		680. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル【3年未満 40%】		6 K V （C V） 1 4 m m 2 3 心		100	680. 8	68, 080		
			m	100	680. 8	68, 080		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68, 080		
						68, 080		
単価						680. 8		
						680. 8		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－444号	坑内配電線路（モルタル注入機）	低圧 VVR 2. 0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	87. 6
						100		87. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		VV－R（SV） 2． 0 m m 2 3 心		100	87. 6	8, 760		
			m	100	87. 6	8, 760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 760		
						8, 760		
単価						87. 6		
						87. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－445号	坑内配電線路（集塵機）	低圧 VVR 200mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	7, 040
						100		7, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		VV－R（SV） 2 0 0 mm 2 3 心		100	7, 040	704, 000		
			m	100	7, 040	704, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						704, 000		
						704, 000		
単価						7, 040		
						7, 040		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－446号	坑内配電線路（ドリルジャンボ）	低圧 PNCT 150mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	12, 560
						100		12, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 1 5 0 mm 2 3 心		100	12, 560	1, 256, 000		
			m	100	12, 560	1, 256, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 256, 000		
						1, 256, 000		
単価						12, 560		
						12, 560		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－447号	坑内配電線路（コンクリート吹付機）	低圧 VVR 2. 0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	87. 6
						100		87. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		VV－R（SV） 2． 0 m m 2 3 心		100	87. 6	8, 760		
			m	100	87. 6	8, 760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 760		
						8, 760		
単価						87. 6	円／m	
						87. 6		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-448号	坑内配電線路（セントル用）	低圧 2CT 38mm2×4c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	1, 570
						100		1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 3 8 m m 2 4 心		100	1, 569. 6	156, 960		
			m	100	1, 569. 6	156, 960		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						157, 000		
						157, 000		
単価						1, 570		
						1, 570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-449号	坑内配電線路（防水工台車）	低圧 2CT 14mm2×4c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	100	単価	763. 2
						100		763. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 1 4 m m 2 4 心		100	763. 2	76, 320		
			m	100	763. 2	76, 320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76, 320		
						76, 320		
単価						763. 2	円／m	
						763. 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一450号	坑内配電線路 (坑内高圧)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV（CV）14mm2 3心	m	100	680.8	68,080		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	216	10,800		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	72.5	7,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						125,300		
単価						1,253	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一451号	高压配電線路（引込高压）	高压 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	0 400	単価 0 4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】		10m末口19cm 3. 5KN		0	0	0	
			本	10	16, 765	167, 650	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		高压ピンがいし 普通形 大		0	0	0	
			個	21	525	11, 025	
がいし（配電線路）【3年未満 35%】		高压耐張がいし 普通形		0	0	0	
			個	18	913. 5	16, 443	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 5 テ（高压3線引通・総檜出）		0	0	0	
			本	10	962. 5	9, 625	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 8 テ（高压3線引通・総檜出）		0	0	0	
			本	1	1, 120	1, 120	
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満 35%】		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0	
			個	11	388. 5	4, 273	
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】		C P用		0	0	0	
			本	130	66. 85	8, 690	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）【3年未満 35%】		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 mm		0	0	0	
			本	11	297. 85	3, 276	
トリアレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		6 KV（CVT）3 8 mm 2		0	0	0	
			m	1, 210	1, 306	1, 580, 260	
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線【3年未満 40%】		6. 6 KV PDC 2 2 mm 2		0	0	0	
			m	5	206. 8	1, 034	
コンクリート根かせ【3年未満 35%】		A型（バンド付）		0	0	0	
			個	10	2, 030	20, 300	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一451号	高压配電線路（引込高压）	高压 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	0 400	単価	0 4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0		
			個	4	252. 7	1, 010		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		294		
計						0 1, 825, 000		
単価						0 4, 562	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一452号	高圧配電線路（坑外高圧）	高圧 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						400		4, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】		10m末口19cm 3. 5KN		0	0	0		
			本	10	16, 765	167, 650		
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0		
			個	21	525	11, 025		
がいし（配電線路）【3年未満 35%】		高圧耐張がいし 普通形		0	0	0		
			個	18	913. 5	16, 443		
軽腕金 L G A（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 5 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		0	0	0		
			本	10	962. 5	9, 625		
軽腕金 L G A（電力規格品）【3年未満 35%】		1. 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		0	0	0		
			本	1	1, 120	1, 120		
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満 35%】		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0		
			個	11	388. 5	4, 273		
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】		C P 用		0	0	0		
			本	130	66. 85	8, 690		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）【3年未満 35%】		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 mm		0	0	0		
			本	11	297. 85	3, 276		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		6 K V（C V T）3 8 mm 2		0	0	0		
			m	1, 210	1, 306	1, 580, 260		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線【3年未満 40%】		6. 6 K V P D C 2 2 mm 2		0	0	0		
			m	5	206. 8	1, 034		
コンクリート根かせ【3年未満 35%】		A 型（バンド付）		0	0	0		
			個	10	2, 030	20, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一452号	高圧配電線路（坑外高圧）	高圧 6. 6KV (CVT) 38mm2×3c 損料のみ (3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
					400	4, 562		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0		
			個	4	252. 7	1, 010		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		294		
計						0		
						1, 825, 000		
単価						0		
						4, 562	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー453号	ころがし配線（吹付プラント）	低圧 0W 22mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		155. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 2 2 mm 2		0	0	0		
			m	100	155. 2	15, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15, 520		
単価						0		
						155. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－454号	ころがし配線（濁水処理設備）	低圧 0W 22mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0 100	単価	0 155. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 2 2 mm 2		0	0	0		
			m	100	155. 2	15, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 15, 520		
単価						0 155. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-455号	ころがし配線（給水ポンプ）	低圧 OW 14mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		100.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 1 4 m m 2		0	0	0		
			m	100	100.8	10,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,080		
単価						0		
						100.8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-456号	ころがし配線（取水ポンプ）	低圧 OW 2.6mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0 100	単価	0 36.24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 2. 6mm2		0	0	0		
			m	100	36.24	3,624		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3,624		
単価						0 36.24	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－457号	ころがし配線（送風機）	低圧 0W 60mm2 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		408. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】		OW 6 0 mm 2		0	0	0		
			m	100	408. 8	40, 880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						40, 880		
単価						0		
						408. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－458号	坑内配電線路（坑内高圧）	高圧 6KV CV 14mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		680. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル【3年未満 40%】		6KV（CV）14mm2 3心		0	0	0		
			m	100	680. 8	68, 080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						68, 080		
単価						0		
						680. 8		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－459号	坑内配電線路（モルタル注入機）	低圧 VVR 2. 0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0 100	単価	0 87. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		V V－R （S V） 2． 0 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	100	87. 6	8, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 8, 760		
単価						0 87. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－460号	坑内配電線路（集塵機）	低圧 VVR 200mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		7, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		V V－R （S V） 2 0 0 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	100	7, 040	704, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						704, 000		
単価						0		
						7, 040	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-461号	坑内配電線路（ドリルジャンボ）	低圧 PNCT 150mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		12, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 1 5 0 mm 2 3 心		0	0	0		
			m	100	12, 560	1, 256, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 256, 000		
単価						0		
						12, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-462号	坑内配電線路（コンクリート吹付機）	低圧 VVR 2. 0mm2×3c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0 100	単価	0 87. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		V V－R（S V） 2． 0 m m 2 3 心		0	0	0		
			m	100	87. 6	8, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 8, 760		
単価						0 87. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－463号	坑内配電線路（セントル用）	低圧 2CT 38mm2×4c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 C T 3 8 m m 2 4 心		0	0	0		
			m	100	1, 613. 2	161, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						161, 400		
単価						0		
						1, 614	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－464号	坑内配電線路（防水工台車）	低圧 2CT 14mm2×4c 損料のみ(3年未満)	単位	m	数量	0	単価	0
						100		681. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 C T 1 4 m m 2 4 心		0	0	0		
			m	100	681. 2	68, 120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						68, 120		
単価						0		
						681. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一465号	坑内配電線路 (坑内高圧)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6 K V （ C V ） 1 4 m m 2 3 心	m	100	680. 8	68, 080		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39, 150		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	216	10, 800		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	72. 5	7, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						125, 300		
単価						1, 253	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一466号	低圧電動機設備	3回路以下 損料のみ(3年未満)	単位	面	数量	1	単価	30,560
						1		30,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【3年未満 45%】		屋外用 400×300×200		1	7,335	7,335		
			個	1	7,335	7,335		
漏電遮断器【3年未満 45%】		600V 3P 50AF		2	3,969	7,938		
			個	2	3,969	7,938		
漏電遮断器【3年未満 45%】		600V 3P 100AF		1	6,615	6,615		
			個	1	6,615	6,615		
600Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		VV-R（SV） 38mm2 3心		10	866.4	8,664		
			m	10	866.4	8,664		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						30,560		
						30,560		
単価						30,560	円／面	
						30,560		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一467号	工事用照明（坑外）	LED投光器200W 損料のみ(3年未満)	単位	個	数量	10	単価	52,650
						10		52,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L E D 投 光 器 【3年未満 損率45%】		2 0 0 V 2 0 0 W		10	52,650	526,500		
			台	10	52,650	526,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						526,500		
						526,500		
単価						52,650		
						52,650	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一468号	工事用道路照明（1号トンネル内）	LEDシリンダーライト14W 損料のみ(3年未満)	単位	個	数量	10	単価	7,118
						10		7,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDシリンダーライト【3年未満 損率45%】		1 4 W		10	5,805	58,050		
			台	10	5,805	58,050		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 3 . 5 m m 2 3 心		92.7	141.6	13,126		
			m	92.7	141.6	13,126		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71,180		
						71,180		
単価						7,118	円／個	
						7,118		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一469号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3, 315, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40. 8	23, 991	978, 832		
設備機械工			人	40. 8	30, 505	1, 244, 604		
電工			人	40. 8	26, 750	1, 091, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		164		
計						3, 315, 000		
単価						3, 315, 000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一470号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1, 579, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20. 4	22, 776	464, 630		
設備機械工			人	20. 4	29, 016	591, 926		
電工			人	20. 4	25, 584	521, 913		
諸雑費（まるめ）			式	1		531		
計						1, 579, 000		
単価						1, 579, 000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一471号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3, 315, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40. 8	23, 991	978, 832		
設備機械工			人	40. 8	30, 505	1, 244, 604		
電工			人	40. 8	26, 750	1, 091, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		164		
計						3, 315, 000		
単価						3, 315, 000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一472号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1, 579, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20. 4	22, 776	464, 630		
設備機械工			人	20. 4	29, 016	591, 926		
電工			人	20. 4	25, 584	521, 913		
諸雑費（まるめ）			式	1		531		
計						1, 579, 000		
単価						1, 579, 000	円／箇月	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一473号	坑内照明	損料のみ(3年未満) 照明点灯日数686日	単位	m	数量	100	単価	4,772
	(引き継ぎ)				100	4,772		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）【3年未満 45%】		4 0 W蛍光灯 防湿・防雨型		20	12,555	251,100		
			個	20	12,555	251,100		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		V V－R（S V） 1 0 0 mm 2 3 心		100	2,260.4	226,040		
			m	100	2,260.4	226,040		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						477,200		
						477,200		
単価						4,772	円／m	
						4,772		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一474号	坑内照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 照明点灯日数623日	単位	m	数量	100	単価	5, 388
	(新設)					100		5, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）【3年未満 45%】		4 0 W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	12, 555	251, 100		
				20	12, 555	251, 100		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】		V V－R（S V） 1 0 0 mm 2 3 心	m	100	2, 260. 4	226, 040		
				100	2, 260. 4	226, 040		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39, 150		
				50	783	39, 150		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	261	13, 050		
				50	261	13, 050		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	72. 5	7, 250		
				100	72. 5	7, 250		
アンカーボルト		M 8	個	40	54. 5	2, 180		
				40	54. 5	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
				1		30		
計						538, 800		
						538, 800		
単価						5, 388		
						5, 388	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一475号	坑内照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 照明点灯日数380日	単位	m	数量	100	単価	3, 986
	(新設)					100		3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）【2年未満 30%】		4 0 W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	8, 370	167, 400		
				20	8, 370	167, 400		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【2年未満 30%】		V V－R（S V） 1 0 0 m m 2 3 心	m	100	1, 695. 3	169, 530		
				100	1, 695. 3	169, 530		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39, 150		
				50	783	39, 150		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	261	13, 050		
				50	261	13, 050		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	72. 5	7, 250		
				100	72. 5	7, 250		
アンカーボルト		M 8	個	40	54. 5	2, 180		
				40	54. 5	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
				1		40		
計						398, 600		
						398, 600		
単価						3, 986		
						3, 986	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一476号	坑内照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 照明点灯日数137日	単位	m	数量	100	単価	2, 580
	(新設)					100		2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）【1年未満 20%】		4 0 W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	5, 580	111, 600		
				20	5, 580	111, 600		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル【1年未満 15%】		V V－R（S V） 1 0 0 mm 2 3 心	m	100	847. 65	84, 765		
				100	847. 65	84, 765		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39, 150		
				50	783	39, 150		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	261	13, 050		
				50	261	13, 050		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	72. 5	7, 250		
				100	72. 5	7, 250		
アンカーボルト		M 8	個	40	54. 5	2, 180		
				40	54. 5	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
				1		5		
計						258, 000		
						258, 000		
単価						2, 580		
						2, 580	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一477号	切羽照明	損料のみ(3年未満) 照明点灯日数507日	単位	個	数量	10		18, 500
						10	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W		70	2, 050	143, 500		
			個	70	2, 050	143, 500		
照明器具（切羽照明用）【3年未満 45%】		リフレクタ投光器（1 0 0 W・ガード取付金具付）		10	2, 808	28, 080		
			個	10	2, 808	28, 080		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 3 . 5 m m 2 2 心		100	133. 6	13, 360		
			m	100	133. 6	13, 360		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						185, 000		
						185, 000		
単価						18, 500		
						18, 500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一478号	切羽照明（覆工部）	損料のみ(3年未満) 照明点灯日数255日	単位	個	数量	10	単価	18, 500
						10		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W		70	2, 050	143, 500		
			個	70	2, 050	143, 500		
照明器具（切羽照明用）【3年未満 45%】		リフレクタ投光器（1 0 0 W・ガード取付金具付）		10	2, 808	28, 080		
			個	10	2, 808	28, 080		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル【3年未満 40%】		2 P N C T 3 . 5 m m 2 2 心		100	133. 6	13, 360		
			m	100	133. 6	13, 360		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						185, 000		
						185, 000		
単価						18, 500		
						18, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一479号	取水設備運転費	坑外用　φ 50×全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	6, 602
						1		6, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		62. 9	21. 84	1, 373		
			k w H	62. 9	21. 84	1, 373		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ　口径φ 5 0 m m　全揚程 3 0 m		1	600	600		
			日	1	600	600		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3		1. 5	2, 390	3, 585		
			供用日	1. 5	2, 390	3, 585		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		1. 5	696	1, 044		
			供用日	1. 5	696	1, 044		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 602		
						6, 602		
単価						6, 602		
						6, 602		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一480号	給水設備運転費	水槽～坑内 φ65×5段×全揚程60m	単位	日	数量	1	単価	4,474
						1		4,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		127.5	21.84	2,784		
			k w H	127.5	21.84	2,784		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ65mm 5段 全揚程60m		1	1,690	1,690		
			日	1	1,690	1,690		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,474		
						4,474		
単価						4,474	円／日	
						4,474		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一481号	給水設備運転費	水槽～坑外 φ40×2段×全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,197
						1		1,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		25.5	21.84	556		
			k w H	25.5	21.84	556		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ40mm 2段 全揚程15m		1	641	641		
			日	1	641	641		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,197		
						1,197		
単価						1,197		
						1,197		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一482号	排水設備運転	坑口　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,353
						1		1,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		36	21.84	786		
			k w H	36	21.84	786		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ　口径φ50mm　全揚程15m		1	567	567		
			日	1	567	567		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,353		
						1,353		
単価						1,353		
						1,353	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一483号	排水設備運転	坑内～坑口 φ50×全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,353
						1		1,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		36	21.84	786		
			k w H	36	21.84	786		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m		1	567	567		
			日	1	567	567		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,353		
						1,353		
単価						1,353		
						1,353		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一484号	排水設備運転	坑内～坑内 φ50×全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,353
						1		1,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		36	21.84	786		
			k w H	36	21.84	786		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m		1	567	567		
			日	1	567	567		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,353		
						1,353		
単価						1,353		
						1,353		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一485号	排水設備運転	切羽～坑内 φ50×全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	1,769
						1		1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		52.8	21.84	1,153		
			k w H	52.8	21.84	1,153		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		1	616	616		
			日	1	616	616		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,769		
						1,769		
単価						1,769		
						1,769		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一486号	軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 1987m 687日	単位	式	数量	1	単価	76,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	1,066,993.44	21.84	23,303,136		
軸流ファン損料		運転1日当り機械損料						
			日	687	68,900	47,334,300		
布風管 ファスター型風管（防炎加工）		ポリエステル 径1800mm×L10m×t0.5mm	m・日	1,365,069	4.14	5,651,385		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1,179		
計						76,290,000		
単価						76,290,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一487号	伸縮風管システム φ 1 7 0 0	風管、接続用フレキシブル風管、レール等含む L=104m	単位	日	数量	687	単価	9, 326
						687		9, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮風管システム φ 1700 【損率30%】		風管、接続用フレキシブル風管、レール等含む L=104m		104	61, 600	6, 406, 400		
			m	104	61, 600	6, 406, 400		
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		600		
計						6, 407, 000		
						6, 407, 000		
単価						9, 326	円／日	
						9, 326		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一488号	軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 1987m 687日	単位	式	数量	1	単価 76, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	1, 066, 993. 44	21. 84	23, 303, 136	
軸流ファン損料		運転1日当り機械損料	日	687	68, 900	47, 334, 300	
布風管 ファスター型風管（防炎加工）		ホ° リエステル 径1800mm×L10m×t0. 5mm	m・日	1, 365, 069	4. 14	5, 651, 385	
諸雑費（まるめ）			式	1		1, 179	
計						76, 290, 000	
単価						76, 290, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一489号	フィルタープレス上屋		単位	式	数量	1	単価	514, 500
						1		514, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタープレス上屋 賃貸料		3間×2間		34.3	15, 000	514, 500		
			棟・月	34.3	15, 000	514, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						514, 500		
						514, 500		
単価						514, 500		
						514, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一490号	濁水処理設備運転	150m3/h	単位	日	数量	1	単価	162,300
						1		162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		425	21.84	9,282		
			k w H	425	21.84	9,282		
濁水処理装置〔ポータブル型・機械処理沈殿方式〕		処理能力1 5 0 m 3 ／h		1	153,000	153,000		
			日	1	153,000	153,000		
諸雑費（まるめ）				1		18		
			式	1		18		
計						162,300		
						162,300		
単価						162,300	円／日	
						162,300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－491号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	33,360
						1		33,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	1	29,016	29,016		
				1	29,016	29,016		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4,344		
				1		4,344		
計						33,360		
						33,360		
単価						33,360	円／回	
						33,360		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－492号	フィルタープレス上屋	34. 3ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		514, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタープレス上屋 賃貸料		3間×2間	棟・月	0	0	0		
				34. 3	15, 000	514, 500		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						514, 500		
単価						0	円／式	
						514, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一493号	濁水処理設備運転	150m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		162, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	425	21. 84	9, 282		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		処理能力1 5 0 m 3／h		0	0	0		
			日	1	153, 000	153, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		18		
計						0		
						162, 300		
単価						0	円／日	
						162, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－494号	濁水处理設備保守点検（トンネル濁水处理工）	150m3/h	単位	回	数量	0	単価	0
						1		33, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工				0	0	0		
			人	1	29, 016	29, 016		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		4, 344		
計						0		
						33, 360		
単価						0		
						33, 360	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－495号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	55, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
処分費【青木環境事業(株) 南浜リサイクルセンター】		脱水ケーキ	t	100	55, 000	5, 500, 000		
計						5, 500, 000		
単価						55, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一496号	現場除雪	運搬路 D 3240m2 3240m2 3240m2 3240m2 15t 排出ガス対策型 有	単位	式	数量	1	単価	289, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	20. 736	13, 960	289, 474	単一 724号	
計						289, 474		
単価						289, 474	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一497号	現場除雪	現場内 D 379m2 379m2 379m2 379m2	単位	式	数量	1	単価	1, 090, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 306	27, 976	148, 440		
普通作業員			人	31. 836	22, 776	725, 096		
軽作業員			人	10. 612	20, 488	217, 418		
計						1, 090, 954		
単価						1, 090, 954	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一498号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一499号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 602, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 4	27, 144	146, 577		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	44, 100	88, 200		
運搬費等率 582%			式	1		1, 366, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		821		
計						1, 602, 000		
単価						1, 602, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－500号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 472, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 7	27, 144	73, 288	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
運搬費等率 250%			式	1		337, 570	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						472, 600	
単価						472, 600	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－501号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価 5, 342, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1, 660, 000	1, 660, 000	
総労務費		0. 5%	式	1		3, 682, 845	
計						5, 342, 845	
単価						5, 342, 845	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－502号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価 5, 399, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1, 660, 000	1, 660, 000	
総労務費		0. 5%	式	1		3, 739, 926	
計						5, 399, 926	
単価						5, 399, 926	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	保安管理費	19月	単位	式	数量	1	単価	12, 990, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	570	22, 776	12, 982, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		7, 680		
計						12, 990, 000		
単価						12, 990, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	電力基本料金	25810千円	単位	式	数量	1	単価	25, 810, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		25, 810, 000		
計						25, 810, 000		
単価						25, 810, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	水平ボーリング工	コア採取 φ137～101mm 二重管削孔 コア径45mm	単位	m	数量	0	単価	0
	(PSワイヤライン工法 PS-8)				100	52, 970		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔費（L＜5 0 m）		軟岩 コア採取 二重管		0	0	0	WYB00093	
			m	33. 33	47, 580	1, 585, 841	単－ 725号	
削孔費（L＜5 0 m）		中硬岩 コア採取 二重管		0	0	0	WYB00095	
			m	50	54, 870	2, 743, 500	単－ 726号	
削孔費（5 0 m≦L＜8 0 m）		中硬岩 コア採取 二重管		0	0	0	WYB00088	
			m	16. 67	58, 060	967, 860	単－ 727号	
計						0		
						5, 297, 201		
単価						0		
						52, 970	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－506号	機械据付撤去	PSワイヤー工法	単位	回	数量	0	0
						1	257, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師				0	0	0	
			人	1. 5	53, 200	79, 800	
主任地質調査員				0	0	0	
			人	1. 5	41, 500	62, 250	
地質調査員				0	0	0	
			人	3	31, 400	94, 200	
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0	0	0	WYB00090
			日	1. 5	14, 430	21, 645	単－ 728号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						257, 900	
単価						0	
						257, 900	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0		
単－507号	水質管理費	注入式長尺鋼管先受工	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		115, 600
水素イオン濃度（p H）				0	0	0		
		検体		1	575	575		
過マンガン酸カリウム消費量				0	0	0		
		検体		1	2, 500	2, 500		
全有機炭素（T O C）				0	0	0		
		検体		1	3, 400	3, 400		
ジアルキルスズ（錫化合物）				0	0	0		
		検体		1	25, 000	25, 000		
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）				0	0	0		
		検体		1	35, 000	35, 000		
亜鉛及びその化合物				0	0	0		
		検体		1	3, 100	3, 100		
アルミニウム及びその化合物				0	0	0		
		検体		1	6, 000	6, 000		
鉄及びその化合物				0	0	0		
		検体		1	6, 000	6, 000		
ナトリウム及びその化合物				0	0	0		
		検体		1	3, 050	3, 050		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）				0	0	0		
		検体		1	3, 050	3, 050		
蒸発残留物				0	0	0		
		検体		1	2, 950	2, 950		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－507号	水質管理費	注入式長尺鋼管先受工	単位	回	数量	0	単価	0
						1		115, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非イオン界面活性剤				0	0	0		
			検体	1	25, 000	25, 000		
計						0		
						115, 625		
単価						0		
						115, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－508号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800	円／式	
						58,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－509号	火薬庫類損料	大規模 2年を超え4年以下	単位	式	数量	1	単価	2, 319, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬庫 損料		2 級火薬庫 2 t 庫 5 . 0 m 2	1 現場	1. 4	620, 000	868, 000		
火工品庫 損料		鋼製移動式 1 t 庫 3 . 2 m 2	1 現場	1. 4	523, 000	732, 200		
取扱所 損料		鋼製移動式 3 . 2 m 2	1 現場	1. 4	459, 000	642, 600		
火工所 損料		組立テント式 1 . 9 m 2	1 現場	1. 4	54, 000	75, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 319, 000		
単価						2, 319, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－510号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2, 795, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	559, 000	2, 795, 000	WK450650 単－ 729号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 795, 000		
単価						2, 795, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－511号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	422, 500	2, 112, 500	WK450810 単－ 730号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2, 113, 000		
単価						2, 113, 000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－512号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	242, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48, 390	241, 950	WK450830 単－ 731号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						242, 000		
単価						242, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－513号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	324, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64, 920	324, 600	WK450820 単－ 732号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						324, 600		
単価						324, 600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一514号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	265, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	53, 110	265, 550	WK450800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	単一 733号	
	計					265, 600		
	単価					265, 600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一515号	火薬（雷管含む）	大断面 C II 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	220, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	84	1, 860	156, 240		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3. 0m脚線付	個	70	455	31, 850		
段発電気雷管（超大口）		6～10段 3. 0m脚線付	個	70	459	32, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						220, 300		
単価						220, 300	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-516号	吹付コンクリート	大断面 C II 全断面 105 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	2. 707	16, 200	43, 853		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	6. 016	5, 100	30, 681		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3. 534	4, 500	15, 903		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	243. 648	385	93, 804		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						184, 300		
単価						184, 300	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-517号	ロックボルト	大断面 CII 全断面 105 有 -0.4本 無	単位	m	数量	1	単価	108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	17.5	4,600	80,500		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.154	178,000	27,412		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						108,000		
単価						108,000	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一518号	H形鋼支保工	大断面 C II 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	95,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0.557	172,000	95,804		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						95,810		
単価						95,810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一519号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	217, 900	1, 089, 500	WK450640 単一 734号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一520号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	195,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,050	195,250	WK450790 単一 735号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						195,300		
単価						195,300	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-521号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 75	単位	m	数量	1	単価	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	45	1, 860	83, 700		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3. 0m脚線付	個	52. 5	455	23, 887		
段発電気雷管（超大口）		6～10段 3. 0m脚線付	個	52. 5	459	24, 097		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						131, 700		
単価						131, 700	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-522号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 75 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	2. 884	16, 200	46, 720		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	6. 408	5, 100	32, 680		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3. 765	4, 500	16, 942		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	259. 524	385	99, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						196, 300		
単価						196, 300	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-523号	ロックボルト	大断面 DI 上半 75 無 無	単位	m	数量	1	単価	179, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	21	6, 180	129, 780		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 277	178, 000	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						179, 100		
単価						179, 100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－524号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 75	単位	m	数量		単価	116, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS 4 0 0 H－1 5 0	t	0. 674	172, 000	115, 928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					116, 000		
	単価					116, 000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一525号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量	1	単価	41,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	15	1,860	27,900		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3.0m脚線付	個	30	455	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,550		
単価						41,550	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-526号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	37,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0.554	16,200	8,974		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.232	5,100	6,283		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.724	4,500	3,258		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	49.896	385	19,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,730		
単価						37,730	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-527号	ロックボルト	大断面 DI 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 053	178, 000	9, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－528号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量		単価	
						1		27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.162	172,000	27,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,870		
単価						27,870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－529号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,795,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	559,000	2,795,000	WK450650 単－ 736号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,795,000		
単価						2,795,000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－530号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2, 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	422, 500	2, 112, 500	WK450810 単－ 737号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2, 113, 000		
単価						2, 113, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－531号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	242, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48, 390	241, 950	WK450830 単－ 738号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						242, 000		
単価						242, 000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－532号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	324, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64, 920	324, 600	WK450820 単－ 739号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						324, 600		
単価						324, 600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－533号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	265, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	53, 110	265, 550	WK450800 単－ 740号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						265, 600		
単価						265, 600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-534号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 75	単位	m	数量	1	単価	131, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	45	1, 860	83, 700		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3. 0m脚線付	個	52. 5	455	23, 887		
段発電気雷管（超大口）		6～10段 3. 0m脚線付	個	52. 5	459	24, 097		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						131, 700		
単価						131, 700	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-535号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 75 各種 コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	2. 884	16, 200	46, 720		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	6. 408	5, 100	32, 680		
コンクリート用骨材 碎石		15～5mm	m ³	3. 765	4, 500	16, 942		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	259. 524	385	99, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						196, 300		
単価						196, 300	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-536号	ロックボルト	大断面 DI 上半 75 無 無	単位	m	数量	1	単価	179, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	21	6, 180	129, 780		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 277	178, 000	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						179, 100		
単価						179, 100	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－537号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 75	単位	m	数量	1	単価	116, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0	t	0. 674	172, 000	115, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						116, 000		
単価						116, 000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－538号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量	1	単価	41,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	15	1,860	27,900		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3.0m脚線付	個	30	455	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,550		
単価						41,550	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-539号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	37,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0.554	16,200	8,974		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.232	5,100	6,283		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.724	4,500	3,258		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	49.896	385	19,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,730		
単価						37,730	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-540号	ロックボルト	大断面 DI 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 053	178, 000	9, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単-541号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量	1	単価	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.162	172,000	27,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,870		
単価						27,870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－542号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	217, 900	1, 089, 500	WK450640 単－ 741号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-543号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	195,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,050	195,250	WK450790 単-742号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						195,300		
単価						195,300	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－544号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	48	1, 860	89, 280		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3. 0m脚線付	個	56	455	25, 480		
段発電気雷管（超大口）		6～10段 3. 0m脚線付	個	56	459	25, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						140, 500		
単価						140, 500	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-545号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm ～5mm	単位	m	数量	1	単価	240, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	3. 535	16, 200	57, 267		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	7. 856	5, 100	40, 065		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	4. 615	4, 500	20, 767		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	318. 168	385	122, 494		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						240, 600		
単価						240, 600	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-546号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16~25 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	125, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m	組	6	6, 180	37, 080		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 34	120, 000	40, 800		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 267	178, 000	47, 526		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						125, 500		
単価						125, 500	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－547号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	192, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－2 0 0	t	1. 121	172, 000	192, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						192, 900		
単価						192, 900	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一548号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	41,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	15	1,860	27,900		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3.0m脚線付	個	30	455	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,550		
単価						41,550	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-549号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm ～5mm	単位	m	数量	1	単価 44, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0. 652	16, 200	10, 562	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1. 448	5, 100	7, 384	
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0. 851	4, 500	3, 829	
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	58. 644	385	22, 577	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						44, 360	
単価						44, 360	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-550号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 053	178, 000	9, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－551号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量		単価	
						1		46,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.273	172,000	46,956		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,960		
単価						46,960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－552号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		単価	
						1		248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	49,600	248,000	WK450840 単－ 743号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						248,000		
単価						248,000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－553号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量	1	単価 1, 951, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由断面トンネル掘削機運転			日	5	390, 100	1, 950, 500	WK450680 単－ 744号
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						1, 951, 000	
単価						1, 951, 000	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単－554号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価 1, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転			日	5	241, 400	1, 207, 000	WK450690 単－ 745号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 207, 000	
単価						1, 207, 000	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－555号	カッタービット	大断面 DI 75	単位	m	数量		単価	
						1		59, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8－2 5	個	6. 22	9, 540	59, 338		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 340		
単価						59, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－556号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 75	単位	m	数量		単価	
						1		116, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H－150	t	0. 674	172, 000	115, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						116, 000		
単価						116, 000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-557号	ロックボルト	大断面 DI 上半 75 有 0.5本 無	単位	m	数量	1	単価	179, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	21	6, 180	129, 780		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 277	178, 000	49, 306		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						179, 100		
単価						179, 100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-558号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 75 各種 コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	186, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	2. 736	16, 200	44, 323		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	6. 08	5, 100	31, 008		
コンクリート用骨材 碎石		15～5mm	m ³	3. 572	4, 500	16, 074		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	246. 24	385	94, 802		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						186, 300		
単価						186, 300	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－559号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	151, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30, 240	151, 200	WK450700 単－ 746号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						151, 200		
単価						151, 200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－560号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	275, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	55, 180	275, 900	WK450610 単－ 747号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						275, 900		
単価						275, 900	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－561号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量	1	単価	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.162	172,000	27,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,870		
単価						27,870	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-562号	ロックボルト	大断面 DI 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 053	178, 000	9, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-563号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	35, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0. 522	16, 200	8, 456		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1. 16	5, 100	5, 916		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0. 682	4, 500	3, 069		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	46. 98	385	18, 087		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35, 530		
単価						35, 530	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－564号	カッタービット	大断面 DIII 80	単位	m	数量		単価	
						1		31, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8－2 5	個	3. 31	9, 540	31, 577		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						31, 580		
単価						31, 580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－565号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量		単価	
						1		192, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H－200	t	1. 121	172, 000	192, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						192, 900		
単価						192, 900	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-566号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 有 SD345 D16~25 無 無	単位	m	数量	1	単価	145, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	8	6, 180	49, 440		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 352	120, 000	42, 240		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 3	178, 000	53, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						145, 100		
単価						145, 100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-567号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm ～5mm	単位	m	数量	1	単価	227, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	3. 337	16, 200	54, 059		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	7. 416	5, 100	37, 821		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	4. 357	4, 500	19, 606		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	300. 348	385	115, 633		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						227, 200		
単価						227, 200	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－568号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	46,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.273	172,000	46,956		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,960		
単価						46,960	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-569号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 053	178, 000	9, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-570号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm ～5mm	単位	m	数量	1	単価	41,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0.612	16,200	9,914		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.36	5,100	6,936		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.799	4,500	3,595		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	55.08	385	21,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,650		
単価						41,650	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-571号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 上半 90	単位	m	数量	1	単価	158, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	54	1, 860	100, 440		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3. 0m脚線付	個	63	455	28, 665		
段発電気雷管（超大口）		6～10段 3. 0m脚線付	個	63	459	28, 917		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						158, 100		
単価						158, 100	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-572号	吹付コンクリート	大断面 DI 上半 90 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	216, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口１種）		普通ポルトランドセメント	t	3. 186	16, 200	51, 613		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	7. 08	5, 100	36, 108		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	4. 16	4, 500	18, 720		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	286. 74	385	110, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						216, 900		
単価						216, 900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-573号	ロックボルト	大断面 DI 上半 90 無 無	単位	m	数量	1	単価	196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6． 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	23	6, 180	142, 140		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 304	178, 000	54, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						196, 300		
単価						196, 300	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－574号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 90	単位	m	数量	1	単価	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0	t	0. 743	172, 000	127, 796		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						127, 800		
単価						127, 800	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一575号	火薬（雷管含む）	大断面 DI 下半 35	単位	m	数量	1	単価	48, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）		スラリー 200kg	k g	17. 5	1, 860	32, 550		
段発電気雷管（超大口）		2～5段 3. 0m脚線付	個	35	455	15, 925		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						48, 480		
単価						48, 480	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-576号	吹付コンクリート	大断面 DI 下半 35 各種 コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm	単位	m	数量	1	単価	43,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0.644	16,200	10,432		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.432	5,100	7,303		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.841	4,500	3,784		
吹付コンクリート用粉体急結剤			kg	57.996	385	22,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43,850		
単価						43,850	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-577号	ロックボルト	大断面 DI 下半 35 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	4	6, 180	24, 720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 053	178, 000	9, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－578号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 35	単位	m	数量	1	単価	32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS 4 0 0 H－1 5 0	t	0. 186	172, 000	31, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32, 000		
単価						32, 000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-579号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	138	6, 210		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	46, 900	46, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 110		
単価						53, 110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-580号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8. 6	138	1, 186		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 476		
単価						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一581号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9. 8	138	1, 352		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 550	3, 550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 161		
単価						5, 161	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一582号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油			L	15	138	2, 070		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 480	5, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 080		
単価						12, 080	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一583号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	138	1, 932		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1. 7	5, 134. 2	8, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 660		
単価						10, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－584号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	138	6, 210		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	46, 900	46, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 110		
単価						53, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-585号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8. 6	138	1, 186		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 476		
単価						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-586号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9. 8	138	1, 352		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 550	3, 550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 161		
単価						5, 161	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一587号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油			L	15	138	2, 070		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 480	5, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 080		
単価						12, 080	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一588号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	138	1, 932		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 7	5, 134. 2	8, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 660		
単価						10, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-589号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	27, 976	41, 964		
型わく工			人	5. 9	27, 768	163, 831		
普通作業員			人	1. 5	22, 776	34, 164		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		38, 341		
計						278, 300		
単価						2, 783	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－590号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	50, 128	200, 512		
トンネル特殊工			人	16. 1	47, 320	761, 852		
トンネル作業員			人	4	32, 448	129, 792		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		152, 844		
計						1, 245, 000		
単価						12, 450	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-591号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	138	1, 794		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	8, 880	8, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 680		
単価						10, 680	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-592号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	27, 976	41, 964		
型わく工			人	5. 9	27, 768	163, 831		
普通作業員			人	1. 5	22, 776	34, 164		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		38, 341		
計						278, 300		
単価						2, 783	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-593号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	50, 128	200, 512		
トンネル特殊工			人	16. 1	47, 320	761, 852		
トンネル作業員			人	4	32, 448	129, 792		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		152, 844		
計						1, 245, 000		
単価						12, 450	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-594号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	138	1, 794		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	8, 880	8, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 680		
単価						10, 680	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－595号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	単位	日	数量	1	単価	53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	138	6, 210		
大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	46, 900	46, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 110		
単価						53, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一596号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8. 6	138	1, 186		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 476		
単価						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一597号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9. 8	138	1, 352		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 550	3, 550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 161		
単価						5, 161	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-598号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	1	単価	24,510
						1		24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0.36	16,200	5,832		
			t	0.36	16,200	5,832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0.8	5,100	4,080		
			m 3	0.8	5,100	4,080		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm		0.47	4,500	2,115		
			m 3	0.47	4,500	2,115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				32.4	385	12,474		
			kg	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						24,510		
						24,510		
単価						24,510	円／m3	
						24,510		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-599号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1	85,230
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		79	21.84	1,725	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						85,230	
						85,230	
単価						85,230	
						85,230	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一600号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 974
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	138	1, 794		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		1	3, 180	3, 180		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 974		
						4, 974		
単価						4, 974		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一601号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-602号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	1	72,390
						1	72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		68	21.84	1,485	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg超級		1	70,900	70,900	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費 (まるめ)				1		5	
			式	1		5	
計						72,390	
						72,390	
単価						72,390	
						72,390	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一603号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t吊	単位	日	数量	1	単価	17,890
						1		17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				58	138	8,004		
			L	58	138	8,004		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t吊		1. 4	7,060	9,884		
			日	1. 4	7,060	9,884		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						17,890		
						17,890		
単価						17,890	円／日	
						17,890		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一604号	高所作業車運転	トラック架装リフト　ブーム型　作業床高 8 m	単位	日	数量	1	単価	14, 410
						1		14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				22	138	3, 036		
			L	22	138	3, 036		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 9. 7 m		1. 4	8, 120	11, 368		
			日	1. 4	8, 120	11, 368		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						14, 410		
						14, 410		
単価						14, 410		
						14, 410		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一605号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t吊	単位	日	数量	1	単価	17,890
						1		17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				58	138	8,004		
			L	58	138	8,004		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t吊		1. 4	7,060	9,884		
			日	1. 4	7,060	9,884		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						17,890		
						17,890		
単価						17,890		
						17,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一606号	高所作業車運転	トラック架装リフト　ブーム型　作業床高 8 m	単位	日	数量	1	単価	14, 410
						1		14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				22	138	3, 036		
			L	22	138	3, 036		
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		1. 4	8, 120	11, 368		
			日	1. 4	8, 120	11, 368		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						14, 410		
						14, 410		
単価						14, 410		
						14, 410		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一607号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	単位	日	数量	0 1	単価 53, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	48	138	6, 624	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級		0	0	0	
			日	1	46, 900	46, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 53, 530	
単価						0 53, 530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一608号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8. 6	138	1, 186		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 476		
単価						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一609号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9. 8	138	1, 352		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3, 550	3, 550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 161		
単価						5, 161	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-610号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一611号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						85,230	
単価						0	
						85,230	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一612号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 974		
単価						0		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一613号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一614号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一615号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 4	7, 060	9, 884		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						16, 790		
単価						0		
						16, 790	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一616号	高所作業車運転	トラック架装リフト　ブーム型　作業床高 8 m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	18	138	2, 484		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0		
			日	1. 4	8, 120	11, 368		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						13, 860		
単価						0		
						13, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一617号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 4	7, 060	9, 884		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						16, 790		
単価						0		
						16, 790	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一618号	高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高 8 m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	18	138	2, 484		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0		
			日	1. 4	8, 120	11, 368		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						13, 860		
単価						0		
						13, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-619号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	1	単価	24, 510
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント	t	0. 36	16, 200	5, 832		
				0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
				0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm	m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
				0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤			k g	32. 4	385	12, 474		
				32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						24, 510		
						24, 510		
単価						24, 510		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一620号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1	85,230
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		79	21.84	1,725	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						85,230	
						85,230	
単価						85,230	
						85,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一621号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 974
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	138	1, 794		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		1	3, 180	3, 180		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 974		
						4, 974		
単価						4, 974		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一622号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一623号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-624号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-625号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						85,230	
単価						0	
						85,230	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一626号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 974		
単価						0		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-627号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一628号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級		0	0	0		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						72,390		
単価						0	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-629号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一630号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						85,230	
単価						0	
						85,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一631号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4, 974		
	単価					0		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単ー632号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第1次）27°-42バ°スケツト 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						41, 210		
単価						0		
						41, 210	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-633号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第1次）27°-42°スケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	46	21. 84	1, 004	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 41, 210	
単価						0 41, 210	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-634号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	1	単価	24,510
						1		24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0.36	16,200	5,832		
			t	0.36	16,200	5,832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0.8	5,100	4,080		
			m 3	0.8	5,100	4,080		
コンクリート用骨材 砕石		1.5～5mm		0.47	4,500	2,115		
			m 3	0.47	4,500	2,115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				32.4	385	12,474		
			kg	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						24,510		
						24,510		
単価						24,510		
						24,510		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一635号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1	85,230
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		79	21.84	1,725	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						85,230	
						85,230	
単価						85,230	
						85,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一636号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 974
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	138	1, 794		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		1	3, 180	3, 180		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 974		
						4, 974		
単価						4, 974		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一637号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-638号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-639号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						85,230	
単価						0	
						85,230	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-640号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 974		
単価						0		
						4, 974	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-641号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第2次) 27°-42°スケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	46	21. 84	1, 004	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		6	
計						0 41, 210	
単価						0 41, 210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-642号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	1	単価	24, 510
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0. 36	16, 200	5, 832		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	5, 100	4, 080		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	4, 500	2, 115		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				32. 4	385	12, 474		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						24, 510		
						24, 510		
単価						24, 510		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一643号	コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1	単価	85,230
						1		85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		79	21.84	1,725		
			k w H	79	21.84	1,725		
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						85,230		
						85,230		
単価						85,230	円／時間	
						85,230		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一644号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 974
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	138	1, 794		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		1	3, 180	3, 180		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 974		
						4, 974		
単価						4, 974		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一645号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一646号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-647号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一648号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	79	21.84	1,725		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0 85,230		
単価						0 85,230	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-649号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4, 974		
						0		
単価						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一650号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級		0	0	0		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						72,390		
単価						0	円／時間	
						72,390		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-651号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一652号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9, 559
						1		9, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9. 2	138	1, 269		
			L	9. 2	138	1, 269		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		1	8, 290	8, 290		
			時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 559		
						9, 559		
単価						9, 559		
						9, 559		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単ー653号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 327
						1		5, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				11	138	1, 518		
			L	11	138	1, 518		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		1	3, 550	3, 550		
			時間	1	3, 550	3, 550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		1	259	259		
			時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 327		
						5, 327		
単価						5, 327	円／時間	
						5, 327		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一654号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8. 6	138	1, 186		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 476		
単価						0		
						9, 476	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一655号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	9. 8	138	1, 352		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0	0	0		
			時間	1	3, 550	3, 550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 161		
単価						0		
						5, 161	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-656号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第1次) 27°-42°スケット 1 5 0 k g 超	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						41, 210		
単価						0		
						41, 210	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一657号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m 200kg積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	19	138	2,622		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		0	0	0		
			日	1.4	10,700	14,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						17,610		
単価						0		
						17,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一658号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 5.0m3/min 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	42	138	5,796		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0m3／min		0	0	0		
			日	1.56	1,990	3,104		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,900		
単価						0		
						8,900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-659号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一660号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機損料		定格風量3, 000m3/min級	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						217, 900		
単価						217, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一661号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一662号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217,900
						1		217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1,870	21.84	40,840		
			k w H	1,870	21.84	40,840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／ m i n 級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217,900		
						217,900		
単価						217,900	円／日	
						217,900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－663号	AG F 鋼管	φ 114. 3 L=12. 92m	単位	本	数量	1	単価	110, 400
						1		110, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
AG F 鋼管（先端管）		φ 114. 3 t=6. 0mm L=3770mm	本	1	31, 300	31, 300		
				1	31, 300	31, 300		
AG F 鋼管（中間管）		φ 114. 3 t=6. 0mm L=3050mm	本	2	27, 400	54, 800		
				2	27, 400	54, 800		
AG F 鋼管（端末管）		φ 114. 3 t=6. 0mm L=3050mm	本	1	24, 300	24, 300		
				1	24, 300	24, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						110, 400		
						110, 400		
単価						110, 400	円／本	
						110, 400		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一664号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一665号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	138	731		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,761		
単価						6,761	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－666号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217,900
						1		217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1,870	21.84	40,840		
			k w H	1,870	21.84	40,840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／ m i n 級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217,900		
						217,900		
単価						217,900		
						217,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一667号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 9	138	538		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1, 790	1, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 328		
単価						2, 328	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－668号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217,900
						1		217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1,870	21.84	40,840		
			k w H	1,870	21.84	40,840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／ m i n 級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217,900		
						217,900		
単価						217,900		
						217,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一669号	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	2,536
						1		2,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.6	138	496		
			L	3.6	138	496		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,040	2,040		
			時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,536		
						2,536		
単価						2,536		
						2,536		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-670号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一671号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	0
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840	
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0	
			日	1	177, 000	177, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						217, 900	
単価						0	
						217, 900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-672号	AGF鋼管	φ 114.3 L=12.92m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管（先端管）		φ 114.3 t=6.0mm L=3770mm		0	0	0		
			本	1	30,900	30,900		
AGF鋼管（中間管）		φ 114.3 t=6.0mm L=3050mm		0	0	0		
			本	2	27,000	54,000		
AGF鋼管（端末管）		φ 114.3 t=6.0mm L=3050mm		0	0	0		
			本	1	24,000	24,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						108,900		
単価						0		
						108,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-673号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一674号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 030	6, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 761		
単価						6, 761	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一675号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0		
						217, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一676号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	138	538		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,328		
単価						2,328	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一677号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0	円／日	
						217, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一678号	高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 454		
単価						0		
						2, 454	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一679号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第1次) 27°-42°バスケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		46	21. 84	1, 004		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						41, 210		
						41, 210		
単価						41, 210	円／時間	
						41, 210		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一680号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第1次）27°-42°バスケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		46	21. 84	1, 004		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						41, 210		
						41, 210		
単価						41, 210	円／時間	
						41, 210		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一681号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第1次）27°-42°スケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						41, 210		
						0		
単価						41, 210	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-682号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第1次) 27°-42°スケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	46	21. 84	1, 004	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		6	
計						0 41, 210	
単価						0 41, 210	円/時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一683号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0	円／日	
						217, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一684号	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3	138	414		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 454		
単価						0		
						2, 454		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一685号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一686号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217,900
						1		217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1,870	21.84	40,840		
			k w H	1,870	21.84	40,840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217,900		
						217,900		
単価						217,900	円／日	
						217,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一687号	長尺鋼管鏡補強鋼管	L=12.5m φ 76.3 t=4.2mm	単位	本	数量	1	単価	101,600
						1		101,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長尺鋼管鏡補強鋼管		F-S鋼管 φ 76.3 先頭管1、中間管2、端末管1		1	101,600	101,600		
			本	1	101,600	101,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						101,600		
						101,600		
単価						101,600		
						101,600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一688号	ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	1	単価	72,390
						1		72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		68	21.84	1,485		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級		1	70,900	70,900		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円／時間	
						72,390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－689号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217,900
						1		217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1,870	21.84	40,840		
			k w H	1,870	21.84	40,840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217,900		
						217,900		
単価						217,900	円／日	
						217,900		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－690号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217, 900
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1, 870	21. 84	40, 840		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		1	177, 000	177, 000		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217, 900		
						217, 900		
単価						217, 900	円／日	
						217, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一691号	高所作業車 [トラック架装リフト・垂直型]	9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	2,536
						1		2,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.6	138	496		
			L	3.6	138	496		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,040	2,040		
			時間	1	2,040	2,040		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,536		
						2,536		
単価						2,536		
						2,536		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－692号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0	単価	0
					1			72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		0	0	0		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						72,390		
単価						0	円／時間	
						72,390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－693号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0	円／日	
						217, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一694号	長尺鋼管鏡補強鋼管	L=12. 5m φ 76. 3 t=4. 2mm	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		101, 600
	長尺鋼管鏡補強鋼管	F-S鋼管 φ 76. 3 先頭管1、中間管2、端末管1		0	0	0		
			本	1	101, 600	101, 600		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						101, 600		
	単価					0		
						101, 600	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単-695号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	68	21.84	1,485	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		0	0	0	
			時間	1	70,900	70,900	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,390	
単価						0 72,390	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一696号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0	円／日	
						217, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-697号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0		
						217, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一698号	高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 454		
単価						0		
						2, 454	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一699号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	排ガス型 (第1次) 27°-42°スケツト 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		46	21. 84	1, 004		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						41, 210		
						41, 210		
単価						41, 210	円／時間	
						41, 210		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一700号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第1次）27°-42°バスケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	1	単価	41, 210
						1		41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		46	21. 84	1, 004		
			k w H	46	21. 84	1, 004		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						41, 210		
						41, 210		
単価						41, 210		
						41, 210	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一701号	ドリルジャンボ [ホイール式] (N ATM用機械)	排ガス型 (第1次) 27°-42°スケット 150kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価 41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A (常時)		0	0	0	
			k w H	46	21.84	1,004	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		6	
計						0 41,210	
単価						0 41,210	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一702号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第1次）27°-42°スケット 1 5 0 k g 超級	単位	時間	数量	0 1	単価 41, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	46	21. 84	1, 004	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2 ブーム・2 バスケット 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			時間	1	40, 200	40, 200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 41, 210	
単価						0 41, 210	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一703号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0	円／日	
						217, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一704号	高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 454		
単価						0		
						2, 454	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-705号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	1	単価	24,510
						1		24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0.36	16,200	5,832		
			t	0.36	16,200	5,832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0.8	5,100	4,080		
			m 3	0.8	5,100	4,080		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm		0.47	4,500	2,115		
			m 3	0.47	4,500	2,115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				32.4	385	12,474		
			kg	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						24,510		
						24,510		
単価						24,510		
						24,510		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単－706号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	217,900
						1		217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		1,870	21.84	40,840		
			k w H	1,870	21.84	40,840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		1	177,000	177,000		
			日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						217,900		
						217,900		
単価						217,900	円／日	
						217,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一707号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 974
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	138	1, 794		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		1	3, 180	3, 180		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 974		
						4, 974		
単価						4, 974		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単ー708号	吹付プラント設備運転	バッチ型 定置式 25m3/h	単位	日	数量	1	単価	64, 470
						1		64, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		24	21. 84	524		
			k w H	24	21. 84	524		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3／h		1. 4	29, 200	40, 880		
			供用日	1. 4	29, 200	40, 880		
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量3 0 t 排出能力2 0 t／h		1. 4	5, 870	8, 218		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		1. 4	10, 600	14, 840		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						64, 470		
						64, 470		
単価						64, 470		
						64, 470 円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-709号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一710号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	79	21. 84	1, 725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83, 500	83, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						85, 230	
単価						0	
						85, 230	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一711号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	0
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840	
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0	
			日	1	177, 000	177, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						217, 900	
単価						0	
						217, 900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一712号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 974		
単価						0		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一713号	吹付プラント設備運転	バッチ型 定置式 25m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		64, 470
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	24	21. 84	524		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3／h		0	0	0		
			供用日	1. 4	29, 200	40, 880		
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量3 0 t 排出能力2 0 t／h		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						64, 470		
単価						0		
						64, 470	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-714号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0
単一715号	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0	
			k w H	79	21.84	1,725	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						85,230	
単価						0	
						85,230	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単ー716号	フィルタ式集塵機運転	定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機		定格風量3 0 0 0 m 3 ／m i n 級		0	0	0		
			日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						217, 900		
単価						0	円／日	
						217, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一717号	トラックミキサ運転	混合容量4. 2～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 974
軽油				0	0	0		
			L	13	138	1, 794		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 974		
単価						0		
						4, 974	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一718号	吹付プラント設備運転	バッチ型 定置式 25m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		64, 470
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	24	21. 84	524		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3／h		0	0	0		
			供用日	1. 4	29, 200	40, 880		
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量3 0 t 排出能力2 0 t／h		0	0	0		
			供用日	1. 4	5, 870	8, 218		
骨材ホッパ		1 5 m 3×3		0	0	0		
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						64, 470		
単価						0		
						64, 470	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-719号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	1	単価	24, 510
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0. 36	16, 200	5, 832		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 8	5, 100	4, 080		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0. 47	4, 500	2, 115		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				32. 4	385	12, 474		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						24, 510		
						24, 510		
単価						24, 510		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-720号	吹付コンクリート	18N	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		24, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント（超大口1種）		普通ポルトランドセメント		0	0	0		
			t	0. 36	16, 200	5, 832		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	0. 8	5, 100	4, 080		
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm		0	0	0		
			m 3	0. 47	4, 500	2, 115		
吹付コンクリート用粉体急結剤				0	0	0		
			k g	32. 4	385	12, 474		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						24, 510		
単価						0		
						24, 510	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一721号	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	排ガス型（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級	単位	時間	数量	0	単価	0
					1			72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）		0	0	0		
			k w H	68	21.84	1,485		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg 超級		0	0	0		
			時間	1	70,900	70,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						72,390		
単価						0		
						72,390	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-722号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	4.2	138	579		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0		
			時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,369		
単価						0		
						2,369	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一723号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機損料		定格風量3, 000m3/min級	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						217, 900		
単価						217, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一724号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	26, 624	5, 324		
軽油			L	14	138	1, 932		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 960		
単価						13, 960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一725号	削孔費（L＜5 0 m）	軟岩 コ採取 二重管	単位	m	数量	0	単価	0
						10		47, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師				0	0	0		
			人	0. 78	53, 200	41, 496		
主任地質調査員				0	0	0		
			人	0. 78	41, 500	32, 370		
地質調査員				0	0	0		
			人	1. 56	31, 400	48, 984		
ボーリングマシン		RPD-160C		0	0	0		
			供用日	0. 78	137, 000	106, 860		
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		吐出量3 0 0 L／m i n		0	0	0		
			供用日	0. 78	5, 390	4, 204		
ワイヤーラインホイスト				0	0	0		
			供用日	0. 78	806	628		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程3 0 m		0	0	0		
			供用日	0. 78	574	447		
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中泥水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程1 5 m		0	0	0		
			供用日	0. 78	798	622		
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0		
			供用日	0. 78	633	493		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A		0	0	0		
			供用日	0. 78	2, 820	2, 199		
軽油				0	0	0		
			L	32. 24	138	4, 449		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一725号	削孔費（L＜5 0 m）	軟岩 コア採取 二重管	単位	m	数量	0	単価	0
						10		47, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	121. 55	138	16, 773		
削孔材料損耗費		軟岩 コア採取 二重管		0		0	WYB00094	
			式	1		200, 346	単一 748号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%				0		0		
			式	1		11, 325		
諸雑費（その他材料）（率） 22%				0		0		
			式	1		4, 668		
計						0		
						475, 864		
単価						0		
						47, 580	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一726号	削孔費（L＜5 0 m）	中硬岩 72採取 二重管	単位	m	数量	0	単価	0
						10		54, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師				0	0	0		
			人	0. 87	53, 200	46, 284		
主任地質調査員				0	0	0		
			人	0. 87	41, 500	36, 105		
地質調査員				0	0	0		
			人	1. 74	31, 400	54, 636		
ボーリングマシン		RPD-160C		0	0	0		
			供用日	0. 87	137, 000	119, 190		
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		吐出量3 0 0 L／m i n		0	0	0		
			供用日	0. 87	5, 390	4, 689		
ワイヤーラインホイスト				0	0	0		
			供用日	0. 87	806	701		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程3 0 m		0	0	0		
			供用日	0. 87	574	499		
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中泥水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程1 5 m		0	0	0		
			供用日	0. 87	798	694		
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0		
			供用日	0. 87	633	550		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A		0	0	0		
			供用日	0. 87	2, 820	2, 453		
軽油				0	0	0		
			L	39. 38	138	5, 434		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一726号	削孔費（L＜5 0 m）	中硬岩 マ採取 二重管	単位	m	数量	0	0
						10	54, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	135. 57	138	18, 708	
削孔材料損耗費		中硬岩 コア採取 二重管		0		0	WYB00096
			式	1		240, 890	単一 749号
諸雑費（その他機械）（率） 10%				0		0	
			式	1		12, 632	
諸雑費（その他材料）（率） 22%				0		0	
			式	1		5, 311	
計						0	
						548, 776	
単価						0	
						54, 870	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一727号	削孔費（5 0 m ≦ L < 8 0 m）	中硬岩 77採取 二重管	単位	m	数量	0	単価	0
						10		58, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師			人	0	0	0		
				0. 96	53, 200	51, 072		
主任地質調査員			人	0	0	0		
				0. 96	41, 500	39, 840		
地質調査員			人	0	0	0		
				1. 92	31, 400	60, 288		
ボーリングマシン		RPD-160C	供用日	0	0	0		
				0. 96	137, 000	131, 520		
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		吐出量3 0 0 L／m i n	供用日	0	0	0		
				0. 96	5, 390	5, 174		
ワイヤーラインホイスト			供用日	0	0	0		
				0. 96	806	773		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程3 0 m	供用日	0	0	0		
				0. 96	574	551		
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中泥水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程1 5 m	供用日	0	0	0		
				0. 96	798	766		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	0	0	0		
				0. 96	633	607		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A	供用日	0	0	0		
				0. 96	2, 820	2, 707		
軽油			L	0	0	0		
				43. 45	138	5, 996		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一727号	削孔費（5 0 m ≦ L < 8 0 m）	中硬岩 コア採取 二重管	単位	m	数量	0	単価	0
						10		58, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	149. 6	138	20, 644		
削孔材料損耗費		中硬岩 コア採取 二重管		0		0	WYB00058	
			式	1		240, 890	単一 749号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%				0		0		
			式	1		13, 939		
諸雑費（その他材料）（率） 22%				0		0		
			式	1		5, 860		
計						0		
						580, 627		
単価						0		
						58, 060	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-728号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	31	138	4, 278		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			日	1. 23	8, 250	10, 147		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						14, 430		
単価						0		
						14, 430	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-729号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	559, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	544	21. 84	11, 880		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級	供用日	1. 41	388, 000	547, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						559, 000		
単価						559, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-730号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	422, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	363	21. 84	7, 927		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～2 2 m 3／h級 7 m級	供用日	1. 41	294, 000	414, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						422, 500		
単価						422, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一731号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	138	12, 144		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1. 41	25, 700	36, 237		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48, 390		
単価						48, 390	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一732号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	24	21. 84	524		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1. 41	29, 200	41, 172		
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1. 41	5, 870	8, 276		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1. 41	10, 600	14, 946		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64, 920		
単価						64, 920	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一733号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	138	6, 210		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	46, 900	46, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 110		
単価						53, 110	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一734号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機損料		定格風量3, 000m3/min級	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						217, 900		
単価						217, 900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-735号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	138	9, 660		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	供用日	1. 4	19, 800	27, 720		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 4	1, 190	1, 666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39, 050		
単価						39, 050	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-736号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	559, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	544	21. 84	11, 880		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 1 7 0 k g 超級	供用日	1. 41	388, 000	547, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						559, 000		
単価						559, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-737号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	422, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	363	21. 84	7, 927		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～2 2 m 3／h級 7 m級	供用日	1. 41	294, 000	414, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						422, 500		
単価						422, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一738号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	138	12, 144		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1. 41	25, 700	36, 237		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48, 390		
単価						48, 390	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一739号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	24	21. 84	524		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1. 41	29, 200	41, 172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1. 41	5, 870	8, 276		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1. 41	10, 600	14, 946		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64, 920		
単価						64, 920	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一740号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	138	6, 210		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	46, 900	46, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 110		
単価						53, 110	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一741号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	1, 870	21. 84	40, 840		
フィルタ式集塵機損料		定格風量3, 000m3/min級	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						217, 900		
単価						217, 900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一742号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	138	9, 660		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	供用日	1. 4	19, 800	27, 720		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 4	1, 190	1, 666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39, 050		
単価						39, 050	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一743号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	58	138	8, 004		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h	供用日	1. 41	29, 500	41, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 600		
単価						49, 600	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一744号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	日	数量	1	単価	390, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	817	21. 84	17, 843		
自由断面トンネル掘削機（N A T M用機械）		電動式 カッタヘッド駆動2 0 0～2 4 0 k W	供用日	1. 41	264, 000	372, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						390, 100		
単価						390, 100	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一745号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	241, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料【東北電力】		高圧電力A（常時）	k w H	267	21. 84	5, 831		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 1 5 0 k g 級	供用日	1. 41	167, 000	235, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						241, 400		
単価						241, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一746号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	28	138	3, 864		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1. 41	18, 700	26, 367		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						30, 240		
単価						30, 240	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一747号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	55, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	138	8, 280		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	46, 900	46, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 180		
単価						55, 180	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-748号	削孔材料損耗費	軟岩 コア採取 二重管	単位	式	数量	0	単価	0
						1		200, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナーチューブAss'y				0	0	0		
			本	0. 02	514, 000	10, 280		
アウターチューブAss'y		PS89		0	0	0		
			本	0. 05	343, 000	17, 150		
オーバーショットAss'y		PS89		0	0	0		
			本	0. 01	257, 000	2, 570		
リングビット		P133×137mm		0	0	0		
			個	0. 24	171, 000	41, 040		
ワイヤラインビット		P89×101mm		0	0	0		
			本	0. 16	155, 000	24, 800		
エキステンションロッド		P89		0	0	0		
			本	0. 05	133, 000	6, 650		
ドリルパイプ		P133		0	0	0		
			本	0. 29	117, 000	33, 930		
インナーロッド		PS89		0	0	0		
			個	0. 34	86, 400	29, 376		
シャンクロッド		RPD-160C用		0	0	0		
			個	0. 05	283, 000	14, 150		
クリーニングアダプター		P133×P89用		0	0	0		
			個	0. 04	313, 000	12, 520		
ウォータースイベル		P133×P89用		0	0	0		
			個	0. 02	245, 000	4, 900		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一748号	削孔材料損耗費	軟岩 コア採取 二重管	単位	式	数量	0	単価	0
						1		200, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーライン用ウォータースイベル		PS89用		0	0	0		
			個	0. 01	298, 000	2, 980		
計						0		
						200, 346		
単価						0		
						200, 346		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-749号	削孔材料損耗費	中硬岩 コア採取 二重管	単位	式	数量	0	単価	0
						1		240, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナーチューブAss'y				0	0	0		
			本	0. 03	514, 000	15, 420		
アウターチューブAss'y		PS89		0	0	0		
			本	0. 06	343, 000	20, 580		
オーバーショットAss'y		PS89		0	0	0		
			本	0. 01	257, 000	2, 570		
リングビット		P133×137mm		0	0	0		
			個	0. 26	171, 000	44, 460		
ワイヤラインビット		P89×101mm		0	0	0		
			本	0. 18	155, 000	27, 900		
エキステンションロッド		P89		0	0	0		
			本	0. 06	133, 000	7, 980		
ドリルパイプ		P133		0	0	0		
			本	0. 38	117, 000	44, 460		
インナーロッド		PS89		0	0	0		
			個	0. 4	86, 400	34, 560		
シャンクロッド		RPD-160C用		0	0	0		
			個	0. 06	283, 000	16, 980		
クリーニングアダプター		P133×P89用		0	0	0		
			個	0. 05	313, 000	15, 650		
ウォータースイベル		P133×P89用		0	0	0		
			個	0. 03	245, 000	7, 350		

参考資料 (3)

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]