

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一47号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 325, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	194, 700	194, 700	WB240751 単一 115号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	130, 400	130, 400	WB240752 単一 116号
計						325, 100	
単価						325, 100	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一48号	シーリング材（材料費）	エポキシ（ロス率+0. 26含む）	単位	k g	数量	1	単価 4, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		エポキシ	k g	1. 26	3, 200	4, 032	
計						4, 032	
単価						4, 032	円／ k g

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－49号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 272, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	174, 100	174, 100	WB240751 単－ 117号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	98, 010	98, 010	WB240752 単－ 118号
計						272, 110	
単価						272, 100	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－50号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 381, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	222, 900	222, 900	WB240751 単－ 119号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	158, 500	158, 500	WB240752 単－ 120号
計						381, 400	
単価						381, 400	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	39, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	39, 470	39, 470		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39, 470		
	単価					39, 470	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	アンカー工	D13 (削孔深260mm), エポキシ樹脂による定着含む	単位	箇所	数量	10	単価	1, 919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 127	33, 500	4, 254		
	特殊作業員		人	0. 253	31, 600	7, 994		
	普通作業員		人	0. 127	27, 000	3, 429		
	注入材	エポキシ	k g	1. 05	3, 200	3, 360		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		153		
	計					19, 190		
	単価					1, 919	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	6, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 3	27, 000	35, 100		
ダンプトラック運転		良好	日	0. 78	37, 520	29, 265	WK220710 単－ 121号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 370		
単価						6, 437	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ※(株)中部資源再開発湊工場	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 0. 14kg 2. 35kg 53個	単位	構造物	数量	1	単価	215, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	33, 500	50, 250		
特殊作業員			人	2. 4	31, 600	75, 840		
普通作業員			人	1. 8	27, 000	48, 600		
注入材		エポキシ	k g	0. 14	3, 200	448		
シーリング材		エポキシ	k g	3. 22	2, 480	7, 985		
注入器具		低圧注入工法用	個	53	420	22, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		10, 417		
計						215, 800		
単価						215, 800	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.16m3	単位	構造物	数量	1	単価	653, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 48	33, 500	150, 080		
	特殊作業員		人	8. 48	31, 600	267, 968		
	普通作業員		人	4. 48	27, 000	120, 960		
	ポリマーセメントモルタル	断面修復工(左官工法)	m 3	0. 189	380, 000	71, 820		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		43, 072		
	計					653, 900		
	単価					653, 900	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—57号	銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	180, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	33, 500	10, 050		
	普通作業員		人	0. 8	27, 000	21, 600		
	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146, 000	146, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3, 150		
	計					180, 800		
	単価					180, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	453. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	33, 500	9, 882		
	とび工		人	0. 295	32, 900	9, 705		
	普通作業員		人	0. 295	27, 000	7, 965		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 830	17, 354	WK250590 単一 122号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		444		
	計					45, 350		
	単価					453. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—59号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 217日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16,709	16,709		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					17,810		
	単価					17,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	杭橋脚打込み（杭基礎形式） 【導杭】	H300 無 有 16m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 667	33, 500	55, 844		
とび工			人	5	32, 900	164, 500		
普通作業員			人	1. 667	27, 000	45, 009		
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	日	1. 667	227, 800	379, 742	WK250490 単一 123号	
継施工費		H 3 0 0	箇所	10	36, 900	369, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		128, 905		
計						1, 143, 000		
単価						114, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	杭橋脚引抜き（杭基礎形式） 【導杭】	16m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	19, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 455	33, 500	15, 242		
とび工			人	0. 909	32, 900	29, 906		
普通作業員			人	0. 455	27, 000	12, 285		
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	日	0. 455	227, 800	103, 649	WK250490 単一 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		32, 118		
計						193, 200		
単価						19, 320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	導棒設置・撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	14, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	33, 500	8, 375		
	とび工		人	1. 1	32, 900	36, 190		
	普通作業員		人	0. 22	27, 000	5, 940		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 80t吊	日	0. 42	197, 300	82, 866	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		10, 029		
	計					143, 400		
	単価					14, 340	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 WJ無 25m超え30m以下 継ぎ2箇所 クローレン80t吊	単位	本	数量	10	単価	300, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	33, 500	134, 000		
	とび工		人	12	32, 900	394, 800		
	普通作業員		人	4	27, 000	108, 000		
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 90kW(普通型) クローレン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 80t吊	日	4	229, 400	917, 600	WK250490 単一 125号	
	継施工費	H 3 5 0	箇所	20	51, 700	1, 034, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		419, 600		
	計					3, 008, 000		
	単価					300, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 WJ無 30m超え35m以下 継ぎ2箇所 クローレン80t吊	単位	本	数量	10	単価	350, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	33, 500	167, 500		
	とび工		人	15	32, 900	493, 500		
	普通作業員		人	5	27, 000	135, 000		
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 90kW(普通型) クローレン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 80t吊	日	5	229, 400	1, 147, 000	WK250490 単一 125号	
	継施工費	H 3 5 0	箇所	20	51, 700	1, 034, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		524, 000		
	計					3, 501, 000		
	単価					350, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	杭橋脚引抜き工	25m超え30m以下 切断2箇所 クロークレーン80t吊	単位	本	数量	10	単価	51, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33, 500	33, 500		
	とび工		人	2	32, 900	65, 800		
	普通作業員		人	1	27, 000	27, 000		
	溶接工		人	2	32, 500	65, 000		
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クロークレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 80t吊	日	1	227, 800	227, 800	WK250490 単一 126号	
	諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		92, 200		
	計					511, 300		
	単価					51, 130	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	杭橋脚引抜き工	30m超え35m以下 切断2箇所 クローラークレーン80t吊	単位	本	数量	10	単価	63, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 25	33, 500	41, 875		
	とび工		人	2. 5	32, 900	82, 250		
	普通作業員		人	1. 25	27, 000	33, 750		
	溶接工		人	2. 5	32, 500	81, 250		
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 80t吊	日	1. 25	227, 800	284, 750	WK250490 単一 126号	
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		109, 925		
	計					633, 800		
	単価					63, 380	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	76, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	47, 300	99, 330		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	37, 900	185, 710		
	溶接工		人	1. 8	32, 500	58, 500		
	普通作業員		人	1. 3	27, 000	35, 100		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 80t吊	日	1. 7	197, 300	335, 410	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		49, 150		
	計					763, 200		
	単価					76, 320	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	30, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 74	47, 300	35, 002		
	橋りょう特殊工		人	1. 9	37, 900	72, 010		
	溶接工		人	0. 52	32, 500	16, 900		
	普通作業員		人	0. 27	27, 000	7, 290		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 80t吊	日	0. 85	197, 300	167, 705	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 493		
	計					309, 400		
	単価					30, 940	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	H形鋼杭賃料	H350 11.5m/本 201日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	39, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 5 0型（1 3 5 k g／m）	t	1. 553	17, 085	26, 533		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1. 553	8, 650. 5	13, 434		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					39, 970		
	単価					39, 970	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	H形鋼杭賃料	H350 10.5m/本 201日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	36, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	t	1. 418	17, 085	24, 226		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1. 418	8, 650. 5	12, 266		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					36, 500		
	単価					36, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	桁受（H形鋼）	SS400 H594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H594×302×14×23	t	1	122, 000	122, 000		
計						122, 000		
単価						122, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	ブレース（等辺山形鋼）	中形 SS400 10×100×100	単位	t	数量	1	単価	124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
単価						124, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	水平ツナギ（溝形鋼）	大形 SS400 8×200×90	単位	t	数量	1	単価	114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	1	114, 000	114, 000		
計						114, 000		
単価						114, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	鋼板	厚板 SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1	137, 000	137, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1, 300	1, 300		
計						138, 300		
単価						138, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鋼板	大形 SS400 t=9	単位	t	数量	1	単価	111, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 t = 9	t	1	110, 000	110, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1	1, 300	1, 300		
計						111, 300		
単価						111, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	29, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 63	47, 300	29, 799		
	橋りょう特殊工		人	2. 4	37, 900	90, 960		
	普通作業員		人	0. 52	27, 000	14, 040		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	0. 77	197, 300	151, 921	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6, 680		
	計					293, 400		
	単価					29, 340	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	上部工架設・撤去工	H形鋼主桁 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	19, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 36	47, 300	17, 028		
	橋りょう特殊工		人	1. 4	37, 900	53, 060		
	溶接工		人	0. 06	32, 500	1, 950		
	普通作業員		人	0. 41	27, 000	11, 070		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	0. 57	197, 300	112, 461	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4, 131		
	計					199, 700		
	単価					19, 970	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	主桁（H形鋼）	SS400 H594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H594×302×14×23	t	1	122, 000	122, 000		
計						122, 000		
単価						122, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	横桁（溝形鋼）	大形 SS400 9×300×90	単位	t	数量	1	単価	116, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 9×300×90	t	1	116, 000	116, 000		
計						116, 000		
単価						116, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	ずれ止め（溝形鋼）	大形 SS400 8×200×90	単位	t	数量	1	単価	114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	1	114, 000	114, 000		
計						114, 000		
単価						114, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	鋼板	厚板 SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	138, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1	137, 000	137, 000		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1, 300	1, 300		
計						138, 300		
単価						138, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 500	16, 750		
	とび工		人	1. 6	32, 900	52, 640		
	普通作業員		人	0. 45	27, 000	12, 150		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	0. 57	197, 300	112, 461	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 599		
	計					195, 600		
	単価					1, 956	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 313
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	33, 500	11, 055		
	とび工		人	0. 74	32, 900	24, 346		
	普通作業員		人	0. 29	27, 000	7, 830		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	0. 44	197, 300	86, 812	WK250420 単一 124号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 257		
	計					131, 300		
	単価					1, 313	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	6, 374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	5, 130	5, 130		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 374		
	単価					6, 374	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	地覆（溝形鋼）	大形 SS400 10. 5×380×100	単位	t	数量	1	単価	131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 10. 5×380×100	t	1	131, 000	131, 000		
計						131, 000		
単価						131, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	手摺（等辺山形鋼）	中形 SS400 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	1	113, 000	113, 000		
計						113, 000		
単価						113, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	高欄（等辺山形鋼）	中形 SS400 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	1	113, 000	113, 000		
計						113, 000		
単価						113, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	13, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 385	33, 500	12, 897		
とび工			人	0. 769	32, 900	25, 300		
普通作業員			人	0. 385	27, 000	10, 395		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	168, 400	64, 834	WK250010 単一 127号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		21, 474		
計						134, 900		
単価						13, 490	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	33, 500	6, 700		
とび工			人	0. 4	32, 900	13, 160		
普通作業員			人	0. 2	27, 000	5, 400		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 2	284, 600	56, 920	WK250010 単一 128号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		160		
計						82, 340		
単価						8, 234	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15m/枚 143日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	29, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（7 6. 1 k g /m）	t	1. 142	12, 870	14, 697		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1. 142	13, 140	15, 005		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					29, 710		
	単価					29, 710	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－91号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	圧入：Ⅳ型 圧入長≤12. 0m(継ぎ5箇所・WJ併用)	単位	枚	数量	10	単価 373, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低空頭対応型圧入機運転		排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN	日	4	344, 000	1, 376, 000	WYB00048 単－ 129号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排出ガス対策型(3次), 14. 7MPa, 325L/min	日	4	96, 320	385, 280	WYB00049 単－ 130号
ラフテレーンクレーン運転		排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジャブ型25t吊	日	4	97, 580	390, 320	WYB00050 単－ 131号
継施工費		Ⅳ型	箇所	50	8, 970	448, 500	
土木一般世話役			人	4	33, 500	134, 000	
特殊作業員			人	4	31, 600	126, 400	
とび工			人	8	32, 900	263, 200	
溶接工			人	8	32, 500	260, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 11. 9%			式	1		348, 300	
計						3, 732, 000	
単価						373, 200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	鋼矢板圧入引抜き工（上空制限有）	引抜きⅣ型 引抜き長L≦12. 0m（切断5箇所）	単位	枚	数量	10	単価	181, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜き力730kN	日	2. 778	344, 000	955, 632	WYB00052 単一 132号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型（3次）, 油圧伸縮ジャブ型25t吊	日	2. 778	97, 580	271, 077	WYB00053 単一 133号	
	土木一般世話役		人	2. 778	33, 500	93, 063		
	特殊作業員		人	2. 778	31, 600	87, 784		
	とび工		人	5. 556	32, 900	182, 792		
	溶接工		人	2. 778	32, 500	90, 285		
	諸雑費（率＋まるめ） 7. 7%		式	1		129, 367		
	計					1, 810, 000		
	単価					181, 000	円／枚	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.08
步掛使用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	圧入：Ⅳ型 圧入長≤12. 0m(継ぎ6箇所・WJ併用)	単位	枚	数量	10	単価	427, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN	日	4. 545	344, 000	1, 563, 480	WYB00059 単－ 135号	
	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排出ガス対策型(3次), 14. 7MPa, 325L/min	日	4. 545	96, 320	437, 774	WYB00060 単－ 136号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	4. 545	97, 580	443, 501	WYB00061 単－ 137号	
	継施工費	Ⅳ型	箇所	60	8, 970	538, 200		
	土木一般世話役		人	4. 545	33, 500	152, 257		
	特殊作業員		人	4. 545	31, 600	143, 622		
	とび工		人	9. 091	32, 900	299, 093		
	溶接工		人	9. 091	32, 500	295, 457		
	諸雑費（率＋まるめ） 11. 9%		式	1		396, 616		
	計					4, 270, 000		
	単価					427, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	鋼矢板圧入引抜き工（上空制限有）	引抜きⅣ型 引抜き長L≦12. 0m（切断6箇所）	単位	枚	数量	10	単価	203, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜き力730kN	日	3. 125	344, 000	1, 075, 000	WYB00062 単一 138号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型（3次）, 油圧伸縮ジャブ型25t吊	日	3. 125	97, 580	304, 937	WYB00063 単一 139号	
	土木一般世話役		人	3. 125	33, 500	104, 687		
	特殊作業員		人	3. 125	31, 600	98, 750		
	とび工		人	6. 25	32, 900	205, 625		
	溶接工		人	3. 125	32, 500	101, 562		
	諸雑費（率＋まるめ） 7. 7%		式	1		145, 439		
	計					2, 036, 000		
	単価					203, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	58, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	36, 630	366, 300	WB251931 単－ 140号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	21, 910	219, 100	WB251932 単－ 141号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					585, 400		
	単価					58, 540	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	山留材質料	無 84日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	10, 080	10, 080		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料	t	0. 22	29, 837	6, 564		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	333, 300	13, 332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					37, 440		
	単価					37, 440	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	油圧式杭圧入引抜機(上空制限有)設置・撤去	圧入時・WJ併用	単位	回	数量	1	単価	209, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN	日	0. 29	344, 000	99, 760	WYB00073 単－ 142号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0. 45	97, 580	43, 911	WYB00074 単－ 143号	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 500	16, 750		
	特殊作業員		人	0. 5	31, 600	15, 800		
	とび工		人	1	32, 900	32, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					209, 200		
	単価					209, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	油圧式杭圧入引抜機(上空制限有)設置・撤去	引抜時	単位	回	数量	1	単価	88, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN	日	0. 13	344, 000	44, 720	WYB00066 単－ 144号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0. 19	97, 580	18, 540	WYB00068 単－ 145号	
	土木一般世話役		人	0. 19	33, 500	6, 365		
	特殊作業員		人	0. 19	31, 600	6, 004		
	とび工		人	0. 39	32, 900	12, 831		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					88, 460		
	単価					88, 460	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		100, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 500	16, 750		
	特殊作業員		人	0. 1	31, 600	3, 160		
	普通作業員		人	2	27, 000	54, 000		
	バックホウ運転		日	0. 5	52, 690	26, 345	WK250540 単一 146号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					100, 300		
	単価					100, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	31, 600	5, 372		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単一 147号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	22, 590	22, 590	WK250410 単一 148号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		852		
計						29, 360		
単価						29, 360	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	18, 200	18, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 200		
	単価					18, 200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 352, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	31, 600	173, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	52, 800	79, 200		
運搬費等率 434%			式	1		1, 098, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		980		
計						1, 352, 000		
単価						1, 352, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	4, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 210	4, 210	WB010020 単－ 149号	
計						4, 210		
単価						4, 210	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	5, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 7km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5, 052	5, 052	WB010020 単－ 150号	
計						5, 052		
単価						5, 052	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸,L≤10km, 12m超15m以内, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	5, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 7km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	1	5, 592	5, 592	WB010020 単一 151号	
計						5, 592		
単価						5, 592	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復路)発注:北陸,L≤10km, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	4, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 210	4, 210	WB010020 単一 149号	
計						4, 210		
単価						4, 210	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復路)発注:北陸,L≤10km, 12m超15m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・関東・北陸・中部 4. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 660	4, 660	WB010020 単一 152号	
計						4, 660		
単価						4, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	64, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1. 75	36, 700	64, 225		
	計					64, 225		
	単価					64, 225	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－113号	鉄筋探査費	下向き	単位	m 2	数量	18	単価	14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（Ａ）			人	1	62, 600	62, 600		
技師（Ｂ）			人	2	49, 300	98, 600		
技師（Ｃ）			人	2	42, 500	85, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 300		
計						258, 500		
単価						14, 360	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－114号	鉄筋探査費	横向き	単位	m 2	数量	10. 8	単価	23, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（Ａ）			人	1	62, 600	62, 600		
技師（Ｂ）			人	2	49, 300	98, 600		
技師（Ｃ）			人	2	42, 500	85, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 300		
計						258, 500		
単価						23, 930	円／m 2	