参考資料 (1) 							2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-1号	道路基本データ作成費		単位	式	数量	0	単価	0 55, 300
11.76	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	0 1. 75	0 31,600	0 55, 300	WYB000	007
	計					55, 300		
	単価					0 55, 300	円/封	_
						00,000	111/2	

単価使用年月 2024. 05 2024. 05 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
削孔工 単一37号		単位	孔	数量	256 256	3,037 単価 3,037
 名称		 単位	数量	 単価	金額	摘要
·木一般世話役	一大竹	平1年	6. 25	28, 245	176, 531	加安
77. 72. E HI K			0.20	20,210	110,001	
		人	6. 25	28, 245	176, 531	
		7.	13	33, 495	435, 435	
				,	,	
		人	13	33, 495	435, 435	
動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm		13	439	5, 707	
		日	13	439	5, 707	
·イヤモンドビット	53.1mm スタンダード		8	14, 800	118, 400	
		個	8	14, 800	118, 400	
動発電機運転	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 3kVA 1日		13	2, 108	27, 404	WB020060
	10L/日					
		日	13	2, 108	27, 404	単一 50号
気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5.0m3/min 1日		2	6, 200	12, 400	WB020070
	30L·kwh/日					
		日	2	6, 200	12, 400	単一 51号
アーホース賃料	φ 19		6	300	1,800	WYB00009
		日	6	300	1,800	
雑費 (まるめ)			1		23	
		式	1		23	
=1					777, 700	
計					777 700	
					777, 700 3, 037	
単価					3,037	
于 IIII					3, 037	円/孔
					3,031	111/ 30

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一38号		単位	m2	数量	296 296	4,307 単価 4,307
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	790114	1 1	5. 25	28, 245	148, 286	1147
		人	5. 25	28, 245	148, 286	
法面工			17. 25	33, 495	577, 788	
		人	17. 25	33, 495	577, 788	
グラウト注入機プラント賃料			8	10,000	80,000	
		日	8	10,000	80,000	
発動発電機運転	デ、ィーセ、ルエンシ、ン駆動 20kVA 1日 19L/日		8	4, 401	35, 208	WB020060
		日	8	4, 401	35, 208	単一 52号
散水車[トラック架装型]運転	3800L		9	16, 770	150, 930	WYB00038
		目	9	16,770	150, 930	単一 53号
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]損料	容量3m3		19	524	9, 956	
		供用日	19	524	9, 956	
高圧洗浄機損料	電動式 5.5kW		9	1, 500	13, 500	
		日	9	1,500	13, 500	
モルタル	1:2		9	28, 800	259, 200	
		m 3	9	28,800	259, 200	
諸雑費 (まるめ)			1		132	
		式	1		132	
計					1, 275, 000	
					1, 275, 000 4, 307	
単価						
					4, 307	円/m2

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-39号	目地補修工		単位	m	数量	19 19	単価	2, 644 2, 644
		規格	単位	数量	単価	金額	'	摘要
法面工				1.5	33, 495	50, 242		
			人	1. 5	33, 495	50, 242		
諸雑費(まる	5 tb)			1		8		
			式	1		8		
	計					50, 250		
						50, 250		
	単価					2, 644		
						2, 644	円/m	

単価使用年月 2024. 05 2024. 05 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
縦溝復旧工					21	20, 300
単-40号		単位	m	数量		単価
					21	20, 300
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2	28, 245	56, 490	
		人	2	28, 245	56, 490	
法面工			5. 75	33, 495	192, 596	
				,	,	
		人	5. 75	33, 495	192, 596	
ハント゛カッター賃料	エンジン式		1	1, 980	1, 980	WYB00008
			1	1, 500	1,000	#1B00000
		B	1	1,980	1, 980	
 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t吊	Н	1	39, 500	39, 500	
フラグレーングレーン [個圧陣棚ング主]	1 0 0 111		1	39, 300	39, 300	
		目	1	39, 500	39, 500	
グラウト注入機プラント賃料		Н	2		<u> </u>	
7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			2	10, 000	20, 000	
				10.000	00.000	
70.71.70.77.1/()) 77.4		日	2	10,000	20,000	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20kVA 1日		2	4, 401	8, 802	WB020060
	19L/日					
		日	2	4, 401	8, 802	単一 52号
散水車[トラック架装型]損料	3800L		2	16,770	33, 540	WYB00012
		日	2	16, 770	33, 540	単一 54号
高圧洗浄機損料	電動式 5.5kW		2	1,500	3,000	
		日	2	1,500	3, 000	
鉄筋コンクリートヘンチフリューム1種	幅25mm 高175mm 長2000mm		4	3, 180	12, 720	
		個	4	3, 180	12, 720	
モルタル	1:2		2	28,800	57, 600	
		m 3	2	28,800	57, 600	
諸雑費 (まるめ)			1		72	
		式	1		72	

	参考	等資料(1)		単価使用年月 2024.05 歩掛使用年月 2024.05 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単一40号		単位	m	数量	21 21	単価	20, 300 20, 300
	規格	単位	数量	単価	金額	措	·要
計					426, 300		
					426, 300 20, 300		
単価					20, 300	円/m	
					20, 300	1 1 > 111	

単価使用年月 2024. 05 2024. 05 歩掛使用年月

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
縦溝切断・取壊し工					21	14, 410
単-41号		単位	m	数量		単価
					21	14, 410
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話役	7,2111		0. 5	28, 245	14, 122	
		人	0. 5	28, 245	14, 122	
			5	33, 495	167, 475	
				00, 100	101, 110	
		人	5	33, 495	167, 475	
ント゛カッター賃料	エンジン式		2	1, 980	3, 960	WYB00026
VI: N// 貝付	277 710		2	1, 500	3, 900	W1D00020
		日		1 000	3, 960	
コンクリートカッタ (ブレード)	タェイン・エ	Р	2	1, 980		
コングリートガッタ (ブレート)	径14インチ		1	52, 100	52, 100	
		枚	1	52, 100	52, 100	
2気圧縮機運転	可搬式・エンシ`ン 5.0m3/min 1日		6	6, 200	37, 200	WB020070
	30L·kwh/日					
		日	6	6, 200	37, 200	単一 51号
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	質量20kg級		2	949	1, 898	
		日	2	949	1, 898	
さく岩機(ピックハンマ)	各種		5	163	815	
		目	5	163	815	
エアホース賃料	φ 19		18	300	5, 400	WYB00013
		日	18	300	5, 400	
ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型]	16t吊		0. 5	39, 500	19, 750	
				,		
		日	0. 5	39, 500	19, 750	
者雑費(まるめ)			1	00,000	80	
PARK (5 8 97)			1			
		式	1		80	
		11/	1			
31					302, 800	
計					909 000	
					302, 800	

参考資料(1)							2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-41号	縦溝切断・取壊し工		単位	m	数量	21 21	単価	14, 410 14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					14, 410 14, 410	円/m	

参考資料	(1)
沙	/ T	/

単価使用年月 2024. 07 歩掛使用年月 2024. 07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					刀伤帆歪床奴	1.000 00 00 2 0
コンクリートはつり工 単一42号		単位	m2	数量	8	23,730
				33.22	8	23, 730
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1	28, 245	28, 245	
		人	1	28, 245	28, 245	
法面工			4	33, 495	133, 980	
		人	4	33, 495	133, 980	
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5.0m3/min 1日		1	6, 170	6, 170	WB020070
	30L·kwh/日					
		日	1	6, 170	6, 170	単一 55号
さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)]	質量20kg級		1	949	949	
		Ħ	1	949	949	
エアホース賃料	φ 19		1	300	300	WYB00015
		日	1	300	300	
モルタル	1:2		0. 7	28, 800	20, 160	
			0.7	00.000	00 100	
きながま (ナッル)		m 3	0.7	28, 800	20, 160	
諸雑費 (まるめ)			1		96	
		式	1		96	
		I,	1		189, 900	
計					109, 900	
рI					189, 900	
					23, 730	
単価					20, 100	
→ IIII					23, 730	円/m2
					20,100	1 4 / 110
			-	-	+	-

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-43号		単位	m2	数量	69 69	5, 094 単価 5, 094
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	/96 I H	7-12	2	28, 245	56, 490	JIM X
		人	2	28, 245	56, 490	
運転手(特殊)			2	26, 880	53, 760	
		人	2	26, 880	53, 760	
普通作業員			2	22, 995	45, 990	
		人	2	22, 995	45, 990	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		2	79, 900	159, 800	
		日	2	79, 900	159, 800	
ハ゛ックホウ	0.03m3後方小旋回		2	6,650	13, 300	WYB00032
		日	2	6, 650	13, 300	単一 56号
油圧ブレーカー	0.03m3用		2	11,050	22, 100	WYB00035
		日	2	11,050	22, 100	単一 57号
諸雑費(まるめ)			1		60	
		式	1		60	
計					351, 500	
					351, 500	
単価					5, 094	
					5, 094	円/m2
			-			

参考資料	(-	[)
------	-----	-----

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

処分費 (t) 単-44号		単位	t	数量	100	単価 3,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co殼(無筋)処分費	カネヨ運輸(株) カネヨリサイクルセンター					
		t	100	3, 300	330, 000	
計					330,000	
単価						円/ t
					3,300	117 (

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-45号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	22, 000
	名称	名称 規格 単位 数量 単価		金額		摘要		
建設汚泥処分	} 費	アイレック新潟(株)リサイクルセンター						
			m 3	100	22, 000	2, 200, 000		
	計					2, 200, 000		
	単価					22, 000	円/n	ı 3

参考資料	(1)

単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 2 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

処分費 (t) 単-46号		単位	t	数量	100	単価	70, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ガラス陶磁器	カネヨ運輸(株) カネヨリサイクルセンター						
		t	100	70,000	7, 000, 000		
計							
					7, 000, 000		
単価							
					70,000	円/ t	

						2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単−47号 処分費 (t)		単位	t	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	100 金額	3,000 摘要
アススファルト殼(掘削)処分費	カネヨ)運輸(株) カネヨリサイクルセンター					
		t	100	3,000	300, 000	
計						
					300, 000	
単価						
					3,000	円/ t

	参考資料(1)						
交通誘導警備員A 単-48号		単位	人目	数量	1	単価	18, 480
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A 諸雑費(まるめ)		人式	1	18, 480	18, 480		
計					18, 480		
単価					18, 480	円/人	日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-49号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 490
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	前員 B							
			人	1	16, 485	16, 485		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計							
						16, 490		
	単価							
	. 1900					16, 490	円/人	、目

幺类次业 (0)

参考資料(2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	カ リリンエンシ ン駆動 3kVA 1日						
単-50号		10L/日	単位	日	数量	1	単価	2, 108
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	3 K V A						
			日	1	608	608		
ガソリン		レギュラー	H	1	000	000		
批批曲 (十)	(4,1		L	10	150	1,500		
諸雑費(まる) <i>(</i>) <i>(</i>)							
			式	1		0		
	31							
	計					2, 108		
						2,100		
	単価						_ ,	
						2, 108	円/日	

参考資料(2)

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-51号	空気圧縮機運転	可搬式・エンシ`ン 5.0m3/min 1日 30L·kwh/日	単位	日	数量	1	単価	6, 200	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0 m 3 / m i n		77.1	1 Heat			1112	
			日	1	2,030	2, 030			
軽油									
			L	30	139	4, 170			
諸雑費(まる	3 b)								
			式	1		0			
	計					6, 200			
						0, 200			
	単価					6, 200	円/目		
						0,200	1137		

参考資料	(2)
沙竹貝们	(4)

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-52号	発動発電機運転	ディーセ [*] ルエンジ [*] ン駆動 20kVA 1日 19L/日	単位	日	数量	1	単価 4,401		
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	2 0 k V A	7-12-	<u> </u>	- 1- llm	SE DA	THE X		
			日	1	1,760	1, 760			
軽油									
			L	19	139	2, 641			
諸雑費(まる	3め)								
			式	1		0			
	計					4 401			
						4, 401			
	単価					4, 401	円/目		
						1, 101			

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-53号	散水車[トラック架装型]運転	3800L	単位	日	数量	1	単価	16, 770
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		16,770 摘要
軽油	414h	/устп	+-10.	24	139	3, 336		- 順安
			L	24	139	3, 336		
散水車[ド	ラック架装型]	3 8 0 0 L		1.72	7,810	13, 433		
			供用日	1.72	7,810	13, 433		
諸雑費(まる	るめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					16, 770		
						16, 770		
	単価					16, 770		
						16, 770	円/目	

	参考資料 (2)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-54号	散水車[トラック架装型]損料	3800L		単位	日	数量	1	単価	16, 770 16, 770
	 名称			単位	数量	単価	金額		
軽油					24	139	3, 336		
				L	24	139	3, 336		
教水車 [ト	ラック架装型]	3 8 0 0 L			1. 72	7,810	13, 433		
				供用日	1.72	7,810	13, 433		
諸雑費(まる	るめ)				1		1		
				式	1		1		
	31						16, 770		
	計						16, 770		
	N/ Fir						16, 770		
	単価						16, 770	円/日	

参考資料(2

L利	「為泉术無川巾巾板地先		J
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
数量	1	単価	6, 170
単価	金額		摘要
2, 030	2,030		
138	4, 140		
	0		
	6, 170		
	6, 170	円/目	1

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-55号	空気圧縮機運転	可搬式・エンシ`ン 5.0m3/min 1日 30L·kwh/日	単位	日	数量		単価	
						1	6, 170	
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min						
			日	1	2,030	2, 030		
軽油								
			L	30	138	4, 140		
諸雑費(まえ	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						6, 170		
	単価							
						6, 170	円/目	

- 37 -

	<i>************************************</i>	参考資料(2)				
単一56号	0.03m3後方小旋回	単位	日	数量	2	6,650 単価 6,650
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ックホウ賃料	0.03m3後方小旋回	1 122	2	6,000	12,000	WYB00010
		日	2	6,000	12, 000	
ックホウサホ゜ートギ斗			2	300	600	WYB00011
			9	300	600	
ックおり基本管理料		日	2	300	700	WYB00016
// **/ 在 /1 · 日 (100	
		式	1		700	
雑費 (まるめ)			1		0	
		式	1		0	
71					13, 300	
計					10.000	
					13, 300 6, 650	
単価					0,000	
1 Ibeel					6, 650	円/目

		参考資料(2)					0-00-2-0	
油圧ブレーカー	0.03m3用	単位	日	数量	2	単価	11, 050 11, 050	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
3圧ブレーカー賃料	0.03m3用	1 1	2	10,000	20,000	WYB000		
		日	2	10,000	20, 000			
7圧ブ゛レーカーサホ゜ート料4			2	150	300	WYB000	21	
		目	2	150	300			
日圧ブレーカー基本管理料			1		1,800	WYB000	27	
		式	1		1,800			
音雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					22, 100			
					22, 100			
単価					11, 050			
					11, 050	円/目		

会去咨判 (1)

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
	除去工		774 14-		₩. E	0	124 /m:	0
単-17号			単位	m3	数量	5	単価	436, 600
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10. 875	28, 245	307, 164		
さく岩工				0	0	0		
			人	30. 5	36, 120	1, 101, 660		
法面工				0	0	0		
			人	1. 125	33, 495	37, 681		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 5.0m3/min 1日 30L・kwh/日		0	0	0	WB0200	070
			日	15	6, 170	92, 550	単一	30号
さく岩機[ハンド	ドリル(空圧式)]	質量20kg級		0	0	0		
		4	日	15	949	14, 235		
さく岩機(コンク	リートプレーカ)	20kg級		0	0	0		
S 2 III Eda / 10 E		h 156	目	15	290	4, 350		
さく岩機(ピック	ハンマ)	各種		0	0	0		
) for the			日	2	163	326		
ルートハンマ賃料		6.5kg級		0	0		WYB000	012
			日	26	3, 220	83, 720		
ルートハンマサホ。一ト米斗		26日		0	0	0	WYB000)14
			台	2	780	1, 560		
ルートハンマ基本料		26日		0	0		WYB000)17
			台	2	6, 240	12, 480		
ルートハンマ用ロット		19T-600L		0	0	0		
			台	2	9,860	19, 720		

参考资料(1)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	多考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
	落石除去工					0	0
単-17号			単位	m3	数量	_	単価
		[F] [6	W.H.	30 E	SSA France	5	436, 600
4 1 H h= 2	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ルートハンマ用クロス	E	TX19-34 φ		0	0	0	
			台	2	9, 820	19, 640	
エアホース賃	香料	φ 19		0	0	0	WYB00013
			日	144	400	57, 600	
エアホース基	基本料	144日		0	0	0	WYB00018
			+	1.0	20,000	245 600	
	1	エンジン式	本	12	28, 800	345, 600	WWD00016
ハント゛カッター賃米	'	17/7 / 15		0	0	0	WYB00016
			目	15	1,980	29, 700	
コンクリート	トカッタ (ブレード)	径14インチ		0	0	0	
			枚	1	54, 600	54, 600	
諸雑費(まる	3め)			0		0	
			<u>-1</u> -			414	
			式	1		414	
	計					0	
	ΡI					2, 183, 000	
						0	
	単価						
						436, 600	円/m3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-18号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,231
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話							
			人	1. 9	28, 245	53, 665	
とびエ							
				6. 9	28, 560	197, 064	
普通作業員			人	6.9	28, 560	197,004	
日地下未民							
			人	1.8	22, 995	41, 391	
ラフテレーン	/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊					
			日	0.8	44, 900	35, 920	
諸雑費 (率+							
29%			_15			05.000	
			式	1		95, 060	
	計						
	п					423, 100	
	単価						
						4, 231	円/掛m 2

	参考資	料(1		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
足場工 単-19号		単位	空m3	数量	0	単価	0 5, 077
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2. 94	28, 245	83, 040		
とびエ			0	0	0		
		人	8. 82	28, 560	251, 899		
普通作業員			0	0	0		
		人	5. 88	22, 995	135, 210		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
		式	1		37, 551		
計					0		
					507, 700		
単価						m /d	
					5, 077	円/空	Em3

						少掛使用平月 労務調整係数	1. 000-0	0-00-2-0
単-20号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	70, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
廃プラスチック処ク		カネヨ運輸(株) カネヨリサイクルセンター						
			t	100	70,000	7, 000, 000		
	n l					7, 000, 000		
	単価							
						70, 000	円/ t	

	参	:考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
工事用モノレール賃料 単-21号	500kg積 90日以内	単位	式	数量	1	2, 448, 00 単価 2, 448, 00
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール賃料	動力車 500kg積		1	730, 000	730, 000	WYB00003
		台	1	730, 000	730, 000	
/レール賃料	運転台車 1人乗り		1	241,000	241, 000	WYB00004
		台	1	241,000	241,000	
プレール賃料	土木平台車 500kg積		1	192, 000	192, 000	WYB00005
		台	1	192,000	192, 000	
レール賃料	レール資材 500kg積		220	4,830	1, 062, 600	WYB00006
		m	220	4,830	1, 062, 600	
雑費 (率+まるめ) 10%			1		222, 400	
		式	1		222, 400	
1					2, 448, 000	
					2, 448, 000	
単価					2, 448, 000	
					2, 448, 000	円/式

	参考	参考資料(1)				
工事用モノレール設置撤去工 単-22号		単位	m	数量	0	0 単価 7,644
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役			0	0	0	
		人	8	28, 245	225, 960	
珠作業員			0	0	0	
		人	15	27, 405	411, 075	
雑費 (率+まるめ) 20%			0		0	
		式	1		127, 365	
計					0	
					764, 400	
単価					0	
					7, 644	円/m

		参表	参考資料(1)				
単-23号	工事用モノレールルート設定工		単位	回	数量	0	0 単価 73,450
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記				0	0	0	
			人	1. 1	28, 245	31, 069	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 1	27, 405	30, 145	
諸雑費(率- 20%	トまるめ)			0		0	
			式	1		12, 236	
	計					73, 450	
						0	
	単価					73, 450	円/回

			参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
工事用モノレール保 単-24号	守点検工			単位	回	数量	0	単価	0 49, 830
 名称				単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		796114		1 124	0	0	0		1947
				人	0. 5	28, 245	14, 122		
特殊作業員					0	0	0		
				人	1	27, 405	27, 405		
諸雑費 (率+まるめ) 20%					0		0		
				式	1		8, 303		
計							0 49, 830		
							0		
単価							49, 830	円/回	I

4 4 1/A 1/A	1	- \
参考資料	(1)
沙"了只们	(」 /

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
工事用モノレール賃料 単-25号	500kg積 60日以内	単位	式	数量	0	り 単価 2,032,000
 名称		単位	数量	単価	金額	摘要
モノルール賃料	動力車 500kg積	المتدار	0	0	0	WYB00095
		台	1	566, 000	566, 000	
モノレール賃料	運転台車 1人乗り		0	0	0	WYB00096
		台	1	187, 000	187, 000	
モノレール賃料	土木平台車 500kg積		0	0	0	WYB00097
		台	1	150, 000	150, 000	
モノレール賃料	レール資材 500kg積		0	0	0	WYB00098
		m	252	3, 750	945, 000	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0	
		式	1		184, 000	
計					0	
					2, 032, 000	
単価					0	
					2, 032, 000	円/式

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-26号	モノレール運転費		単位	t	数量	0 100	単価	0 4, 523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モノレール運転				0	0	0	WYB000	
諸雑費(まる	5 Ø)		日	9. 55	47, 360	452, 288 0	単一	31号
			式	1		12		
	計					452, 300		
	単価					452, 500		
	平					4, 523	円/t	

	参考資料	 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一27号		単位	空m3	数量	0 100	単価	0 3, 912
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2. 1	28, 245	59, 314		
とびエ			0	0	0		
		人	6. 2	28, 560	177, 072		
普通作業員			0	0	0		
		人	3. 9	22, 995	89, 680		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
		式	1		65, 134		
計					391, 200		
単価					0		
					3, 912	円/空	Em3

単価使用年月

	参考資料(1)						2024. 2024. 1.000	
単-28号	交通誘導警備員 B		単位	人目	数量		単価	
						1		16, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備			人	1	16, 485	16, 485		
諸雑費(まる	5.6)		式	1		5		
	計					16, 490		
	単価					16, 490	円//	\B

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	7 00-00-2-0
単一29号 借地料 (一式入力)	9.09千円	単位	式	数量	1	単価	9, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
借地料							
		式	1		9, 090		
計							
					9, 090		
単価							
					9, 090	円/式	

2024. 07

参考資料(2)

						労務調整係数	務調整係数 1.000-0	
単-30号	空気圧縮機運転	可搬式・エンシ`ン 5.0m3/min 1日 30L·kwh/日	単位	日	数量	1	単価	6, 170
		規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min						
der vi			日	1	2,030	2, 030		
軽油								
			L	30	138	4, 140		
諸雑費(ま	るめ)				100	1,110		
			式	1		0		
	-1							
	計·					6, 170		
						0,170		
	単価							
						6, 170	円/日	

数量

単価

参考資料(2)

規格

レギュラー

単位

単位

L

人

式

日

数量

0

9. 1

0

2

0

1

モノレール運転

計

単価

名称

単-31号

ガソリン

普通作業員

諸雑費 (まるめ)

単価使用年月 2024. 07 歩掛使用年月 2024. 07 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 0 0 単価 1 47, 360 金額 摘要 0 0 150 1,365 0 22,995 45, 990 5 0 47, 360 円/日 47, 360

参考資料(1)						2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
斜面整理工 É-10号		単位	m2	数量	100	単価	1, 076 1, 076
		単位	数量	単価	金額		摘要
木一般世話役		. ,=	0. 5	28, 245	14, 122		,,,,,
		人	0.5	28, 245	14, 122		
面工			2.7	33, 495	90, 436		
		人	2. 7	33, 495	90, 436		
雑費 (率+まるめ) 3%			1		3, 042		
		式	1		3, 042		
計					107, 600		
					107, 600		
単価					1, 076		
					1, 076	円/m2	

						労務調整係数	1. 000-0	00-00-2-0
単-11号	ワイヤーロープ張り工	3×7 12 φ	単位	m	数量	100	単価	1, 958 1, 958
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
土木一般世記		79811	مئترا ا	1	28, 245	28, 245		1142
			人	1	28, 245	28, 245		
法面工				5	33, 495	167, 475		
			人	5	33, 495	167, 475		
者雑費(まる	3め)			1	00, 100	80		
			式	1		80		
			IX.	1		195, 800		
	3 +					105.000		
						195, 800 1, 958		
	単価							
						1, 958	円/m	

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-0	
ワイヤーロープ張り工 単-12号	3×7 14 φ	単位	m	数量	100	単価	2, 293 2, 293
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
木一般世話役			1	28, 245	28, 245		
		人	1	28, 245	28, 245		
面工			6	33, 495	200, 970		
		人	6	33, 495	200, 970		
雑費(まるめ)			1		85		
		式	1		85		
計					229, 300		
					229, 300		
単価					2, 293 2, 293	円/m	
					2,200	1,7,7	

						歩掛使用牛月労務調整係数	1. 000-	·00-00-2-0
	岩部用セメントアンカー設置工	D25 (M24) × 1000				10		18, 490
単-13号			単位	本	数量	10	単価	10, 400
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	10 金額		18, 490
木一般世		<u></u> 規格	- 単位		単個 28, 245	金 額 25, 420		摘要
八人	шК			0.0	20, 210	20, 120		
			人	0.9	28, 245	25, 420		
面工				4. 4	33, 495	147, 378		
			人	4. 4	33, 495	147, 378		
気圧縮機	運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min		0. 9	12, 420	11, 178	WB0200	70
		1.7日 55L·kwh/日	日	0. 9	12, 420	11, 178	単一	21무
く岩機「		質量20kg級	H	0. 9	949	854	単一	31.4
V/11/90 L		M = 2 0 II S III		0.0	0.10	001		
			日	0.9	949	854		
雑費(ま	るめ)			1		70		
			式	1		70		
	=1					184, 900		
	計					184, 900		
						18, 490		
	単価					10, 100		
						18, 490	円/本	

						一 歩 掛 使 用 年 月	1. 000-00-00-2-0
単-14号	土被り部用ブレイクアンカー設置工	φ 114. 3×4. 5t-1100、 D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	1	57,860 単価 57,860
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置		7,200	, ,=	1	41, 630	41, 630	WYB00002
			本	1	41,630	41, 630	単一 32号
マシン据付工				1	16, 230	16, 230	WYB00006
			本	1	16, 230	16, 230	単一 33号
諸雑費(まる	50)			1		0	
			式	1		0	
	計					57, 860	
						57, 860	
	単価					57, 860	
						57, 860	円/本

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-15号	土砂部用ブレイクアンカー設置工	φ 114.3×4.5t-1600、D22(M20)×1000	単位	本	数量	1	単価	64, 160 64, 160
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アンカー設置				1	47, 930	47, 930	WYB000	
			本	1	47, 930	47, 930	単一	34号
マシン据付工				1	16, 230	16, 230	WYB000	08
			本	1	16, 230	16, 230	単一	33号
諸雑費(まる	るめ)			1		0		
			式	1		0 64, 160		
	計					64, 160		
	単価					64, 160		
	半 III					64, 160	円/本	

参考資料(1) 単価使用年月 2024. 09 2024, 09 - 歩掛使用年月

	•		,		歩掛使用年月労務調整係数	2024. 09 1. 000-00-	-00-2-0
十字アンカーグリップ取付工					100		335
単-16号		単位	個	数量		単価	
					100		335
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工			1	33, 495	33, 495		
				00.405	99, 405		
諸雑費 (まるめ)		人	1	33, 495	33, 495 5		
珀椎貝 (よるの)			1		5		
		式	1		5		
			1		33, 500		
計					,		
					33, 500		
					335		
単価							
					335	円/個	

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
ワイヤーロープ張り工 単-17号	3×7 12 φ	単位	m	数量	0	単価	0 2, 153
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上木一般世話役			0	0	0		
I ==		人	1. 1	28, 245	31, 069		
法面工			0	0	0		
(ALM of the Control o		人	5. 5	33, 495	184, 222		
者雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					215, 300		
単価					0		
					2, 153	円/m	L

			参考資料	(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-18号	ワイヤーロープ張り工	3×7 14 φ	单	单位	m	数量	0	単価	0 2, 522
		規	格 単	位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役				0	0	0		
			人		1. 1	28, 245	31, 069		
法面工					0	0	0		
			人		6. 6	33, 495	221, 067		
諸雑費(まる	3め)				0		0		
			式		1		64		
	計						0		
							252, 200		
	単価						0		
							2, 522	円/m	1

				,		歩 掛 使 用 牛 月	1. 000	-00-00-2-0
	岩部用セメントアンカー設置工	D25 (M24) × 1000				0		0
単-19号			単位	本	数量	10	単価	00.000
	<u> </u>	規格	単位	数量	単価	10 金額		20,230 摘要
木一般世		MTHI	平15	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0		加安
			人	0. 99	28, 245	27, 962		
面工				0	0	0		
			人	4. 84	33, 495	162, 115		
気圧縮機	運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min		0	0	0	WB020	070
		1.56日 50L·kwh/日						
			日	0. 99	11, 330	11, 216	単一	35号
く岩機[ハ	ンドドリル(空圧式)]損料	20kg級		0	0	0		
			目	0. 99	949	939		
雑費(ま	るめ)			0		0		
			式	1		68		
	計					0		
	н					202, 300		
						0		
	単価							
						20, 230	円/本	<u> </u>

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-20号	土被り部用ブレイクアンカー設置工	ϕ 114. 3×4. 5t-1100、D22 (M20) × 1000	単位	本	数量	0	り 単価 50,810
		規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世記		ATCHT	平114	0		0]问女
			人	2. 04	28, 245	57, 619	
法面工				0	0	0	
			人	8. 16	33, 495	273, 319	
さく岩機[ド	リフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]損料	100kg級 3.0m		0	0	0	
			目	1. 44	24,000	34, 560	
ダウンザホー	 -ルハンマ[空圧式]損料	掘削孔径 φ 110~130mm	Н	0	0	0	
, , , , ,		VALUE 4					
			日	1. 44	5,760	8, 294	
さく岩機[ハン	ドドリル(空圧式)]損料	20kg級		0	0	0	
			日	0.6	949	569	
空気圧縮機道	車転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min		0	0	0	WB020070
		1.56日 50L·kwh/日	目	1. 44	11,330	16, 315	単一 35号
空気圧縮機道	運転(高圧仕様)	可搬式・エンジン・スクリュ(超低騒音)8.1~9.1m3/min排対3次		0	0	0	WYB00073
	工物 (14)一下1219()	1 MANUAL TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE P			v	, and the second	"IBOOOTO
			目	1. 44	23, 590	33, 969	単一 36号
発動発電機道	重転	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 2kVA 1.33日		0	0	0	WB020060
		6L/日					
			日	1. 44	1,619	2, 331	単一 37号
諸雑費(率-	+まるめ)			0		0	
19%			式	1		81, 124	
			IX.	1		01, 124	
	計						
						508, 100	
						0	
	単価						
						50, 810	円/本

会去次业 (1)

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
	土砂部用ブレイクアンカー設置工	φ 114. 3×4. 5t-1600、 D22 (M20) ×1000				0	0
単-21号			単位	本	数量		単価
						10	56, 300
An. III =	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	苦 役			0	0	0	
			人	2. 16	28, 245	61, 009	
法面工				0	0	01,009	
拉山工					V	Ť	
			人	8. 76	33, 495	293, 416	
さく岩機[ド	リフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]損料	100kg級 3.0m		0	0	0	
			日	2. 16	24, 000	51, 840	
ダウンザホー	ールハンマ[空圧式]損料	掘削孔径 φ 110~130mm		0	0	0	
1 .		the second secon	E E	2. 16	5, 760	12, 441	=
空気圧縮機は	重転(高圧仕様)	可搬式・エンシ、ン・スクリュ (超低騒音) 8.1~9.1m3/min排を	対3次	0	0	0	WYB00075
			B	2 16	22 500	E0 0E4	単一 38号
発動発電機道	事時	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 2kVA 1.33日	P	2. 16	23, 590	50, 954	単一 38万 WB020060
光到元电/00.8	正 #7	が / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			V	'	WD020000
		OL/ H	B	2. 16	1,619	3, 497	単一 37号
諸雑費(率-	+まるめ)			0	-,	0	1 0
19%							
			式	1		89, 843	
						0	
	計						
						563, 000	!
	NA free					0	
	単価					FG 200	円/本
						56, 300	円/ 本

		参考資料 (1)					2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0		
単-22号	十字アンカーグリップ取付工		単位	個	数量	0	単価		0 368. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工				0	0	0			
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		人	1. 1	33, 495	36, 844			
			式	1		6			
	計					36, 850			
	単価					0			
	- 平川					368. 5	円/個	1	

会去次业 (1)

			参考資料(1)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
	待受防護柵設置·撤去工					0	0
単-23号			単位	m	数量	31	単価 9,935
	 名称			数量	単価	 金額	摘要
土木一般世記		796114	十四	0	0	0	TIM X
			人	2	28, 245	56, 490	
法面工				0	0	0	
			人	6	33, 495	200, 970	
単管パイプ賃タ	料	$48.6 \phi \times 2.4 \text{mm} \times 4.0 \text{m}$		0	0	0	WYB00009
			本	24	51	1, 224	
単管パイプ基ス	本料	$48.6 \phi \times 2.4 \text{mm} \times 4.0 \text{m}$		0	0	0	WYB00018
			本	24	36	864	
単管パイプ賃シ	 	$48.6 \phi \times 2.4 \text{mm} \times 3.0 \text{m}$	7	0	0	0	WYB00019
			本	23	38. 2	878	
単管パイプ基ニ	本料	$48.6 \phi \times 2.4 \text{mm} \times 3.0 \text{m}$		0	0	0	WYB00020
			本	23	27	621	
杭まる賃料		48.6 φ × 1.2m	4	0	0	0	WYB00021
700.007(1)		1000 \$ 000000					
			本	7	256	1, 792	
杭まる基本料	ł	48. 6 $\phi \times 1.2 m$		0	0	0	WYB00022
					100	1 100	
ベースプレート賃シ	kl	φ 48. 6用	本	7	160	1, 120	WYB00023
、// / 貝/	11	ψ 40. 0/		Ů	V	V	#1B00020
			個	16	14	224	
ベースプレート基ン	本料	φ 48. 6用		0	0	0	WYB00024
			h				
クランプ賃料		直交・自在	個	16	14	224	WYB00025
7/// 貝付		世父・日任		0	0	U	W1DUUU25
			個	62	15.8	979	

参考資料	(1)
多 与貝代	(I)

	参	参考資料(1)					09 09 -00-00-2-0
待受防護柵設置·撤去工 単-23号		単位		数量	0	単価	0
——23万		=12	m		31	半細	9, 935
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
クランプ基本料	直交・自在		0	0	0	WYB000	026
		個	62	13. 5	837		
単管ジョイント賃料	φ 48. 6用	II	0	0	0	WYB000	027
White S. A. J. H. Lulol	10.00	個	21	14	294		
単管ジョイント基本料	φ 48. 6用		0	0	0	WYB000	028
		個	21	14	294		
普通合板	W910×L1820×t12		0	0	0		
34+4-44 (.1. 9.)		枚	17	2, 420	41, 140		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		49		
					0		
計							
					308, 000		
単価					0		
					9, 935	円/m	L

	参考資料	参考資料(1)				
立木利用柵設置工					0	0
単-24号		単位	m	数量		単価
					50	15, 450
全	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
				00.045	F.G. 400	
N+ 		人	2	28, 245	56, 490	
法面工			0	0	0	
		人	8	33, 495	267, 960	
金網	$3.2 \phi \times 50 \times 50$	<u> </u>	0	0	0	
□ MH	3. 2 ψ × 30 × 30			V		
		m 2	126	1, 270	160, 020	
ワイヤーロープ [°]	3×7 G/0 12 φ		0	0	0	
				-		
		m	217. 2	340	73, 848	
結合コイル	$3.2 \phi \times 50 \times 300$		0	0	0	
		個	301	280	84, 280	
ワイヤクリップ。	12 φ 用		0	0	0	
		個	240	400	96, 000	
十手型ピンアンカー	$13 \phi \times 300$		0	0	0	
		本	25	580	14, 500	
十手型ピンアンカー	$13 \phi \times 500$		0	0	0	
		本	25	780	19, 500	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		45			_	
		式	1		2	
∌ I.					0	
計					772, 600	
					0	
単価						
₩ +					15, 450	円/m
		_			10, 400	1.1/ 111

- 87 -

分土淡水(1)

		参考	資料(1		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		09 09 -00-00-2-0	
	簡易索道架設·撤去工					0		0
単-25号			単位	基	数量		単価	
						4		316, 700
Lata Ani III. 37	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	俊			0	0	0		
			人	5	28, 245	141, 225		
法面工				0	0	0		
			人	20	33, 495	669, 900		
ウインチ賃料		容量500kg 4.0~6.4PS		0	0	009, 900	WYBOO	029
7/1/) 貝/1/1		行里000kg 4.0 -0.115				· ·	WIDOO	029
			台	1	165, 000	165, 000		
リモコンウインチ賃料		最大吊上荷重200kg		0	0	0	WYB00	030
			台	2	51, 800	103, 600		
ワイヤーロープ賃料		6×7 12 φ		0	0	0	WYBOO	036
				220	283	62, 260		
ワイヤーローフ。賃料		6×7 6 φ	m	0	0	02, 200	WYBOO	038
/11 5 / 莫尔						, and the second	"IBOO	
			m	200	236	47, 200		
キャレージ・賃料				0	0	0	WYB00	039
			個	1	39, 500	39, 500		
クリップ。シャックル賃	料	使用荷重500kg		0	0	0	WYBOO	040
			個	6	354	2, 124		
スナッチフ゛ロック賃料	}	使用荷重2t	i i i	0	0	0	WYB00	041
			/rs		5.000	05.400		
諸雑費(まる)	ъ)		個	6	5, 900	35, 400		
	<i>♥フ)</i>							
			式	1		791		
	31.					0		
	計					1, 267, 000		

		参考資料	参考資料(1)				
単-25号	簡易索道架設·撤去工		単位	基	数量	0 4	り 単価 316,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					0 316, 700	円/基

	参考資料(1)						2024. 2024. 1.000	
単-26号	簡易索道運転		単位	人	数量	0	単価	0
	h d	1016	277.71	W E)\/ /m	1		27, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員			人	0	0 27, 405	0 27, 405		
諸雑費(まる	(b)			0	,	0		
			式	1		5		
	計					0 27, 410		
	単価					0 27, 410	円//	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
モノレール運転費 単-27号		単位	t	数量	0	単価	0 4, 268
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
モノレール運転			0	0	0	WYBOO	016
		t	9. 01	47, 360	426, 713	単一	39号
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		87		
					0		
計					426, 800		
124 fr					0		
単価					4, 268	円/t	

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0			
足場工 単-28号		単位	空m3	数量	0	り 単価 5,077
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	2. 94	28, 245	83, 040	
とび工			0	0	0	
		人	8. 82	28, 560	251, 899	
普通作業員			0	0	0	
		人	5. 88	22, 995	135, 210	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0	
		式	1		37, 551	
計					507, 700	
					0	
単価					5, 077	円/空m3

	参考資料(1)						
交通誘導警備員A 単-29号		単位	人目	数量		単価	
, 23 0		1 122	, , , , ,	<i></i>	1		18, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A		人	1	18, 480	18, 480		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					18, 480		
単価					18, 480	円/人目	∃

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-30号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
		規格	単位	数量	単価	1 金額		16, 490 摘要
交通誘導警備		ууцт	714	外里	→	7万. 村屋		III 久
			人	1	16, 485	16, 485		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計					16, 490		
						10, 490		
	単価					16, 490	円//	、 目

参考資料	(2)
<i>沙勺</i> 貝们	(Δ)

		参	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-31号	空気圧縮機運転	可搬式・エンシ`ン 7.5~7.8m3/min 1.7日 55L·kwh/日	単位	日	数量	1	単価 12,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min					
			日	1. 7	2, 840	4, 828	
軽油			H	1. 1	2,010	1,020	
諸雑費(まる	ス み)		L	55	138	7, 590	
田林貝 (よう	(۷ لا						
			式	1		2	
	-1						
	計					12, 420	
						12, 120	
	単価						
						12, 420	円/目

参考資料	(2)
沙兰 ファイル	(4)

		参え	考資料(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	09 09 -00-00-2-0	
	アンカー設置					10		41,630
単-32号			単位	本	数量		単価	
						10		41,630
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役			1. 7	28, 245	48, 016		
			人	1. 7	28, 245	48, 016		
法面工				6.8	33, 495	227, 766		
			人	6.8	33, 495	227, 766		
エアハンマー掘削機	養損料			1. 2	24, 000	28, 800		
			日	1. 2	24,000	28, 800		
ダウンザホー	-ルハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 1 1 0 ~ 1 3 0 mm		1. 2	5, 760	6, 912		
			日	1. 2	5, 760	6, 912		
さく岩機 [/	ンドドリル(空圧式)]	質量20kg級		0. 5	949	474		
			日	0. 5	949	474		
空気圧縮機(高圧仕様)	8.9m3/min、1.03MPa		1. 2	24, 950	29, 940	WYB000	004
			日	1. 2	24, 950	29, 940	単一	40号
発動発電機道	転	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 2kVA 1日 6L/日		1. 2	1, 441	1,729	WB0200	060
			B	1. 2	1, 441	1,729	単一	41号
空気圧縮機道	重転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min		0. 5	12, 420	6, 210	WB0200	
		1.7日 55L·kwh/日						
			B	0. 5	12, 420	6, 210	単一	31号
諸雑費(率→	-まるめ)			1	ŕ	66, 453	1	
19%								
			式	1		66, 453		
						416, 300		
	計					Í		
						416, 300		
						41, 630		
	単価					, , , ,		
						41,630	円/本	ž .

参考資料 (2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号		単位	本	数量	10	単価	16, 230 16, 230	
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
木一般世話役			1	28, 245	28, 245			
		人	1	28, 245	28, 245			
面工			4	33, 495	133, 980			
		人	4	33, 495	133, 980			
雑費 (まるめ)			1		75			
		式	1		75			
計					162, 300			
					162, 300			
単価					16, 230	B (4		
					16, 230	円/本		

2024. 09

単価使用年月

参考資料(2)

	<i>115</i>	5頁件(4)		歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 1. 000-00-00-2-0
デンカー設置単一34号		単位	本	数量	10	47, 930 単価 47, 930
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.8	28, 245	50, 841	
		人	1.8	28, 245	50, 841	
法面工			7. 3	33, 495	244, 513	
		人	7. 3	33, 495	244, 513	
エアハンマー掘削機損料			1.8	24, 000	43, 200	
		日	1.8	24,000	43, 200	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 1 1 0 ~ 1 3 0 mm		1.8	5, 760	10, 368	
		日	1.8	5, 760	10, 368	
空気圧縮機運転(高圧仕様)	8.9m3/min、1.03MPa		1.8	24, 950	44, 910	WYB00003
		日	1.8	24, 950	44, 910	単一 42号
発動発電機運転	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 2kVA 1日 6L/日		1.8	1, 441	2, 593	WB020060
		日	1.8	1, 441	2, 593	単一 41号
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W/C 4 0~5 5		0. 2	31, 900	6, 380	
		m 3	0. 2	31, 900	6, 380	
諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		76, 495	
		式	1		76, 495	
計					479, 300	
					479, 300	
単価					47, 930	
					47, 930	円/本

数量

単価

参考資料(2)	
-------	----	--

単位

単位

日

L

式

日

数量

1.56

50

1

可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min

| 吐出量7.5~7.8m3/min

規格

1.56 目 50L·kwh/目

空気圧縮機運転

名称

空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]

単-35号

軽油

諸雑費 (まるめ)

計

単価

単価使用年月 2024. 09 歩掛使用年月 2024. 09 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 単価 1 11,330 金額 摘要 2,840 4, 430 138 6,900 0 11,330 円/日 11,330

参考資料	(2)
<i>一</i> 多	/)

単位

単位

日

式

日

数量

65

1.56

0

1

可搬式・エンジン・スクリュ(超低騒音)8.1~9.1m3/min排対3次

規格

可搬式・エンジン・スクリュ(超低騒音)8.1~9.1m3/min排対3次

空気圧縮機運転(高圧仕様)

名称

単-36号

空気圧縮機損料(高圧仕様)

計

単価

諸雑費 (まるめ)

軽油

270	111147711171171717171171		
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
数量	0	単価	0 23, 590
 単価	金額	-	
1 0	0	+	1响安
, and the second			
138	8, 970		
0	0		
9, 370	14, 617		
	0		
	3 0	-	
	23, 590		
	0		
	23, 590	円/目	3
		+	
		1	
		+	

参考資料(2)

カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 2kVA 1.33日

規格

6L/日

2 k V A

レギュラー

発動発電機運転

発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]

計

単価

名称

単-37号

ガソリン

諸雑費 (まるめ)

単価使用年月 2024. 09 歩掛使用年月 2024. 09 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 数量 単価 単位 日 1 1,619 単位 数量 単価 金額 摘要 日 1.33 541 719 900 6 150 式 0 1 1,619 円/日 1,619

参考資料	(2)
多与貝科	(Δ)

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 2024.09 歩掛使用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単一38号	空気圧縮機運転(高圧仕様)	可搬式・エンジ゙ン・スクリュ(超低騒音)8.1~9.1m3/min排対3次	単位	日	数量	0	0 単価 23,590		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0	0	0			
			L	65	138	8, 970			
空気圧縮機打	員料(高圧仕様)	可搬式・エンジン・スクリュ(超低騒音)8.1~9.1m3/min排対3次		0	0	0			
			日	1. 56	9, 370	14, 617			
諸雑費(まる	3 め)			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						23, 590			
	単価					0			
						23, 590	円/目		

参考資料(2)

						少括"使用平方 労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一39号	÷/レール運転		単位	t	数量	0	り 単価 47,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	9. 1	150	1, 365	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	22, 995	45, 990	
諸雑費(まる)	か)			0		0	
			式	1		5	
	計					0	
						47, 360	
	単価					0	
						47, 360	円/t

参考資料 (3)

単位

単位

L

日

式

日

数量

75

75

1

1

空気圧縮機(高圧仕様)

名称

単-40号

空気圧縮機(高圧仕様)損料

計

単価

諸雑費 (まるめ)

軽油

8.9m3/min、1.03MPa

8.9m3/min, 1.03MPa

規格

LÆI	俩		7	
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0		
	1	1.000	24, 950	
数量	1	単価	24, 950 24, 950	
単価	金額		摘要	
138	10, 350			
138	10, 350			
14, 600	14, 600			
14,600	14, 600			
	0			
	0			
	24, 950 24, 950			
	24, 950			
	24, 950	円/目	1	

参考資料(3)

単価使用年月 2024. 09 2024. 09 歩掛使用年月 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
発動発電機運転 単-41号	カ゛ソリンエンシ゛ン駆動 2kVA 1日 6L/日	単位	日	数量	1	単価 1,441	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	1 122	<i></i>	1 11000		3742	
		日	1	541	541		
ガソリン	レギュラー						
		L	6	150	900		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 441		
W free							
単価						H / F	
					1, 441	円/目	

		参考資料(3)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
空気圧縮機運転(高圧仕様)	8.9m3/min、1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	24, 950 24, 950
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
油			75	138	10, 350		
		L	75	138	10, 350		
気圧縮機(高圧仕様)損料	8.9m3/min、1.03MPa		1	14, 600	14, 600		
		日	1	14, 600	14, 600		
雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					24, 950		
					24, 950		
単価					24, 950		
					24, 950	円/日	