

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	プレボーリング工	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=5.0m 掘削長L=8.1m	単位	本	数量	単価	金額	単価	81,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.06	28,560	30,273			
とび工			人	1.06	28,458	30,165			
溶接工			人	1.06	31,008	32,868			
特殊作業員			人	1.06	28,152	29,841			
普通作業員			人	1.06	23,358	24,759			
クローラ式アースオーガ運転[単軸式・直結三点支持式]		45kW 掘削径350~800mm リーダ長18~21m	日	1.06	196,400	208,184		WYB00007 単一 94号	
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排対1次	日	1.06	80,150	84,959		WYB00008 単一 95号	
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 平積0.35m <sup>3</sup> 排対1次	日	1.06	49,540	52,512		WYB00009 単一 96号	
アースオーガ運転		単軸式・電動式 掘削径350~800mm 掘削長50m 45kW	日	1.06	30,740	32,584		WYB00010 単一 97号	
諸雑費 (率+まるめ) 54%			式	1		284,055			
計						810,200			



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	プレボーリング工	PHC杭(A種) 杭径φ300 杭長L=6.0m 掘削長L=9.0m	単位	本	数量	単価	金額	単価	79,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.02	28,560	29,131				
とび工		人	1.02	28,458	29,027				
溶接工		人	1.02	31,008	31,628				
特殊作業員		人	1.02	28,152	28,715				
普通作業員		人	1.02	23,358	23,825				
クローラ式アースオーガ運転[単軸式・直結三点支持式]	45kW 掘削径350~800mm リーダ長18~21m	日	1.02	196,400	200,328	WYB00017 単- 98号			
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排対1次	日	1.02	80,150	81,753	WYB00018 単- 99号			
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> 平積0.35m <sup>3</sup> 排対1次	日	1.02	49,540	50,530	WYB00019 単- 100号			
アースオーガ運転	単軸式・電動式 掘削径350~800mm 掘削長50m 45kW	日	1.02	30,740	31,354	WYB00020 単- 101号			
諸雑費 (率+まるめ) 57%		式	1		288,509				
計					794,800				



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		47			
計					195,600			
単価					195,600	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	197,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	114,330			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
	諸雑費(まるめ)		式	1		87			
	計					197,700			
	単価					197,700		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	間詰石工	割栗石 50~150mm	単位	m3	数量	100	単価	2,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	28,560	19,992		
特殊作業員			人	0.9	28,152	25,336		
普通作業員			人	0.6	23,358	14,014		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラフスジ <sup>®</sup> 型 50~55t吊 排対2次	時間	4.7	19,460	91,462	WYB00003 単- 102号	
バックホー運転		クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3 2014規制	時間	8.7	10,370	90,219	WYB00004 単- 103号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		7,177		
計						248,200		
単価						2,482	円/m3	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-73号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,512.28	8,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,512		
単価						8,512	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-74号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,139.7	17,139		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,140		
単価						17,140	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	鋼矢板引抜き	陸上 II型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.179	28,560	5,112		
	特殊作業員		人	0.179	28,152	5,039		
	とび工		人	0.357	28,458	10,159		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き II型	日	0.179	192,400	34,439		Wk250240 単一 104号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.179	96,340	17,244		Wk250560 単一 105号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		67		
	計					72,060		
	単価					7,206		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き II型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	28,560	5,426		
	特殊作業員		人	0.19	28,152	5,348		
	とび工		人	0.39	28,458	11,098		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き II型	日	0.13	192,400	25,012		Wk250240 単- 104号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.19	96,340	18,304		Wk250560 単- 105号
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					65,190		
	単価					65,190		円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	処分費	コンクリート殻(無筋)	t		100	1,000	100,000	
	計						100,000	
	単価						1,000	円/t

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-78号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	処分費	コンクリート殻(鉄筋)	t		100	1,500	150,000	
	計						150,000	
	単価						1,500	円/t

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	3,468	3,468		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,468		
単価						3,468	円/枚	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 154日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	10,472	10,472		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,480		
単価						10,480	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 有 400日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,468	3,468			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,468			
単価					3,468	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	209.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	28,560	4,341		
	とび工		人	0.152	28,458	4,325		
	普通作業員		人	0.152	23,358	3,550		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152	55,990	8,510		Wk250590 単- 106号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		204		
	計					20,930		
	単価					209.3		円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	8,002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	28,560	5,826			
特殊作業員		人	0.204	28,152	5,743			
普通作業員		人	0.204	23,358	4,765			
大型土のう袋材	φ110×100cm 2.0t用 長期仮設対応(3年)	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,020	9,592	WK250500		単- 107号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,800	10,771			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		323			
計					80,020			
単価					8,002		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	遮水シート設置工	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	単位	m2	数量	10	単価	1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.02	28,560	571		
普通作業員			人	0.09	23,358	2,102		
軟質塩化ビニルシート		t=0.5mm	m <sup>2</sup>	10.8	650	7,020		
諸雑費（率+まるめ） 45%			式	1		1,197		
計						10,890		
単価						1,089	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,141
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.161	28,560	4,598			
特殊作業員		人	0.161	28,152	4,532			
普通作業員		人	0.161	23,358	3,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.161	52,800	8,500			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		20			
計					21,410			
単価					2,141	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	812.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	28,560	2,113		
	特殊作業員		人	0.074	28,152	2,083		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.074	52,800	3,907		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		20		
	計					8,123		
	単価					812.3	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	遮水シート撤去工	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	単位	m2	数量	10	単価	210.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.01	28,560	285		
	普通作業員		人	0.05	23,358	1,167		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		653		
	計					2,105		
	単価					210.5	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28,152	154,836		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,015,716		
諸雑費 (まるめ)			式	1		248		
計						1,250,000		
単価						1,250,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,212,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8.6	28,152	242,107		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	2.1	104,000	218,400		
運搬費等率 163%			式	1		750,626		
諸雑費(まるめ)			式	1		867		
計						1,212,000		
単価						1,212,000	円/回	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.75km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円/t	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-92号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	クローラ式アースオーガ 運転[単軸式・直結三点支持式]	45kW 掘削径350~800mm リーダ長18~21m					1		196,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
	軽油		L	57	141	8,037			
	クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	E 4 5 k W φ 3 5 0 ~ 8 0 0 m m 1 8 ~ 2 1 m	供用日	1.45	111,000	160,950			
	諸雑費（まるめ）		式	1		77			
	計					196,400			
	単価					196,400		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	80,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	84	141	11,844		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	供用日	1.33	30,800	40,964		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						80,150		
単価						80,150	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	49,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	50	141	7,050		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.5	10,100	15,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,540		
単価						49,540	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	45kW 掘削径350~800mm リーダ長18~21m						1	196,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
	軽油		L	57	141	8,037			
	クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	E 4 5 k W φ 3 5 0 ~ 8 0 0 m m 1 8 ~ 2 1 m	供用日	1.45	111,000	160,950			
	諸雑費（まるめ）		式	1		77			
	計						196,400		
	単価						196,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	80,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	84	141	11,844		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	供用日	1.33	30,800	40,964		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,150		
	単価					80,150	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	49,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	50	141	7,050		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.5	10,100	15,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,540		
単価						49,540	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50~55t吊 排対2次	単位	時間	数量	1	単価	19,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647			
軽油		L	10	141	1,410			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50~55t吊	時間	1	13,400	13,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					19,460			
単価					19,460	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	バックホ運転	クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3 2014規制	単位	時間	数量	1	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	11	141	1,551		
バックホ損料		クローラ型 山積0.5m3 平積0.4m3 2014規制	時間	1	4,170	4,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,370		
単価						10,370	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き II型	単位	日	数量	1	単価	192,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	128	141	18,048		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		22		
	計					192,400		
	単価					192,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	92	141	12,972		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 25 t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						96,340		
単価						96,340	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1				3	
計							55,990	
単価							55,990	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	65	141	9,165		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,730	10,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47,020		
単価						47,020	円/日	