

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安定処理工（自走式土質改良工）	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 267	31, 928	8, 524		
特殊作業員			人	0. 267	29, 328	7, 830		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン(1tパック)	t	5. 2	18, 500	96, 200		
自走式土質改良機運転			日	0. 267	293, 100	78, 257		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 267	59, 420	15, 865		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		7, 724		
計						214, 400		
単価						2, 144	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	31, 928	21, 072		
特殊作業員			人	0. 66	29, 328	19, 356		
運転手（特殊）			人	0. 66	27, 560	18, 189		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	293, 100	193, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						252, 100		
単価						252, 100	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 719
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 098. 61	50, 986		
	ベンチフレーム(I 型)	300 L=2000	個	5	4, 770	23, 850		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 48	4, 900	2, 352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					77, 190		
	単価					7, 719	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	中間支柱	土中建込 標準型 路側用 B種 メッキ 有 標準	単位	本	数量	100	単価	29, 580
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2. 5	31, 928	79, 820		
普通作業員			人	5. 9	24, 960	147, 264		
ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-B-E メッキ	本	100	24, 900	2, 490, 000		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g	時間	26. 8	8, 963	240, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		708		
計						2, 958, 000		
単価						29, 580	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
	端末支柱	標準型 路側用 B種 メッキ 有 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価 91,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4. 1	31,928	130,904	
特殊作業員			人	1. 9	29,328	55,723	
普通作業員			人	11	24,960	274,560	
ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-B メッキ	本	100	75,600	7,560,000	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	60	4,900	294,000	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	106	7,757	822,242	
諸雑費（まるめ）			式	1		571	
計						9,138,000	
単価						91,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブル張	路側用 B 種 有 無 標準	単位	m	数量	100	単価	4, 001
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	31, 928	19, 156		
	普通作業員		人	2. 4	24, 960	59, 904		
	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-B メッキ 4 条	m	100	3, 140	314, 000		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	0. 9	7, 757	6, 981		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					400, 100		
	単価					4, 001	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R6.3～	人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円／検体	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	140	17, 080		293, 100
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量2 0 t 級		供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						293, 100		
単価						293, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
						1		59, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	99	140	13, 860		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59, 420		
単価						59, 420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,376	4,313		
軽油			L	6.5	140	910		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕		モンケン質量400～600kg	時間	1	3,740	3,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,963		
単価						8,963	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 757
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	27, 560	4, 685		
	軽油		L	5. 3	140	742		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 330	2, 330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 757		
	単価					7, 757	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安定処理工（自走式土質改良工）	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 267	31, 928	8, 524		
特殊作業員			人	0. 267	29, 328	7, 830		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン(1tパック)	t	5. 2	18, 500	96, 200		
自走式土質改良機運転			日	0. 267	293, 100	78, 257		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 267	59, 420	15, 865		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		7, 724		
計						214, 400		
単価						2, 144	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	31, 928	21, 072		
特殊作業員			人	0. 66	29, 328	19, 356		
運転手（特殊）			人	0. 66	27, 560	18, 189		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	293, 100	193, 446		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						252, 100		
単価						252, 100	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
	ベンチフレーム(I 型)	300 L=2000	個	5	4, 770	23, 850		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 48	4, 900	2, 352		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					68, 340		
	単価					6, 834	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 197	219, 700		
標準型歩道用カーポートパイプ		P1-1. 1-3. 0E 標準4色	m	100	9, 510	951, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 171, 000		
単価						11, 710	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
	六価加μ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加μ溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
単価						7, 300	円／検体	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	140	17, 080		293, 100
自走式土質改良機 [解体・固化材混合式]	機械質量20 t 級		供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						293, 100		
単価						293, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024. 11
2024. 11
1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	99	140	13, 860		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59, 420		
単価						59, 420	円／日	