

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	止杭	ド ^レ ロ ^ッ フ [°] ハンマ杭打工 RC杭 φ 200mm L=3. 0m/本	単位	本	数量	10	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	30, 160	9, 048		
とび工			人	0. 6	28, 600	17, 160		
普通作業員			人	0. 6	24, 128	14, 476		
止杭		RC杭 φ 200mm L=3. 0m/本	本	10	7, 960	79, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 0 t 吊	日	0. 3	39, 600	11, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		436		
計						132, 600		
単価						13, 260	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	鉄筋工〔市場単価〕	SR235 φ16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	221, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 560	66, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						221, 100		
単価						221, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13,900	69,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.744	3,800	2,827		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						113,600		
単価						11,360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		10H型 2. 0m/枚	枚	1	36, 400	36, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 400		
単価						36, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.189	30,160	5,700		
とび工			人	0.377	28,600	10,782		
普通作業員			人	0.189	24,128	4,560		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.189	201,000	37,989	WK250010 単一 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		9,439		
計						68,470		
単価						6,847	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	63, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SP-10H型 3. 5m/枚	枚	1	63, 800	63, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63, 800		
単価						63, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 238	30, 160	7, 178		
とび工			人	0. 476	28, 600	13, 613		
普通作業員			人	0. 238	24, 128	5, 742		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 238	201, 000	47, 838	WK250010 単一 180号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		11, 899		
計						86, 270		
単価						8, 627	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SP-10H型 4. 0m/枚	枚	1	72, 900	72, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72, 900		
単価						72, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 10H型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H， 2 5 H， 4 5 H）	t	0. 605	200, 000	121, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一120号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 10, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 286	30, 160	8, 625	
とび工			人	0. 571	28, 600	16, 330	
普通作業員			人	0. 286	24, 128	6, 900	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 286	201, 000	57, 486	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		14, 259	単一 180号
計						103, 600	
単価						10, 360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 345	30, 160	10, 405		
とび工			人	0. 69	28, 600	19, 734		
普通作業員			人	0. 345	24, 128	8, 324		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 345	201, 000	69, 345	WK250010 単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		17, 192		
計						125, 000		
単価						12, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう矢板		SP-10H型 100mm対応 7. 75m/枚	枚	1	1, 130, 000	1, 130, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 130, 000		
単価						1, 130, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 560	66, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						189, 200		
単価						189, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	可とう継手工	伸び量100mm 沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価	343, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	30, 160	75, 400		
特殊作業員			人	5	27, 248	136, 240		
普通作業員			人	2. 5	24, 128	60, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		27, 140		
計						343, 200		
単価						343, 200	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-125号	耐圧ゴムプレート	伸び量100mm、沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価 155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	30, 160	30, 160	
特殊作業員			人	1	27, 248	27, 248	
普通作業員			人	2	24, 128	48, 256	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 236	
計						155, 000	
単価						155, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-126号	ブロック組立工	B=1.7m、H=1.6m フレキヤストボックスカルバート	単位	個	数量	1	単価 144, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 3	30, 160	9, 048	
特殊作業員			人	1. 4	27, 248	38, 147	
普通作業員			人	1. 3	24, 128	31, 366	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 2	78, 300	15, 660	
無収縮モルタル材		太平洋マテリアル フレューロックス	k g	170. 46	154	26, 250	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		23, 529	
計						144, 000	
単価						144, 000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一127号	緊張工（縦締）	B=1. 7m、H=1. 6m プレキャストボックスカルバート	単位	箇所	数量	10	単価	31, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員			人	4. 5	27, 248	122, 616		
普通作業員			人	2. 4	24, 128	57, 907		
グラウド工			m	84	1, 021	85, 764	WYB00028 単一 181号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		18, 953		
計						315, 400		
単価						31, 540	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－128号	アンカーボルト設置工	SD345 D32 L=500mm 片側M30ネジ切加工40mm	単位	箇所	数量	100	単価 2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 79	30, 160	53, 986	
特殊作業員			人	3. 57	27, 248	97, 275	
普通作業員			人	3. 57	24, 128	86, 136	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		35, 603	
計						273, 000	
単価						2, 730	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	機械式継手	スリフ [°] 圧着 [°] D22 Aタイ [°] 接続 [°] ルト	単位	組	数量	76	単価	3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 3	189, 200	56, 760	WB810010 単－ 123号	
機械式継手		スリフ [°] 圧着 [°] 継手 D22 接続 [°] ルト Aタイ [°]	組	76	2, 980	226, 480		
計						283, 240		
単価						3, 726	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	191, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 560	66, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					191, 200		
	単価					191, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 560	66, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						190, 200		
単価						190, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－132号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 185, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 232	63, 232	
諸雑費（まるめ）			式	1		98	
計						185, 900	
単価						185, 900	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 160	48, 256		
とび工			人	7	28, 600	200, 200		
普通作業員			人	1. 3	24, 128	31, 366		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		116, 038		
計						457, 600		
単価						4, 576	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-134号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価 4, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 9	30, 160	57, 304	
とび工			人	6. 9	28, 600	197, 340	
普通作業員			人	1. 8	24, 128	43, 430	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		96, 646	
計						430, 000	
単価						4, 300	円／掛㎡

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-135号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価 4, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 9	30, 160	87, 464	
型わく工			人	5. 3	27, 456	145, 516	
とび工			人	2. 5	28, 600	71, 500	
普通作業員			人	5. 7	24, 128	137, 529	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		57, 391	
計						499, 400	
単価						4, 994	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	量水標取付工	H=1. 4m	単位	m	数量	10	単価	11, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員			人	2	24, 128	48, 256		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 624		
計						117, 200		
単価						11, 720	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	量水標取付	H=3. 1m	単位	m	数量	10	単価	19, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員			人	2	24, 128	48, 256		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット車 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	日	2	44, 220	88, 440	WYB00001 単一 182号	
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						197, 100		
単価						19, 710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ゲラウトホル設置工	L=430mm	単位	式	数量	1	単価	8,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工			個	1	1,028	1,028	WYB00017 単－ 183号	
沈下板・ゲラウトホル設置工			個	1	5,450	5,450	WYB00019 単－ 184号	
無収縮モルタル充填工		L=430	個	1	1,542	1,542	WYB00020 単－ 185号	
計						8,020		
単価						8,020	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=430mm	個	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
単価						110, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=800mm	個	1	119, 000	119, 000		
計						119, 000		
単価						119, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 124. 64	41, 246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	17, 200	86, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 852	3, 800	3, 237		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						130, 500		
単価						13, 050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51. 2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	928. 72	92, 872		
道路用側溝蓋		3 種 4 0 0 5 1 . 2 × 1 1 × 5 0	枚	100	2, 530	253, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						345, 900		
単価						3, 459	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 160	8, 384		
特殊作業員			人	0. 278	27, 248	7, 574		
普通作業員			人	0. 278	24, 128	6, 707		
大型土のう袋		耐候性 1年	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	57, 690	16, 037	WK250500 単一 186号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		898		
計						77, 300		
単価						7, 730	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 160	2, 081		
特殊作業員			人	0. 069	27, 248	1, 880		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	52, 410	3, 616	WK250500 単一 187号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 577		
単価						757. 7	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一145号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 12, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 385	30, 160	11, 611	
とび工			人	0. 769	28, 600	21, 993	
普通作業員			人	0. 385	24, 128	9, 289	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 385	157, 900	60, 791	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		19, 616	単一 188号
計						123, 300	
単価						12, 330	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一146号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,160	6,032	
とび工			人	0.4	28,600	11,440	
普通作業員			人	0.2	24,128	4,825	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.2	157,900	31,580	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		9,693	単一 189号
計						63,570	
単価						6,357	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10. 5m/枚 100日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	17, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4 型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 799	9, 000	7, 191		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 799	13, 140	10, 498		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17, 690		
単価						17, 690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 248	149, 864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		937, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		486		
計						1, 154, 000		
単価						1, 154, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30. 4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 884	4, 884		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 884		
単価						4, 884	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 10500m3	単位	式	数量	1	単価	45, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 160	45, 240		
計						45, 240		
単価						45, 240	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 11500m3	単位	式	数量	1	単価	44, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 464	30, 160	44, 154		
計						44, 154		
単価						44, 154	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 3770m2	単位	式	数量	1	単価	36,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 224	30,160	36,915		
計						36,915		
単価						36,915	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 2480m2	単位	式	数量	1	単価	15,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 512	30,160	15,441		
計						15,441		
単価						15,441	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単ー155号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単ー156号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	直接部材費		単位	式	数量		単価	
						1		148, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料（各種）（k g） SUS縞鋼板 t=4. 5		12% 無 無 有	k g	132	912. 32	120, 426	WH160300	
平鋼 SUS304 FB38×4		各種 各種	k g	27	1, 035. 27	27, 952	WH105300	
計						148, 378		
単価						148, 378	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	部品費		単位	式	数量		単価	
						1		11, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールアンカー		SUS304 M10×60	本	56	211	11, 816		
計						11, 816		
単価						11, 816	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	製作補助材料費	鋼製付属設備 148378円	単位	式	数量	1	単価	19, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		19, 289		
計						19, 289		
単価						19, 289	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0. 16t	単位	基	数量	1	単価	119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	4	29, 900	119, 600		
計						119, 600		
単価						119, 600	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	直接部材費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	SS材	SS400 t 4. 5	k g	5	208. 27	1, 041	WYB00096	168, 785
鋼板	SS材	SS400 t 6	k g	6	197. 07	1, 182	WYB00097	
鋼板	SS材	SS400 t 9	k g	46	197. 07	9, 065	WYB00098	
鋼板	SS材	SS400 12≦t≦25	k g	132	197. 07	26, 013	WH100100	
平鋼	SS400	SS400 6×50～75	k g	205	163. 91	33, 601	WH105100	
平鋼	SS400	SS400 12×50～75	k g	21	165. 01	3, 465	WH105100	
鋼管	STKR □3. 2×90×90	各種	k g	270	215. 61	58, 214	WH131100	
鋼管	STKR □2. 3×60×30	各種	k g	68	193. 61	13, 165	WH131100	
鋼管	STKR □3. 2×100×50	各種	k g	119	193. 61	23, 039	WH131100	
	計					168, 785		
	単価					168, 785	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	部品費		単位	式	数量	1	単価	25,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト SUS304		M16 長さ各種	k g	3.4	1,140	3,876		
ナット		SUS304 M12	個	66	23.6	1,557		
平座金		SUS304 M12	個	154	10.9	1,678	WYB00100	
ボルト SUS304		M12 長さ各種	k g	2.9	1,210	3,509		
アンカー固定材		ケミカルHP-12 相当品	本	66	228	15,048		
計						25,668		
単価						25,668	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	製作補助材料費	鋼製付属設備 168785円	単位	式	数量	1	単価	21, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		21, 942		
計						21, 942		
単価						21, 942	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0. 87t 標準（鋼材400N・500N使用）	単位	基	数量	1	単価	358, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	12	29, 900	358, 800		
計						358, 800		
単価						358, 800	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	酸洗施工（m 2 当り）	計上しない	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	酸洗費	ステンレス鋼表面処理	m 2	1	4, 030	4, 030		
	計					4, 030		
	単価					4, 030	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶融亜鉛メッキ	HDZT56 鉄骨立方溶接体 施工規模 1 0 t	t	1	110, 000	110, 000		
	計					110, 000		
	単価					110, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	7. 06無 46. 6km	単位	式	数量	1	単価	219, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		219, 000		
計						219, 000		
単価						219, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	据付材料費（一般）	率計上 1021362円 3%	単位	式	数量	1	単価	30, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		30, 640		
計						30, 640		
単価						30, 640	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－169号	据付補助材料費	各種 1.5% 1021362円	単位	式	数量	1	単価	15, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		15, 320		
計						15, 320		
単価						15, 320	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－170号	据付補助材料費	鋼製付属設備 56742円	単位	式	数量	1	単価	567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		567		
計						567		
単価						567	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.16t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	56,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1. 6	29,432	47,091		
普通作業員			人	0. 4	24,128	9,651		
計						56,742		
単価						56,742	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	据付補助材料費	鋼製付属設備 141856円	単位	式	数量	1	単価	1, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 418		
計						1, 418		
単価						1, 418	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.87t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	141,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	4	29,432	117,728		
普通作業員			人	1	24,128	24,128		
計						141,856		
単価						141,856	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	据付補助材料費	鋼製付属設備 113484円	単位	式	数量	1	単価	1, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 134		
計						1, 134		
単価						1, 134	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.58t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	113, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3. 2	29, 432	94, 182		
普通作業員			人	0. 8	24, 128	19, 302		
計						113, 484		
単価						113, 484	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	単位	日	数量	1	単価	3,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11.5	147	1,690		
電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕		排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	日	1	1,920	1,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,610		
単価						3,610	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	雑機械器具損料（水門）	率計算 209450円	単位	式	数量	1	単価	4, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		4, 189		
計						4, 189		
単価						4, 189	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 6L/日	単位	日	数量	1	単価	1, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1	530	530		
ガソリン		レギュラー	L	6	163	978		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 508		
単価						1, 508	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	雑機械器具損料（水門）	率計算 4524円	単位	式	数量	1	単価	90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		90		
計						90		
単価						90	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 832	26, 832		
軽油			L	76	147	11, 172		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	56, 000	73, 360		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						201, 000		
単価						201, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-181号	グラウド工		単位	m	数量	100	単価	1, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	30, 160	9, 048		
特殊作業員			人	1. 6	27, 248	43, 596		
普通作業員			人	1. 5	24, 128	36, 192		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		13, 264		
計						102, 100		
単価						1, 021	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	日	数量	1	単価	44, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 832	26, 832		
軽油			L	18	147	2, 646		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	供用日	1. 39	10, 600	14, 734		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						44, 220		
単価						44, 220	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工		単位	個	数量	10	単価	1, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2	27, 248	5, 449		
普通作業員			人	0. 2	24, 128	4, 825		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 280		
単価						1, 028	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	沈下板・グレートホール設置工		単位	個	数量	10	単価	5, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	27, 248	54, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 500		
単価						5, 450	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	無収縮モルタル充填工	L=430	単位	個	数量	10	単価	1, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 3	27, 248	8, 174		
普通作業員			人	0. 3	24, 128	7, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 420		
単価						1, 542	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 832	26, 832		
軽油			L	104	147	15, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 200	15, 568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57, 690		
単価						57, 690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 832	26, 832		
軽油			L	78	147	11, 466		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52, 410		
単価						52, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	157, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 832	26, 832		
軽油			L	76	147	11, 172		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						157, 900		
単価						157, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	157, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 832	26, 832		
軽油			L	76	147	11, 172		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						157, 900		
単価						157, 900	円／日	