

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,470.88	64,708		
自由勾配側溝		FU-B300-C300-L2000	個	5	9,250	46,250		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	17,900	10,435		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.265	17,900	4,743		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.66	2,700	1,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						128,000		
単価						12,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,470.88	64,708		
自由勾配側溝		FU-B300-C400-L2000	個	5	11,300	56,500		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	17,900	10,435		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.265	17,900	4,743		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.66	2,700	1,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						138,200		
単価						13,820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一68号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 55m3/10m	単位	m	数量	10	単価 14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 470. 88	64, 708	
自由勾配側溝		FU-B300-C500-L2000	個	5	12, 700	63, 500	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 583	17, 900	10, 435	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 265	17, 900	4, 743	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 66	2, 700	1, 782	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	
計						145, 200	
単価						14, 520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 470. 88	64, 708		
自由勾配側溝		FU-B300-C600-L2000	個	5	16, 000	80, 000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 583	17, 900	10, 435		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 265	17, 900	4, 743		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 66	2, 700	1, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						161, 700		
単価						16, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 470. 88	64, 708		
自由勾配側溝		FU-B300-C700-L2000	個	5	17, 800	89, 000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 583	17, 900	10, 435		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 265	17, 900	4, 743		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 66	2, 700	1, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						170, 700		
単価						17, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94, 432		
自由勾配側溝蓋（コンクリート蓋）		C-C-T-B300-L500	枚	100	1, 820	182, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						276, 500		
単価						2, 765	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	409. 76	40, 976		
自由勾配側溝蓋（グレーチング蓋）		C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	100	18, 200	1, 820, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						1, 861, 000		
単価						18, 610	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	409. 76	40, 976		
縞鋼板		S-B600-L600-t12	枚	100	38, 000	3, 800, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						3, 841, 000		
単価						38, 410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94, 432		
グレーチング柵蓋		MSGT-500-500(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		568		
計						3, 495, 000		
単価						34, 950	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-75号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	377. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	220. 48	220, 480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	140	5, 600		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 420		
計						377, 500		
単価						377. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-76号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	486. 72	486, 720		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	455	34, 125		
軽油			L	89	140	12, 460		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 070		
計						951, 000		
単価						951	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	859. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	550. 16	660, 192		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	455	13, 650		
軽油			L	120	140	16, 800		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 408		
計						859, 200		
単価						859. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一78号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 148. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825	
軽油			L	33	140	4, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 655	
計						148, 500	
単価						148. 5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	171. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325		
軽油			L	33	140	4, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 355		
計						171, 500		
単価						171. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	191. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	107. 12	107, 120		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325		
軽油			L	40	140	5, 600		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 355		
計						191, 200		
単価						191. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	641. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000	627. 12	627, 120		
軽油			L	62	140	8, 680		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5, 495		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						641, 300		
単価						641. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 さや管 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	1	15,109.6	15,109		
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	2,250	2,250		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						17,360		
単価						17,360	円/本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	900	90, 000		
計						90, 000		
単価						900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	仮設材等の積み込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－85号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18, 928	18, 928	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						18, 930	
単価						18, 930	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－86号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16, 850	
単価						16, 850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1. 75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800	WYB00006	
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	