参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) (株黒部川興材工業)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	PC鋼材費(PC鋼より線)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	774	504	390,096		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						390,100		
単価						390.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	定着金具費(RC用定着装置)	φ12.7 後付用	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC用定着装置(シングルストレート工法)	20T型(1T12.7)後付用	組	1	3,060	3,060		3,060
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,060		
	単価					3,060	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m ²	数量	100	単価	4,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	29,744	35,692		
防水工			人	3.8	28,184	107,099		
普通作業員			人	1.7	24,128	41,017		
防水シート		ゴム化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m ²	125	1,830	228,750		
プライマー		防水シートが両面粘着層品のため、計上なしとする	L	37	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						412,600		
単価						4,126	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m ²	数量	100	単価	5,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	29,744	56,513		
防水工			人	7.9	28,184	222,653		
普通作業員			人	2.8	24,128	67,558		
防水シート		ゴム化アスファルト t=3.2mm 両面粘着層品	m ²	125	1,830	228,750		
プライマー		防水シートが両面粘着層品のため、計上なしとする	L	37	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		26		
計						575,500		
単価						5,755	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m ²	数量	100	単価	3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	29,744	35,692		
防水工			人	3.8	28,184	107,099		
普通作業員			人	1.7	24,128	41,017		
緩衝材		繊維質系 6mm×1m×10m	m ²	125	1,530	191,250		
プライマー		防水シートが両面粘着層品のため、計上なしとする	L	37	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						375,100		
単価						3,751	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m ²	数量	100	単価	5,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	29,744	56,513		
防水工			人	7.9	28,184	222,653		
普通作業員			人	2.8	24,128	67,558		
緩衝材		繊維質系 6mm×1m×10m	m ²	125	1,530	191,250		
プライマー		防水シートが両面粘着層品のため、計上なしとする	L	37	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		26		
計						538,000		
単価						5,380	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	弾性シーリング材		単位	m	数量		単価	
					1			2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木用シーリング材(ホント土木用シール極)		ポリウレタン 高耐候性1成分系	L	0.8	3,030	2,424		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,424		
単価						2,424	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	バックアップ材		単位	m	数量		単価	
					1			180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ポリエチレンフォーム	L	0.4	450	180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180		
単価						180	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	PC鋼材費(PC鋼より線)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量		1,000	単価	390.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	774	504	390,096			
諸雑費(まるめ)			式	1		4			
計						390,100			
単価						390.1	円/m		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	定着金具費(RC用定着装置)	φ12.7 後付用	単位	個	数量		1	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC用定着装置(シグナルストラット [®] 工法)		20T型(1T12.7)後付用	組	1	3,060	3,060			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,060			
単価						3,060	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	弾性シーリング材		単位	m	数量		単価	2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木用シーリング材(ホント土木用シル極)	ポリウレタン 高耐候性1成分系	L	0.8	3,030	2,424		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,424		
	単価					2,424	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	バックアップ材		単位	m	数量		単価	180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	0.4	450	180		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					180		
	単価					180	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,142	77,142			
諸雑費(まるめ)		式	1		88			
計					199,800			
単価					199,800	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-223号	PC鋼材費(PC鋼より線)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量		1,000	単価	390.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	774	504	390,096			
諸雑費(まるめ)			式	1		4			
計						390,100			
単価						390.1	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-224号	定着金具費(RC用定着装置)	φ12.7 後付用	単位	個	数量		1	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC用定着装置(シングルストレート工法)		20T型(1T12.7)後付用	組	1	3,060	3,060			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,060			
単価						3,060	円/個		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	PC鋼材費(PC鋼より線)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	390.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	774	504	390,096		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						390,100		
単価						390.1	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	PC鋼材費(PC鋼より線)	SWPR7B φ12.7	単位	m	数量	1,000	単価	390.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	774	504	390,096		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						390,100		
単価						390.1	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	弾性シーリング材		単位	m	数量		単価	
					1			2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木用シーリング材(ホント [®] 土木用 [®] シル極)		ポリウレタン 高耐候性1成分系	L	0.8	3,030	2,424		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,424		
単価						2,424	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	バックアップ材		単位	m	数量		単価	
					1			180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ポリエチレンフォーム	L	0.4	450	180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180		
単価						180	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.5m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5	8,370	41,850		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.53	20,500	10,865		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,120	2,246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					121,500		
	単価					12,150	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	個	5	10,300	51,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.541	20,500	11,090		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	3,120	2,283		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					131,400		
	単価					13,140	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	13,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	個	5	11,600	58,000		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.541	20,500	11,090		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	3,120	2,283		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					137,900		
	単価					13,790	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	個	5	14,300	71,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.562	20,500	11,521		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	3,120	2,358		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					151,900		
	単価					15,190	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	16,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
自由勾配側溝		FU-B300-C700-L2000	個	5	16,000	80,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.562	20,500	11,521		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.756	3,120	2,358		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						160,400		
単価						16,040	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	個	5	19,500	97,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	20,500	11,951		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.78	3,120	2,433		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					178,400		
	単価					17,840	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	個	5	21,300	106,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	20,500	11,951		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.78	3,120	2,433		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					187,400		
	単価					18,740	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.67m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	20,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232		
	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	個	5	25,500	127,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.604	20,500	12,382		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.804	3,120	2,508		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					208,900		
	単価					20,890	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,152.56	81,525			
	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	個	5	31,600	158,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≦ 65%	m ³	0.604	20,500	12,382			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C ≦ 65%	m ³	0.159	20,500	3,259			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.804	3,120	2,508			
	諸雑費（まるめ）		式	1		26			
	計					257,700			
	単価					25,770		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,152.56	81,525			
	自由勾配側溝	FU-B300-C1200-L2000	個	5	44,100	220,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.636	20,500	13,038			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	20,500	3,259			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.84	3,120	2,620			
	諸雑費（まるめ）		式	1		58			
	計					321,000			
	単価					32,100		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.84m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,323.2	63,232			
	自由勾配側溝	FU-B500-C700-L2000	個	5	20,000	100,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.784	20,500	16,072			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.265	20,500	5,432			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.008	3,120	3,144			
	諸雑費（まるめ）		式	1		20			
	計					187,900			
	単価					18,790	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.61m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,152.56	81,525			
	自由勾配側溝	FU-B700-C900-L2000	個	5	45,300	226,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≦ 65%	m ³	1.707	20,500	34,993			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C ≦ 65%	m ³	0.371	20,500	7,605			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.112	3,120	6,589			
	諸雑費（まるめ）		式	1		88			
	計					357,300			
	単価					35,730		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.61m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	37,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,152.56	81,525			
	自由勾配側溝	FU-B700-C1000-L2000	個	5	48,200	241,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≦ 65%	m ³	1.707	20,500	34,993			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C ≦ 65%	m ³	0.371	20,500	7,605			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.112	3,120	6,589			
	諸雑費（まるめ）		式	1		88			
	計					371,800			
	単価					37,180		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	916.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	916.24	91,624		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					91,630		
	単価					916.3	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	393.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	393.12	39,312			
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					39,320			
単価					393.2	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	埋設表示シート	W=400mm 2倍	単位	m	数量		単価	
						50		478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート		W400mm×50m 2倍	卷	1	23,900	23,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,900		
単価						478	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	埋設表示シート	W=600mm 2倍	単位	m	数量		単価	
						50		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート		W600mm×50m 2倍 水抜穴あり	卷	1	37,400	37,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,400		
単価						748	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	127.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	69.01	69,010		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	930	46,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	170	6,630		
軽油			L	26	141	3,666		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,694		
計						127,500		
単価						127.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	33,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	26,832	160,992		
普通作業員			人	4.8	24,128	115,814		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.9	30,600	58,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		54		
計						335,000		
単価						33,500	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	26,832	110,011		
普通作業員			人	2.1	24,128	50,668		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	9	9,083	81,747	単-281号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		74		
計						242,500		
単価						24,250	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-250号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE150-3C（交差点用）	単位	台・本	数量	1	単価 147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照明器具（建電協型）		KCE150-3C（交差点用）	台	1	147,000	147,000	
計						147,000	
単価						147,000	円／台・本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-251号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量	10	単価 3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1.2	26,832	32,198	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						32,200	
単価						3,220	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
						1		6,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	26,832	6,708		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,708		
単価						6,708	円/極	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	
						1		1,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,510	1,510		
計						1,510		
単価						1,510	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	処分費（t）		単位	t	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費（夜間）	アスファルト殻（掘削） 夏野土木工業㈱	t	100	1,400	140,000			
	計					140,000			
	単価					1,400	円／t		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	構造物とりこわし		単位	m3	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	20,049.46	20,049			
	諸雑費（まるめ）	昼間 機械施工 制約無	式	1		1			
	計					20,050			
	単価					20,050	円／m3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-256号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株黒部川興材工業)					
			t	100	1,700	170,000	
	計					170,000	
	単価					1,700	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-257号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削) (株黒部川興材工業)					
			t	100	1,500	150,000	
	計					150,000	
	単価					1,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板1型 共用117日 整備費含む	単位	t	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板[賃料]	180日以内	t・日	117	127	14,859		
	軽量鋼矢板[整備費]		t	1	5,750	5,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						20,610	
	単価						20,610	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	アルミギヤサポート式サポート賃料	調整長 1200～1800mm 共用117日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	16,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	アルミギヤ式サポート[賃料]	調整長 1200～1800mm	本・日	117	134	15,678		
	アルミギヤ式サポート[基本料]	調整長 1200～1800mm	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,180		
	単価					16,180	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	アルミ腹起し賃料	120×120×3000/本 共用117日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	6,642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	アルミ腹起し[賃料]	120×120×3000	本・日	117	52.5	6,142		
	アルミ腹起し[基本料]	120×120×3000	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,642		
	単価					6,642	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-262号	軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板1型 共用32日 整備費含む	単位	t	数量	1	単価	9,974
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板[賃料]	90日以内	t・日	32	132	4,224			
軽量鋼矢板[整備費]		t	1	5,750	5,750			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					9,974			
単価					9,974	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-265号	アルミ腹起し賃料	120×120×4000/本 共用32日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	2,676
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	アルミ腹起し[賃料]	120×120×4000	本・日	32	68	2,176		
	アルミ腹起し[基本料]	120×120×4000	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,676		
	単価					2,676	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,744	8,268			
特殊作業員		人	0.278	30,160	8,384			
普通作業員		人	0.278	24,128	6,707			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,320	16,212		WK250500	単-282号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		929			
計					51,500			
単価					5,150		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	780.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	29,744	2,052			
特殊作業員		人	0.069	30,160	2,081			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,190	3,670	WK250500 単- 283号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,803			
単価					780.3	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	土のう工	仕存・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		現場流用土使用のため、計上しない	m ³	2	0	0		
普通作業員			人	4.2	24,128	101,337		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						103,100		
単価						1,031	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	91,270
	土木一般世話役		人	0.5	29,744	14,872		
	特殊作業員		人	0.1	30,160	3,016		
	普通作業員		人	2	24,128	48,256		
	バックホウ運転		日	0.5	50,240	25,120	WK250540	単- 284号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					91,270		
	単価					91,270	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	30,160	5,127		
工事中水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単- 285号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	16,250	16,250	WK250410 単- 286号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		217		
計						22,140		
単価						22,140	円/日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	7,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	7,353.84	7,353		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,353		
単価						7,353	円/m	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-272号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	6,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,126.64	6,126		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,126		
単価						6,126	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,096	18,096		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					18,100		
	単価					18,100	円/人日	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-274号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	27,144	27,144		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					27,150		
	単価					27,150	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-275号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-50
単-276号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		25,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,272	25,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,280		
単価						25,280	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価 4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量		単価	
					1			58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費		技術員1.75人/式	式	1		58,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	9,083
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	28,080	5,616			
軽油		L	3.6	141	507			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,960	2,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,083			
単価					9,083		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,080	28,080			
軽油		L	104	141	14,664			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					58,320			
単価					58,320	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,190		
単価						53,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,080	28,080		
	軽油		L	65	141	9,165		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					50,240		
	単価					50,240	円/日	