

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007			
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066			
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373			
計						87, 860			
単価						878. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	48,530	5,338	
特殊作業員			人	0.33	44,578	14,710	
普通作業員			人	0.549	37,939	20,828	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	292,200	32,142	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,880	10,546	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,000	14,520	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,200	7,282	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,720	5,689	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,531	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単-43号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375	
軽油			L	44	138	6, 072	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448	
計						513, 200	
単価						513. 2	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50			
単一44号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	138	4, 554	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341	
計						204, 700	
単価						204. 7	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-45号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	558. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	320. 32	320, 320			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	360	205, 200			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375			
軽油			L	40	138	5, 520			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 310			
計						558, 100			
単価						558. 1	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28,770	28,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,770		
単価						28,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一47号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25,608	25,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,610		
単価						25,610	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一48号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10km 無 無	台	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一49号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007			
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066			
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373			
計						87, 860			
単価						878. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814			
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711			
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763			
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797			
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600			
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752			
計						45, 680			
単価						456. 8	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	48,530	5,338		
特殊作業員			人	0.33	44,578	14,710		
普通作業員			人	0.549	37,939	20,828		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	292,200	32,142		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,880	10,546		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,000	14,520		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,200	7,282		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,720	5,689		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,531		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)トステック(株)	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一43号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	181. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825		
軽油			L	33	138	4, 554		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 741		
計						181, 800		
単価						181. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-44号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	229. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	145. 6	145, 600		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325		
軽油			L	40	138	5, 520		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 355		
計						229, 600		
単価						229. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一45号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28,770	28,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,770		
単価						28,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25,608	25,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,610		
単価						25,610	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一47号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2. 0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 6km 無 無	台	1	71, 000	71, 000		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－87号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007			
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066			
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373			
計						87, 860			
単価						878. 6	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一88号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－89号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一90号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一91号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－92号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	48, 530	5, 338		
特殊作業員			人	0. 33	44, 578	14, 710		
普通作業員			人	0. 549	37, 939	20, 828		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	17, 400	218, 770		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4, 644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	292, 200	32, 142		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	95, 880	10, 546		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	132, 000	14, 520		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	66, 200	7, 282		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	51, 720	5, 689		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15, 531		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－92号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単－93号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)トステック(株)	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-94号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	138	6, 072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448		
計						513, 200		
単価						513. 2	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50			
単一95号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	138	4, 554	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341	
計						204, 700	
単価						204. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一96号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一97号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単－98号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 11km 無 無	台	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－53号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007			
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066			
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373			
計						87, 860			
単価						878. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一54号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－55号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一56号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一57号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－58号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	48, 530	5, 338		
特殊作業員			人	0. 33	44, 578	14, 710		
普通作業員			人	0. 549	37, 939	20, 828		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	17, 400	218, 770		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4, 644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	292, 200	32, 142		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	95, 880	10, 546		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	132, 000	14, 520		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	66, 200	7, 282		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	51, 720	5, 689		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15, 531		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－58号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単－59号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一60号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375	
軽油			L	44	138	6, 072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 448	
計						513, 200	
単価						513. 2	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50			
単一61号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	138	4, 554	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341	
計						204, 700	
単価						204. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一62号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一64号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 無	台	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007		
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066		
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373		
計						87, 860		
単価						878. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一20号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－23号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 11	48, 530	5, 338			
特殊作業員			人	0. 33	44, 578	14, 710			
普通作業員			人	0. 549	37, 939	20, 828			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	17, 400	218, 770			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4, 644			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	292, 200	32, 142			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	95, 880	10, 546			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	132, 000	14, 520			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	66, 200	7, 282			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	51, 720	5, 689			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15, 531			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単－25号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 000
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-26号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	138	6, 072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448		
計						513, 200		
単価						513. 2	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-27号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680			
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325			
軽油			L	33	138	4, 554			
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 341			
計						204, 700			
単価						204. 7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28,770	28,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,770		
単価						28,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25,608	25,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,610		
単価						25,610	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単－30号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2. 0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 5km 無 無	台	1	71, 000	71, 000		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007			
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066			
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373			
計						87, 860			
単価						878. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一20号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－23号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 11	48, 530	5, 338			
特殊作業員			人	0. 33	44, 578	14, 710			
普通作業員			人	0. 549	37, 939	20, 828			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	17, 400	218, 770			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4, 644			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	292, 200	32, 142			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	95, 880	10, 546			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	132, 000	14, 520			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	66, 200	7, 282			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	51, 720	5, 689			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15, 531			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単－25号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-26号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	138	6, 072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448		
計						513, 200		
単価						513. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一27号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325		
軽油			L	33	138	4, 554		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341		
計						204, 700		
単価						204. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 020-00-00-2-0	
単－30号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無	台	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007		
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066		
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373		
計						87, 860		
単価						878. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50			
単一38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価 456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814	
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711	
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752	
計						45, 680	
単価						456. 8	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	48,530	5,338		
特殊作業員			人	0.33	44,578	14,710		
普通作業員			人	0.549	37,939	20,828		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	292,200	32,142		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,880	10,546		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,000	14,520		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,200	7,282		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,720	5,689		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,531		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－43号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	138	6, 072		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 448		
計						513, 200		
単価						513. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一44号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	138	4, 554	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341	
計						204, 700	
単価						204. 7	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一45号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0
単一47号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9km 無 無	台	1	71,000	71,000	
計						71,000	
単価						71,000	円／台

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007		
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066		
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373		
計						87, 860		
単価						878. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	48,530	5,338		
特殊作業員			人	0. 33	44,578	14,710		
普通作業員			人	0. 549	37,939	20,828		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12. 573	17,400	218,770		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	292,200	32,142		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	95,880	10,546		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	132,000	14,520		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	66,200	7,282		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	51,720	5,689		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,531		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単-43号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375	
軽油			L	44	138	6, 072	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448	
計						513, 200	
単価						513. 2	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50			
単一44号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	138	4, 554	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341	
計						204, 700	
単価						204. 7	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一45号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0
単一47号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9km 無 無	台	1	71,000	71,000	
計						71,000	
単価						71,000	円／台

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007		
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066		
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373		
計						87, 860		
単価						878. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814		
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711		
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752		
計						45, 680		
単価						456. 8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.11	48,530	5,338	
特殊作業員			人	0.33	44,578	14,710	
普通作業員			人	0.549	37,939	20,828	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	292,200	32,142	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,880	10,546	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,000	14,520	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,200	7,282	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,720	5,689	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,531	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-43号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	138	6, 072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448		
計						513, 200		
単価						513. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一44号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	
軽油			L	33	138	4, 554	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341	
計						204, 700	
単価						204. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一45号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一47号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 13km 無 無	台	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単－36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量		100	単価	878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	48, 530	8, 007			
特殊作業員			人	0. 495	44, 578	22, 066			
普通作業員			人	0. 66	37, 939	25, 039			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 200	29, 375			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 373			
計						87, 860			
単価						878. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－38号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価 456. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 058	48, 530	2, 814	
特殊作業員			人	0. 173	44, 578	7, 711	
普通作業員			人	0. 231	37, 939	8, 763	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 230	9, 797	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	53, 150	7, 600	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	49, 610	7, 243	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 752	
計						45, 680	
単価						456. 8	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単－39号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,700	172,250		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,520		
計					248,400		
単価					2,484	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50
単一40号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	48,530	3,591		
特殊作業員		人	0.223	44,578	9,940		
普通作業員		人	0.297	37,939	11,267		
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	53,150	9,779		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	49,610	9,326		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,250	22,727		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,400		
計					296,800		
単価					2,968	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	48,530	5,338		
特殊作業員			人	0.33	44,578	14,710		
普通作業員			人	0.549	37,939	20,828		
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含	t	12.573	17,400	218,770		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	108	4,644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	292,200	32,142		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,880	10,546		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,000	14,520		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,200	7,282		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,720	5,689		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15,531		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						350, 000			
単価						3, 500	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 020-00-00-2-50

単一42号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単-43号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	513. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 68	355, 680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	138	6, 072		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 448		
計						513, 200		
単価						513. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一44号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	204. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	121. 68	121, 680			
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325			
軽油			L	33	138	4, 554			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 341			
計						204, 700			
単価						204. 7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一45号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 770	28, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-50	
単一46号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 608	25, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 610		
単価						25, 610	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 020-00-00-2-0	
単一47号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 11km 無 無	台	1	71,000	71,000		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	