

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	アンカーボルト	D22 SD295 L=320mm(ナット・座金含む)	単位	本	数量	1	単価	457
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト	SD295 D22(先端ねじ切り加工) L=320mm	本	1	409	409			
六角ナット	M22 黒皮品	個	2	19.7	39			
丸座金	M22 黒皮品	枚	1	9.45	9			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					457			
単価					457	円／本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.99m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	411,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.77	30,498		23,483		
	とび工		人	0.77	32,130		24,740		
	特殊作業員		人	0.77	31,518		24,268		
	普通作業員		人	0.77	24,888		19,163		
	モルタル	1 : 3	m <sup>3</sup>	1.829	33,200		60,722		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.77	103,300		79,541		WK230420 単一 36号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.77	38,640		29,752		WK230180 単一 37号
	空気圧縮機運転		日	0.77	12,270		9,447		WK230140 単一 38号
	空気圧縮機運転		日	2.31	26,780		61,861		WK230150 単一 39号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			78,923		
	計						411,900		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	場所内杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法 杭径φ495mm 杭長12.67m 削孔長6.31m継杭無し	単位	本	数量	1	単価	421,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.77	30,498	23,483			
とび工		人	0.77	32,130	24,740			
特殊作業員		人	0.77	31,518	24,268			
普通作業員		人	0.77	24,888	19,163			
モルタル	1 : 3	m <sup>3</sup>	1.649	33,200	54,746			
クローラクレーン運転 (掘削用)	油圧駆動ウインチ・リフティング (排ガス2次)50t吊	日	0.77	103,300	79,541	WYB00033 単一 40号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼)495mm	日	0.77	38,640	29,752	WYB00034 単一 41号		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量7.5~7.8m <sup>3</sup> /min	日	0.77	12,270	9,447	WYB00035 単一 42号		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18~19m <sup>3</sup> /min	日	2.31	26,780	61,861	WYB00036 単一 43号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		94,799			
計					421,800			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	63,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	44,778	94,033				
橋りょう特殊工		人	4.9	37,536	183,926				
溶接工		人	1.8	32,640	58,752				
普通作業員		人	1.3	24,888	32,354				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	1.7	129,800	220,660	WK250420 単- 44号			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		47,975				
計					637,700				
単価					63,770	円/t			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	H形鋼	SS400 350×350×12×19 中古品	単位	t	数量	1	単価	104,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 350×350×12×19	t	0.9	116,000	104,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						104,400		
単価						104,400	円／t	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	H形鋼	SS400 400×400×13×21 中古品	単位	t	数量	1	単価	107,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 400×400×13×21	t	0.9	119,000	107,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						107,100		
単価						107,100	円／t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	溝形鋼	SS400 13×380×100 中古品	単位	t	数量	1	単価	106,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 13×380×100	t	0.9	118,000	106,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						106,200		
単価						106,200	円／t	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	溝形鋼	SS400 8×200×90 中古品	単位	t	数量	1	単価	98,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	0.9	109,000	98,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98,100		
単価						98,100	円／t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	等辺山形鋼	SS400 10×100×100 中古品	単位	t	数量	1	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 10×100×100	t	0.9	120,000	108,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						108,000		
単価						108,000	円／t	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	H形鋼	SS400 350×350×12×19 中古品	単位	t	数量	1	単価	104,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 350×350×12×19	t	0.9	116,000	104,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						104,400		
単価						104,400	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	44,778	27,762			
	橋りょう特殊工		人	2.1	37,536	78,825			
	普通作業員		人	0.41	24,888	10,204			
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.58	129,800	75,284		WK250420 単一 44号	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,925			
	計					199,000			
	単価					19,900		円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	H形鋼	SS400 594×302×14×23 中古品	単位	t	数量		単価	108,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	SS400 594×302×14×23	t	0.9	120,000	108,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					108,000		
	単価					108,000	円 / t	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	H形鋼	SS400 700×300×13×24 中古品	単位	t	数量		単価	111,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	SS400 700×300×13×24	t	0.9	124,000	111,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					111,600		
	単価					111,600	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	H形鋼	SS400 300×300×10×15 中古品	単位	t	数量	1	単価	99,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 300×300×10×15	t	0.9	110,000	99,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99,000		
単価						99,000	円 / t	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	H形鋼	SS400 200×200×8×12 中古品	単位	t	数量	1	単価	99,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 200×200×8×12	t	0.9	110,000	99,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99,000		
単価						99,000	円 / t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	溝形鋼	SS400 8×200×90 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		98,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	0.9	109,000	98,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98,100		
単価						98,100	円／t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	溝形鋼	SS400 9×300×90 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		99,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 9×300×90	t	0.9	111,000	99,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99,900		
単価						99,900	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	H形鋼	SS400 594×302×14×23 中古品	単位	t	数量		1	単価	108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼	SS400 594×302×14×23	t	0.9	120,000	108,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					108,000			
	単価					108,000	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 型 50～55t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	30,498	13,724			
とび工		人	1.5	32,130	48,195			
普通作業員		人	0.27	24,888	6,719			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチス <sup>®</sup> 型 50～55t吊	日	0.47	129,800	61,006	WK250420 単一 44号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,356			
計					131,000			
単価					1,310	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-29号	覆工板	締結式 T-25 1000×2000×208 中古品	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	58,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		締結式 T-25 1000×2000×208	m <sup>2</sup>	0.9	65,000	58,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,500		
単価						58,500	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-30号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-31号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	
					1			750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円 / t	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-32号	覆工板	締結式 T-25 1000×2000×208 中古品	単位	m 2	数量		単価	
					1			58,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		締結式 T-25 1000×2000×208	m 2	0.9	65,000	58,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,500		
単価						58,500	円 / m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,498	30,498		
	普通作業員		人	3.8	24,888	94,574		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
	計					125,100		
	単価					1,251	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	31,518	173,349		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,096,062		
諸雑費(まるめ)			式	1		389		
計						1,349,000		
単価						1,349,000	円/回	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	103,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	60	145	8,700			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.09	60,100	65,509			
諸雑費（まるめ）		式	1		21			
計						103,300		
単価						103,300	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	145	8,555		12,270
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m <sup>3</sup> /min	日	1.33	2,790	3,710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					12,270		
	単価					12,270	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	145	16,530		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m <sup>3</sup> /min	日	1.33	7,700	10,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					26,780		
	単価					26,780	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	クローラクレーン運転（掘削用）	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ（排ガス2次）50t吊	単位	日	数量	1	単価	103,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070		
	軽油		L	60	145	8,700		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.09	60,100	65,509		
	諸雑費（まるめ）		式	1		21		
	計					103,300		
	単価					103,300	円/日	







## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	129,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	72	145	10,440		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.32	68,400	90,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						129,800		
単価						129,800	円／日	