参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-56号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	CI 40 普通(バラ) 有 -4本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	474,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.42	45,650	19,173			
トンネル世話役		人	0.42	45,650	19,173			
トンネル特殊工		人	1.69	43,087	72,817			
トンネル作業員		人	0.42	29,264	12,290			
ドリルジャンボ運転		週	0.048	1,101,000	52,848			
大型ブレーカ運転		週	0.048	139,300	6,686			
ホイールローダ運転		週	0.039	223,100	8,700			
コンクリート吹付機運転		週	0.098	556,000	54,488			
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.039	321,900	12,554			
火薬 (雷管含む)	CI 40	m	1	104,800	104,800			
ロックボルト	CI 40 有 -4本 無	m	1	21,630	21,630			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	集塵機運転	CI 40 フィルタ式 1200m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 1200m3/min級						
			週	0.048	450,500	21,624		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						21,630		
単価						21,630	円/m	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	CI 40 普通	単位	m	数量		単価	
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						
			週	0.048	218,600	10,492		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						10,500		
単価						10,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-59号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	CII 40 普通(ﾊﾞﾗ) 8.33本/m 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	1	643,500	643,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役			人	0.54	45,650	24,651			
トンネル世話役			人	0.54	45,650	24,651			
トンネル特殊工			人	2.17	43,087	93,498			
トンネル作業員			人	0.54	29,264	15,802			
ドリルジャンボ運転			週	0.059	1,101,000	64,959			
コンクリート吹付機運転			週	0.13	556,000	72,280			
ホイールローダ運転			週	0.052	223,100	11,601			
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		週	0.059	321,900	18,992			
大型ブレーカ運転			週	0.059	139,300	8,218			
火薬 (雷管含む)			m	1	110,300	110,300			
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3.0m		m	1	37,840	37,840			
			m	1	37,840	37,840			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-59号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	CII 40 普通(ﾊﾞﾗ) 8.33本/m 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	1	643,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		$\sigma_{ck}=18N/mm^2$		1	86,300	86,300		
			m	1	86,300	86,300		
H形鋼支保工		H-125		1	44,880	44,880		
			m	1	44,880	44,880		
諸雑費（その他機械）（率） 12%				1		21,126		
			式	1		21,126		
諸雑費（その他材料）（率） 3%				1		8,379		
			式	1		8,379		
諸雑費（まるめ）				1		23		
			式	1		23		
計						643,500		
単価						643,500		
						643,500	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	集塵機運転	CII 40m2 フィルタ式1,200m3/min級	単位	m	数量	1	単価	26,580
						1	26,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 1200m3/min級		0.059	450,500	26,579		
			週	0.059	450,500	26,579		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						26,580		
						26,580		
単価						26,580		
						26,580	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	CII 40m2 普通	単位	m	数量	1	単価	12,900
						1	12,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.059	218,600	12,897		
			週	0.059	218,600	12,897		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						12,900		
						12,900		
単価						12,900		
						12,900	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-62号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DI 40 普通(バラ) 有 -3本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	848,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.67	45,650	30,585		
	トンネル世話役		人	0.67	45,650	30,585		
	トンネル特殊工		人	2.7	43,087	116,334		
	トンネル作業員		人	0.67	29,264	19,606		
	ドリルジャンボ運転		週	0.1	1,101,000	110,100		
	大型ブレーカ運転		週	0.076	139,300	10,586		
	ホイールローダ運転		週	0.061	223,100	13,609		
	コンクリート吹付機運転		週	0.174	556,000	96,744		
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.076	321,900	24,464		
	火薬 (雷管含む)	DI 40	m	1	91,660	91,660		
	ロックボルト	DI 40 有 -3本 無	m	1	79,530	79,530		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-62号	掘削等<掘削、吹付け、ロックアップ、金網、鋼製支保工>	DI 40 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -3本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	848,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート	DI 40 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	111,300	111,300			
H形鋼支保工	DI 40	m	1	67,940	67,940			
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		28,105			
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1		17,521			
諸雑費（まるめ）		式	1		31			
計					848,700			
単価					848,700	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	集塵機運転	DI 40 フィルタ式 1200m3/min級	単位	m	数量		単価	
					1			34,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 1200m3/min級						
			週	0.076	450,500	34,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,240		
単価						34,240		円/m

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	DI 40 普通	単位	m	数量		単価	
					1			16,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通						
			週	0.076	218,600	16,613		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16,620		
単価						16,620		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-65号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DIIIa 45 普通(ハバラ) 8.00本/m 無有無一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	953,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.66	45,650	30,129		
			人	0.66	45,650	30,129		
	トンネル世話役			0.66	45,650	30,129		
			人	0.66	45,650	30,129		
	トンネル特殊工			2.67	43,087	115,042		
			人	2.67	43,087	115,042		
	トンネル作業員			0.66	29,264	19,314		
			人	0.66	29,264	19,314		
	ドリルジャンボ運転			0.098	1,101,000	107,898		
			週	0.098	1,101,000	107,898		
	コンクリート吹付機運転			0.175	556,000	97,300		
			週	0.175	556,000	97,300		
	ホイールローダ運転			0.06	223,100	13,386		
			週	0.06	223,100	13,386		
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0.074	321,900	23,820		
			週	0.074	321,900	23,820		
	大型ブレーカ運転			0.074	139,300	10,308		
			週	0.074	139,300	10,308		
	火薬 (雷管含む)			1	103,200	103,200		
			m	1	103,200	103,200		
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m		1	45,410	45,410		
			m	1	45,410	45,410		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-65号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	DIIIa 45 普通(ハレ) 8.00本/m 無有無一括練混ぜ	単位	m	数量	1	953,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$		1	168,700	168,700	
			m	1	168,700	168,700	
	H形鋼支保工	H-200		1	142,900	142,900	
			m	1	142,900	142,900	
	諸雑費（その他機械）（率） 11%			1		27,798	
			式	1		27,798	
	諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		18,408	
			式	1		18,408	
	諸雑費（まるめ）			1		58	
			式	1		58	
	計					953,800	
						953,800	
	単価					953,800	
						953,800	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	集塵機運転	DIIIa 45m2 フィルタ式1,200m3/min級	単位	m	数量	1	単価	34,240
						1	34,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 1200m3/min級		0.076	450,500	34,238		
			週	0.076	450,500	34,238		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						34,240		
						34,240		
単価						34,240		
						34,240	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	ざり出し工（ダンプトラック運転）	DIIIa 45m2 普通	単位	m	数量	1	単価	16,180
						1	16,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.074	218,600	16,176		
			週	0.074	218,600	16,176		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						16,180		
						16,180		
単価						16,180		
						16,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	小断面 DIIIa	単位	m ³	数量	10	10	単価	4,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.15	43,050	6,457			
			人	0.15	43,050	6,457			
	トンネル特殊工			0.44	40,635	17,879			
			人	0.44	40,635	17,879			
	トンネル作業員			0.15	27,615	4,142			
			人	0.15	27,615	4,142			
	大型ブレーカ運転			0.15	54,390	8,158			
			日	0.15	54,390	8,158			
	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³		0.94	9,513	8,942			
			時間	0.94	9,513	8,942			
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		852			
			式	1		852			
	計					46,430			
						46,430			
	単価					4,643			
						4,643		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	インバートずり出し工	小断面 DIIIa 普通	単位	m 3	数量	10	10	単価	839
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.1	40,635	4,063			
			人	0.1	40,635	4,063			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,214	4,327			
			時間	0.83	5,214	4,327			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,390			
						8,390			
	単価					839			
						839		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	インバート敷均し締固め工	小断面	単位	m ³	数量	10	単価	1,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.07	43,050	3,013		
			人	0.07	43,050	3,013		
	トンネル特殊工			0.15	40,635	6,095		
			人	0.15	40,635	6,095		
	トンネル作業員			0.07	27,615	1,933		
			人	0.07	27,615	1,933		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³		0.45	9,513	4,280		
			時間	0.45	9,513	4,280		
	振動ローラ運転			0.07	10,090	706		
			日	0.07	10,090	706		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					16,030		
						16,030		
	単価					1,603		
						1,603	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	インバートずり出し工	小断面 DIIIa 普通	単位	m ³	数量	10	単価	839
						10		839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0.1	40,635	4,063		
			人	0.1	40,635	4,063		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,214	4,327		
			時間	0.83	5,214	4,327		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,390		
						8,390		
	単価					839		
						839	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	埋戻材の積込作業	小断面 割増無し	単位	m ³	数量	10	単価	567.8
						10		567.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³		0.48	11,830	5,678		
			時間	0.48	11,830	5,678		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					5,678		
						5,678		
	単価					567.8		
						567.8	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	インバート型枠	小断面	単位	m ²	数量	100	100	13,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			4	43,050	172,200			
		人	4	43,050	172,200			
トンネル特殊工			16.1	40,635	654,223			
		人	16.1	40,635	654,223			
トンネル作業員			4	27,615	110,460			
		人	4	27,615	110,460			
土木一般世話役			1.5	26,040	39,060			
		人	1.5	26,040	39,060			
型わく工			5.9	28,350	167,265			
		人	5.9	28,350	167,265			
普通作業員			1.5	22,155	33,232			
		人	1.5	22,155	33,232			
諸雑費 (その他材料) (率) 14%			1		131,163			
		式	1		131,163			
諸雑費 (率) 16%			1		38,329			
		式	1		38,329			
計					1,345,932			
					1,345,932			
単価					13,450			
					13,450		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	205,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,687.37	81,687			
諸雑費 (まるめ)		式	1		13			
計					205,300			
単価					205,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	インパートコンクリート	小断面 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m 3	数量	10	10	25,780	25,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.12	43,050	5,166			
			人	0.12	43,050	5,166			
	トンネル特殊工			0.62	40,635	25,193			
			人	0.62	40,635	25,193			
	トンネル作業員			0.12	27,615	3,313			
			人	0.12	27,615	3,313			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%		10.4	20,700	215,280			
			m 3	10.4	20,700	215,280			
	コンクリートポンプ車運転	標準		0.8	10,740	8,592			
			時間	0.8	10,740	8,592			
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		256			
			式	1		256			
	計					257,800			
						257,800			
	単価					25,780			
						25,780		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	C I	単位	m 3	数量	10	10	単価	6,141
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.2	43,050	8,610		6,141
			人		0.2	43,050	8,610		
	トンネル特殊工				0.58	40,635	23,568		
			人		0.58	40,635	23,568		
	トンネル作業員				0.2	27,615	5,523		
			人		0.2	27,615	5,523		
	大型ブレーカ運転				0.2	54,390	10,878		
			日		0.2	54,390	10,878		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.45m3		1.23	9,513	11,700		
			時間		1.23	9,513	11,700		
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,131		
			式		1		1,131		
	計						61,410		
							61,410		
	単価						6,141		
							6,141	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	路盤下部ずり出し工（ダンプトラック 10t積）	C I L≦2.0km	単位	m 3	数量	10	10	931.8	931.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル特殊工			0.11	40,635	4,469			
			人	0.11	40,635	4,469			
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.93	5,214	4,849			
			時間	0.93	5,214	4,849			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					9,318			
						9,318			
	単価					931.8			
						931.8		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	C II	単位	m 3	数量	10	10	単価	6,141
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.2	43,050		8,610		6,141
	トンネル特殊工		人	0.58	40,635		23,568		6,141
	トンネル作業員		人	0.2	27,615		5,523		
	大型ブレーカ運転		日	0.2	54,390		10,878		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1.23	9,513		11,700		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1			1,131		
	計						61,410		
	単価						6,141		
							6,141	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	路盤下部ずり出し工 (ダンプトラック 10t積)	C II L≦2.0km	単位	m ³	数量	10	単価	931.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0.11	40,635	4,469		
			人	0.11	40,635	4,469		
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積		0.93	5,214	4,849		
			時間	0.93	5,214	4,849		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					9,318		
						9,318		
	単価					931.8		
						931.8	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	路盤下部掘削工（大型ブレーカ掘削）	D I	単位	m 3	数量	10	10	単価	4,643
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役				0.15	43,050	6,457		4,643
			人		0.15	43,050	6,457		
	トンネル特殊工				0.44	40,635	17,879		
			人		0.44	40,635	17,879		
	トンネル作業員				0.15	27,615	4,142		
			人		0.15	27,615	4,142		
	大型ブレーカ運転				0.15	54,390	8,158		
			日		0.15	54,390	8,158		
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値）	山積0.45m3		0.94	9,513	8,942		
			時間		0.94	9,513	8,942		
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		852		
			式		1		852		
	計						46,430		
	単価						4,643		
							4,643	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	路盤下部ずり出し工（ダンプトラック 10t積）	D I L≦2.0km	単位	m 3	数量	10	単価	839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0.1	40,635	4,063		
			人	0.1	40,635	4,063		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積		0.83	5,214	4,327		
			時間	0.83	5,214	4,327		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,390		
						8,390		
	単価					839		
						839	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	裏面排水設置工	φ30×3連 ホ [°] ポリエステル製 透水フィルター(不織布) 全面透水	単位	m	数量	100	100	単価	1,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			2.5	22,155	55,387				
		人	2.5	22,155	55,387				
裏面排水材	多連排水材 φ30×3連 ホ [°] ポリエステル製 透水フィルター(不織布)		100	1,010	101,000				
		m	100	1,010	101,000				
諸雑費(まるめ)			1		13				
		式	1		13				
計					156,400				
					156,400				
単価					1,564				
					1,564			円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m ²			1	8,422	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m ²	1	8,422.14	8,422		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,422		
	単価					8,422	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	10,918	10,918			
ロックボルト	別途計上	m	1.111	0	0			
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品	別途計上	組	0.556	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					11,070			
単価					11,070	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.3m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,918	10,918			
ロックボルト	別途計上	m	1.087	0	0			
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品	別途計上	組	0.435	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					11,070			
単価					11,070	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,918	10,918				
ロックボルト	別途計上	m	1.071	0	0				
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.005	28,700	143				
ロックボルト付属品	別途計上	組	0.357	0	0				
諸雑費（まるめ）		式	1		9				
計							11,070		
単価							11,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.3m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,918	10,918			
ロックボルト	別途計上	m	1.061	0	0			
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品	別途計上	組	0.303	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					11,070			
単価					11,070	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.3m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	10,918	10,918			
ロックボルト	別途計上	m	1.047	0	0			
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.005	28,700	143			
ロックボルト付属品	別途計上	組	0.233	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					11,070			
単価					11,070	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 【市場単価】	施工条件Ⅱ 削孔径φ65mm 削孔長5.3m 標準(0.4)	単位	m	数量	1	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 【市場単価】 4週8休補正	施工条件Ⅱ 削孔径φ65mm 削孔長5.3m		1	11,021	11,021	
			m	1	11,021	11,021	
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.005	28,700	143	
			m ³	0.005	28,700	143	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					11,170	
	単価					11,170	
						11,170	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 【市場単価】	施工条件Ⅱ 削孔径φ65mm 削孔長5.8m 標準(0.4)	単位	m	数量	1	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 【市場単価】 4週8休補正	施工条件Ⅱ 削孔径φ65mm 削孔長5.8m		1	11,021	11,021	
			m	1	11,021	11,021	
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.005	28,700	143	
			m ³	0.005	28,700	143	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					11,170	
	単価					11,170	
						11,170	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
					1			18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動						
			回	1	18,231	18,231		
諸雑費（まるめ）							9	
			式	1				
	計					18,240		
	単価					18,240	円/回	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価	
					1			4,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去						
			空m 3	1	4,336.3	4,336		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
	計					4,336		
	単価					4,336	円/空m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	坑口支保工 (終点側)	支保工, 吹付, 外型枠等(つなぎ材, やらず作業含)	単位	箇所	数量	1	単価	2,411,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.99	26,040	51,819		
	特殊作業員		人	7.94	27,195	215,928		
	普通作業員		人	1.99	22,155	44,088		
	ドリルジャンボ運転		日	1.33	220,200	292,866		
	コンクリート吹付機運転		日	1.391	111,200	154,679		
	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357	64,840	23,147		
	吹付コンクリート材料費	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	26.15	22,890	598,573		
	つなぎ材	L-50×50×6 中古品	t	0.302	113,400	34,246		
	キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品	t	0.58	275,000	159,500		
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	3.305	173,000	571,765		
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	12	5,683	68,196		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	坑口付掘削	ブレーカ掘削	単位	m ³	数量	10	10	単価	3,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員			0.51	27,195	13,869			3,731
			人	0.51	27,195	13,869			
	普通作業員			0.204	22,155	4,519			
			人	0.204	22,155	4,519			
	大型ブレーカ運転	排対型(第3次) 山積0.8m ³ 級		0.163	81,320	13,255			
			日	0.163	81,320	13,255			
	バックホウ(クローラ)運転	排対型(第1次) 山積0.45m ³ 級		0.077	46,250	3,561			
			日	0.077	46,250	3,561			
	諸雑費(率+まるめ) 6%			1		2,106			
			式	1		2,106			
	計					37,310			
						37,310			
	単価					3,731			
						3,731		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	681.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	22,155	66,465		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						68,170		
単価						681.7	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-96号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,161	8,161		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,161		
単価						8,161	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-97号	処分費（m 3）	コンクリート殻（無筋）	単位	m 3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	800	1,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,880		
単価						1,880	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	銘板設置	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	1	150,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.2	22,155	4,431		
			人	0.2	22,155	4,431		
	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	146,000	146,000		
			枚	1	146,000	146,000		
	諸雑費（まるめ）			1		69		
			式	1		69		
	計					150,500		
	単価					150,500		
						150,500	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-99号	注入式フォアポーリング	D I s ちどり配置	単位	シフト	数量	1	単価	765,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.43	45,650	19,629		
			人	0.43	45,650	19,629		
	トンネル世話役			0.43	45,650	19,629		
			人	0.43	45,650	19,629		
	トンネル特殊工			1.71	43,087	73,678		
			人	1.71	43,087	73,678		
	トンネル作業員			0.43	29,264	12,583		
			人	0.43	29,264	12,583		
	ドリルジャンボ運転			0.304	220,200	66,940		
			日	0.304	220,200	66,940		
	フィルタ式集塵機	定格風量1200m ³ /min級		0.214	90,090	19,279		
			日	0.214	90,090	19,279		
	中空鋼管ボルト	φ27.2mm×3.0m		14.5	9,660	140,070		
			本	14.5	9,660	140,070		
	注入材 (超大口価格)	シリカジソ系		435	760	330,600		
			kg	435	760	330,600		
	コーキングチューブ (超大口価格)			29	600	17,400		
			本	29	600	17,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			1		65,292		
			式	1		65,292		
	計					765,100		
						765,100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-100号	注入式フォアポーリング	DⅢa ちどり配置	単位	シフト	数量	1	単価	765,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0.43	45,650	19,629		
			人	0.43	45,650	19,629		
	トンネル世話役			0.43	45,650	19,629		
			人	0.43	45,650	19,629		
	トンネル特殊工			1.71	43,087	73,678		
			人	1.71	43,087	73,678		
	トンネル作業員			0.43	29,264	12,583		
			人	0.43	29,264	12,583		
	ドリルジャンボ運転			0.304	220,200	66,940		
			日	0.304	220,200	66,940		
	フィルタ式集塵機	定格風量1200m ³ /min級		0.214	90,090	19,279		
			日	0.214	90,090	19,279		
	中空鋼管ボルト	φ27.2mm×3.0m		14.5	9,660	140,070		
			本	14.5	9,660	140,070		
	注入材 (超大口価格)	シリコン系		435	760	330,600		
			kg	435	760	330,600		
	コーキングチューブ (超大口価格)			29	600	17,400		
			本	29	600	17,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			1		65,292		
			式	1		65,292		
	計					765,100		
						765,100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 4.5m/本 0m/本 5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	430,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.58	26,040	15,103		
とび工			人	0.58	27,615	16,016		
特殊作業員			人	0.58	27,195	15,773		
普通作業員			人	0.58	22,155	12,849		
モルタル		1 : 3	m ³	1.176	25,700	30,223		
H形鋼		広幅 SS400 350×350×12×19	t	0.675	128,000	86,400		
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.58	102,800	59,624		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.58	38,360	22,248		
空気圧縮機運転			日	0.58	12,560	7,284		
空気圧縮機運転			日	1.74	31,180	54,253		
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)			日	0.58	72,440	42,015		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 6m/本 0m/本 6.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	515,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.67	26,040	17,446			
とび工		人	0.67	27,615	18,502			
特殊作業員		人	0.67	27,195	18,220			
普通作業員		人	0.67	22,155	14,843			
モルタル	1 : 3	m ³	1.568	25,700	40,297			
H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	0.878	128,000	112,384			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.67	102,800	68,876			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.67	38,360	25,701			
空気圧縮機運転		日	0.67	12,560	8,415			
空気圧縮機運転		日	2.01	31,180	62,671			
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.67	72,440	48,534			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 6.5m/本 0m/本 7m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	543,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	26,040	18,228			
とび工		人	0.7	27,615	19,330			
特殊作業員		人	0.7	27,195	19,036			
普通作業員		人	0.7	22,155	15,508			
モルタル	1 : 3	m ³	1.699	25,700	43,664			
H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	0.945	128,000	120,960			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.7	102,800	71,960			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.7	38,360	26,852			
空気圧縮機運転		日	0.7	12,560	8,792			
空気圧縮機運転		日	2.1	31,180	65,478			
ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.7	72,440	50,708			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7m/本 0m/本 12.5m/本 溶接	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.86	26,040	22,394		
	とび工		人	0.86	27,615	23,748		
	特殊作業員		人	0.86	27,195	23,387		
	普通作業員		人	0.86	22,155	19,053		
	溶接工		人	0.86	28,035	24,110		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.829	25,700	47,005		
	H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	1.688	128,000	216,064		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.86	102,800	88,408		
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.86	38,360	32,989		
	空気圧縮機運転		日	0.86	12,560	10,801		
	空気圧縮機運転		日	2.58	31,180	80,444		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7m/本 0m/本 12.5m/本 溶接	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.86	72,440	62,298		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		108,499		
	計					759,200		
	単価					759,200	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.3m/本 0m/本 8.5m/本	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.88	26,040	22,915		
	とび工		人	0.88	27,615	24,301		
	特殊作業員		人	0.88	27,195	23,931		
	普通作業員		人	0.88	22,155	19,496		
	溶接工		人	0.88	28,035	24,670		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.908	25,700	49,035		
	H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	1.148	128,000	146,944		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.88	102,800	90,464		
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.88	38,360	33,756		
	空気圧縮機運転		日	0.88	12,560	11,052		
	空気圧縮機運転		日	2.64	31,180	82,315		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.3m/本 0m/本 12m/本 溶接	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.88	26,040	22,915		
	とび工		人	0.88	27,615	24,301		
	特殊作業員		人	0.88	27,195	23,931		
	普通作業員		人	0.88	22,155	19,496		
	溶接工		人	0.88	28,035	24,670		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.908	25,700	49,035		
	H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	1.62	128,000	207,360		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.88	102,800	90,464		
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.88	38,360	33,756		
	空気圧縮機運転		日	0.88	12,560	11,052		
	空気圧縮機運転		日	2.64	31,180	82,315		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 495mm 本設（目的物）の場合 0m/本 0m/本 7.5m/本 0m/本 9m/本 溶接	単位	本	数量	1	単価	719,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.89	26,040	23,175		
	とび工		人	0.89	27,615	24,577		
	特殊作業員		人	0.89	27,195	24,203		
	普通作業員		人	0.89	22,155	19,717		
	溶接工		人	0.89	28,035	24,951		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.96	25,700	50,372		
	H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	1.215	128,000	155,520		
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.89	102,800	91,492		
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）495mm	日	0.89	38,360	34,140		
	空気圧縮機運転		日	0.89	12,560	11,178		
	空気圧縮機運転		日	2.67	31,180	83,250		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.5m/本 0m/本 11m/本 溶接	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.89	26,040	23,175		
	とび工		人	0.89	27,615	24,577		
	特殊作業員		人	0.89	27,195	24,203		
	普通作業員		人	0.89	22,155	19,717		
	溶接工		人	0.89	28,035	24,951		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.96	25,700	50,372		
	H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	1.485	128,000	190,080		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.89	102,800	91,492		
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.89	38,360	34,140		
	空気圧縮機運転		日	0.89	12,560	11,178		
	空気圧縮機運転		日	2.67	31,180	83,250		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 7.6m/本 0m/本 11m/本 溶接	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	26,040	23,436		
	とび工		人	0.9	27,615	24,853		
	特殊作業員		人	0.9	27,195	24,475		
	普通作業員		人	0.9	22,155	19,939		
	溶接工		人	0.9	28,035	25,231		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.986	25,700	51,040		
	H形鋼	広幅 SS400 350×350×12×19	t	1.485	128,000	190,080		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.9	102,800	92,520		
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.9	38,360	34,524		
	空気圧縮機運転		日	0.9	12,560	11,304		
	空気圧縮機運転		日	2.7	31,180	84,186		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	57,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	38,955	81,805				
橋りょう特殊工		人	4.9	31,815	155,893				
溶接工		人	1.8	28,035	50,463				
普通作業員		人	1.3	22,155	28,801				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1.7	126,100	214,370				
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		41,168				
計					572,500				
単価					57,250	円/t			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	H形鋼	SS400 700×300×13×24 中古品	単位	t	数量	1	単価	124,200
						1	124,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		中幅 SS400 700×300×13×24		0.9	138,000	124,200		
			t	0.9	138,000	124,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124,200		
単価						124,200		
						124,200	円 / t	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	溝形鋼	SS400 8×200×90 中古品	単位	t	数量	1	単価	114,300
						1	114,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		0.9	127,000	114,300		
			t	0.9	127,000	114,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						114,300		
単価						114,300		
						114,300	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	38,955	24,152			
橋りょう特殊工			人	2.1	31,815	66,811			
普通作業員			人	0.41	22,155	9,083			
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.58	126,100	73,138			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,916			
計						179,100			
単価						17,910		円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-115号	H形鋼	SS400 900×300×16×28 中古品	単位	t	数量	1	単価	129,600
						1		129,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		中幅 SS400 900×300×16×28		0.9	144,000	129,600		
			t	0.9	144,000	129,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						129,600		
単価						129,600		
						129,600	円 / t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-116号	H形鋼	SS400 700×300×13×24 中古品	単位	t	数量	1	単価	124,200
						1		124,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		中幅 SS400 700×300×13×24		0.9	138,000	124,200		
			t	0.9	138,000	124,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124,200		
単価						124,200		
						124,200	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	26,040	11,718		
とび工			人	1.5	27,615	41,422		
普通作業員			人	0.27	22,155	5,981		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.47	126,100	59,267		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,112		
計						119,500		
単価						1,195	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m	数量	100	単価	3,473
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	26,040	36,456			
とび工		人	4	27,615	110,460			
普通作業員		人	1	22,155	22,155			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	1.4	126,100	176,540			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,689			
計					347,300			
単価					3,473	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 211日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,468,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1	6,300	6,300		
	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総檜出)	本	2	399	798		
	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1	225	225		
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3	107.7	323		
	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3	140.7	422		
	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	340.5	1,021		
	配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2	個	3	282	846		
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm2	個	12	121.2	1,454		
	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	2,160	6,480		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	91.65	91		
	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	196.5	589		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 211日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,468,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.7	486	826			
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4	277	1,108			
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	765	765			
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13	24.9	323			
厚鋼電線管	G70	m	10	1,585	15,850			
厚鋼電線管	G28	m	10	513.4	5,134			
装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6	84.5	473			
装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7	126	882			
高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 3.8mm ² 3心	m	10	393.3	3,933			
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 3.8mm ²	m	5	112.05	560			
600Vビニル絶縁電線	IV 3.8mm ²	m	10	87.75	877			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 211日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,468,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結式接地棒	φ 10 × 1500 mm	本	5	1,400	7,000			
連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2 × 500	本	5	645	3,225			
接地極銅板	900 × 900 × 1.5 t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000			
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個	3	618	1,854			
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	426	5,112			
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500 × 250	個	1	5,310	5,310			
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700			
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200			
キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	211	6,180	1,303,980			
高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	211	441	93,051			
電気通信技術者		人	1.05	34,755	36,492			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 211日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,468,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	24,780	644,280		
普通作業員			人	12	22,155	265,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		656		
計						2,468,000		
単価						2,468,000	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 186日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,302,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1	6,300	6,300			
軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高圧3線引通・総檜出)	本	2	399	798			
軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	1	225	225			
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3	107.7	323			
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3	140.7	422			
がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3	340.5	1,021			
配電線用架線金具 (銅線用引留クランプ)	耐張碍子用 38mm2	個	3	282	846			
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	38mm2	個	12	121.2	1,454			
配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	3	2,160	6,480			
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1	91.65	91			
がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	196.5	589			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 186日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,302,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.7	486	826		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4	277	1,108		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1	765	765		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	13	24.9	323		
	厚鋼電線管	G70	m	10	1,585	15,850		
	厚鋼電線管	G28	m	10	513.4	5,134		
	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	5.6	84.5	473		
	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7	126	882		
	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 3.8mm ² 3心	m	10	393.3	3,933		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6.6KV PDC 3.8mm ²	m	5	112.05	560		
	600Vビニル絶縁電線	IV 3.8mm ²	m	10	87.75	877		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 186日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,302,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5	1,400	7,000		
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5	645	3,225		
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A (高压水切カバー)	個	3	618	1,854		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用 (高压分岐カバー)	個	12	426	5,112		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	5,310	5,310		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700		
	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200		
	キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	186	6,180	1,149,480		
	高压気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	186	441	82,026		
	電気通信技術者		人	1.05	34,755	36,492		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 186日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2,302,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	24,780	644,280		
普通作業員			人	12	22,155	265,860		
諸雑費 (まるめ)			式	1		181		
計						2,302,000		
単価						2,302,000	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量		400	3,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	10	7,550	75,500		
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	64	2,112		
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	51.75	1,707		
	配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	41.5	3,320		
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm2	m	1,210	64.8	78,408		
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	1,275	12,750		
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	486	2,332		
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	277	4,432		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,310	21,240		
	がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	152.75	611		
	電工		人	21.93	24,780	543,425		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	7,550	75,500			
がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	64	2,112			
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)	個	33	51.75	1,707			
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	41.5	3,320			
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m	1,210	99.6	120,516			
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	1,275	12,750			
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	486	2,332			
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	277	4,432			
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,310	21,240			
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	152.75	611			
電工		人	26.43	24,780	654,935			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む		m				400	4,812
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN		本	10	7,550	75,500		
がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65		個	33	64	2,112		
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)		個	33	51.75	1,707		
配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用		本	80	41.5	3,320		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm2		m	1,210	165	199,650		
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)		個	10	1,275	12,750		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2		kg	4.8	486	2,332		
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2		個	16	277	4,432		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250		個	4	5,310	21,240		
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100		個	4	152.75	611		
電工			人	26.43	24,780	654,935		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-127号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400		5,492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	10	7,550	75,500		
	がいし (配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個	33	64	2,112		
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・JR規格品 (RL-O)	個	33	51.75	1,707		
	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	80	41.5	3,320		
	屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm2	m	1,210	261.3	316,173		
	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	10	1,275	12,750		
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	486	2,332		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	277	4,432		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,310	21,240		
	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	4	152.75	611		
	電工		人	28.68	24,780	710,690		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	坑内配電線路	低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	635.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 8mm2 3心	m	100	126.9	12,690		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,590		
単価						635.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	721.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	212.1	21,210			
トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	693	34,650			
一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン	個	50	198	9,900			
アンカーボルト	M 1 0	個	100	63.5	6,350			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					72,110			
単価					721.1	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	933.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	424.2	42,420		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						93,320		
単価						933.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ケーブル及び電線配線	設置・撤去 管内配線 6KV(CVT)22mm2 2年未満	単位	m	数量	100	単価	6,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				24	24,780	594,720		
			人	24	24,780	594,720		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6KV(CVT)22mm2 2年未満(損率30%)		100	591.6	59,160		
			m	100	591.6	59,160		
諸雑費(まるめ)				1		20		
			式	1		20		
計						653,900		
						653,900		
単価						6,539		
						6,539	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	設置・撤去 FEP80mm 2年未満	単位	m	数量	100	単価	635.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.6	24,780	14,868		
			人	0.6	24,780	14,868		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m		100	487	48,700		
			m	100	487	48,700		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						63,570		
						63,570		
単価						635.7		
						635.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	91,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	1,560	1,560			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	737	1,474			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1,350	1,350			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	181.2	1,812			
電工		人	3.39	24,780	84,004			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					91,740			
単価					91,740		円/面	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	93,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	2,340	2,340			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,105.5	2,211			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	2,025	2,025			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	181.2	1,812			
電工		人	3.39	24,780	84,004			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					93,940			
単価					93,940	円/面		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	97,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	3,120	3,120			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,474	2,948			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	2,700	2,700			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	271.8	2,718			
電工		人	3.39	24,780	84,004			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					97,030			
単価					97,030	円/面		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	工所用照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			13,520
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	1,575	15,750			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	100	22.5	2,250			
電工		人	3.9	24,780	96,642			
諸雑費 (まるめ)		式	1		58			
計					135,200			
単価					13,520		円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	工所用照明	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm ² 2心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	3.9	24,780	96,642		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					129,900		
	単価					12,990	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-138号	仮設備保守（掘削作業～支保作業）	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	3,090,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	40.8	23,349	952,639			
設備機械工		人	40.8	26,492	1,080,873			
電工		人	40.8	25,886	1,056,148			
諸雑費（まるめ）		式	1		340			
計						3,090,000		
単価						3,090,000	円／箇月	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	仮設備保守（支保工作業後）	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	1,474,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	20.4	22,155	451,962			
設備機械工		人	20.4	25,305	516,222			
電工		人	20.4	24,780	505,512			
諸雑費（まるめ）		式	1		304			
計					1,474,000			
単価					1,474,000	円／箇月		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	坑内照明	トンネル長さ321～430m 労務費無し 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	100	1,676	1,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具（坑内照明用）		工事用LED 蛍光灯40W相当 2年未満(損率30%)	個	20	5,100	102,000			
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 8mm2 3心 2年未満(損率30%)	m	100	126.9	12,690			
トンネル用ケーブル支持具		TA85	個	50	693	34,650			
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900			
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350			
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940			
諸雑費（まるめ）			式	1		70			
計						167,600			
単価						1,676			
						1,676	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	切羽照明	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 117日	単位	個	数量	10	単価	3,943
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750			
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	31.8	3,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					39,430			
単価					3,943	円／個		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	切羽照明	労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む 17日	単位	個	数量	10	単価	3,418
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500			
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm2 2心	m	100	31.8	3,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					34,180			
単価					3,418	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	84,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,040	13,020		
特殊作業員		人	0.1	27,195	2,719		
普通作業員		人	2	22,155	44,310		
バックホウ運転		日	0.5	47,920	23,960		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					84,010		
単価					84,010	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	取水設備運転	工事用水中モータポンプ φ80mm 10m 1台	単位	日	数量	1	単価	876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)		15	22.84	342		
			k w H	15	22.84	342		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程10m		1	534	534		
			日	1	534	534		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						876		
						876		
単価						876	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	給水設備運転	小型多段遠心ポンプ φ65mm 4段 45m 1台	単位	日	数量	1	5,061
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	85	22.84	1,941		
			85	22.84	1,941		
小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m	日	1	1,580	1,580		
			1	1,580	1,580		
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	10m ³	供用日	1.4	1,100	1,540		
			1.4	1,100	1,540		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					5,061		
					5,061		
単価					5,061		
					5,061	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	給水設備運転	小型多段遠心ポンプ φ40mm 2段 15m 1台	単位	日	数量	1	2,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	24	22.84	548	
				24	22.84	548	
小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]		モータ駆動型 口径φ40mm 2段 全揚程15m		1	730	730	
			日	1	730	730	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5m3		1.4	626	876	
			供用日	1.4	626	876	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						2,154	
						2,154	
単価						2,154	円/日
						2,154	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	送水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 1年未満	単位	m	数量	100	単価	945
						100		945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管(SGP)白		白ねじ付管 80A		30	3,150	94,500		
			m	30	3,150	94,500		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						94,500		
						94,500		
単価						945		
						945	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満	単位	m	数量	100	単価	524
						100		524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管(SGP)白		白ねじ付管 65A		20	2,620	52,400		
			m	20	2,620	52,400		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						52,400		
						52,400		
単価						524		
						524	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	送水管損料	SGP 40A 白ねじ付管 1年未満	単位	m	数量	100	100	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガス管(SGP)白	白ねじ付管 40A		30	1,340	40,200			
			m	30	1,340	40,200			
	諸雑費(まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					40,200			
	単価					402			
						402		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	取水設備運転	工事用水中モータポンプ φ80mm 10m 1台	単位	日	数量	1	単価	876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	15	22.84	342		876
				15	22.84	342		876
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程10m	日	1	534	534		876
				1	534	534		876
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		0
						876		876
計						876		876
単価						876	円/日	876

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	給水設備運転	小型多段遠心ポンプ φ65mm 4段 45m 1台	単位	日	数量	1	5,061
						1	5,061
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	85	22.84	1,941	
				85	22.84	1,941	
	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m	日	1	1,580	1,580	
				1	1,580	1,580	
	水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	10m ³	供用日	1.4	1,100	1,540	
				1.4	1,100	1,540	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
				1		0	
	計					5,061	
						5,061	
	単価					5,061	円/日
						5,061	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	給水設備運転	小型多段遠心ポンプ φ40mm 2段 15m 1台	単位	日	数量	1	2,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	24	22.84	548	
				24	22.84	548	
小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]		モータ駆動型 口径φ40mm 2段 全揚程15m	日	1	730	730	
				1	730	730	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5m3	供用日	1.4	626	876	
				1.4	626	876	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
				1		0	
計						2,154	
						2,154	
単価						2,154	円/日
						2,154	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	送水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満	単位	m	数量	100	単価	315
						100		315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管(SGP)白		白ねじ付管 80A		10	3,150	31,500		
			m	10	3,150	31,500		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						315		
						315	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満	単位	m	数量	100	単価	262
						100		262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管(SGP)白		白ねじ付管 65A		10	2,620	26,200		
			m	10	2,620	26,200		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						26,200		
						26,200		
単価						262		
						262	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	軸流ファン運転費	反転軸流式(一段運転)1000m3/min 0m 148日	単位	式	数量	1	単価	3,205,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	52,836	22.84	1,206,774		
軸流ファン [反転軸流式・可変風量型]		風量1000m3/min 風圧2.9kPa	日	148	13,500	1,998,000		
風管		別途計上	m・日	0	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		226		
計						3,205,000		
単価						3,205,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-157号	風管損料	φ 1200 ポリエステル布製 防炎加工品 t=0.5mm 3年以内	単位	m	数量	100	単価	1,656
						100		1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
風管		φ 1200 ポリエステル布製 防炎加工品 t=0.5mm		30	5,520	165,600		
			m	30	5,520	165,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						165,600		
						165,600		
単価						1,656		
						1,656	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-158号	伸縮風管損料	φ 1400 3年以内	単位	m	数量	100	単価	50,250
						100		50,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮風管（市中価格）		φ 1400		30	167,500	5,025,000		
			m	30	167,500	5,025,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,025,000		
						5,025,000		
単価						50,250		
						50,250	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-159号	空気圧縮機設備運転	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	1,572,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)	k w H	7,771	22.84	177,489			
特殊作業員		人	40.8	28,541	1,164,472			
空気圧縮機 [定置式・モータ駆動・スクリュ型]	11.0~12.4m ³ /min	時間	234.2	981	229,750			
諸雑費 (まるめ)		式	1		289			
計						1,572,000		
単価						1,572,000	円/箇月	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	空気圧縮機設備組立・解体（2台）	組立・解体 標準(1.0)	単位	式	数量	1	単価	654,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	26,040	104,160		
	特殊作業員		人	2	27,195	54,390		
	普通作業員		人	6.5	22,155	144,007		
	設備機械工		人	5	25,305	126,525		
	とび工		人	1.5	27,615	41,422		
	電工		人	3	24,780	74,340		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.5	43,700	109,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					654,100		
	単価					654,100	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	坑内送気管損料	52供用日	単位	m	数量	1	単価	463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気管 [つる巻鋼管]		口径150mm×厚さ1.6mm×長さ100m	供用日	0.52	892	463		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						463		
単価						463	円/m	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	坑内送気管損料	29供用日	単位	m	数量	1	単価	258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送気管 [つる巻鋼管]		口径150mm×厚さ1.6mm×長さ100m	供用日	0.29	892	258		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						258		
単価						258	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,787,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14	26,040	364,560		
	特殊作業員		人	12.5	27,195	339,937		
	普通作業員		人	10	22,155	221,550		
	設備機械工		人	9	25,305	227,745		
	電工		人	8	24,780	198,240		
	とび工		人	35	27,615	966,525		
	溶接工		人	5	28,035	140,175		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	7.5	43,700	327,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		518		
	計					2,787,000		
	単価					2,787,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	943,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	26,040	182,280		
電工			人	5	24,780	123,900		
設備機械工			人	13	25,305	328,965		
普通作業員			人	8	22,155	177,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3	43,700	131,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						943,500		
単価						943,500	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	1	57,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)			87.1	22.84	1,989	
			k w H	87.1	22.84	1,989	
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力20m3/h			1	55,800	55,800	
			日	1	55,800	55,800	
諸雑費 (まるめ)				1		1	
			式	1		1	
計						57,790	
						57,790	
単価						57,790	円/日
						57,790	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	薬品費	無機凝集剤 高分子凝集剤 炭酸ガス	単位	式	数量	1	単価	1,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無機凝集剤	PAC		4,778	44	210,232		
			k g	4,778	44	210,232		
	高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）		139	980	136,220		
			k g	139	980	136,220		
	炭酸ガス	ボンベ		4,127	160	660,320		
			k g	4,127	160	660,320		
	諸雑費（まるめ）			1		228		
			式	1		228		
	計					1,007,000		
						1,007,000		
	単価					1,007,000		
						1,007,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	1	57,790	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A(常時)北陸電力(再生可能エネルギー賦課金含)				87.1	22.84	1,989	
			k w H		87.1	22.84	1,989	
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力20m3/h				1	55,800	55,800	
			日		1	55,800	55,800	
諸雑費 (まるめ)					1		1	
			式		1		1	
計							57,790	
							57,790	
単価							57,790	円/日
							57,790	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	薬品費	無機凝集剤 高分子凝集剤 炭酸ガス	単位	式	数量	1	単価	289,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無機凝集剤	PAC		1,373	44	60,412		
			k g	1,373	44	60,412		
	高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）		40	980	39,200		
			k g	40	980	39,200		
	炭酸ガス	ボンベ		1,186	160	189,760		
			k g	1,186	160	189,760		
	諸雑費（まるめ）			1		28		
			式	1		28		
	計					289,400		
						289,400		
	単価					289,400		
						289,400	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	27,195	146,853		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	43,700	87,400		
運搬費等率 582%			式	1		1,363,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		395		
計						1,598,000		
単価						1,598,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,195	149,572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,700	65,550		
運搬費等率 434%			式	1		933,629		
諸雑費 (まるめ)			式	1		249		
計						1,149,000		
単価						1,149,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
					1			1,964,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		304,073		
計						1,964,073		
単価						1,964,073	円/式	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
					1			1,999,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		339,260		
計						1,999,260		
単価						1,999,260	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3. 2 m 2	1 現場	1	459,000	459,000		
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						513,000		
単価						513,000	円/式	