

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,986.06	298,606		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						298,700		
単価						2,987	円/m ²	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2,132,000		
単価						21,320	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
単-26号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		100	72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート						
			m 3	100	72,821	7,282,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						7,283,000		
単価						72,830	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0
単-27号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	m 2	数量		1	9,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m						
			m 2	1	9,260.89	9,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,260		
単価						9,260	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,362.9	7,362			
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345（メッキ付き）	m	1.1	1,250	1,375			
グラウト材	N1230kg W/C40～55	m ³	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費		組	0.2	7,550	1,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					10,430			
単価					10,430	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,394.68	53,946		
側溝		BF-I-B300-L2000	個	5	4,770	23,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	4,600	2,208		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						80,010		
単価						8,001	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	32,844	29,559			
型わく工		人	1.6	30,702	49,123			
普通作業員		人	1.2	25,806	30,967			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,551			
計					116,200			
単価					11,620	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	6,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	32,844	14,122			
型わく工		人	0.86	30,702	26,403			
普通作業員		人	0.52	25,806	13,419			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		6,466			
計					60,410			
単価					6,041	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（普通）無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	7,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	32,844	91,963			
特殊作業員			人	3.8	30,600	116,280			
普通作業員			人	5.4	25,806	139,352			
生コンクリート		18-8-40	m 3	12.1	26,700	323,070			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200			
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		3,435			
計						753,300			
単価						7,533		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（普通） 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	4,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	32,844	19,706			
特殊作業員			人	1.1	30,600	33,660			
普通作業員			人	1.6	25,806	41,289			
生コンクリート		18-8-40	m 3	12.1	26,700	323,070			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,170	39,311		WK240050 単- 43号	
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		564			
計						457,600			
単価						4,576		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	5,095
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	3,090	309,000	WB253311 単一 44号		
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊 標準	m 2	100	2,005	200,500	WB253312 単一 45号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					509,500			
単価					5,095	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ長以上 H形鋼250型 60日 1回 4700円 無	単位	t	数量	1	単価	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	t	1	5,400	5,400		
	H形鋼 修理費及びび損耗費		t	1	11,139	11,139		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計					16,540		
	単価					16,540	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-36号	土留材（板材）材料費	3ヶ月未満	単位	m ²	数量	10	単価	1,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材（板材）		長さ2.0m×厚さ0.045m×幅0.12m	m ²	10	1,308	13,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,080		
単価						1,308	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,380	19,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,380		
単価						19,380	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,240		
単価						17,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-39号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
					1			4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円／t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,284			
単価						4,284	円/t		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000	円/t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	37	143	5,291			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,510	10,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						44,170		
単価						44,170	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準	単位	m ²	数量	100	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	32,844	46,934		
	とび工		人	1.429	32,436	46,351		
	普通作業員		人	2.857	25,806	73,727		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.429	43,200	61,732		
	高所作業車運転		日	1.429	43,340	61,932		WK250530 単- 46号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		18,324		
	計					309,000		
	単価					3,090	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	32,844	30,117		
	とび工		人	0.917	32,436	29,743		
	普通作業員		人	1.835	25,806	47,354		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	0.917	43,200	39,614		
	高所作業車運転		日	0.917	43,340	39,742		WK250530 単- 46号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		13,930		
	計					200,500		
	単価					2,005		円/m ²

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	高所作業車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	24	143	3,432		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m	日	1.07	10,700	11,449		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					43,340		
	単価					43,340	円/日	