

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,438
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	30,030	8,588			
とび工		人	0.571	32,025	18,286			
普通作業員		人	0.286	24,360	6,966			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	159,000	45,474	WK250010 単- 180号		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,066			
計					94,380			
単価					9,438	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 III型 打込長9m以下 充填工併用 70tCC	単位	枚	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	特殊作業員		人	3.846	30,030	115,495	
	とび工		人	0	0	0	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	0	0	0	WYB00002
	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	3.846	366,500	1,409,559	単- 181号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0	0	0	WYB00003
				1	155,900	599,591	単- 182号
	計					0	
	単価					2,886,000	
						0	
						288,600	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	充填管等設置		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.159	30,030	4,774			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.159	30,450	4,841			
	溶接工			0	0	0			
			人	0.159	32,550	5,175			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.159	24,360	3,873			
	溶接機運転			0	0	0			WYB00005
			日	0.159	3,643	579			単- 183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00006
			日	0.159	29,590	4,704			単- 184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0			
			式	1		3,914			
	計					0			
						27,860			
	単価					0			
						27,860		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	圧入同時充填	鋼矢板Ⅲ型 充填長8.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.195	30,030	5,855		
特殊作業員			人	0.195	30,450	5,937		
普通作業員			人	0.195	24,360	4,750		
とび工			人	0.195	32,025	6,244		
充填ポンプ賃料		6~25L/min×2	日	0.39	20,000	7,800		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量400L×2槽	日	0.195	3,560	694		
ゲルミキサ		300L×1槽	日	0.195	10,100	1,969		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]		0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.195	9,290	1,811		
発動発電機運転		25kVA	日	0.195	4,049	789		WYB00008 単-185号
トラック [クレーン装置付] 運転		バックトラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.195	29,590	5,770		WYB00012 単-186号
トラック 運転		4~4.5t積	日	0.195	27,070	5,278		WYB00010 単-187号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	圧入同時充填	鋼矢板Ⅲ型 充填長8.0m	単位	枚	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	充填消耗材料			0	0	0	WYB00020
	散水車運転	3800L	KL	0.211	10,260	2,164	単-188号
	水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	5 m 3	日	0.195	26,470	5,161	単-189号
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.195	696	135	
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		供用日	0.195	287	55	
	計		式	1		4,778	
	単価					0	
						59,190	円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	充填管（材料費）	9.3m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		139,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	9.3	15,000	139,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						139,500		
単価						0		
						139,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.323	30,030	9,699			
とび工		人	0.645	32,025	20,656			
普通作業員		人	0.323	24,360	7,868			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW IV型	日	0.323	159,000	51,357	WK250010	単- 190号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		17,020			
計					106,600			
単価					10,660	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.385	30,030	11,561			
とび工		人	0.769	32,025	24,627			
普通作業員		人	0.385	24,360	9,378			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	159,000	61,215	WK250010 単- 190号		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		20,219			
計					127,000			
単価					12,700	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 IV型 打込長9m以下 充填工併用 70tCC	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.961	30,030	58,888		
	特殊作業員		人	1.961	30,450	59,712		
	とび工		人	3.922	32,025	125,602		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	1.961	366,500	718,706		WYB00044
	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	1.961	155,900	305,719		WYB00045
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		202,373		
	計					1,471,000		
	単価					147,100		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	充填管等設置	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0.294	30,030	8,828	0		51,100
特殊作業員		人	0.294	30,450	8,952	0		
溶接工		人	0.294	32,550	9,569	0		
普通作業員		人	0.294	24,360	7,161	0		
溶接機運転		日	0.294	3,220	946	0	WYB00047	
トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.294	28,590	8,405	0	WYB00048	単- 193号
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		7,239	0		単- 194号
計					0	51,100		
単価					0	51,100	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.231	30,030	6,936		
	特殊作業員		人	0.231	30,450	7,033		
	普通作業員		人	0.231	24,360	5,627		
	とび工		人	0.231	32,025	7,397		
	充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0.426	20,000	8,520		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0.231	3,560	822		
	ゲルミキサ	300L×1槽	日	0.231	10,100	2,333		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	供用日	0.231	6,760	1,561		
	発動発電機運転	25kVA	日	0.231	3,993	922		WYB00050 単-195号
	トラック [クレーン装置付] 運転	バックトラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.231	28,590	6,604		WYB00051 単-196号
	トラック 運転	4~4.5t積	日	0.231	26,070	6,022		WYB00052 単-197号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9m	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
充填消耗材料				0	0	0		WYB00026	
散水車運転		3800L	KL	0.394	10,260	4,042		単- 198号	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	日	0.231	25,470	5,883		単- 199号	
工事中水モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.231	696	160			
諸雑費 (率+まるめ) 21%			供用日	0.231	287	66			
計			式	1		5,662			
単価						0			
						69,590		円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-91号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-92号	充填管（材料費）	8.8m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	8.8	15,000	132,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						132,000		
単価						0		
						132,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 IV型 打込長9m以下 充填工併用 70tCC	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.961	30,030	58,888		
	特殊作業員		人	1.961	30,450	59,712		
	とび工		人	3.922	32,025	125,602		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	1.961	366,500	718,706		WYB00086 単- 191号
	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	1.961	155,900	305,719		WYB00087 単- 192号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		202,373		
	計					1,471,000		
	単価					147,100		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	充填管等設置		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,100
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.294	30,030	8,828		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.294	30,450	8,952		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.294	32,550	9,569		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.294	24,360	7,161		
	溶接機運転			0	0	0		WYB00089
			日	0.294	3,220	946		単- 193号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00090
			日	0.294	28,590	8,405		単- 194号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0		
			式	1		7,239		
	計					0		
						51,100		
	単価					0		
						51,100		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.203	30,030	6,096		
	特殊作業員		人	0.203	30,450	6,181		
	普通作業員		人	0.203	24,360	4,945		
	とび工		人	0.203	32,025	6,501		
	充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0.407	20,000	8,140		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0.203	3,560	722		
	ゲルミキサ	300L×1槽	日	0.203	10,100	2,050		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.203	9,290	1,885		
	発動発電機運転	25kVA	日	0.203	3,993	810		WYB00092 単-200号
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.203	28,590	5,803		WYB00093 単-201号
	トラック 運転	4~4.5t積	日	0.203	26,070	5,292		WYB00094 単-202号

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9m	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
充填消耗材料				0	0	0		WYB00027	
散水車運転		3800L	KL	0.318	10,260	3,262		単-203号	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	日	0.203	25,470	5,170		単-204号	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.203	696	141			
諸雑費（率+まるめ） 21%			供用日	0.203	287	58			
計			式	1		4,974			
						0			
単価						62,030		円/枚	
						62,030			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-96号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型(YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-97号	充填管（材料費）	8.8m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	8.8	15,000	132,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						132,000		
単価						0		
						132,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 IV型 打込長9m以下 70tCC	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2.326	30,030	69,849			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	2.326	30,450	70,826			
とび工		人	0	0	0			
		人	4.651	32,025	148,948			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	0	0	0	WYB00102		
		日	2.326	366,500	852,479	単- 205号		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0	WYB00103		
		日	2.326	155,900	362,623	単- 206号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0		0			
		式	1		240,275			
計					0			
					1,745,000			
単価					0			
					174,500	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 IV型 打込長9m以下 充填工併用 70tCC	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.961	30,030	58,888		
	特殊作業員		人	1.961	30,450	59,712		
	とび工		人	3.922	32,025	125,602		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	1.961	366,500	718,706		WYB00279 単- 191号
	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	1.961	155,900	305,719		WYB00280 単- 192号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		202,373		
	計					1,471,000		
	単価					147,100		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	充填管等設置		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		27,860
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.159	30,030	4,774		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.159	30,450	4,841		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.159	32,550	5,175		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.159	24,360	3,873		
	溶接機運転			0	0	0		WYB00282
			日	0.159	3,643	579		単- 183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00283
			日	0.159	29,590	4,704		単- 184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0		
			式	1		3,914		
	計					0		
						27,860		
	単価					0		
						27,860		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.218	30,030	6,546			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.218	30,450	6,638			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.218	24,360	5,310			
とび工		人	0	0	0			
		人	0.218	32,025	6,981			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0	0	0			
		日	0.437	20,000	8,740			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0	0	0			
		日	0.218	3,560	776			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0	0	0			
		日	0.218	10,100	2,201			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0	0	0			
		日	0.218	9,290	2,025			
発動発電機運転	25kVA	日	0	0	0	WYB00285		
		日	0.218	4,049	882	単-207号		
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00286		
		日	0.218	29,590	6,450	単-208号		
トラック運転	4~4.5t積	日	0	0	0	WYB00287		
		日	0.218	27,070	5,901	単-209号		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9m	単位	枚	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	充填消耗材料			0	0	0	WYB00028
	散水車運転	3800L	KL	0.29	10,260	2,975	単- 210号
	水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	日	0.218	26,470	5,770	単- 211号
	工事中水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.218	696	151	
	諸雑費（率+まるめ） 21%		供用日	0.218	287	62	
	計		式	1		5,342	
	単価					0	
						66,750	
						66,750	円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-102号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型(YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-103号	充填管（材料費）	8.8m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	8.8	15,000	132,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						132,000		
単価						0		
						132,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 IV型 打込長12m以下 充填工併用70tCC	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2.273	30,030	68,258			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	2.273	30,450	69,212			
とび工		人	0	0	0			
		人	4.545	32,025	145,553			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	0	0	0	WYB00238		
		日	2.273	366,500	833,054	単- 212号		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0	WYB00239		
		日	2.273	155,900	354,360	単- 213号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0		0			
		式	1		234,563			
計					0			
					1,705,000			
単価					0			
					170,500	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	充填管等設置		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		27,860
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.159	30,030	4,774		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.159	30,450	4,841		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.159	32,550	5,175		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.159	24,360	3,873		
	溶接機運転			0	0	0		WYB00241
			日	0.159	3,643	579		単-183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00242
			日	0.159	29,590	4,704		単-184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0		
			式	1		3,914		
	計					0		
						27,860		
	単価					0		
						27,860		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		65,830
土木一般世話役			人	0.215	30,030	6,456		
特殊作業員			人	0.215	30,450	6,546		
普通作業員			人	0.215	24,360	5,237		
とび工			人	0.215	32,025	6,885		
充填ポンプ賃料		6~25L/min×2	日	0.431	20,000	8,620		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量400L×2槽	日	0.215	3,560	765		
ゲルミキサ		300L×1槽	日	0.215	10,100	2,171		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]		0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.215	9,290	1,997		
発動発電機運転		25kVA	日	0.215	4,049	870		WYB00244 単-214号
トラック [クレーン装置付] 運転		バックトラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.215	29,590	6,361		WYB00245 単-215号
トラック 運転		4~4.5t積	日	0.215	27,070	5,820		WYB00246 単-216号

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長9.5m	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
充填消耗材料				0	0	0		WYB00031	
散水車運転		3800L	KL	0.286	10,260	2,934		単- 217号	
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	日	0.215	26,470	5,691		単- 218号	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.215	696	149			
諸雑費（率+まるめ） 21%			供用日	0.215	287	61			
計			式	1		5,267			
						0			
単価						65,830		円/枚	
						65,830			
						0			
						65,830			
						0			
						65,830			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	充填材 (材料費)	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0	
						1		60	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0			
			L	1.06	57	60			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						60			
単価						0			
						60	円/L		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-108号	充填管 (材料費)	9.3m/本	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		139,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0			
			m	9.3	15,000	139,500			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						139,500			
単価						0			
						139,500	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 IV型 打込長12m以下 充填工併用70tCC	単位	枚	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	2.273	30,030	68,258			
とび工		人	0	0	0			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	0	0	0	WYB00215		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	2.273	366,500	833,054	単- 212号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0	0	0	WYB00216		
			2.273	155,900	354,360	単- 213号		
計					0			
単価					1,705,000			
					0			
					170,500	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	充填管等設置		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.159	30,030	4,774			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.159	30,450	4,841			
	溶接工			0	0	0			
			人	0.159	32,550	5,175			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.159	24,360	3,873			
	溶接機運転			0	0	0			WYB00231
			日	0.159	3,643	579			単- 183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00232
			日	0.159	29,590	4,704			単- 184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0			
			式	1		3,914			
	計					0			
						27,860			
	単価					0			
						27,860		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	充填管等設置		単位	本	数量	0	単価	0
						1		51,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.294	30,030	8,828			
特殊作業員			0	0	0			
		人	0.294	30,450	8,952			
溶接工			0	0	0			
		人	0.294	32,550	9,569			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.294	24,360	7,161			
溶接機運転			0	0	0			WYB00218
		日	0.294	3,220	946			単-193号
トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00219
		日	0.294	28,590	8,405			単-194号
諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0			
		式	1		7,239			
計					0			
					51,100			
単価					0			
					51,100			円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長10.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.252	30,030	7,567			
特殊作業員		人	0.252	30,450	7,673			
普通作業員		人	0.252	24,360	6,138			
とび工		人	0.252	32,025	8,070			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0.505	20,000	10,100			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0.252	3,560	897			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0.252	10,100	2,545			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.252	9,290	2,341			
発動発電機運転	25kVA	日	0.252	4,049	1,020			WYB00236 単- 219号
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.252	29,590	7,456			WYB00250 単- 220号
トラック 運転	4~4.5t積	日	0.252	27,070	6,821			WYB00251 単- 221号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長10.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0		WYB00032
			KL	0.296	10,260	3,036		単-222号
散水車運転		3800L		0	0	0		WYB00252
			日	0.252	26,470	6,670		単-223号
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3		0	0	0		
			供用日	0.252	696	175		
工事中水モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		0	0	0		
			供用日	0.252	287	72		
諸雑費 (率+まるめ) 21%				0		0		
			式	1		6,179		
計						0		
						76,760		
単価						0		
						76,760		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長10.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.204	30,030	6,126			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.204	30,450	6,211			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.204	24,360	4,969			
とび工		人	0	0	0			
		人	0.409	32,025	13,098			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0	0	0			
		日	0.204	20,000	4,080			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0	0	0			
		日	0.204	3,560	726			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0	0	0			
		日	0.204	10,100	2,060			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0	0	0			
		日	0.204	9,290	1,895			
発動発電機運転	25kVA	日	0	0	0	WYB00221		
		日	0.204	3,993	814	単-224号		
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00222		
		日	0.204	28,590	5,832	単-225号		
トラック運転	4~4.5t積	日	0	0	0	WYB00223		
		日	0.204	26,070	5,318	単-226号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	圧入同時充填	鋼矢板IV型 充填長10.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0	WYB00033	
散水車運転		3800L	KL	0.323	10,260	3,313	単-227号	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	日	0.204	25,470	5,195	単-228号	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.204	696	141		
諸雑費 (率+まるめ) 21%			供用日	0.204	287	58		
計			式	1		6,384		
単価						0		
						66,220		
						0		
						66,220	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-114号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-115号	充填管（材料費）	10.3m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		154,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	10.3	15,000	154,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						154,500		
単価						0		
						154,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	180 < Nmax ≤ 250 VL型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	129,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.538	30,030	46,186		
特殊作業員			人	1.538	30,450	46,832		
とび工			人	3.077	32,025	98,540		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	1.538	449,700	691,638	WK250240 単- 229号	
ラフテレーンクレーン運転		50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.538	150,200	231,007	WK250560 単- 230号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		177,797		
計						1,292,000		
単価						129,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	180 < Nmax ≤ 250 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	175,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.083	30,030	62,552		
特殊作業員			人	2.083	30,450	63,427		
とび工			人	4.167	32,025	133,448		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50 < Nmax ≤ 600) VL型	日	2.083	449,700	936,725	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.083	150,200	312,866	単- 229号 WK250560	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		240,982	単- 230号	
計						1,750,000		
単価						175,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 VL型 打込長9m以下 70tCC	単位	枚	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	2.381	30,030	71,501		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	2.381	30,450	72,501		
とび工		人	0	0	0		
		人	4.762	32,025	152,503		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0	0	0		WYB00114
		日	2.381	449,700	1,070,735		単- 231号
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0		WYB00115
		日	2.381	155,900	371,197		単- 232号
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0		0		
		式	1		277,563		
計					0		
					2,016,000		
単価					0		
					201,600		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 VL型 打込長12m以下 70tCC	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2.564	30,030	76,996			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	2.564	30,450	78,073			
とび工		人	0	0	0			
		人	5.128	32,025	164,224			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0	0	0	WYB00132		
		日	2.564	449,700	1,153,030	単- 233号		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0	WYB00133		
		日	2.564	155,900	399,727	単- 234号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0		0			
		式	1		298,950			
計					0			
					2,171,000			
単価					0			
					217,100	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	180<Nmax≤250 VL型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	227,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.703	30,030	81,171		
	特殊作業員		人	2.703	30,450	82,306		
	とび工		人	5.405	32,025	173,095		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	2.703	449,700	1,215,539		WK250240 単- 229号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.703	150,200	405,990		WK250560 単- 230号
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		312,899		
	計					2,271,000		
	単価					227,100		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し VL型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.385	30,030	11,561			
とび工		人	0.769	32,025	24,627			
普通作業員		人	0.385	24,360	9,378			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW VL型	日	0.385	159,000	61,215	WK250010	単- 235号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		20,219			
計					127,000			
単価					12,700		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.476	30,030	14,294			
とび工		人	0.952	32,025	30,487			
普通作業員		人	0.476	24,360	11,595			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW VL型	日	0.476	159,000	75,684	WK250010 単- 235号		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		25,040			
計					157,100			
単価					15,710	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 VL型 打込長12m以下 充填工併用 70t	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	3.125	30,030	93,843			264,600
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	3.125	30,450	95,156			
とび工		人	0	0	0			
		人	6.25	32,025	200,156			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0	0	0	WYB00120		
		日	3.125	449,700	1,405,312	単- 236号		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0	WYB00312		
		日	3.125	155,900	487,187	単- 237号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0		0			
		式	1		364,346			
計					0			
					2,646,000			
単価					0			
					264,600	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	充填管等設置		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.159	30,030	4,774			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.159	30,450	4,841			
	溶接工			0	0	0			
			人	0.159	32,550	5,175			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.159	24,360	3,873			
	溶接機運転			0	0	0			WYB00314
			日	0.159	3,643	579			単- 183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00315
			日	0.159	29,590	4,704			単- 184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0			
			式	1		3,914			
	計					0			
						27,860			
	単価					0			
						27,860		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長10.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.306	30,030	9,189			
特殊作業員		人	0.306	30,450	9,317			
普通作業員		人	0.306	24,360	7,454			
とび工		人	0.306	32,025	9,799			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0.612	20,000	12,240			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0.306	3,560	1,089			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0.306	10,100	3,090			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.306	9,290	2,842			
発動発電機運転	25kVA	日	0.306	4,049	1,238			WYB00317
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.306	29,590	9,054			単- 238号
トラック 運転	4~4.5t積	日	0.306	27,070	8,283			WYB00318
								単- 239号
								WYB00319
								単- 240号

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長10.5m	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
充填消耗材料				0	0	0		WYB00034	
散水車運転		3800L	KL	0.405	10,260	4,155		単-241号	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	日	0.306	26,470	8,099		単-242号	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.306	696	212			
諸雑費（率+まるめ） 21%			供用日	0.306	287	87			
計			式	1		7,502			
						0			
単価						93,650		円/枚	
						93,650			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長11.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.317	30,030	9,519		
特殊作業員			人	0.317	30,450	9,652		
普通作業員			人	0.317	24,360	7,722		
とび工			人	0.317	32,025	10,151		
充填ポンプ賃料		6~25L/min×2	日	0.634	20,000	12,680		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量400L×2槽	日	0.317	3,560	1,128		
ゲルミキサ		300L×1槽	日	0.317	10,100	3,201		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]		0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.317	9,290	2,944		
発動発電機運転		25kVA	日	0.317	4,049	1,283		WYB00322 単-243号
トラック [クレーン装置付] 運転		ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.317	29,590	9,380		WYB00323 単-244号
トラック 運転		4~4.5t積	日	0.317	27,070	8,581		WYB00324 単-245号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長11.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0	WYB00035	
散水車運転		3800L	KL	0.445	10,260	4,565	単-246号	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	日	0.317	26,470	8,390	単-247号	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.317	696	220		
諸雑費 (率+まるめ) 21%			供用日	0.317	287	90		
計			式	1		7,774		
						0		
単価						97,280	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-127号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-128号	充填管（材料費）	10.3m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		154,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	10.3	15,000	154,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						154,500		
単価						0		
						154,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 VL型 打込長15m以下 充填工併用 70t	単位	枚	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
特殊作業員		人	3.333	30,030	100,089		
とび工		人	0	0	0		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0	0	0		WYB00402
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	3.333	449,700	1,498,850		単- 248号
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	0	0	0		WYB00403
			3.333	155,900	519,614		単- 249号
計					0		
単価					2,822,000		
					0		
					282,200		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	充填管等設置		単位	本	数量	0	単価	0
						1		27,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.159	30,030	4,774			
特殊作業員			0	0	0			
		人	0.159	30,450	4,841			
溶接工			0	0	0			
		人	0.159	32,550	5,175			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.159	24,360	3,873			
溶接機運転			0	0	0			WYB00405
		日	0.159	3,643	579			単- 183号
トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00406
		日	0.159	29,590	4,704			単- 184号
諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0			
		式	1		3,914			
計					0			
					27,860			
単価					0			
					27,860			円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長12.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.329	30,030	9,879			
特殊作業員		人	0.329	30,450	10,018			
普通作業員		人	0.329	24,360	8,014			
とび工		人	0.329	32,025	10,536			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0.659	20,000	13,180			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0.329	3,560	1,171			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0.329	10,100	3,322			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.329	9,290	3,056			
発動発電機運転	25kVA	日	0.329	4,049	1,332	WYB00408		単-250号
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.329	29,590	9,735	WYB00409		単-251号
トラック運転	4~4.5t積	日	0.329	27,070	8,906	WYB00410		単-252号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長12.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0	WYB00036	
			KL	0.469	10,260	4,811	単-253号	
散水車運転		3800L		0	0	0	WYB00411	
			日	0.329	26,470	8,708	単-254号	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3		0	0	0		
			供用日	0.329	696	228		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		0	0	0		
			供用日	0.329	287	94		
諸雑費 (率+まるめ) 21%				0		0		
			式	1		8,010		
計						0		
						101,000		
単価						0		
						101,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-133号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-134号	充填管（材料費）	12.3m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		184,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	12.3	15,000	184,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						184,500		
単価						0		
						184,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 VL型 打込長12m以下 充填工併用 70t	単位	枚	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
特殊作業員		人	3.125	30,030	93,843		
とび工		人	0	0	0		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	6.25	32,025	200,156		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0	WYB00117	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	3.125	449,700	1,405,312	単- 236号	
		日	0	0	0	WYB00352	
		式	3.125	155,900	487,187	単- 237号	
計					0		
単価					2,646,000		
					0		
					264,600	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	充填管等設置		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.159	30,030	4,774		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.159	30,450	4,841		
	溶接工			0	0	0		
			人	0.159	32,550	5,175		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.159	24,360	3,873		
	溶接機運転			0	0	0		WYB00354
			日	0.159	3,643	579		単-183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00355
			日	0.159	29,590	4,704		単-184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0		
			式	1		3,914		
	計					0		
						27,860		
	単価					0		
						27,860		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長9.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.313	30,030	9,399			94,760
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.313	30,450	9,530			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.313	24,360	7,624			
とび工		人	0	0	0			
		人	0.313	32,025	10,023			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0	0	0			
		日	0.626	20,000	12,520			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0	0	0			
		日	0.313	3,560	1,114			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0	0	0			
		日	0.313	10,100	3,161			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0	0	0			
		日	0.313	9,290	2,907			
発動発電機運転	25kVA	日	0	0	0	WYB00386		
		日	0.313	4,049	1,267	単-255号		
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00387		
		日	0.313	29,590	9,261	単-256号		
トラック運転	4~4.5t積	日	0	0	0	WYB00388		
		日	0.313	27,070	8,472	単-257号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長9.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0	WYB00037	
散水車運転		3800L	KL	0.313	10,260	3,211	単-258号	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	日	0.313	26,470	8,285	単-259号	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.313	696	217		
諸雑費 (率+まるめ) 21%			供用日	0.313	287	89		
計			式	1		7,680		
単価						0		
						94,760	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長11.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.326	30,030	9,789			
特殊作業員		人	0.326	30,450	9,926			
普通作業員		人	0.326	24,360	7,941			
とび工		人	0.326	32,025	10,440			
充填ポンプ賃料	6~25L/min×2	日	0.653	20,000	13,060			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	0.326	3,560	1,160			
ゲルミキサ	300L×1槽	日	0.326	10,100	3,292			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.326	9,290	3,028			
発動発電機運転	25kVA	日	0.326	4,049	1,319			WYB00362 単-260号
トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.326	29,590	9,646			WYB00363 単-261号
トラック運転	4~4.5t積	日	0.326	27,070	8,824			WYB00364 単-262号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長11.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0	WYB00038	
散水車運転		3800L	KL	0.463	10,260	4,750	単-263号	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	日	0.326	26,470	8,629	単-264号	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	供用日	0.326	696	226		
諸雑費 (率+まるめ) 21%			供用日	0.326	287	93		
計			式	1		7,977		
単価						0		
						100,100		
						0		
						100,100	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-139号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-140号	充填管（材料費）	9.3m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		139,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	9.3	15,000	139,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						139,500		
単価						0		
						139,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鋼矢板圧入	180<Nmax≤250 VL型 打込長12m以下 充填工併用 70t	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.125	30,030	93,843		
	特殊作業員		人	3.125	30,450	95,156		
	とび工		人	6.25	32,025	200,156		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	3.125	449,700	1,405,312	WYB00119	単- 236号
	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	3.125	155,900	487,187	WYB00348	単- 237号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		364,346		
	計					2,646,000		
	単価					264,600	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	充填管等設置		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.159	30,030	4,774			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.159	30,450	4,841			
	溶接工			0	0	0			
			人	0.159	32,550	5,175			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.159	24,360	3,873			
	溶接機運転			0	0	0			WYB00356
			日	0.159	3,643	579			単- 183号
	トラック[クレーン装置付]運転	ペーstrラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00357
			日	0.159	29,590	4,704			単- 184号
	諸雑費 (率+まるめ) 21%			0		0			
			式	1		3,914			
	計					0			
						27,860			
	単価					0			
						27,860		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長11.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.311	30,030	9,339		
特殊作業員			人	0.311	30,450	9,469		
普通作業員			人	0.311	24,360	7,575		
とび工			人	0.311	32,025	9,959		
充填ポンプ賃料		6~25L/min×2	日	0.622	20,000	12,440		
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量400L×2槽	日	0.311	3,560	1,107		
ゲルミキサ		300L×1槽	日	0.311	10,100	3,141		
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]		0~120L/分 0~5.9MPa	日	0.311	9,290	2,889		
発動発電機運転		25kVA	日	0.311	4,049	1,259		WYB00359 単-265号
トラック [クレーン装置付] 運転		ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.311	29,590	9,202		WYB00360 単-266号
トラック 運転		4~4.5t積	日	0.311	27,070	8,418		WYB00369 単-267号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	圧入同時充填	鋼矢板VL型 充填長11.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填消耗材料				0	0	0	WYB00039	
			KL	0.435	10,260	4,463	単-268号	
散水車運転		3800L		0	0	0	WYB00370	
			日	0.311	26,470	8,232	単-269号	
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]		5 m 3		0	0	0		
			供用日	0.311	696	216		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		0	0	0		
			供用日	0.311	287	89		
諸雑費 (率+まるめ) 21%				0		0		
			式	1		7,622		
計						0		
						95,420		
単価						0		
						95,420	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-145号	充填材（材料費）	非水ガラス系無機懸濁型	単位	L	数量	0	単価	0
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填材		非水ガラス系無機懸濁型 (YMS60tai相当品)		0	0	0		
			L	1.06	57	60		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						60		
単価						0		
						60	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-146号	充填管（材料費）	10.8m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
充填管損料		土留部材同時充填工法専用		0	0	0		
			m	10.8	15,000	162,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						162,000		
単価						0		
						162,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	30,030	6,246		
特殊作業員			人	0.208	30,450	6,333		
とび工			人	0.417	32,025	13,354		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0.208	189,500	39,416	WK250240 単- 270号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.208	96,650	20,103	WK250560 単- 271号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		168		
計						85,620		
単価						8,562	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼矢板頭部溶接	Ⅲ,Ⅳ,ⅤL型 0.5m/箇所	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.4	30,030	12,012			
	溶接工			0	0	0			
			人	1.7	32,550	55,335			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		3,363			
	計					0			
						70,710			
	単価					0			
						7,071		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鋼矢板天端加工	VL型→IV型	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1	30,030	30,030			559,500
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	1	30,450	30,450			
とび工		人	0	0	0			
		人	2	32,025	64,050			
溶接工		人	0	0	0			
		人	1	32,550	32,550			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	日	0	0	0	WYB00062		
		日	0.6	366,500	219,900	単- 272号		
クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0	WYB00063		
		日	1	155,900	155,900	単- 273号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	0		0			
		式	1		26,620			
計					0			
					559,500			
単価					0			
					559,500	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	鋼矢板天端加工	IV型→VL型	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0			
			人	1	30,030	30,030			
	特殊作業員		人	0	0	0			
			人	1	30,450	30,450			
	とび工		人	0	0	0			
			人	2	32,025	64,050			
	溶接工		人	0	0	0			
			人	1	32,550	32,550			
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0	0	0		WYB00118	
			日	0.6	449,700	269,820		単- 274号	
	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型 (第3次基準)	日	0	0	0		WYB00057	
			日	1	155,900	155,900		単- 273号	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	0		0			
			式	1		29,100			
	計					0			
						611,900			
	単価					0			
						611,900		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	6,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	32,550	4,231			
普通作業員			人	0.04	24,360	974			
酸素		ボンベ	m ³	0.63	455	286			
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	2,040	530			
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		5			
計						6,026			
単価						6,026		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) VL型 陸上					1	537,200
	土木一般世話役		人	1.1	30,030	33,033		
	特殊作業員		人	1.1	30,450	33,495		
	とび工		人	2.19	32,025	70,134		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0.59	449,700	265,323		WK250240 単- 229号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	150,200	135,180		WK250560 単- 230号
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計						537,200	
	単価						537,200	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	537,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	30,030	33,033		
	特殊作業員		人	1.1	30,450	33,495		
	とび工		人	2.19	32,025	70,134		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	日	0.59	449,700	265,323		WK250240 単- 275号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	150,200	135,180		WK250560 単- 276号
	諸雑費(まるめ)		式	1		35		
	計					537,200		
	単価					537,200		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.1	30,030	33,033	
	特殊作業員		人	1.1	30,450	33,495	
	とび工		人	2.19	32,025	70,134	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) IV型	日	0.59	366,500	216,235	Wk250240 単- 277号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	150,200	135,180	Wk250560 単- 276号
	諸雑費(まるめ)		式	1		23	
	計					488,100	
	単価					488,100	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	充填設備据付・解体		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	30,030	90,090		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3	30,450	91,350		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	24,360	146,160		
	トラック[クレーン装置付]運転	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00030
			日	3	32,160	96,480		単- 278号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			0		0		
			式	1		22,920		
	計					0		
						447,000		
	単価					0		
						447,000		円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
					1			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.2km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円/t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44.1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 50kmまで	t	1	5,140	5,140		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,140		
単価						5,140	円/t	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 45.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 45.1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 50kmまで	t	1	5,140	5,140		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,140		
単価						5,140	円/t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	787.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,030	2,072			
特殊作業員		人	0.069	30,450	2,101			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,720	3,706	WK250500 単- 279号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,879			
単価					787.9	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	30,030	8,348			
特殊作業員		人	0.278	30,450	8,465			
普通作業員		人	0.278	24,360	6,772			
大型土のう袋材	φ1.1×H1.1 2.0t用 耐候性(1年対応)	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,860	16,363	WK250500		単- 280号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		942			
計					78,590			
単価					7,859		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	現場内除雪		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	人	10	24,360	243,600			
	諸雑費（まるめ）		日	10	51,650	516,500			単-281号
			式	1		0			
	計					760,100			
	単価					0			
						760,100			円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 28.2km 無 有 16300円	単位	台	数量	1	単価	103,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	16,300	16,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					103,300		
	単価					103,300	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,450	167,475		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		1,019,140		
諸雑費(まるめ)			式	1		35		
計						1,254,000		
単価						1,254,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	除根	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0		0
普通作業員		人		10.32	24,360	251,395		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	日		5.16	51,650	266,514	単-281号	
フェンソー[ガソリンエンジン]運転	鋸長350mm 排気量0.034L	日		5.16	840	4,334	単-283号	WYB00025
諸雑費（まるめ）		式		1		57		
計						0		
単価						522,300		
						0		
						522,300	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-175号	準備費（運搬費用積上げ分）	84千円	単位	式	数量	1	単価	84,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		84,000		
計						84,000		
単価						84,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-176号	準備費（処分費用積上げ分）	68千円	単位	式	数量	1	単価	68,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		68,000		
計						68,000		
単価						68,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-177号	施工形態動向調査(モータリク`調査)	重建設機械分解・組立 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	33,600	16,800		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-178号	快適トイレ費用(男性用)	供用12ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
						1		612,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費		男性用		0	0	0		
			基月	12	51,000	612,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						612,000		
単価						0		
						612,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	快適トイレ費用（女性用）	供用12ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費	女性用		0	0	0		
			基月	12	51,000	612,000		612,000
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						612,000		
	単価					0		
						612,000	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	159,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	76	141	10,716			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		69			
計					159,000			
単価					159,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.46	234,000	341,640	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		44	
	計					0	
						366,500	
	単価					0	
						366,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	28,350	28,350		
軽油		L	0	0	0		
			101	141	14,241		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	0	0	0		
			1.46	77,600	113,296		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		13		
計					0		
					155,900		
単価					0		
					155,900	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	溶接機運転		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			0	0	0			
			L	9.6	141	1,353			
	電気溶接機[インバータ・インジェクション駆動・直流アーク](排ガス1次)	最大溶接電流250A		0	0	0			
			日	1	2,290	2,290			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,643			
	単価					0			
						3,643		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					4,049		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					27,070	
	単価					27,070	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	充填消耗材料	単位	KL	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0		0
			組	0.005	232,000	1,160		10,260
	サクションホース	φ 38mm		0	0	0		
			組	0.003	19,400	58		
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0		
			個	0.02	322,000	6,440		
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0		
			式	1		2,602		
	計					0		
						10,260		
	単価					0		
						10,260	円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	76	141	10,716		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						159,000		
単価						159,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.46	234,000	341,640	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		44	
	計					0	
						366,500	
	単価					0	
						366,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	101	141	14,241	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					0	
	単価					155,900	円/日
						0	
						155,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.631	28,350	17,888		
軽油		L	0	0	0		
			16.2	141	2,284		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					28,590		
単価					0		
					28,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.2	141	2,143		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					3,993		
						3,993	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.631	28,350	17,888		
軽油		L	0	0	0		
			16.2	141	2,284		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					28,590		
単価					0		
					28,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	トラック運転	4～4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.631	24,360	15,371	
	軽油		L	16.2	141	2,284	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					0	
	単価					26,070	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			
	サクシヨンホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.631	24,360	15,371	
	軽油		L	16.2	141	2,284	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					0	
	単価					25,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.2	141	2,143		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,993		
	単価					0		
						3,993	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.631	28,350	17,888		
軽油		L	0	0	0		
			16.2	141	2,284		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					28,590		
単価					0		
					28,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.631	24,360	15,371	
	軽油		L	16.2	141	2,284	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					0	
	単価					26,070	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			10,260
	サクションホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.631	24,360	15,371	
	軽油		L	16.2	141	2,284	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					0	
	単価					25,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	0	0	0		
			176	141	24,816		366,500
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	0	0	0		
			1.46	234,000	341,640		
諸雑費(まるめ)		式	0		0		
			1		44		
計					0		
					366,500		
単価					0		
					366,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	101	141	14,241	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					0	
	単価					155,900	円/日
						155,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0	0	0		
軽油		L	0.63	24,360	15,346		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1	8,410	8,410		
計					0		
単価					27,070		円/日
					0		
					27,070		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			10,260
	サクシヨンホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III, IV型	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.46	234,000	341,640	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		44	
	計					0	
						366,500	
	単価					0	
						366,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350		
	軽油		L	101	141	14,241		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					0		
	単価					155,900	円/日	
						155,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.63	28,350	17,860	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					0	
	単価					29,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	トラック運転	4～4.5t積	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			0	0	0				
		人	0.63	24,360	15,346				
軽油			0	0	0				
		L	23.5	141	3,313				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0				
		日	1	8,410	8,410				
諸雑費（まるめ）			0		0				
		式	1		1				
計					0				
					27,070				
単価					0				
					27,070	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	充填消耗材料	単位	KL	数量	単価	金額	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			0
		組	0.005	232,000	1,160			10,260
サクションホース	φ 38mm		0	0	0			0
		組	0.003	19,400	58			58
特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			0
		個	0.02	322,000	6,440			6,440
諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			0
		式	1		2,602			2,602
計								0
								10,260
単価								0
								10,260
								円/KL

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一218号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346		
軽油		L	23.5	141	3,313		
散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810		
諸雑費（まるめ）		式	1				
計					26,470		
単価					26,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	トラック運転	4～4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0	0	0		
			0.63	24,360	15,346		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
		日	1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		1		
計					0		
					27,070		
単価					0		
					27,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			10,260
	サクションホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.2	141	2,143		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,993		
	単価					0		
						3,993	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.631	28,350	17,888		
軽油		L	0	0	0		
			16.2	141	2,284		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					28,590		
単価					0		
					28,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.631	24,360	15,371	
	軽油		L	16.2	141	2,284	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					0	
	単価					26,070	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			10,260
	サクシヨンホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.631	24,360	15,371	
	軽油		L	16.2	141	2,284	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					0	
	単価					25,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.46	291,000	424,860	
	諸雑費(まるめ)		式	1		24	
	計					449,700	
	単価					449,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	132	141	18,612			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.46	70,700	103,222			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					150,200			
単価					150,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				0	0	0			
			L	176	141	24,816			449,700
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0			
			供用日	1.46	291,000	424,860			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		24			
計						0			
						449,700			
単価						0			
						449,700		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350		
	軽油		L	101	141	14,241		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					0		
	単価					155,900	円/日	
						0		
						155,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				0	0	0			
			L	176	141	24,816			449,700
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0			
			供用日	1.46	291,000	424,860			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		24			
計						0			
						449,700			
単価						0			
						449,700		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	101	141	14,241	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					0	
	単価					155,900	円/日
						155,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW VL型	単位	日	数量	1	単価	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	76	141	10,716		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						159,000		
単価						159,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				0	0	0			
			L	176	141	24,816			
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0			
			供用日	1.46	291,000	424,860			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		24			
計						0			
						449,700			
単価						0			
						449,700		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	101	141	14,241	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					0	
	単価					155,900	円/日
						0	
						155,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一238号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					27,070	
	単価					27,070	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	充填消耗材料	単位	KL	数量	単価	金額	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填ホース	φ 12.0mm	組	0.005	232,000	1,160			
サクションホース	φ 38mm	組	0.003	19,400	58			
特殊スイベル	充填材分別機	個	0.02	322,000	6,440			
諸雑費（率+まるめ） 34%		式	1		2,602			
計					10,260			
単価					10,260	円/KL		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			0	0	0				
		人	0.63	24,360	15,346				
軽油			0	0	0				
		L	23.5	141	3,313				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0				
		日	1	8,410	8,410				
諸雑費（まるめ）			0		0				
		式	1		1				
計					0				
					27,070				
単価					0				
					27,070	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	充填消耗材料	単位	KL	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0		0
			組	0.005	232,000	1,160		10,260
	サクションホース	φ 38mm		0	0	0		
			組	0.003	19,400	58		
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0		
			個	0.02	322,000	6,440		
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0		
			式	1		2,602		
	計					0		
						10,260		
	単価					0		
						10,260	円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.46	291,000	424,860	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		24	
	計					0	
						449,700	
	単価					0	
						449,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	101	141	14,241	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					0	
	単価					155,900	円/日
						0	
						155,900	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	トラック運転	4～4.5t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346		
	軽油		L	23.5	141	3,313		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					27,070		
	単価					27,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	充填消耗材料	単位	KL	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0		0
			組	0.005	232,000	1,160		10,260
	サクシヨンホース	φ 38mm		0	0	0		
			組	0.003	19,400	58		
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0		
			個	0.02	322,000	6,440		
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0		
			式	1		2,602		
	計					0		
						10,260		
	単価					0		
						10,260	円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.63	28,350	17,860	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					0	
	単価					29,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	トラック運転	4～4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	0	27,070
軽油		L	23.5	141	3,313	0	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	0	
計					27,070	0	
単価					27,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			10,260
	サクシヨンホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.63	28,350	17,860	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					0	
	単価					29,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,410	8,410	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					27,070	
	単価					27,070	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	充填消耗材料	単位	KL	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0		
			組	0.005	232,000	1,160		
	サクションホース	φ 38mm		0	0	0		
			組	0.003	19,400	58		
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0		
			個	0.02	322,000	6,440		
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0		
			式	1		2,602		
	計					0		
						10,260		
	単価					0		
						10,260	円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一264号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	発動発電機運転	25kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	15.6	141	2,199		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0		
			日	1	1,850	1,850		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,049		
	単価					0		
						4,049	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.63	28,350	17,860		
軽油		L	0	0	0		
			23.5	141	3,313		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1	8,410	8,410		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					29,590		
単価					0		
					29,590	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	トラック運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	0.63	24,360	15,346			
	軽油			0	0	0			
			L	23.5	141	3,313			
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			
			日	1	8,410	8,410			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						27,070			
	単価					0			
						27,070		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	充填消耗材料		単位	KL	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	充填ホース	φ 12.0mm		0	0	0			
			組	0.005	232,000	1,160			10,260
	サクションホース	φ 38mm		0	0	0			
			組	0.003	19,400	58			
	特殊スイベル	充填材分別機		0	0	0			
			個	0.02	322,000	6,440			
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0			
			式	1		2,602			
	計					0			
						10,260			
	単価					0			
						10,260		円/KL	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一269号	散水車運転	3800L	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.63	24,360	15,346	
	軽油		L	23.5	141	3,313	
	散水車〔トラック架装型〕	3800L	供用日	1	7,810	7,810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					26,470	
	単価					26,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	95	141	13,395		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						96,650		
単価						96,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600)Ⅲ,Ⅳ型	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.46	234,000	341,640	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		44	
	計					0	
						366,500	
	単価					0	
						366,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	クローラクレーン運転	70t吊 排ガス対策型（第3次基準）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	101	141	14,241	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.46	77,600	113,296	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13	
	計					0	
	単価					155,900	円/日
						0	
						155,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) VL型	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	176	141	24,816	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.46	291,000	424,860	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		24	
	計					0	
						449,700	
	単価					0	
						449,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350		
	軽油		L	132	141	18,612		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.46	70,700	103,222		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					150,200		
	単価					150,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			0.64	28,350	18,144		
軽油		L	0	0	0		
			26	141	3,666		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		
			1.23	8,410	10,344		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		6		
計					0		
					32,160		
単価					0		
					32,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350	
	軽油		L	78	141	10,998	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,400	14,364	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					53,720	
	単価					53,720	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,400	15,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,860		
単価						58,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	51,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	50	141	7,050		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.49	10,900	16,241		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51,650		
単価						51,650	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 335.8km 無 有 282800円	単位	台	数量	1	単価	517,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	71,400	71,400		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	282,800	282,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						517,200		
単価						517,200	円/台	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	センサー[ガソリンエンジン]運転	鋸長350mm 排気量0.034L	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			0	0	0			
			L	3.04	141	428			
	センサー[ガソリンエンジン]	鋸長350mm 排気量0.034L		0	0	0			
			日	1	412	412			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						840			
	単価					0			
						840		円/日	