

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 12.26m 0m 0m 0m 0m 0m 8.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,064,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.07	28,560	30,559		
とび工			人	1.07	28,458	30,450		
特殊作業員			人	1.07	28,152	30,122		
普通作業員			人	1.07	23,358	24,993		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,000mm 12.26m	日	1.07	283,600	303,452	WK230580 単一 72号	
クローラクレーン運転		1,000mm 12.26m	日	1.07	234,200	250,594	WK230070 単一 73号	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	1.07	38,660	41,366	WK230570 単一 74号	
生コンクリート		30-18-25BB C \geq 350	m ³	7.277	24,700	179,741		
ビット等損耗費 0.3%			式	1		2,134		
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		170,589		
計						1,064,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	54,060	54,060			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					168,400			
単価					168,400	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	54,060	54,060		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					166,400		
	単価					166,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	22,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	28,560	2,856			
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.1	86,800	8,680			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,263			
計					22,370			
単価					22,370	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,083,000
	全回転式オールケーシング工	1,000mm 12.5m 0m 0m 0m 0m 0m 9m 生コンクリート各種							
	土木一般世話役		人	1.08	28,560		30,844		
	とび工		人	1.08	28,458		30,734		
	特殊作業員		人	1.08	28,152		30,404		
	普通作業員		人	1.08	23,358		25,226		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 12.5m	日	1.08	283,600		306,288	WK230580	単一 75号
	クローラクレーン運転	1,000mm 12.5m	日	1.08	234,200		252,936	WK230070	単一 76号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	1.08	38,660		41,752	WK230570	単一 74号
	生コンクリート	30-18-25BB C \geq 350	m ³	7.705	24,700		190,313		
	ビット等損耗費 0.3%		式	1			2,154		
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1			172,349		
	計						1,083,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻(無筋)	No.19 (株)野沢建材	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	逆T式橋台	5m未満 140m3以上260m3未満 各種 給熱養生等の特別な養生 特殊養生(練炭) 均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	42,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	28,560	14,280				
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630				
型わく工		人	1.7	27,948	47,511				
とび工		人	0.3	28,458	8,537				
普通作業員		人	1.5	23,358	35,037				
生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m ³	10.2	24,700	251,940				
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³	無	日	0.06	94,780	5,686	WK470110	単一 77号		
雑工種 8%		式	1		9,334				
養生工	鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	m ³	10	1,747	17,470	WB240050	単一 78号		
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		27,975				
計					423,400				

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,890	70,890		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					185,300		
	単価					185,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	183,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,890	70,890		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					183,200		
	単価					183,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	型枠材		単位	m2	数量		
						1.62	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	1	1,770	1,770	
計						1,770	
単価						1,092	円/m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	円筒型枠	φ125	単位	m	数量		
						4	412.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		φ125 L=4.0m フジホト相当品	本	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,650	
単価						412.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m ²	数量	1	単価	2,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m ²	1	1,036.52	1,036		
	表面含浸材	シラン系表面含浸材 マジカ [®] カ [®] ラ [®] 相当品	k g	0.21	6,580	1,381		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,417		
	単価					2,417	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	銘板設置	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	150,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	23,358	4,671		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						150,700		
単価						150,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	31,008	4,031		
普通作業員			人	0.04	23,358	934		
酸素		ボンベ	m ³	0.63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	2,200	572		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						5,885		
単価						5,885	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.195m3/m2 生コンクリート各種	単位	m ²	数量	100	単価	27,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,498.88	1,349,888		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	9,000	900,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m ³	21.84	23,000	502,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		792		
	計					2,753,000		
	単価					27,530	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.305m3/m2 生コンクリート各種	単位	m ²	数量	100	単価	31,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,672.7	1,467,270		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	9,000	900,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C ≤ 60%	m ³	34.16	23,000	785,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					3,153,000		
	単価					31,530	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	鋼矢板打込み工（アースオーガ併用 圧入）	IV型 25を超え50以下 8を超え10以下	単位	枚	数量	10	単価	37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.833	28,560	23,790			
とび工		人	1.667	28,458	47,439			
普通作業員		人	0.833	23,358	19,457			
アースオーガ併用圧入杭打機運転	IV型 25を超え50以下	日	0.833	228,600	190,423		WK250210	単一 79号
諸雑費（率+まるめ） 34%		式	1		95,491			
計					376,600			
単価					37,660		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.213	28,560	6,083		
	特殊作業員		人	0.213	28,152	5,996		
	とび工		人	0.426	28,458	12,123		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.213	192,400	40,981		WK250240 単一 80号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.213	96,340	20,520		WK250560 単一 81号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		77		
	計					85,780		
	単価					8,578		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	28,560	14,280		
	特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076		
	とび工		人	1	28,458	28,458		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) IV型	日	0.29	192,400	55,796		WK250240 単一 82号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.45	96,340	43,353		WK250560 単一 81号
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					156,000		
	単価					156,000		円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシク [※] 掘削機 スキッド [※] 式(クローラクレール排2014年70~90t)	単位	回	数量	1	単価	3,448,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	28,152	137,944		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	11.9	37,510	446,369	単一 83号	
運搬費等率 490%			式	1		2,863,133		
諸雑費(まるめ)			式	1		554		
計						3,448,000		
単価						3,448,000	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,570			
単価						3,570	円/t		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R6.3~	人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 12.26m	単位	日	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						283,600		
単価						283,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	クローラクレーン運転	1,000mm 12.26m	単位	日	数量	1	単価	234,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	106	141	14,946			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70~90t吊	供用日	1.39	138,000	191,820			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					234,200			
単価					234,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	27,336	21,868			
軽油		L	35	141	4,935			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m3（平積0.4m3）	日	1.6	7,410	11,856			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						38,660		
単価						38,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 12.5m	単位	日	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						283,600		
単価						283,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	クローラクレーン運転	1,000mm 12.5m	単位	日	数量	1	単価	234,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70~90t吊	供用日	1.39	138,000	191,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						234,200		
単価						234,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	94,780
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	66	141	9,306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						94,780		
単価						94,780	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	1,747
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	28,560	4,284			
普通作業員		人	0.44	23,358	10,277			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		2,909			
計					17,470			
単価					1,747		円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	アースオーガ併用圧入杭打機運転	IV型 25を超え50以下	単位	日	数量	1	単価	228,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	57	141	8,037		
	アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機	34kN・m 18～21m	供用日	1.61	120,000	193,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					228,600		
	単価					228,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	192,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	128	141	18,048		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					192,400		
	単価					192,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	92	141	12,972		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					96,340		
	単価					96,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) IV型	単位	日	数量	1	単価	192,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	128	141	18,048		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330		
	諸雑費(まるめ)		式	1		22		
	計					192,400		
	単価					192,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647		
軽油		L	16	141	2,256		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	時間	1	30,600	30,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					37,510		
単価					37,510		円/時間