

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	刃口金物材料費	12 t 矩形	単位	基	数量	1	単価	5, 376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		矩形	t	12	448, 000	5, 376, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 376, 000		
単価						5, 376, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	鋼殻ケーソン製作加工（現場着単価）	短形 質量:190t	単位	基	数量	1	単価	84, 740, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼殻ケーソン製作加工		（現場着単価）	t	190	446, 000	84, 740, 000		
計						84, 740, 000		
単価						84, 740, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	据付地盤拵		単位	m3	数量	10	単価	4, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	21, 200	10, 600		
普通作業員			人	2	17, 800	35, 600		
振動ロー締固め		ハットカイト式0. 8～1. 1t	m3	10	347. 1	3, 471	WYB00002 単一 313号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 680		
単価						4, 968	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	マウンド		単位	m3	数量	340	単価	9,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マウンド構築			m3	340	3,817	1,297,780	WYB00124	
玉石		150～250mm	m 3	410	4,600	1,886,000	単一 314号	
諸雑費（まるめ）			式	1		220		
計						3,184,000		
単価						9,364	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	排土設備	161日	単位	基	数量	1	単価	974, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1． 0 m 3 級	供用日	322	551	177, 422		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		1 0 m 3 級	供用日	161	4, 950	796, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						974, 400		
単価						974, 400	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一108号	仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	単位	台	数量	1	単価 493, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	21, 200	42, 400	
	とび工		人	7. 7	22, 100	170, 170	
	溶接工		人	4. 8	23, 700	113, 760	
	電工		人	0. 6	20, 100	12, 060	
	普通作業員		人	1	17, 800	17, 800	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 5	42, 000	105, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		32, 210	
	計					493, 400	
	単価					493, 400	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018.09 2018.09 1.000-00-00-2-0
単一109号	艀装設備	289日 酸素減圧対応型 無 無 11個 11個 10m	単位	基	数量	1	単価 20,680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マテリアルロック		径1.8～1.9×長さ5.5m級 0.4MPa	供用日	289	22,700	6,560,300	
マンロック（酸素減圧対応型）		立型 8人用 圧力0.4MPa	供用日	289	17,100	4,941,900	
マテリアルシャフト		径1.2m級 L=2m級 0.4MPa	供用日	2,385	878	2,094,030	
マンシャフト		径1.2m級 L=2m級 0.4MPa	供用日	2,385	878	2,094,030	
スペシャルシャフト		径1.4m級 L=0.5m級 0.4MPa	供用日	578	902	521,356	
ボットムドア		径1.4m級 0.4MPa	供用日	578	688	397,664	
自動圧力調整装置		径100mm級 圧力0.4MPa	供用日	289	9,860	2,849,540	
高圧ホース		径100mm L=10m 圧力1.0MPa	供用日	2,023	351	710,073	
送気管		径100mm L=5.5m 圧力1.0MPa	供用日	526	42	22,092	
照明設備（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型 33個/式	式	1		488,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		615	

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	機装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ポット)	数量	1	単価	324,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	21,200	21,200		
潜かん工			人	3	31,900	95,700		
溶接工			人	5.5	23,700	130,350		
クローラクレーン運転		標準	日	1	58,520	58,520	WK230250	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		18,330	単一 315号	
計						324,100		
単価						324,100	円／リフト(ポット)	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	マテリアルロック用騒音対策設備	Ⅱ型	単位	基	数量	1	単価	5, 018, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック用騒音対策設備設置撤去		Ⅱ型	基	1	75, 340	75, 340	WYB00120 単一 316号	
マテリアルロック用騒音対策設備損料		Ⅱ型	基・日	289	17, 100	4, 941, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		760		
計						5, 018, 000		
単価						5, 018, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	掘削設備（天井走行式ショベル）	161日 100m2以上300m2未満 56m	単位	基	数量	1	単価	18, 890, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ショベル	山積0. 1 5 m 3（平積0. 1 3 m 3）	供用日	322	53, 400	17, 194, 800		
	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ2 m級×1本	供用日	4, 508	374	1, 685, 992		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9, 208		
	計					18, 890, 000		
	単価					18, 890, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0.15m3 標準	単位	台	数量	1	単価	940, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 4	21, 200	93, 280		
	潜かん工		人	14. 2	31, 900	452, 980		
	電工		人	2	20, 100	40, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6. 4	42, 000	268, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		85, 440		
	計					940, 700		
	単価					940, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	送気設備（空気圧縮機）	594台・日	単位	式	数量	1	単価	19, 430, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]	吐出量 2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	594	32, 700	19, 423, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6, 200		
	計					19, 430, 000		
	単価					19, 430, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一115号	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価 1, 760, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5. 3	21, 200	112, 360	
	とび工		人	10	22, 100	221, 000	
	溶接工		人	19	23, 700	450, 300	
	電工		人	4	20, 100	80, 400	
	普通作業員		人	16	17, 800	284, 800	
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12	12, 100	145, 200	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	3	42, 000	126, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		339, 940	
	計					1, 760, 000	
	単価					1, 760, 000	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一116号	送気設備（その他）	198日 1台 1台 2台 3台 211m	単位	式	数量	1	単価 3, 587, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	圧縮空気清浄機	処理量1 1 0 0 m 3 / h 圧力0. 8 MP a	供用日	198	6, 140	1, 215, 720	
	クーリングタワー	4 0 ~ 6 0 t / h	供用日	198	1, 910	378, 180	
	循環水ポンプ	口径8 0 mm 全揚程3 0 m	供用日	396	670	265, 320	
	レシーバタンク	2. 5 m 3 圧力0. 7 ~ 0. 9 MP a	供用日	594	1, 540	914, 760	
	送気管	径1 5 0 mm L = 5. 5 m 圧力1. 0 MP a	供用日	7, 596	107	812, 772	
	諸雑費（まるめ）		式	1		248	
	計					3, 587, 000	
	単価					3, 587, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単一117号	送気用設備運転費	有 29.0m3/min(50HZ) 4505時間 3431時間 3431時間 148日	単位	式	数量	1	単価	25,450,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	407	22,408	9,120,056		
	電工		人	407	20,566	8,370,362		
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	387,430	19.47	7,543,262		
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	3,122.21	19.47	60,789		
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	18,184.3	19.47	354,048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1,483		
	計					25,450,000		
	単価					25,450,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	仮設備の組立・解体費	クレーン・タリ-設備 標準	単位	台	数量	1	単価	98, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	1. 5	23, 700	35, 550		
	普通作業員		人	1	17, 800	17, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	42, 000	21, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		23, 790		
	計					98, 140		
	単価					98, 140	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	予備設備	148日 無 有 1台 無 1台	単位	式	数量	1	単価	859, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	148	3, 640	538, 720		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	148	2, 170	321, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						859, 900		
単価						859, 900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	3, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	21, 200	33, 920		
普通作業員			人	6	17, 800	106, 800		
配管工			人	8	20, 200	161, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		48, 280		
計						350, 600		
単価						3, 506	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	送気用配管設備組立・解体費	100mm	単位	m	数量	100	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	21,200	31,800		
普通作業員			人	5	17,800	89,000		
配管工			人	5	20,200	101,000		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		46,500		
計						268,300		
単価						2,683	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	鋼殻ケーソン組立		単位	基	数量	1	単価	19, 630, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼殻ケーソン組立		t	190	103, 300	19, 627, 000	WYB00130 単－ 317号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3, 000		
	計					19, 630, 000		
	単価					19, 630, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	鋼殻ケーソン設置		単位	基	数量	1	単価	1, 086, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	6	31, 300	187, 800		
	橋りょう特殊工		人	6	27, 600	165, 600		
	とび工		人	12	22, 100	265, 200		
	普通作業員		人	6	17, 800	106, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6	42, 000	252, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		108, 600		
	計					1, 086, 000		
	単価					1, 086, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－124号	沈下掘削（人力掘削）	100～300m2, 玉石レッキ, 酸素減圧, 0. 14～0. 18MPa, 3m未満	単位	m3	数量	10	単価	94, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	4. 88	39, 842	194, 428		
	潜かん工		人	14. 64	34, 003	497, 803		
	特殊作業員		人	2. 44	22, 309	54, 433		
	普通作業員		人	2. 44	18, 902	46, 120		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 81	188, 900	153, 009	WYB00005 単－ 318号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					945, 800		
	単価					94, 580	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－125号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 玉石なし, 酸素減圧, 0. 14～0. 18MPa, 3m未満	単位	m3	数量	10	単価	36, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1. 54	39, 842	61, 356		
	潜かん工		人	6. 16	34, 003	209, 458		
	特殊作業員		人	0. 77	22, 309	17, 177		
	普通作業員		人	1. 54	18, 902	29, 109		
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	66. 5	19. 47	1, 294		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 26	188, 900	49, 114	WYB00009 単－ 319号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					367, 600		
	単価					36, 760	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－126号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩Ⅰ, 酸素減圧, 0. 14～0. 18MPa, 3m未満	単位	m3	数量	10	単価	59, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	2. 46	39, 842	98, 011		
	潜かん工		人	9. 84	34, 003	334, 589		
	特殊作業員		人	1. 23	22, 309	27, 440		
	普通作業員		人	2. 46	18, 902	46, 498		
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	1. 23	201	247	WYB00272 単－ 320号	
	空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	0. 41	28, 030	11, 492	WYB00273 単－ 321号	
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	106. 3	19. 47	2, 069		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 41	188, 900	77, 449	WYB00013 単－ 322号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					597, 800		
	単価					59, 780	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一127号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩Ⅰ, 酸素減圧, 0. 18～0. 22MPa	単位	m3	数量	10	単価 57, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役		人	2. 36	39, 842	94, 027		
潜かん工		人	9. 44	34, 003	320, 988		
特殊作業員		人	1. 18	22, 309	26, 324		
普通作業員		人	2. 36	18, 902	44, 608		
さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	1. 18	201	237	WYB00278 単一 323号	
空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	0. 39	28, 030	10, 931	WYB00279 単一 324号	
電力料	臨時高圧電力A	k w H	74. 3	19. 47	1, 446		
クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 39	188, 900	73, 671	WYB00017 単一 325号	
諸雑費（まるめ）		式	1		68		
計					572, 300		
単価					57, 230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一128号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩 I , 酸素減圧, 0. 22～0. 26MPa	単位	m3	数量	10	単価 66, 990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役		人	2. 76	39, 842	109, 963		
潜かん工		人	11. 04	34, 003	375, 393		
特殊作業員		人	1. 38	22, 309	30, 786		
普通作業員		人	2. 76	18, 902	52, 169		
さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	1. 38	201	277	WYB00280 単一 326号	
空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	0. 46	28, 030	12, 893	WYB00281 単一 327号	
電力料	臨時高圧電力A	k w H	74. 5	19. 47	1, 450		
クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 46	188, 900	86, 894	WYB00021 単一 328号	
諸雑費（まるめ）		式	1		75		
計					669, 900		
単価					66, 990	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－129号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩Ⅱ, 酸素減圧, 0. 22～0. 26MPa	単位	m3	数量	10	単価	140, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	5. 72	39, 842	227, 896		
	潜かん工		人	22. 88	34, 003	777, 988		
	特殊作業員		人	2. 86	22, 309	63, 803		
	普通作業員		人	5. 72	18, 902	108, 119		
	産業用火薬	含水爆薬（坑内用） 1 0 0 g （小口）	k g	2. 1	1, 600	3, 360		
	導火管付雷管	トンネル用6m	個	13	1, 170	15, 210		
	さく岩機損料	ハット**ト*リル(空気式) 15kg級	日	2. 86	1, 177	3, 366	WYB00274 単－ 329号	
	空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	0. 95	28, 030	26, 628	WYB00282 単－ 330号	
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	154. 4	19. 47	3, 006		
	クレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 95	188, 900	179, 455	WYB00025 単－ 331号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		169		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－129号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩Ⅱ, 酸素減圧, 0. 22～0. 26MPa	単位	m3	数量	10	単価	140, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1, 409, 000		
	単価					140, 900	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	滑材注入工		単位	m3	数量	10	単価	14, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	21, 200	4, 240		
特殊作業員			人	0. 7	21, 100	14, 770		
普通作業員			人	0. 4	17, 800	7, 120		
滑材			m3	12	9, 386	112, 632	WYB00007	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 538	単一 332号	
計						141, 300		
単価						14, 130	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	躯体内配管	VP-30	単位	m	数量	100	単価	663. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	21, 100	42, 200		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－30	m	105	200	21, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 160		
計						66, 360		
単価						663. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	地上配管	ガス管(SGP) 黒ねじなし50A	単位	m	数量	100	単価	2,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	4.3	20,200	86,860		
普通作業員			人	4.7	17,800	83,660		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	105	825	86,625		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5,055		
計						262,200		
単価						2,622	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	シャフト部コルゲートパイプ 設置	φ 1800 t=3. 2mm 黒皮	単位	m	数量	10	単価	57, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	9. 3	17, 800	165, 540		
コルゲートパイプ		φ 1800 t=3. 2mm 黒皮	m	10	40, 700	407, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						572, 600		
単価						57, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	95, 500	98, 365		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					141, 100		
	単価					141, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	125, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	80, 500	82, 915		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					125, 700		
	単価					125, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	124, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	79, 500	81, 885		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					124, 600		
	単価					124, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D29 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	121, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 9	t	1. 03	76, 500	78, 795		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					121, 500		
	単価					121, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 5	t	1. 03	75, 500	77, 765		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D22 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 2	t	1. 03	75, 500	77, 765		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 9	t	1. 03	75, 500	77, 765		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 6	t	1. 03	75, 500	77, 765		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	122, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	77, 500	79, 825		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					122, 600		
	単価					122, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	6, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手	材料費	D51 エボックスポイント	組	1	5, 290	5, 290		
機械式継手	施工費	D51 エボックスポイント	箇所	1	1, 664	1, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 954		
単価						6, 954	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	3,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手	材料費	D38 エボックシポイント	組	1	2,700	2,700		
機械式継手	施工費	D38 エボックシポイント	箇所	1	1,110	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,810		
単価						3,810	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子天然ガス圧設継手（エコスピーード工法）		D35+D35	箇所	1	2, 500	2, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 500		
単価						2, 500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一146号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	21,200	29,680	
とび工			人	7.7	22,100	170,170	
普通作業員			人	1.2	17,800	21,360	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	1.4	42,000	58,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		86,790	
計						366,800	
単価						3,668	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	40,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	25,580	255,800	WB251931 単－ 333号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	15,290	152,900	WB251932 単－ 334号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					408,700		
	単価					40,870	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	山留材質料	無 279日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 無	単位	t	数量	1	単価	55,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	27,063	27,063		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7,600	7,600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0.22	83,979	18,475		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0.22	8,510	1,872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					55,010		
	単価					55,010	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一149号	中埋コンクリート	18-18-25H W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価 16, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 04	21, 200	848		
特殊作業員		人	0. 17	21, 100	3, 587		
普通作業員		人	0. 27	17, 800	4, 806		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装フォーム式 90～110m3/h	日	0. 04	96, 460	3, 858	WYB00302 単一 335号	
生コンクリート	18-18-25H W/C≦55%	m 3	10. 4	14, 500	150, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		301		
計					164, 200		
単価					16, 420	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	243, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6. 3	31, 900	200, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		42, 130		
計						243, 100		
単価						243, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	コンタクトグラウト注入	3N/mm2	単位	m3	数量	10	単価	17, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	21, 200	4, 240		
特殊作業員			人	0. 7	21, 100	14, 770		
普通作業員			人	0. 4	17, 800	7, 120		
コンタクトグラウト材		目標強度3N/mm2	m3	10	15, 020	150, 200	WYB00019	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 570	単一 336号	
計						178, 900		
単価						17, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-152号	注入機械設備		単位	日	数量	1	単価	2, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベントナイトミキサ [2槽型]	0. 2 m 3 × 2 槽	供用日	1	1, 170	1, 170		
	グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 3 0 ～ 7 0 L / 分	供用日	1	1, 740	1, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 910		
	単価					2, 910	円 / 日	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	注入設備の据付・解体		単位	箇所	数量	1	単価	381, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	21, 200	53, 000		
	特殊作業員		人	10	21, 100	211, 000		
	普通作業員		人	5	17, 800	89, 000		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	1	28, 400	28, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					381, 400		
	単価					381, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	排土設備	116日	単位	基	数量	1	単価	702, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1． 0 m 3 級	供用日	232	551	127, 832		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		1 0 m 3 級	供用日	116	4, 950	574, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						702, 100		
単価						702, 100	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一155号	艀装設備	102日 空気減圧対応型 無 無 6個 6個 10m	単位	基	数量	1	単価 6, 543, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マテリアルロック		径1. 8～1. 9×長さ5. 5m級 0. 4MP a	供用日	102	22, 700	2, 315, 400	
マンロック（空気減圧対応型）		立型 1 0～1 2人用 0. 4MP a	供用日	102	13, 900	1, 417, 800	
マテリアルシャフト		径1. 2m級 L＝2m級 0. 4MP a	供用日	459	878	403, 002	
マンシャフト		径1. 2m級 L＝2m級 0. 4MP a	供用日	459	878	403, 002	
スペシャルシャフト		径1. 4m級 L＝0. 5m級 0. 4MP a	供用日	204	902	184, 008	
ボットムドア		径1. 4m級 0. 4MP a	供用日	204	688	140, 352	
自動圧力調整装置		径1 0 0mm級 圧力0. 4MP a	供用日	102	9, 860	1, 005, 720	
高圧ホース		径1 0 0mm L＝1 0m 圧力1. 0MP a	供用日	714	351	250, 614	
送気管		径1 0 0mm L＝5. 5m 圧力1. 0MP a	供用日	186	42	7, 812	
照明設備（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型 28個/式	式	1		414, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		890	

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	マテリアルロック用騒音対策設備	Ⅱ型	単位	基	数量	1	単価	1, 820, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック用騒音対策設備設置撤去		Ⅱ型	基	1	75, 340	75, 340	WYB00122 単一 316号	
マテリアルロック用騒音対策設備損料		Ⅱ型	基・日	102	17, 100	1, 744, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		460		
計						1, 820, 000		
単価						1, 820, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	掘削設備（天井走行式ショベル）	116日 100m2以上300m2未満 40m	単位	基	数量	1	単価	13, 260, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ショベル	山積0. 1 5 m 3（平積0. 1 3 m 3）	供用日	232	53, 400	12, 388, 800		
	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ2 m級×1本	供用日	2, 320	374	867, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3, 520		
	計					13, 260, 000		
	単価					13, 260, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	送気設備（空気圧縮機）	194台・日	単位	式	数量	1	単価	6, 344, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]	吐出量2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	194	32, 700	6, 343, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		200		
	計					6, 344, 000		
	単価					6, 344, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	送気設備（その他）	97日 1台 1台 2台 2台 52m	単位	式	数量	1	単価	1, 308, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧縮空気清浄機	処理量1100m ³ /h 圧力0. 8MPa	供用日	97	6, 140	595, 580		
	クーリングタワー	40～60t/h	供用日	97	1, 910	185, 270		
	循環水ポンプ	口径80mm 全揚程30m	供用日	194	670	129, 980		
	レシーバタンク	2. 5m ³ 圧力0. 7～0. 9MPa	供用日	194	1, 540	298, 760		
	送気管	径150mm L=5. 5m 圧力1. 0MPa	供用日	918	107	98, 226		
	諸雑費（まるめ）		式	1		184		
	計					1, 308, 000		
	単価					1, 308, 000	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 136-30-00-1-0
単一160号	送気用設備運転費	有 29.0m3/min(50HZ) 1403時間 1403時間 1403時間 63日	単位	式	数量	1	単価 9,965,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	173.25	22,408	3,882,186	
	電工		人	173.25	20,566	3,563,059	
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	120,658	19.47	2,349,211	
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	1,276.73	19.47	24,857	
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	7,435.9	19.47	144,776	
	諸雑費（まるめ）		式	1		911	
	計					9,965,000	
	単価					9,965,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	予備設備	63日 有 1台 無 無 1台	単位	式	数量	1	単価	308, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	63	2, 730	171, 990		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	63	2, 170	136, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						308, 700		
単価						308, 700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	刃口金物据付	12. 4t 標準	単位	基	数量	1	単価	777, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6. 2	21, 200	131, 440		
	溶接工		人	12. 4	23, 700	293, 880		
	普通作業員		人	9. 92	17, 800	176, 576		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 976	42, 000	124, 992		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		50, 812		
	計					777, 700		
	単価					777, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	皿板設置	松	単位	m2	数量	1	単価	2, 148
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板		松 2. 0 m×3～4. 5 c m×1 2 c m	m 3	0. 036	34, 000	1, 224		
土木一般世話役			人	0. 01	21, 200	212		
普通作業員			人	0. 04	17, 800	712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 148		
単価						2, 148	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0	
単一164号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 粘性土, 空気減圧, 0MPa(素堀), 3m未満	単位	m3	数量	10	単価	6, 304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 6	39, 842	23, 905		
	潜かん工		人	0. 24	34, 003	8, 160		
	普通作業員		人	0. 6	18, 902	11, 341		
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	37. 8	19. 47	735		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 1	188, 900	18, 890	WYB00031 単一 337号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					63, 040		
	単価					6, 304	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一165号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 粘性土・砂質土, 空気減圧, 0MPa(素掘)	単位	m3	数量	10	単価 9, 554
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	0. 42	39, 842	16, 733	
	潜かん工		人	1. 68	34, 003	57, 125	
	普通作業員		人	0. 42	18, 902	7, 938	
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	26. 5	19. 47	515	
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 07	188, 900	13, 223	WYB00052 単一 338号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					95, 540	
	単価					9, 554	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単一166号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 砂質土, 空気減圧, 0～0. 1MPa	単位	m3	数量	10	単価	10, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 42	39, 842	16, 733		
	潜かん工		人	1. 68	34, 003	57, 125		
	特殊作業員		人	0. 21	22, 309	4, 684		
	普通作業員		人	0. 42	18, 902	7, 938		
	電力料	臨時高圧電力A	k w H	25. 7	19. 47	500		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 07	188, 900	13, 223	WYB00033 単一 338号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					100, 300		
	単価					10, 030	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一167号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩 I , 空気減圧, 0～0. 1MPa	単位	m3	数量	10	単価 29, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役		人	1. 22	39, 842	48, 607		
潜かん工		人	4. 88	34, 003	165, 934		
特殊作業員		人	0. 61	22, 309	13, 608		
普通作業員		人	1. 22	18, 902	23, 060		
さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	0. 61	201	122	WYB00284 単一 339号	
空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	0. 2	28, 030	5, 606	WYB00285 単一 340号	
電力料	臨時高圧電力A	k w H	74. 7	19. 47	1, 454		
クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 2	188, 900	37, 780	WYB00035 単一 341号	
諸雑費（まるめ）		式	1		29		
計					296, 200		
単価					29, 620	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一168号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩Ⅱ, 空気減圧, 0～0. 1MPa	単位	m3	数量	10	単価 63, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん世話役		人	2. 52	39, 842	100, 401		
潜かん工		人	10. 08	34, 003	342, 750		
特殊作業員		人	1. 26	22, 309	28, 109		
普通作業員		人	2. 52	18, 902	47, 633		
産業用火薬	含水爆薬（坑内用） 1 0 0 g （小口）	k g	2. 1	1, 600	3, 360		
導火管付雷管	トンネル用6m	個	13	1, 170	15, 210		
さく岩機損料	ハット**ト*リル(空気式) 15kg級	日	1. 26	1, 177	1, 483	WYB00289 単一 342号	
空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	0. 42	28, 030	11, 772	WYB00286 単一 343号	
電力料	臨時高圧電力A	k w H	154. 2	19. 47	3, 002		
クレーン運転	油圧式50t吊り	日	0. 42	188, 900	79, 338	WYB00039 単一 344号	
諸雑費（まるめ）		式	1		42		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－168号	沈下掘削（機械掘削）	100～300m2, 軟岩Ⅱ, 空気減圧, 0～0. 1MPa	単位	m3	数量	10	単価	63, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					633, 100		
	単価					63, 310	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	滑材注入工		単位	m3	数量	10	単価	14, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	21, 200	4, 240		
	特殊作業員		人	0. 7	21, 100	14, 770		
	普通作業員		人	0. 4	17, 800	7, 120		
	滑材		m3	12	9, 386	112, 632	WYB00041	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 538	単一 332号	
	計					141, 300		
	単価					14, 130	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－170号	躯体内配管	VP-30	単位	m	数量	100	単価	663. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	21, 100	42, 200		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－30	m	105	200	21, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 160		
計						66, 360		
単価						663. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	地上配管	ガス管(SGP) 黒ねじなし50A	単位	m	数量	100	単価	2,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	4.3	20,200	86,860		
普通作業員			人	4.7	17,800	83,660		
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 50A	m	105	825	86,625		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5,055		
計						262,200		
単価						2,622	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345(ねじ節鉄筋) D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	126, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 4 1	t	1. 03	81, 500	83, 945		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					126, 700		
	単価					126, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	機械式継手	D41+D41	単位	箇所	数量	1	単価	4, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手	材料費	D41 エボックスポイント	組	1	3, 560	3, 560		
機械式継手	施工費	D41 エボックスポイント	箇所	1	1, 209	1, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 769		
単価						4, 769	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	ガス圧接		単位	箇所	数量	1	単価	1, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高分子天然ガス圧設継手(エコスピーード工法)	D29+D29						
			箇所	1	1, 250	1, 250		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 250		
	単価					1, 250	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2	21, 200	89, 040		
型わく工			人	8. 7	22, 000	191, 400		
とび工			人	2. 4	22, 100	53, 040		
普通作業員			人	11. 1	17, 800	197, 580		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		79, 640		
計						610, 700		
単価						6, 107	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	コンタクトグラウト注入	3N/mm2	単位	m3	数量	10	単価	17, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	21, 200	4, 240		
特殊作業員			人	0. 7	21, 100	14, 770		
普通作業員			人	0. 4	17, 800	7, 120		
コンタクトグラウト材		目標強度3N/mm2	m3	10	15, 020	150, 200	WYB00047	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 570	単一 336号	
計						178, 900		
単価						17, 890	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-177号	注入機械設備		単位	日	数量	1	単価	2, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベントナイトミキサ [2槽型]	0. 2 m 3 × 2 槽	供用日	1	1, 170	1, 170		
	グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 3 0 ～ 7 0 L / 分	供用日	1	1, 740	1, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 910		
	単価					2, 910	円 / 日	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	203, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	エポキシ樹脂塗装 SD345(ねじ節鉄筋) D51	t	1. 03	156, 000	160, 680		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					203, 400		
	単価					203, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	193, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	エポキシ樹脂塗装 SD345(ねじ節鉄筋) D19～25	t	1. 03	146, 000	150, 380		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					193, 100		
	単価					193, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	エポキシ樹脂塗装 SD345(ねじ節鉄筋) D16	t	1. 03	151, 000	155, 530		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 700	42, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					198, 300		
	単価					198, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	8,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手	材料費	D51 エボックシointEP	組	1	6,980	6,980		
機械式継手	施工費	D51 エボックシointEP	箇所	1	1,623	1,623		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,603		
単価						8,603	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	円形空洞型枠設置	各種	単位	m	数量	100	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	17,800	35,600		
円形型枠		φ 250mm	m	105	960	100,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						136,400		
単価						1,364	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	銘板設置	品質等表示用500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	3, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	17, 800	3, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 560		
単価						3, 560	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一184号	上部工柱頭部仮固定	PC鋼棒 C種 φ 36mm	単位	本	数量	40	単価 43, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒工			t	1. 34	556, 700	745, 978	WYB00036 単一 345号
PC鋼棒 C種 φ 36mm		L=3. 95m	本	20	11, 300	226, 000	
PC鋼棒 C種 φ 36mm		L=4. 45m	本	20	12, 300	246, 000	
P C用シース		スパイラル 径 4 5	m	161	270	43, 470	
P C用接続具		カプラー φ 36mm カプラーシース含む	組	40	4, 200	168, 000	
P C用定着装置		埋込用 φ 36	組	40	7, 650	306, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		552	
計						1, 736, 000	
単価						43, 400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	75, 500	77, 765		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					138, 800		
	単価					138, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	上部工受け架台		単位	基	数量	1	単価	653, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工受け架台工			基	1	431, 300	431, 300	WYB00112 単－ 346号	
上部工受け架台 材料費			基	1	222, 000	222, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						653, 300		
単価						653, 300	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	2070円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	2, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	2, 070	2, 070		
計						2, 070		
単価						2, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一189号	杭橋脚設置工（杭基礎形式）		単位	t	数量	10	単価	69, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	32, 936	69, 165		
	橋りょう特殊工		人	3. 9	29, 175	113, 782		
	溶接工		人	3. 2	24, 954	79, 852		
	普通作業員		人	2. 6	18, 792	48, 859		
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	日	1. 9	154, 300	293, 170	WYB00063 単一 347号	
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87, 172		
	計					692, 000		
	単価					69, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一190号	杭橋脚撤去工（杭基礎形式）		単位	t	数量	10	単価 39, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1. 2	32, 936	39, 523	
	橋りょう特殊工		人	2. 3	29, 175	67, 102	
	溶接工		人	1. 6	24, 954	39, 926	
	普通作業員		人	1. 3	18, 792	24, 429	
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	日	1. 4	154, 300	216, 020	WYB00127 単一 348号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3, 400	
	計					390, 400	
	単価					39, 040	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一191号	基礎杭設置	鋼管杭 φ 600 SKK400 t=12mm L=10. 0m 削孔長3. 24m	単位	本	数量	1	単価 755, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 63	22, 261	14, 024	
とび工			人	1. 26	23, 315	29, 376	
特殊作業員			人	0. 63	22, 188	13, 978	
普通作業員			人	0. 63	18, 792	11, 838	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 63	545, 900	343, 917	WYB00058 単一 349号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 21	36, 970	81, 703	WYB00087 単一 350号
ラフテラークレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 32	117, 900	37, 728	WYB00165 単一 351号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 63	42, 960	27, 064	WYB00172 単一 352号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		195, 772	
計						755, 400	
単価						755, 400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一192号	基礎杭設置	鋼管杭 φ 600 SKK400 t=12mm L=10. 0m 削孔長3. 68m	単位	本	数量	1	単価 742, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 62	22, 261	13, 801	
とび工			人	1. 24	23, 315	28, 910	
特殊作業員			人	0. 62	22, 188	13, 756	
普通作業員			人	0. 62	18, 792	11, 651	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 62	545, 900	338, 458	WYB00179 単一 353号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 17	36, 970	80, 224	WYB00180 単一 354号
ラフテレンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 31	117, 900	36, 549	WYB00181 単一 355号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 62	42, 960	26, 635	WYB00182 単一 356号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		192, 416	
計						742, 400	
単価						742, 400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一193号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK400 t=12mm L=13. 5m 削孔長4. 32m	単位	本	数量	1	単価 875, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 71	22, 261	15, 805	
とび工			人	1. 42	23, 315	33, 107	
特殊作業員			人	0. 71	22, 188	15, 753	
普通作業員			人	0. 71	18, 792	13, 342	
溶接工			人	0. 71	24, 954	17, 717	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 71	545, 900	387, 589	WYB00189 単一 357号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 49	36, 970	92, 055	WYB00190 単一 358号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 36	117, 900	42, 444	WYB00191 単一 359号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 71	42, 960	30, 501	WYB00192 単一 360号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		226, 887	
計						875, 200	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一194号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK400 t=12mm L=13. 5m 削孔長4. 76m	単位	本	数量	1	単価 875, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 71	22, 261	15, 805	
とび工			人	1. 42	23, 315	33, 107	
特殊作業員			人	0. 71	22, 188	15, 753	
普通作業員			人	0. 71	18, 792	13, 342	
溶接工			人	0. 71	24, 954	17, 717	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 71	545, 900	387, 589	WYB00199 単一 357号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 49	36, 970	92, 055	WYB00200 単一 358号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 36	117, 900	42, 444	WYB00201 単一 359号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 71	42, 960	30, 501	WYB00202 単一 360号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		226, 887	
計						875, 200	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一195号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=20. 0m 削孔長3. 72m	単位	本	数量	1	単価 886, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 72	22, 261	16, 027	
とび工			人	1. 44	23, 315	33, 573	
特殊作業員			人	0. 72	22, 188	15, 975	
普通作業員			人	0. 72	18, 792	13, 530	
溶接工			人	0. 72	24, 954	17, 966	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 72	545, 900	393, 048	WYB00209 単一 361号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 52	36, 970	93, 164	WYB00210 単一 362号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 36	117, 900	42, 444	WYB00211 単一 359号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 72	42, 960	30, 931	WYB00212 単一 363号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		229, 742	
計						886, 400	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一196号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m 削孔長3. 72m	単位	本	数量	1	単価 899, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 73	22, 261	16, 250	
とび工			人	1. 46	23, 315	34, 039	
特殊作業員			人	0. 73	22, 188	16, 197	
普通作業員			人	0. 73	18, 792	13, 718	
溶接工			人	0. 73	24, 954	18, 216	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 73	545, 900	398, 507	WYB00219 単一 364号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 56	36, 970	94, 643	WYB00220 単一 365号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 37	117, 900	43, 623	WYB00221 単一 366号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 73	42, 960	31, 360	WYB00222 単一 367号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		233, 247	
計						899, 800	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21.0m 削孔長3.72m	単位	本	数量	1	単価	899,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						899,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一197号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=19. 0m 削孔長4. 13m	単位	本	数量	1	単価 886, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 72	22, 261	16, 027	
とび工			人	1. 44	23, 315	33, 573	
特殊作業員			人	0. 72	22, 188	15, 975	
普通作業員			人	0. 72	18, 792	13, 530	
溶接工			人	0. 72	24, 954	17, 966	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 72	545, 900	393, 048	WYB00229 単一 361号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 52	36, 970	93, 164	WYB00230 単一 362号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 36	117, 900	42, 444	WYB00231 単一 359号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 72	42, 960	30, 931	WYB00232 単一 363号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		229, 742	
計						886, 400	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一198号	基礎杭設置（継ぎ1箇所）	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=19. 0m 削孔長3. 63m	単位	本	数量	1	単価 886, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 72	22, 261	16, 027	
とび工			人	1. 44	23, 315	33, 573	
特殊作業員			人	0. 72	22, 188	15, 975	
普通作業員			人	0. 72	18, 792	13, 530	
溶接工			人	0. 72	24, 954	17, 966	
クローラークレーン運転（掘削用）		油圧式200t吊り	日	0. 72	545, 900	393, 048	WYB00239 単一 361号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 52	36, 970	93, 164	WYB00240 単一 362号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 36	117, 900	42, 444	WYB00241 単一 359号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 72	42, 960	30, 931	WYB00242 単一 363号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		229, 742	
計						886, 400	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－199号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK400 t=12mm L=10. 0m	単位	本	数量	10	単価 118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(仮栈橋)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	636, 700	764, 040	WYB00065 単－ 368号
杭抜き機運転(仮栈橋)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	371, 900	185, 950	WYB00078 単－ 369号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00144 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		768	
計						1, 182, 000	
単価						118, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－200号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK400 t=12mm L=13. 5m	単位	本	数量	10	単価 118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(仮栈橋)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	636, 700	764, 040	WYB00175 単－ 368号
杭抜き機運転(仮栈橋)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	371, 900	185, 950	WYB00176 単－ 369号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00177 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		768	
計						1, 182, 000	
単価						118, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－201号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=20. 0m	単位	本	数量	10	単価 118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(仮栈橋)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	636, 700	764, 040	WYB00193 単－ 368号
杭抜き機運転(仮栈橋)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	371, 900	185, 950	WYB00194 単－ 369号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00195 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		768	
計						1, 182, 000	
単価						118, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一202号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m	単位	本	数量	10	単価 118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(仮栈橋)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	636, 700	764, 040	WYB00183 単一 368号
杭抜き機運転(仮栈橋)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	371, 900	185, 950	WYB00184 単一 369号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00185 単一 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		768	
計						1, 182, 000	
単価						118, 200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－203号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=19. 0m	単位	本	数量	10	単価 118, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(仮栈橋)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	636, 700	764, 040	WYB00186 単－ 368号
杭抜き機運転(仮栈橋)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	371, 900	185, 950	WYB00196 単－ 369号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00197 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		768	
計						1, 182, 000	
単価						118, 200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一204号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）	単位	本	数量	1	単価	569,300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0.792	22,261	17,630		
とび工			人	0.792	23,315	18,465		
特殊作業員			人	0.792	22,188	17,572		
普通作業員			人	0.792	18,792	14,883		
モルタル		1：3	m ³	2.791	16,600	46,330		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0.792	86,930	68,848	WYB00164 単一 371号	
ダウンザホールハンマ運転			日	0.792	38,360	30,381	WYB00168 単一 372号	
空気圧縮機運転			日	3.168	27,550	87,278	WYB00166 単一 373号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0.792	66,750	52,866	WYB00167 単一 374号	
支持杭		H-400*400*13*21（中古）	t	1.5	82,800	124,200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		90,847		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一204号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）	単位	本	数量	1	単価	569, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					569, 300		
	単価					569, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-205号	下部工部材材料費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	107	128, 400
	受桁	H-800*300*14*26 (中古)	t	2. 3	89, 100	204, 930		
	受桁	H-400*400*13*21 (中古)	t	17. 4	82, 800	1, 440, 720		
	桁受	H-900*300*16*28 (中古)	t	22. 7	93, 600	2, 124, 720		
	継ぎ材	[-200*90*8*13. 5 (中古)	t	3. 7	78, 700	291, 190		
	プレス	L-150*150*12 (中古)	t	0. 7	90, 000	63, 000		
	プレス	L-130*130*9 (中古)	t	2. 1	90, 000	189, 000		
	プレス	L-100*100*10 (中古)	t	3. 1	81, 900	253, 890		
	スチフナー	PL-143x12x746	枚	16	1, 580	25, 280		
	スチフナー	PL-177x12x356	枚	120	935	112, 200		
	スチフナー	PL-192x12x356	枚	20	1, 010	20, 200		
	スチフナー	PL-142x12x842	枚	202	1, 770	357, 540		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-205号	下部工部材材料費		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	107	128, 400
	受桁補強プレート	PL-311x16x2000	枚	36	10, 500	378, 000		
	受桁補強プレート	PL-311x16x2500	枚	36	13, 200	475, 200		
	トッププレート	PL-850x22x1350	枚	54	28, 800	1, 555, 200		
	トッププレート	PL-450x16x450	枚	4	4, 000	16, 000		
	リブプレート	PL-100x9x100	枚	324	300	97, 200		
	ガセットプレート	PL-335x16x902	枚	24	6, 730	161, 520		
	ガセットプレート	PL-330x12x560	枚	480	2, 740	1, 315, 200		
	ガセットプレート	PL-220x16x660	枚	240	3, 230	775, 200		
	ガセットプレート	PL-490x16x650	枚	32	7, 100	227, 200		
	ガセットプレート	PL-330x12x440	枚	232	2, 150	498, 800		
	ガセットプレート	PL-220x16x540	枚	116	2, 640	306, 240		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-205号	下部工部材材料費		単位	t	数量	107	単価	128, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガセットプレート	PL-365x16x855	枚	84	6, 950	583, 800		
	ガセットプレート	PL-365x16x840	枚	144	6, 830	983, 520		
	ガセットプレート	PL-365x16x1340	枚	72	8, 930	642, 960		
	大ワッシャー	φ 80 t=16	枚	2, 136	300	640, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		490		
	計					13, 740, 000		
	単価					128, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－206号	基礎杭材料費		単位	t	数量	253. 4	単価	162, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 600mm t=12mm	t	24. 5	145, 000	3, 552, 500		
鋼管杭		SKK490 φ 600mm t=19mm	t	228. 5	163, 000	37, 245, 500		
吊ピース		PL-100x12x120	k g	231	843	194, 733		
裏当てリング*		PL-50x4. 5x1751 ストッパ°ー含む	k g	133	723	96, 159		
裏当てリング*		PL-50x4. 5x1795 ストッパ°ー含む	k g	19	723	13, 737		
銅バンド		φ 600	本	1	60, 000	60, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7, 371		
計						41, 170, 000		
単価						162, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一207号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	40,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	32,936	39,523		
	橋りょう特殊工		人	3. 4	29,175	99,195		
	普通作業員		人	2	18,792	37,584		
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	日	1. 3	154,300	200,590	WYB00070 単一 375号	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		28,208		
	計					405,100		
	単価					40,510	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－208号	上部工撤去工		単位	t	数量	10	単価	22, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 8	32, 936	26, 348		
	橋りょう特殊工		人	1. 6	29, 175	46, 680		
	溶接工		人	0. 5	24, 954	12, 477		
	普通作業員		人	1. 4	18, 792	26, 308		
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	日	0. 7	154, 300	108, 010	WYB00133 単－ 376号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 177		
	計					222, 000		
	単価					22, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－209号	上部工部材材料費		単位	t	数量	0. 7	単価	542, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板止金具	PST-D	t	0. 7	542, 000	379, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					379, 400		
	単価					542, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一210号	上部工部材賃料		単位	t	数量		単価	211,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材	賃料		t・日	757	260	196,820	WYB00037 単一 377号	
主部材	整備費	(仮栈橋)	t	1	14,800	14,800	WYB00049 単一 378号	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						211,700		
単価						211,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一211号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	数量	100	単価	3,991
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	22, 261	31, 165		
	とび工		人	4. 4	23, 315	102, 586		
	普通作業員		人	1. 8	18, 792	33, 825		
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	日	1. 5	154, 300	231, 450	WYB00075 単一 379号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					399, 100		
	単価					3, 991	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一212号	覆工板・鋼製マット賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.23月 無 有 1回	単位	m 2	数量	1	単価	16,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	15,138	15,138		
覆工板		修理費及び損耗費	m 2	1	1,350	1,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,490		
単価						16,490	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一213号	高欄設置工（防護柵・ガードレール）		単位	m	数量	100	単価	3,687	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.3	22,261	28,939			
普通作業員			人	5	18,792	93,960			
溶接工			人	2.6	24,954	64,880			
クローラークレーン運転		油圧式200t吊り	日	1.1	154,300	169,730	WYB00077		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		11,191	単一 380号		
計						368,700			
単価						3,687	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一214号	高欄撤去工（防護柵・ガードレール）		単位	m	数量	100	単価	2, 202	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 7	22, 261	15, 582			
普通作業員			人	3. 3	18, 792	62, 013			
溶接工			人	1. 3	24, 954	32, 440			
クローラークレーン運転		油圧式200t吊り	日	0. 7	154, 300	108, 010	WYB00135		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 155	単一 376号		
計						220, 200			
単価						2, 202	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一215号	高欄部材材料費		単位	m	数量	176	単価	19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄部材材料費	防護柵ホ°スト・ヒ°-ム・当板・笠木、袖ヒ°-ム、フ°ラケット	m	176	19,000	3,344,000		
	ズレ止め	L-130*130*9（中古）	t	0.04	90,000	3,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					3,348,000		
	単価					19,020	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-216号	高欄部材賃料	H形鋼付き仮設ガードレール L=8.0m	単位	t	数量	1	単価	164,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼付き仮設ガードレール賃料	L=5.0m	基・日	757	120	90,840		
	H形鋼付き仮設ガードレール整備費	L=5.0m	基	1	3,000	3,000		
	H形鋼付き仮設ガードレール賃料	L=3.0m	基・日	757	90	68,130		
	H形鋼付き仮設ガードレール整備費	L=3.0m	基	1	2,500	2,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					164,500		
	単価					164,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一217号	杭橋脚設置工（杭基礎形式）		単位	t	数量	10	単価	69, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	32, 936	69, 165		
	橋りょう特殊工		人	3. 9	29, 175	113, 782		
	溶接工		人	3. 2	24, 954	79, 852		
	普通作業員		人	2. 6	18, 792	48, 859		
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	日	1. 9	154, 300	293, 170	WYB00083 単一 347号	
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87, 172		
	計					692, 000		
	単価					69, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一218号	杭橋脚撤去工（杭基礎形式）		単位	t	数量	10	単価	39, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	32, 936	39, 523		
	橋りょう特殊工		人	2. 3	29, 175	67, 102		
	溶接工		人	1. 6	24, 954	39, 926		
	普通作業員		人	1. 3	18, 792	24, 429		
	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り					WYB00150	
			日	1. 4	154, 300	216, 020	単一 348号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3, 400		
	計					390, 400		
	単価					39, 040	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一219号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）を用いた場合	単位	本	数量	1	単価 405, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 712	22, 261	15, 849	
とび工			人	0. 712	23, 315	16, 600	
特殊作業員			人	0. 712	22, 188	15, 797	
普通作業員			人	0. 712	18, 792	13, 379	
モルタル		1 : 3	m 3	1. 247	16, 600	20, 700	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		排出ガス対策型(2次基準値)	日	0. 712	86, 700	61, 730	WYB00125 単一 381号
ダウンザホールハンマ運転			日	0. 712	38, 360	27, 312	WYB00157 単一 382号
空気圧縮機運転			日	2. 136	27, 550	58, 846	WYB00159 単一 383号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体用）		排出ガス対策型(2次基準値)	日	0. 712	66, 750	47, 526	WYB00158 単一 384号
土留杭		H-300*300*10*15(中古)	t	0. 8	78, 300	62, 640	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		64, 621	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

単-219号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(クレン工法)を用いた場合	単位	本	数量		単価	405,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					405,000		
	単価					405,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－220号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	24, 954	3, 244		
普通作業員			人	0. 07	18, 792	1, 315		
酸素		ボンベ	m 3	0. 76	282	214		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 34	1, 142	388		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		9		
計						5, 170		
単価						5, 170	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-221号	土留部材材料費		単位	t	数量	0. 1	単価	221, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スチフナー	PL-145x9x268	枚	18	443	7, 974		
	トッププレート	PL-300x16x300	枚	8	1, 770	14, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					22, 140		
	単価					221, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－222号	H形鋼杭賃料	H300 7.5m/本 757日 無 有 標準作業 1回	単位	本	数量	1	単価	42, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 698	52, 990	36, 987		
	H形鋼（杭用）	修理費及び損耗費	t	0. 698	7, 800	5, 444		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					42, 440		
	単価					42, 440	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－223号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 757日 無 有 標準作業 1回	単位	本	数量	1	単価	31,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 512	52, 990	27, 130		
	H形鋼（杭用）	修理費及び損耗費	t	0. 512	7, 800	3, 993		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					31, 130		
	単価					31, 130	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－224号	杭橋脚設置工（杭基礎形式）		単位	t	数量	10	単価	62, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	32, 936	69, 165		
	橋りょう特殊工		人	3. 9	29, 175	113, 782		
	溶接工		人	3. 2	24, 954	79, 852		
	普通作業員		人	2. 6	18, 792	48, 859		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	日	1. 9	117, 500	223, 250	WYB00086 単－ 385号	
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87, 192		
	計					622, 100		
	単価					62, 210	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－225号	杭橋脚撤去工（杭基礎形式）		単位	t	数量	10	単価	33,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	32,936	39,523		
	橋りょう特殊工		人	2. 3	29,175	67,102		
	溶接工		人	1. 6	24,954	39,926		
	普通作業員		人	1. 3	18,792	24,429		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	日	1. 4	117,500	164,500	WYB00152 単－ 386号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,320		
	計					338,800		
	単価					33,880	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－226号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m 削孔長4. 80m	単位	本	数量	1	単価 899, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 73	22, 261	16, 250	
とび工			人	1. 46	23, 315	34, 039	
特殊作業員			人	0. 73	22, 188	16, 197	
普通作業員			人	0. 73	18, 792	13, 718	
溶接工			人	0. 73	24, 954	18, 216	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式200t吊り	日	0. 73	545, 900	398, 507	WYB00145 単－ 387号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 56	36, 970	94, 643	WYB00146 単－ 365号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 37	117, 900	43, 623	WYB00147 単－ 366号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 73	42, 960	31, 360	WYB00148 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		233, 247	
計						899, 800	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一227号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=22. 5m 削孔長5. 23m	単位	本	数量	1	単価 1, 441, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 17	22, 261	26, 045	
とび工			人	2. 34	23, 315	54, 557	
特殊作業員			人	1. 17	22, 188	25, 959	
普通作業員			人	1. 17	18, 792	21, 986	
溶接工			人	1. 17	24, 954	29, 196	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式200t吊り	日	1. 17	545, 900	638, 703	WYB00213 単一 388号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	4. 1	36, 970	151, 577	WYB00214 単一 389号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 59	117, 900	69, 561	WYB00215 単一 390号
発動発電機運転		300kVA	日	1. 17	42, 960	50, 263	WYB00216 単一 391号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		373, 153	
計						1, 441, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－228号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m 削孔長5. 23m	単位	本	数量	1	単価 1, 441, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 17	22, 261	26, 045	
とび工			人	2. 34	23, 315	54, 557	
特殊作業員			人	1. 17	22, 188	25, 959	
普通作業員			人	1. 17	18, 792	21, 986	
溶接工			人	1. 17	24, 954	29, 196	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式200t吊り	日	1. 17	545, 900	638, 703	WYB00233 単－ 388号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	4. 1	36, 970	151, 577	WYB00234 単－ 389号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 59	117, 900	69, 561	WYB00235 単－ 390号
発動発電機運転		300kVA	日	1. 17	42, 960	50, 263	WYB00236 単－ 391号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		373, 153	
計						1, 441, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－229号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=22. 5m 削孔長4. 77m	単位	本	数量	1	単価 899, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 73	22, 261	16, 250	
とび工			人	1. 46	23, 315	34, 039	
特殊作業員			人	0. 73	22, 188	16, 197	
普通作業員			人	0. 73	18, 792	13, 718	
溶接工			人	0. 73	24, 954	18, 216	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式200t吊り	日	0. 73	545, 900	398, 507	WYB00223 単－ 387号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 56	36, 970	94, 643	WYB00224 単－ 365号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 37	117, 900	43, 623	WYB00225 単－ 366号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 73	42, 960	31, 360	WYB00226 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		233, 247	
計						899, 800	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－230号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m 削孔長4. 77m	単位	本	数量	1	単価 899, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 73	22, 261	16, 250	
とび工			人	1. 46	23, 315	34, 039	
特殊作業員			人	0. 73	22, 188	16, 197	
普通作業員			人	0. 73	18, 792	13, 718	
溶接工			人	0. 73	24, 954	18, 216	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式200t吊り	日	0. 73	545, 900	398, 507	WYB00248 単－ 387号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 56	36, 970	94, 643	WYB00249 単－ 365号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 37	117, 900	43, 623	WYB00250 単－ 366号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 73	42, 960	31, 360	WYB00251 単－ 367号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		233, 247	
計						899, 800	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－230号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21.0m 削孔長4.77m	単位	本	数量	1	単価	899,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						899,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一231号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m 削孔長3. 68m	単位	本	数量	1	単価 899, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 73	22, 261	16, 250	
とび工			人	1. 46	23, 315	34, 039	
特殊作業員			人	0. 73	22, 188	16, 197	
普通作業員			人	0. 73	18, 792	13, 718	
溶接工			人	0. 73	24, 954	18, 216	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式200t吊り	日	0. 73	545, 900	398, 507	WYB00258 単一 387号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 56	36, 970	94, 643	WYB00259 単一 365号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 37	117, 900	43, 623	WYB00260 単一 366号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 73	42, 960	31, 360	WYB00261 単一 367号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		233, 247	
計						899, 800	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－232号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=21. 0m	単位	本	数量	10	単価 89, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(吊降ろし架台・ｶﾞｲﾄﾞ杭)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	458, 900	550, 680	WYB00067 単－ 392号
杭抜き機運転(吊降ろし架台・ｶﾞｲﾄﾞ杭)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	229, 400	114, 700	WYB00081 単－ 393号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00149 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						896, 700	
単価						89, 670	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－233号	基礎杭撤去	鋼管杭 φ 600 SKK490 t=19mm L=22. 5m	単位	本	数量	10	単価 89, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	22, 261	37, 843	
とび工			人	1. 7	23, 315	39, 635	
特殊作業員			人	1. 7	22, 188	37, 719	
普通作業員			人	1. 7	18, 792	31, 946	
水中切断機運転(吊降ろし架台・ｶﾞｲﾄﾞ杭)		鋼管 φ 600～800mm	日	1. 2	458, 900	550, 680	WYB00243 単－ 392号
杭抜き機運転(吊降ろし架台・ｶﾞｲﾄﾞ杭)		電動式・普通型 60kw	日	0. 5	229, 400	114, 700	WYB00244 単－ 393号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1. 7	49, 470	84, 099	WYB00245 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						896, 700	
単価						89, 670	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一234号	下部工部材材料費		単位	t	数量	56. 4	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	96, 590 摘要
受桁		H-594*302*14*23 (中古)	t	15. 3	100, 000	1, 530, 000	
継ぎ材		[-200*90*8*13. 5 (中古)	t	15. 5	78, 700	1, 219, 850	
プレス		L-130*130*9 (中古)	t	19. 7	90, 000	1, 773, 000	
プレート		PL-250x12x300	枚	136	1, 110	150, 960	
プレート		PL-250x12x700	枚	136	2, 590	352, 240	
プレート		PL-250x12x500	枚	136	1, 850	251, 600	
スチフナー		PL-142x12x842	枚	96	1, 770	169, 920	
諸雑費（まるめ）			式	1		430	
計						5, 448, 000	
単価						96, 590	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-235号	基礎杭材料費		単位	t	数量	296	単価	164, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭	SKK490 φ 600mm t=19mm	t	280. 7	163, 000	45, 754, 100		
	トッププレート	PL-1000x25x1400	枚	48	39, 900	1, 915, 200		
	リブプレート	PL-120x9x120	枚	288	300	86, 400		
	吊金具	PL-120x12x100	k g	217	843	182, 931		
	裏当てリング*	PL-50x4. 5x1770 ストップー含む	k g	154	723	111, 342		
	端部補強バンド	PL-200x9x1913	k g	1, 297	393	509, 721		
	諸雑費（まるめ）		式	1		306		
	計					48, 560, 000		
	単価					164, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－236号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	35, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	32, 936	39, 523		
	橋りょう特殊工		人	3. 4	29, 175	99, 195		
	普通作業員		人	2	18, 792	37, 584		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	日	1. 3	117, 500	152, 750	WYB00093 単－ 394号	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		28, 148		
	計					357, 200		
	単価					35, 720	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－237号	上部工撤去工		単位	t	数量	10	単価	19, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 8	32, 936	26, 348		
	橋りょう特殊工		人	1. 6	29, 175	46, 680		
	溶接工		人	0. 5	24, 954	12, 477		
	普通作業員		人	1. 4	18, 792	26, 308		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	日	0. 7	117, 500	82, 250	WYB00154 単－ 395号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 137		
	計					196, 200		
	単価					19, 620	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－238号	上部工部材材料費		単位	t	数量	46. 7	単価	93, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁	H-800*300*14*26 (中古)	t	39. 7	89, 100	3, 537, 270		
	スチフナー	PL-143x12x746	枚	144	1, 580	227, 520		
	対傾構	[-300*90*9*13 (中古)	t	5. 2	80, 500	418, 600		
	覆工板止金具	PST-D	t	0. 3	542, 000	162, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					4, 346, 000		
	単価					93, 060	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－239号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	数量	100	単価	3, 439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	22, 261	31, 165		
	とび工		人	4. 4	23, 315	102, 586		
	普通作業員		人	1. 8	18, 792	33, 825		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	日	1. 5	117, 500	176, 250	WYB00098	
	諸雑費（まるめ）		式	1		74	単－ 396号	
	計					343, 900		
	単価					3, 439	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	覆工板・鋼製マット賃料	覆工板(鋼製 補強型) 20.9月 無 有 1回	単位	m 2	数量	1	単価	15,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	14,107	14,107		
	覆工板	修理費及び損耗費	m 2	1	1,350	1,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					15,460		
	単価					15,460	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一241号	高欄設置工（防護柵・ガードレール）		単位	m	数量	100	単価	3,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	22,261	28,939		
普通作業員			人	5	18,792	93,960		
溶接工			人	2.6	24,954	64,880		
クローラークレーン運転		油圧式120t吊	日	1.1	117,500	129,250	WYB00100	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		11,171	単一 397号	
計						328,200		
単価						3,282	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0	
単一242号	高欄撤去工（防護柵・ガードレール）		単位	m	数量	100	単価	1,944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.7	22,261	15,582			
普通作業員			人	3.3	18,792	62,013			
溶接工			人	1.3	24,954	32,440			
クローラークレーン運転		油圧式120t吊	日	0.7	117,500	82,250	WYB00156		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2,115	単一 395号		
計						194,400			
単価						1,944	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一243号	高欄部材材料費		単位	m	数量	62	単価	19,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄部材材料費	防護柵ホ°スト・ヒ°-ム・当板・笠木、袖ヒ°-ム、フ°ラケット	m	62	19,000	1,178,000		
	ズレ止め	L-130*130*9（中古）	t	0.09	90,000	8,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					1,187,000		
	単価					19,140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－244号	高欄部材賃料		単位	t	数量	1	単価	168,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄部材 賃料		t・日	627	252.3	158,192	WYB00107 単－ 398号	
	高欄部材 整備費		t	1	10,610	10,610	WYB00108 単－ 399号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					168,900		
	単価					168,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一245号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 SKK400 φ800mm t=19mm L=19.0m 削孔長4.00m	単位	本	数量	1	単価 975,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.78	22,261	17,363	
とび工			人	1.56	23,315	36,371	
特殊作業員			人	0.78	22,188	17,306	
普通作業員			人	0.78	18,792	14,657	
溶接工			人	0.78	24,954	19,464	
クローラークレーン運転(掘削用) φ800		油圧式120t吊り	日	0.78	533,800	416,364	WYB00084 単一 400号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	3.28	36,970	121,261	WYB00203 単一 401号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0.39	117,900	45,981	WYB00204 単一 402号
発動発電機運転		300kVA	日	0.78	42,960	33,508	WYB00205 単一 403号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		252,725	
計						975,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－246号	基礎杭撤去	鋼管杭 SKK400 φ800mm t=19mm L=19.0m	単位	本	数量	10	単価 101,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	22,261	42,295	
とび工			人	1.9	23,315	44,298	
特殊作業員			人	1.9	22,188	42,157	
普通作業員			人	1.9	18,792	35,704	
水中切断機運転(吊降ろし架台・ｶﾞｲﾄﾞ杭)		鋼管 φ600～800mm	日	1.4	458,900	642,460	WYB00206 単－ 404号
杭抜き機運転(吊降ろし架台・ｶﾞｲﾄﾞ杭)		電動式・普通型 60kw	日	0.5	229,400	114,700	WYB00246 単－ 393号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1.9	49,470	93,993	WYB00252 単－ 405号
諸雑費（まるめ）			式	1		393	
計						1,016,000	
単価						101,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-247号	基礎杭材料費	SKK400 φ 800mm t=19mm	単位	t	数量	253. 3	単価	152, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭	SKK400 φ 800mm t=19mm	t	250. 3	149, 000	37, 294, 700		
	吊金具	PL-120x16x100	k g	217	843	182, 931		
	裏当てリソク	PL-50x4. 5x2394 スソッハ ー含む	k g	155	723	112, 065		
	端部補強バンド	PL-300x12x2551	k g	2, 596	393	1, 020, 228		
	銅バンド	φ 800	本	1	80, 000	80, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					38, 690, 000		
	単価					152, 700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一248号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 SKK400 φ600mm t=19mm L=19.0m 削孔長4.84m	単位	本	数量	1	単価 723, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 72	22, 261	16, 027	
とび工			人	1. 44	23, 315	33, 573	
特殊作業員			人	0. 72	22, 188	15, 975	
普通作業員			人	0. 72	18, 792	13, 530	
溶接工			人	0. 72	24, 954	17, 966	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式120t吊り	日	0. 72	378, 000	272, 160	WYB00253 単一 406号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	2. 52	36, 970	93, 164	WYB00254 単一 362号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0. 36	117, 900	42, 444	WYB00255 単一 359号
発動発電機運転		300kVA	日	0. 72	42, 960	30, 931	WYB00256 単一 363号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		187, 430	
計						723, 200	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－249号	基礎杭設置(継ぎ1箇所)	鋼管杭 SKK400 φ600mm t=19mm L=19.0m 削孔長5.25m	単位	本	数量	1	単価 1,156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.15	22,261	25,600	
とび工			人	2.3	23,315	53,624	
特殊作業員			人	1.15	22,188	25,516	
普通作業員			人	1.15	18,792	21,610	
溶接工			人	1.15	24,954	28,697	
クローラークレーン運転(掘削用)		油圧式120t吊り	日	1.15	378,000	434,700	WYB00268 単－ 407号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	日	4.03	36,970	148,989	WYB00269 単－ 408号
ラフテレーンクレーン運転		油圧式50～51t吊り 排対1次	日	0.58	117,900	68,382	WYB00270 単－ 409号
発動発電機運転		300kVA	日	1.15	42,960	49,404	WYB00271 単－ 410号
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		299,478	
計						1,156,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2018. 09
步掛使用年月	2018. 09
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－250号	基礎杭撤去	鋼管杭 SKK400 φ600mm t=19mm L=19.0m	単位	本	数量	10	単価 89,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.7	22,261	37,843	
とび工			人	1.7	23,315	39,635	
特殊作業員			人	1.7	22,188	37,719	
普通作業員			人	1.7	18,792	31,946	
水中切断機運転(吊降ろし架台・カゝト杭)		鋼管 φ600～800mm	日	1.2	458,900	550,680	WYB00262 単－ 392号
杭抜き機運転(吊降ろし架台・カゝト杭)		電動式・普通型 60kw	日	0.5	229,400	114,700	WYB00263 単－ 393号
発動発電機運転(杭切断・撤去)		300kVA	日	1.7	49,470	84,099	WYB00264 単－ 370号
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						896,700	
単価						89,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-251号	基礎杭材料費	SKK400 φ 600mm t=19mm	単位	t	数量	104. 1	単価	151, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭	SKK400 φ 600mm t=19mm	t	103. 4	149, 000	15, 406, 600		
	吊金具	PL-120x12x100	k g	90	843	75, 870		
	裏当てリソク	PL-50x4. 5x1766 スッパ [°] -含む	k g	63	723	45, 549		
	端部補強バンド	PL-200x9x1913	k g	540	393	212, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9, 761		
	計					15, 750, 000		
	単価					151, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－252号	継材等設置	スラット・ガイド材 他	単位	t	数量	10	単価 185, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4. 2	22, 261	93, 496		
溶接工		人	1. 6	24, 954	39, 926		
普通作業員		人	5. 2	18, 792	97, 718		
クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	日	3. 8	113, 800	432, 440	WYB00265 単－ 411号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	6. 3	178, 700	1, 125, 810	WYB00266 単－ 412号	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		64, 610		
計					1, 854, 000		
単価					185, 400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－253号	継材等撤去	スラット・ガイド材 他	単位	t	数量	10	単価 106, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 4	22, 261	53, 426	
溶接工			人	0. 8	24, 954	19, 963	
普通作業員			人	2. 6	18, 792	48, 859	
クローラレン運転		油圧式120t吊り	日	2. 8	113, 800	318, 640	WYB00276 単－ 413号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	3. 5	178, 700	625, 450	WYB00277 単－ 414号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 662	
計						1, 068, 000	
単価						106, 800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単-254号	継材等部材材料費	ストラット・ガイト材 他	単位	t	数量	126. 5	単価 85, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ストラット		H-912*302*18*34 (中古)	t	24. 5	116, 000	2, 842, 000	
継材・フランク・ガイト材		H-300*300*10*15 (中古)	t	89. 8	78, 300	7, 031, 340	
継材		[-150*75*6. 5*10 (中古)	t	8. 3	78, 300	649, 890	
斜材		L-100*100*10 (中古)	t	3. 9	81, 900	319, 410	
諸雑費（まるめ）			式	1		7, 360	
計						10, 850, 000	
単価						85, 770	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－255号	止水壁設置		単位	基	数量	1	単価	3, 247, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板建込	Ⅲ型 L=8. 5m		枚	138	4, 943	682, 134	WYB00342	単－ 415号
止水処理	鋼矢板継手部		m	1, 173	1, 042	1, 222, 266	WYB00344	単－ 416号
タイロッド、止水壁受、蓋金物設置	タイロッド M25、[-380*100*10. 5*16		t	8. 4	86, 600	727, 440	WYB00345	単－ 417号
建設機械在場期間賃料 クローラクレーン50t			日	12	51, 200	614, 400	WYB00298	単－ 418号
諸雑費（まるめ）			式	1		760		
計						3, 247, 000		
単価						3, 247, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－256号	止水壁撤去		単位	基	数量	1	単価	1, 078, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板撤去	Ⅲ型 L=8. 5m	枚	138	5, 175	714, 150	WYB00348	
	タイロッド、止水壁蓋金物撤去	タイロッド M25、[-380*100*10. 5*16	t	5. 3	68, 600	363, 580	WYB00351	
	諸雑費（まるめ）		式	1		270	単－ 420号	
	計					1, 078, 000		
	単価					1, 078, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－257号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 88日 無 有 標準作業 1回	単位	枚	数量	1	単価	7,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.51	7,040	3,590		
	鋼矢板（本矢板）	修理費及び損耗費	t	0.51	8,300	4,233		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,823		
	単価					7,823	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-258号	止水壁部材 材料費		単位	式	数量	1	単価	2, 298, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水壁金物	[-380*100*10. 5*16(中古)	t	6. 2	83, 700	518, 940		
	タイロッド	φ 25 L=4. 5m	本	70	7, 590	531, 300		
	タイロッド	φ 25 L=4. 0m	本	70	7, 130	499, 100		
	止水用パッキン	t=20mm	m 2	17	44, 000	748, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					2, 298, 000		
	単価					2, 298, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－259号	山留材質料	無 88日 無 有 1回/現場 有 1回/現場 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	9, 680	9, 680		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7, 600	7, 600		
	H形鋼（副部材 A）		t	0. 22	29, 939	6, 586		
	H形鋼（副部材 A）	修理費及び損耗費	t	0. 22	8, 510	1, 872		
	H形鋼（副部材 B）	修理費及び損耗費	t	0. 04	223, 000	8, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					34, 660		
	単価					34, 660	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	下部トラス設置・撤去	下部トラス、仮受敷桁、トラス補強材、刃先受材、足場受材	単位	t	数量	97. 7	単価	42, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部トラス設置		t	97. 7	27, 270	2, 664, 279	WYB00307 単－ 421号	
	下部トラス撤去		t	97. 7	15, 060	1, 471, 362	WYB00310 単－ 422号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		359		
	計					4, 136, 000		
	単価					42, 330	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－261号	下部トラス部材質料		単位	t	数量	1	単価	44, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部トラス部材 賃料		t・日	192	184. 4	35, 404	WYB00113 単－ 423号	
	下部トラス部材 整備費		t	1	9, 161	9, 161	WYB00115 単－ 424号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					44, 570		
	単価					44, 570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	上部桁設置・撤去	上部桁、枕桁、受桁、ジャッキ受材、ガータ受流し材	単位	t	数量	92. 5	単価	52, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部桁設置		t	92. 5	33, 730	3, 120, 025	WYB00303 単－ 425号	
	上部桁撤去		t	92. 5	18, 540	1, 714, 950	WYB00313 単－ 426号	
	計					4, 834, 975		
	単価					52, 270	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	上部桁部材賃料		単位	t	数量	1	単価	64, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部桁部材 賃料		t・日	192	277. 5	53, 280	WYB00132 単－ 427号	
	上部桁部材 整備費		t	1	10, 730	10, 730	WYB00138 単－ 428号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					64, 010		
	単価					64, 010	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	吊降ろし架台設置・撤去	架台、敷桁、足場板、単管等	単位	式	数量	1	単価	1, 293, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5. 58	31, 300	174, 654		
	橋りょう特殊工		人	27. 9	27, 600	770, 040		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	日	5. 58	60, 800	339, 264	WYB00299 単一 429号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		9, 042		
	計					1, 293, 000		
	単価					1, 293, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－265号	吊降ろし架台部材質料		単位	式	数量	1	単価	55, 870, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊降ろし架台部材 賃料		式・日	192	281, 600	54, 067, 200	WYB00141	単－ 430号
	吊降ろし架台部材 賃料		式	1		955, 500	WYB00292	単－ 431号
	吊降ろし架台部材 整備費		式	1		839, 500	WYB00296	単－ 432号
	諸雑費（まるめ）		式	1		7, 800		
	計					55, 870, 000		
	単価					55, 870, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-266号	吊降ろし架台部材材料費		単位	式	数量	1	単価	316, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ビソ 材料費		個	672	290	194, 880		
	中段主柱クランプビソ 材料費		個	96	80	7, 680		
	Rビソ 材料費		個	96	6. 6	633		
	ボルト 材料費	M16*95	個	512	107	54, 784		
	ボルト 材料費	M16*33(皿)	個	256	68. 4	17, 510		
	ボルト 材料費	M16*75	個	112	97. 8	10, 953		
	ボルト 材料費	M16*40	個	56	104	5, 824		
	ボルト 材料費	M16*55(皿)H8	個	64	94	6, 016		
	ボルト 材料費	BN-65	個	260	71. 2	18, 512		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					316, 800		

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一267号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 289日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2, 778, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N	本	1	6, 330	6, 330	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	355. 5	711	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧2線引通・引留）	本	1	199. 5	199	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	92. 55	277	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	128. 4	385	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	289. 5	868	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	253. 5	760	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	115	1, 380	
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	1, 824	5, 472	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	77. 55	77	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	162	486	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一267号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 289日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2, 778, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1. 7	391	664		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	271	1, 084		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	592. 5	592		
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	13	22. 2	288		
厚鋼電線管	G 7 0	m	10	1, 179. 6	11, 796		
厚鋼電線管	G 2 8	m	10	383. 7	3, 837		
装柱金具	S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	67	375		
装柱金具	S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V（C V）3 8 mm 2 3心	m	10	280. 2	2, 802		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6. 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	81	405		
6 0 0 Vビニル絶縁電線	I V 3 8 mm 2	m	10	55. 2	552		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一267号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 289日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2, 778, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 110	5, 550	
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	505	2, 525	
	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	19, 800	19, 800	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高压水切カバー）	個	3	547	1, 641	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高压分岐カバー）	個	12	376	4, 512	
	ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	4, 740	4, 740	
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	14, 700	14, 700	
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	11, 200	11, 200	
	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	289	6, 180	1, 786, 020	単一 433号
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	289	411	118, 779	単一 434号
	電気通信技術者		人	1. 05	30, 000	31, 500	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一267号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 289日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	2, 778, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	20, 100	522, 600		
普通作業員			人	12	17, 800	213, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		730		
計						2, 778, 000		
単価						2, 778, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-268号	高压配電線路	設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5, 397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール（電力仕様）	1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N	本	10	6, 330	63, 300		
	がいし（配電線用）	高压ピンがいし 普通形 大	個	21	162	3, 402		
	がいし（配電線用）	高压耐張がいし 普通形	個	18	289. 5	5, 211		
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 テ（高压 3 線引通・総檜出）	本	10	304. 5	3, 045		
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 テ（高压 3 線引通・総檜出）	本	1	355. 5	355		
	配電線用架線金具（Uボルト）	1 3 × 2 2 0 m m	個	11	128. 4	1, 412		
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	130	22. 2	2, 886		
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（m m）	本	11	92. 55	1, 018		
	屋外用ポリエチレン絶縁電線	O E 2 2 m m 2	m	1, 210	38. 85	47, 008		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2	m	5	49. 2	246		
	コンクリート根かせ	A 型（バンド付）	個	10	592. 5	5, 925		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一268号	高圧配電線路	設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 5,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	6.8	391	2,658	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	4,740	18,960	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	77.55	310	
電工			人	41	20,100	824,100	
普通作業員			人	66	17,800	1,174,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		28	
計						2,159,000	
単価						5,397	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-269号	低圧配電線路	OW 2. 6mm 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	4, 215	42, 150		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	28. 05	925		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L - O）	個	33	27. 3	900		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	22. 2	1, 776		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2. 6 mm	m	1, 210	7. 53	9, 111		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	592. 5	5, 925		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	4. 8	391	1, 876		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	16	271	4, 336		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	77. 55	310		
電工			人	19. 68	20, 100	395, 568		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	低圧配電線路	OW 2. 6mm 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31. 43	17, 800	559, 454		
諸雑費（まるめ）			式	1		709		
計						1, 042, 000		
単価						2, 605	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単-270号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 2,957
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4. 2KN	本	10	4,215	42,150		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	28.05	925		
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	27.3	900		
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	22.2	1,776		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm2	m	1,210	20.85	25,228		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	592.5	5,925		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	391	1,876		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	4,740	18,960		
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	77.55	310		
電工		人	21.93	20,100	440,793		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－270号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2, 957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	35. 93	17, 800	639, 554		
諸雑費（まるめ）			式	1		267		
計						1, 183, 000		
単価						2, 957	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口19 c m 4. 2 K N	本	10	4,215	42,150		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	28. 05	925		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	27. 3	900		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	22. 2	1,776		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2 2 m m 2	m	1,210	32. 1	38,841		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	592. 5	5,925		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	391	1,876		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	271	4,336		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4,740	18,960		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	77. 55	310		
電工			人	26. 43	20,100	531,243		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42. 68	17, 800	759, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						1, 407, 000		
単価						3, 517	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一272号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 3, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	4, 215	42, 150	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	28. 05	925	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	27. 3	900	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	22. 2	1, 776	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3 8 m m 2	m	1, 210	52. 65	63, 706	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	592. 5	5, 925	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	391	1, 876	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	271	4, 336	
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	77. 55	310	
電工			人	26. 43	20, 100	531, 243	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－272号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42. 68	17, 800	759, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		189		
計						1, 432, 000		
単価						3, 580	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一273号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 3, 985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）	7 m末口19 c m 4. 2 K N	本	10	4, 215	42, 150		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	28. 05	925		
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RLーO）	個	33	27. 3	900		
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	80	22. 2	1, 776		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 6 0 m m 2	m	1, 210	82. 65	100, 006		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	592. 5	5, 925		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	391	1, 876		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	271	4, 336		
ステーブロック ロッド付き	N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960		
がいし（配電線用）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	77. 55	310		
電工		人	28. 68	20, 100	576, 468		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－273号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	47. 18	17, 800	839, 804		
諸雑費（まるめ）			式	1		564		
計						1, 594, 000		
単価						3, 985	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一274号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 5. 5 m m 2 3 心	m	100	69. 3	6, 930	
電工			人	4. 95	20, 100	99, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						106, 500	
単価						1, 065	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-275号	ころがし配線（埋め殺し全損）	2PNCT、5. 5mm2×3C、設置、設備費含む	単位	m	数量	100	単価	960. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vコムキャブタイヤケーブル		2PNCT 5. 5mm2 3心	m	100	462	46, 200			
電工			人	2. 48	20, 100	49, 848			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						96, 050			
単価						960. 5	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単-276号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 1 4 m m 2 3 心	m	100	151. 65	15, 165	
電工			人	4. 95	20, 100	99, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						114, 700	
単価						1, 147	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	ころがし配線（埋め殺し全損）	2PNCT、14mm2×3C、設置、設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vゴムキャップタイヤケーブル		2PNCT 14mm2 3心	m	100	1,011	101,100			
電工			人	2.48	20,100	49,848			
諸雑費（まるめ）			式	1		52			
計						151,000			
単価						1,510	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一278号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 105, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 600×700×200	面	1	4, 640	4, 640	
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	2	956	1, 912	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1, 192	2, 384	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	2	2, 720	5, 440	
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	5, 120	5, 120	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 010	1, 010	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	174. 75	1, 747	
電工			人	4. 14	20, 100	83, 214	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						105, 800	

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一279号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 85, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 500×400×200	面	1	3, 140	3, 140	
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	1	956	956	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1, 192	2, 384	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	2, 720	2, 720	
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	5, 120	5, 120	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 010	1, 010	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	174. 75	1, 747	
電工			人	3. 39	20, 100	68, 139	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						85, 550	

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単-280号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 79, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用 400×300×200		面	1	2, 680	2, 680	
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1, 192	2, 384	
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	1	2, 720	2, 720	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	1	1, 010	1, 010	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	1	325	325	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		m	10	174. 75	1, 747	
電工			人	3. 39	20, 100	68, 139	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						79, 010	
単価						79, 010	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一281号	高圧電動機設備	設置・撤去 1年未満 289日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価 437, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	289	297	85, 833	単一 435号
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6 K V （C V） 1 4 m m 2 3 心	m	15	163. 95	2, 459	
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	2	1, 110	2, 220	
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	2	505	1, 010	
	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	19, 800	19, 800	
	端末処理材料（C V）J C A A規格	6 K V 屋外 1 4 m m 2 3 心	組	1	11, 400	11, 400	
	端末処理材料（C V）J C A A規格	6 K V 屋内 1 4 m m 2 3 心	組	1	9, 160	9, 160	
	厚鋼電線管	G 5 4	m	15	823. 6	12, 354	
	電工		人	11. 5	20, 100	231, 150	
	普通作業員		人	3. 5	17, 800	62, 300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		14	

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単-282号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 102日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N	本	1	4, 220	4, 220	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	2	237	474	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	1	133	133	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	61. 7	185	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	85. 6	256	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	193	579	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	169	507	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	86. 25	1, 035	
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	1, 368	4, 104	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	51. 7	51	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	108	324	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一282号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 102日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	1. 7	391	664	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	271	1, 084	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	395	395	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	14. 8	192	
厚鋼電線管		G 7 0	m	10	1, 179. 6	11, 796	
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	383. 7	3, 837	
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	67	375	
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V（C V）3 8 mm 2 3心	m	10	186. 8	1, 868	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	54	270	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 2 mm 2	m	10	22. 2	222	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一282号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 102日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 122, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 110	5, 550	
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	505	2, 525	
	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	19, 800	19, 800	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高压水切カバー）	個	3	547	1, 641	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高压分岐カバー）	個	12	376	4, 512	
	ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	4, 740	4, 740	
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	14, 700	14, 700	
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	11, 200	11, 200	
	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	102	2, 210	225, 420	単一 436号
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	102	299	30, 498	単一 437号
	電気通信技術者		人	1. 05	30, 000	31, 500	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一282号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 102日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	20, 100	522, 600		
普通作業員			人	12	17, 800	213, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		380		
計						1, 122, 000		
単価						1, 122, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-283号	高压配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール（電力仕様）	1 0 m末口 1 9 c m 3 . 4 K N	本	10	4,220	42,200		
	がいし（配電線用）	高压ピンがいし 普通形 大	個	21	108	2,268		
	がいし（配電線用）	高压耐張がいし 普通形	個	18	193	3,474		
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 テ（高压3線引通・総檜出）	本	10	203	2,030		
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 テ（高压3線引通・総檜出）	本	1	237	237		
	配電線用架線金具（Uボルト）	1 3 × 2 2 0 m m	個	11	85.6	941		
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	130	14.8	1,924		
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	11	61.7	678		
	屋外用ポリエチレン絶縁電線	O E 2 2 m m 2	m	1,210	25.9	31,339		
	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2	m	5	32.8	164		
	コンクリート根かせ	A 型（バンド付）	個	10	395	3,950		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一283号	高圧配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 5,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	6.8	391	2,658	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	271	4,336	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	4,740	18,960	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	51.7	206	
電工			人	41	20,100	824,100	
普通作業員			人	66	17,800	1,174,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		735	
計						2,115,000	
単価						5,287	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一284号	低圧配電線路	OW 2. 6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 2, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	2, 810	28, 100	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	18. 7	617	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	18. 2	600	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	14. 8	1, 184	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 2. 6 mm	m	1, 210	5. 02	6, 074	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	395	3, 950	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	4. 8	391	1, 876	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	16	271	4, 336	
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	51. 7	206	
電工			人	19. 68	20, 100	395, 568	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一284号	低圧配電線路	OW 2. 6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2, 552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31. 43	17, 800	559, 454		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						1, 021, 000		
単価						2, 552	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一285号	低圧配電線路	OW 3. 2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	10	2, 810	28, 100	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	18. 7	617	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	18. 2	600	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	14. 8	1, 184	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3. 2 mm	m	1, 210	7. 39	8, 941	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	395	3, 950	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	4. 8	391	1, 876	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	16	271	4, 336	
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	51. 7	206	
電工			人	19. 68	20, 100	395, 568	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－285号	低圧配電線路	OW 3. 2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31. 43	17, 800	559, 454		
諸雑費（まるめ）			式	1		208		
計						1, 024, 000		
単価						2, 560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一286号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 2, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口19 c m 4. 2 K N	本	10	2, 810	28, 100	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	18. 7	617	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）	個	33	18. 2	600	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	14. 8	1, 184	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 1 4 m m 2	m	1, 210	13. 9	16, 819	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	395	3, 950	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	391	1, 876	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	271	4, 336	
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	51. 7	206	
電工			人	21. 93	20, 100	440, 793	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－286号	低圧配電線路	OW 14mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2, 892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	35. 93	17, 800	639, 554		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						1, 157, 000		
単価						2, 892	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一287号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 3, 442
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）	7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	10	2, 810	28, 100		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	18. 7	617		
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	18. 2	600		
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	80	14. 8	1, 184		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2 2 m m 2	m	1, 210	21. 4	25, 894		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	395	3, 950		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	391	1, 876		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	271	4, 336		
ステーブロック ロッド付き	N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	4, 740	18, 960		
がいし（配電線用）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	51. 7	206		
電工		人	26. 43	20, 100	531, 243		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一287号	低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42. 68	17, 800	759, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		330		
計						1, 377, 000		
単価						3, 442	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-288号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1, 042	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 5. 5 m m 2 3 心	m	100	46. 2	4, 620			
電工			人	4. 95	20, 100	99, 495			
諸雑費（まるめ）			式	1		85			
計						104, 200			
単価						1, 042	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-289号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1, 097	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 1 4 mm 2 3 心	m	100	101. 1	10, 110			
電工			人	4. 95	20, 100	99, 495			
諸雑費（まるめ）			式	1		95			
計						109, 700			
単価						1, 097	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一290号	ころがし配線（埋め殺し全損）	2PNCT、14mm2×3C、設置、設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	600Vゴムキャップタイヤケーブル	2PNCT 14mm2 3心	m	100	1, 011	101, 100	
	電工		人	2. 48	20, 100	49, 848	
	諸雑費（まるめ）		式	1		52	
	計					151, 000	
	単価					1, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一291号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 100, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	1	3, 480	3, 480		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	2	717	1, 434		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	894	1, 788		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	2	2, 040	4, 080		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	3, 840	3, 840		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 010	1, 010		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	116. 5	1, 165		
電工		人	4. 14	20, 100	83, 214		
諸雑費（まるめ）		式	1		64		
計					100, 400		

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一292号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 81,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	2,355	2,355		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	717	717		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	894	1,788		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	2,040	2,040		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	3,840	3,840		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,010	1,010		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	116.5	1,165		
電工		人	3.39	20,100	68,139		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					81,380		

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一292号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	81,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						81,380	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一293号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 76, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	2, 010	2, 010	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	894	1, 788	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	2, 040	2, 040	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 010	1, 010	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	325	325	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	116. 5	1, 165	
	電工		人	3. 39	20, 100	68, 139	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					76, 480	
	単価					76, 480	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単－294号	高圧電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 102日 設備費含む	単位	台	数量	1	単価 381, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	102	297	30, 294	単－ 435号
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6 K V （C V） 1 4 m m 2 3 心	m	15	109. 3	1, 639	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	2	1, 110	2, 220	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	2	505	1, 010	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	19, 800	19, 800	
端末処理材料（C V）J C A A規格		6 K V 屋外 1 4 m m 2 3 心	組	1	11, 400	11, 400	
端末処理材料（C V）J C A A規格		6 K V 屋内 1 4 m m 2 3 心	組	1	9, 160	9, 160	
厚鋼電線管		G 5 4	m	15	823. 6	12, 354	
電工			人	11. 5	20, 100	231, 150	
普通作業員			人	3. 5	17, 800	62, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		73	

参考資料 (1)

單価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一295号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	11, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	11, 600	11, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 600		
	単価					11, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単－296号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 850, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	21, 100	116, 050	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	42, 000	63, 000	
運搬費等率 375%			式	1		671, 437	
諸雑費 (まるめ)			式	1		13	
計						850, 500	
単価						850, 500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－297号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 811, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	21, 100	238, 430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	3. 1	74, 000	229, 400		
運搬費等率 287%			式	1		1, 342, 672		
諸雑費 (まるめ)			式	1		498		
計						1, 811, 000		
単価						1, 811, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－298号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 298, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20. 5	21, 100	432, 550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	5. 7	74, 000	421, 800		
運搬費等率 286%			式	1		2, 443, 441		
諸雑費（まるめ）			式	1		209		
計						3, 298, 000		
単価						3, 298, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－299号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	10400円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	10, 400	10, 400		
計						10, 400		
単価						10, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	7280円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	7, 280	7, 280		
計						7, 280		
単価						7, 280	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	3220円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	3, 220	3, 220		
計						3, 220		
単価						3, 220	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	2200円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
単価						2, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材の運賃料金	鋼材の運送に関わる運賃料金	t	1	3,380	3,380		
	計					3,380		
	単価					3,380	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-304号	救急設備	148日 酸素再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	5, 260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型 径1. 9×長さ4 m級 圧力0. 5 MP a	供用日	148	14, 200	2, 101, 600		
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	148	7, 330	1, 084, 840		
酸素呼吸装置		マンロック，ホスピタルロック用	供用日	592	679	401, 968		
圧縮空気清浄機		処理量6 5 0 m 3／h 圧力0. 4 9 MP a	供用日	148	4, 210	623, 080		
高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕		圧力0. 4 MP a 使用時間3 0 m i n 3 L級	供用日	592	1, 770	1, 047, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		672		
計						5, 260, 000		
単価						5, 260, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単-305号	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価 490, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	21, 200	42, 400	
	とび工		人	4	22, 100	88, 400	
	溶接工		人	5. 1	23, 700	120, 870	
	普通作業員		人	5. 3	17, 800	94, 340	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	42, 000	84, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		60, 190	
	計					490, 200	
	単価					490, 200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一306号	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホ スピタルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	117, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	21, 100	63, 300		
普通作業員			人	1. 5	17, 800	26, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		27, 000		
計						117, 000		
単価						117, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-307号	救急設備	63日 空気再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	1, 405, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（空気再圧対応型）		中型 径1. 9×長さ4 m級 圧力0. 5 MP a	供用日	63	11, 000	693, 000		
圧縮空気清浄機		処理量6 5 0 m 3 / h 圧力0. 4 9 MP a	供用日	63	4, 210	265, 230		
高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕		圧力0. 4 MP a 使用時間3 0 m i n 3 L級	供用日	252	1, 770	446, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		730		
計						1, 405, 000		
単価						1, 405, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－308号	安全設備	148日 9468m 3	単位	式	数量	1	単価	10, 050, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	148	7, 330	1, 084, 840		
酸素呼吸装置		マンロック，ホスピタルロック用	供用日	1, 480	679	1, 004, 920		
酸素（医療用）		ポンベ	m 3	9, 468	840	7, 953, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		7, 120		
計						10, 050, 000		
単価						10, 050, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	電力基本料金	3278千円	単位	式	数量	1	単価	3, 278, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		3, 278, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 278, 000		
単価						3, 278, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	電力基本料金	839千円	単位	式	数量	1	単価	839, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		839, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						839, 000		
単価						839, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	地耐力試験費		単位	箇所	数量	1	単価	555, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1	37, 700	37, 700		
	潜かん工		人	3	31, 900	95, 700		
	技師（A）		人	3	46, 300	138, 900		
	技師（B）		人	3	37, 900	113, 700		
	機材損料	平板載荷試験装置（ニューマチックケーソン用・手動型）	供用日	3	38, 000	114, 000		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3, 800		
	計					555, 000		
	単価					555, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一312号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日以下	単位	式	数量	1	単価	54, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1	54, 000	54, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 000		
単価						54, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	振動ロー締固め	ハントガイト式0.8～1.1t	単位	m3	数量	100	単価	347.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ロー [ハントガイト式]		0.8～1.1t	日	1.429	24,290	34,710	WYB00003 単－ 438号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,710		
単価						347.1	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－314号	マウンド構築		単位	m3	数量	1	単価	3,817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉石投入			m3	1	1,278	1,278	WYB00283 単－ 439号	
玉石敷均し			m2	1	2,539	2,539	WYB00293 単－ 440号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,817		
単価						3,817	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-315号	クローラクレーン運転	標準	単位	日	数量	1	単価	58,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	120	7,320		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	1	51,200	51,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,520		
単価						58,520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一316号	マテリアルロック用騒音対策設備設置撤去	Ⅱ型	単位	基	数量	1	単価	75,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	21,200	8,480		
潜かん工			人	1.2	31,900	38,280		
クローラークレーン運転		油圧式50t吊	日	0.4	60,800	24,320	WYB00294	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4,260	単一 441号	
計						75,340		
単価						75,340	円／基	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	鋼殻ケーソン組立		単位	t	数量	1	単価	103, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	21, 200	8, 480			
溶接工			人	1. 5	23, 700	35, 550			
とび工			人	0. 5	22, 100	11, 050			
普通作業員			人	0. 8	17, 800	14, 240			
クローレン運転		油圧式50t吊	日	0. 4	60, 800	24, 320	WYB00291 単－ 441号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		9, 660			
計						103, 300			
単価						103, 300	円／t		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単一318号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－319号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－320号	さく岩機損料	ピックハンマ各種	単位	日	数量	1	単価	201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	2	69	138		
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	供用日	1. 4	45	63		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					201		
	単価					201	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単－321号	空気圧縮機運転	7.5～7.8m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価 28,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	164	120	19,680	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7.5～7.8m3/min 排対1次	日	2	2,180	4,360	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7.5～7.8m3/min 排対1次	供用日	1.4	2,850	3,990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,030	
単価						28,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－322号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単一323号	さく岩機損料	ピックハンマ各種	単位	日	数量	1	単価	201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	2	69	138		
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	供用日	1. 4	45	63		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					201		
	単価					201	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単－324号	空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価 28, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	164	120	19, 680	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	2	2, 180	4, 360	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7. 5～7. 8m3/min 排対1次	供用日	1. 4	2, 850	3, 990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28, 030	
単価						28, 030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－325号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0	
単－326号	さく岩機損料	ピックハンマ各種	単位	日	数量	1	単価	201	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機損料		ピックハンマ各種	日	2	69	138			
さく岩機損料		ピックハンマ各種	供用日	1. 4	45	63			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						201			
単価						201	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単－327号	空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価 28, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	164	120	19, 680	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	2	2, 180	4, 360	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7. 5～7. 8m3/min 排対1次	供用日	1. 4	2, 850	3, 990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28, 030	
単価						28, 030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－328号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単－329号	さく岩機損料	ハットトリル(空気式) 15kg級	単位	日	数量	1	単価 1,177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	さく岩機損料	ハットトリル(空気式) 15kg級	日	2	375	750	
	さく岩機損料	ハットトリル(空気式) 15kg級	供用日	1. 4	305	427	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,177	
	単価					1,177	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－330号	空気圧縮機運転	7.5～7.8m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	28,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	164	120	19,680		
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7.5～7.8m3/min 排対1次	日	2	2,180	4,360		
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7.5～7.8m3/min 排対1次	供用日	1.4	2,850	3,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,030		
単価						28,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－331号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-332号	滑材		単位	m3	数量	1	単価	9,386
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベントナイト	2 5 k g /袋	袋	6	971	5,826		
	普通作業員		人	0.2	17,800	3,560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,386		
	単価					9,386	円／m3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	25,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.7	21,200	36,040			
とび工			人	3.2	22,100	70,720			
溶接工			人	1.7	23,700	40,290			
普通作業員			人	1.7	17,800	30,260			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.7	42,000	71,400			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		7,090			
計						255,800			
単価						25,580	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	15, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	21, 200	21, 200			
とび工			人	1. 9	22, 100	41, 990			
溶接工			人	1	23, 700	23, 700			
普通作業員			人	1	17, 800	17, 800			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	42, 000	42, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 210			
計						152, 900			
単価						15, 290	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単-335号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装ブーム式 90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	単価 96, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	20, 900	20, 900	
軽油		1. 2号	L	109	120	13, 080	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1. 14	54, 800	62, 472	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						96, 460	
単価						96, 460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-336号	コンタクトグラウト材	目標強度3N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	15,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.5	20,200	10,100		
ペントナイト		25kg／袋	袋	1.4	971	1,359		
普通作業員			人	0.2	17,800	3,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15,020		
単価						15,020	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－337号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－338号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－339号	さく岩機損料	ピックハンマ各種	単位	日	数量	1	単価	201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	日	2	69	138		
	さく岩機損料	ピックハンマ各種	供用日	1. 4	45	63		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					201		
	単価					201	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－340号	空気圧縮機運転	7. 5～7. 8m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	28, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	164	120	19, 680		
	空気圧縮機損料	可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7. 5～7. 8m3/min 排対1次	日	2	2, 180	4, 360		
	空気圧縮機損料	可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7. 5～7. 8m3/min 排対1次	供用日	1. 4	2, 850	3, 990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28, 030		
	単価					28, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－341号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一342号	さく岩機損料	ハットトリル(空気式) 15kg級	単位	日	数量	1	単価 1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機損料		ハットトリル(空気式) 15kg級	日	2	375	750	
さく岩機損料		ハットトリル(空気式) 15kg級	供用日	1. 4	305	427	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,177	
単価						1,177	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 070-00-00-1-0
単一343号	空気圧縮機運転	7.5～7.8m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価 28,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	164	120	19,680	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7.5～7.8m3/min 排対1次	日	2	2,180	4,360	
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 7.5～7.8m3/min 排対1次	供用日	1.4	2,850	3,990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,030	
単価						28,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 070-00-00-1-0

単－344号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊り	単位	日	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	183	120	21,960		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	3. 26	51,200	166,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						188,900		
単価						188,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-345号	PC鋼棒工		単位	t	数量	1	単価	556, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 5	31, 300	46, 950		
橋りょう特殊工			人	12. 7	27, 600	350, 520		
普通作業員			人	5. 8	17, 800	103, 240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	42, 000	21, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		34, 990		
計						556, 700		
単価						556, 700	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-346号	上部工受け架台工		単位	基	数量	1	単価	431, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	31, 300	62, 600		
	橋りょう特殊工		人	6	27, 600	165, 600		
	普通作業員		人	4	17, 800	71, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	42, 000	84, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47, 900		
	計					431, 300		
	単価					431, 300	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一347号	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	144	120	17,280		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊	日	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						154,300		
単価						154,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－348号	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	144	120	17,280		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						154,300		
単価						154,300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－349号	クローラークレーン運転（掘削用）	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価 545, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994	
	軽油	1. 2号	L	112	120	13, 440	
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊	供用日	1. 7	239, 000	406, 300	
	拡張式ガンザールハム損料	拡張時630mm	供用日	1. 71	60, 900	104, 139	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					545, 900	
	単価					545, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－350号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価 36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36,970	
単価						36,970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－351号	ラフテレンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価 117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994	
軽油		1. 2号	L	136	120	16, 320	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 25	63, 600	79, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						117, 900	
単価						117, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－353号	クローラークレーン運転（掘削用）	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価 545, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994	
	軽油	1. 2号	L	112	120	13, 440	
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊	供用日	1. 7	239, 000	406, 300	
	拡張式クワザールハム損料	拡張時630mm	供用日	1. 71	60, 900	104, 139	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					545, 900	
	単価					545, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－354号	空気圧縮機運転	可搬式・スクリュー・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価 36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320	
空気圧縮機損料		可搬式・スクリュー・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36,970	
単価						36,970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－355号	ラフテレンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価 117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994	
軽油		1. 2号	L	136	120	16, 320	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 25	63, 600	79, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						117, 900	
単価						117, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－356号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一357号	クローラークレーン運転（掘削用）	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	545, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994		
軽油		1. 2号	L	112	120	13, 440		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	供用日	1. 7	239, 000	406, 300		
拡張式ガンザールハム損料		拡張時630mm	供用日	1. 71	60, 900	104, 139		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						545, 900		
単価						545, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－358号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価 36,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36,970	
単価						36,970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－359号	ラフテレーンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価 117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994	
軽油		1. 2号	L	136	120	16, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 25	63, 600	79, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						117, 900	
単価						117, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単-361号	クローラークレーン運転（掘削用）	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価 545,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,994	21,994	
	軽油	1. 2号	L	112	120	13,440	
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊	供用日	1.7	239,000	406,300	
	拡張式クワザールホルンマ損料	拡張時630mm	供用日	1.71	60,900	104,139	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					545,900	
	単価					545,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価	36,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,970		
単価						36,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－363号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-364号	クローラークレーン運転（掘削用）	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	545, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994		
	軽油	1. 2号	L	112	120	13, 440		
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊	供用日	1. 7	239, 000	406, 300		
	拡張式クワザールホルンマ損料	拡張時630mm	供用日	1. 71	60, 900	104, 139		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					545, 900		
	単価					545, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－365号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価 36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36,970	
単価						36,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	ラフテレーンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価	117,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.25	63,600	79,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						117,900		
単価						117,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－367号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－368号	水中切断機運転(仮栈橋)	鋼管 φ 600～800mm	単位	日	数量	1	単価 636, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994	
	軽油	1. 2号	L	131	120	15, 720	
	水中切断機	鋼管外径 6 0 0 ～ 8 0 0 mm	供用日	1. 49	143, 000	213, 070	
	クローラークレーン損料	油圧式200t吊り 排対2次	供用日	1. 49	259, 000	385, 910	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					636, 700	
	単価					636, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－369号	杭抜き機運転(仮棧橋)	電動式・普通型 60kw	単位	日	数量	1	単価 371, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994	
	軽油	1. 2号	L	122	120	14, 640	
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 19	22, 700	27, 013	
	クローラレン損料	油圧式200t吊り 排対2次	供用日	1. 19	259, 000	308, 210	
	諸雑費（まるめ）		式	1		43	
	計					371, 900	
	単価					371, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一370号	発動発電機運転(杭切断・撤去)	300kVA	単位	日	数量	1	単価	49,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	266	120	31,920		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		300kVA	日	1.3	13,500	17,550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						49,470		
単価						49,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-371号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,994	21,994		
	軽油	1. 2号	L	56	120	6,720		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	50～55t吊	供用日	1.08	53,900	58,212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					86,930		
	単価					86,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-372号	ダウンザホールハンマ運転		単位	日	数量	1	単価	38,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 508～762mm						
			供用日	1.37	28,000	38,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38,360		
	単価					38,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一373号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	146	120	17, 520		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m ³ /min	日	1. 33	7, 540	10, 028		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27, 550		
単価						27, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一374号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,994	21,994		
	軽油	1. 2号	L	95	120	11,400		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.02	32,700	33,354		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					66,750		
	単価					66,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	144	120	17,280		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						154,300		
単価						154,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	144	120	17,280		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						154,300		
単価						154,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一377号	主部材 賃料		単位	t・日	数量	257. 6	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ⅲ型端部主桁 賃料		PEG-9. 0D	t・日	142. 8	260	37, 128		
Ⅲ型端部主桁 賃料		PEG-7. 0D	t・日	26. 4	260	6, 864		
Ⅲ型中央主桁 賃料		PEG-6. 0D	t・日	47. 6	260	12, 376		
対傾構 賃料		PSB	t・日	0. 5	260	130		
対傾構 賃料		PSB-3. 0	t・日	2. 5	260	650		
対傾構 賃料		PSB-B	t・日	2	260	520		
対傾構 賃料		PSB-3. 0B	t・日	8. 2	260	2, 132		
横構 賃料		PLB-3. 0	t・日	0. 9	260	234		
横構 賃料		PLB-2. 5	t・日	0. 6	260	156		
横構 賃料		PLB-2. 5E	t・日	0. 4	260	104		
横構 賃料		PLB-1. 5E	t・日	0. 01	260	2		

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一377号	主部材 質料		単位	t・日	数量	257.6	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横構 質料		PLB-2. 0B	t・日	0. 2	260	52		
横構 質料		PLB-3. 0C	t・日	2. 5	260	650		
横構 質料		PLB-2. 5C	t・日	3. 2	260	832		
横構 質料		PLB-1. 5C	t・日	0. 3	260	78		
横構 質料		PLB-2. 0C	t・日	0. 8	260	208		
添接板 質料		PSP-2B	t・日	1. 2	260	312		
添接板 質料		PSP-3D 3型用	t・日	4. 3	260	1, 118		
添接板 質料		PSP-1D 3型用	t・日	1. 4	260	364		
添接板 質料		PSP-4D 3型用	t・日	4. 7	260	1, 222		
地覆 質料		PER-4. 0	t・日	2	260	520		
地覆 質料		PER-2. 0	t・日	0. 5	260	130		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-377号	主部材 賃料		単位	t・日	数量	257.6	単価	260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵上越材 賃料		PCB-L 落込	t・日	2.5	260	650		
沓座 賃料		KSB	t・日	1.8	260	468		
固定ブロック 賃料		PFB	t・日	0.2	260	52		
可動ブロック 賃料		PMB	t・日	0.1	260	26		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66,980		
単価						260	円／t・日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一378号	主部材 整備費	(仮栈橋)	単位	t	数量	257. 6	単価 14, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	Ⅲ型端部主桁 整備費	PEG-9. 0D	t	142. 8	14, 800	2, 113, 440	
	Ⅲ型端部主桁 整備費	PEG-7. 0D	t	26. 4	14, 800	390, 720	
	Ⅲ型中央主桁 整備費	PEG-6. 0D	t	47. 6	14, 800	704, 480	
	対傾構 整備費	PSB	t	0. 5	14, 800	7, 400	
	対傾構 整備費	PSB-3. 0	t	2. 5	14, 800	37, 000	
	対傾構 整備費	PSB-B	t	2	14, 800	29, 600	
	対傾構 整備費	PSB-3. 0B	t	8. 2	14, 800	121, 360	
	横構 整備費	PLB-3. 0	t	0. 9	14, 800	13, 320	
	横構 整備費	PLB-2. 5	t	0. 6	14, 800	8, 880	
	横構 整備費	PLB-2. 5E	t	0. 4	14, 800	5, 920	
	横構 整備費	PLB-1. 5E	t	0. 01	14, 800	148	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一378号	主部材 整備費	(仮栈橋)	単位	t	数量	257. 6	単価 14, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横構 整備費	PLB-2. 0B		t	0. 2	14, 800	2, 960	
横構 整備費	PLB-3. 0C		t	2. 5	14, 800	37, 000	
横構 整備費	PLB-2. 5C		t	3. 2	14, 800	47, 360	
横構 整備費	PLB-1. 5C		t	0. 3	14, 800	4, 440	
横構 整備費	PLB-2. 0C		t	0. 8	14, 800	11, 840	
添接板 整備費	PSP-2B		t	1. 2	14, 800	17, 760	
添接板 整備費	PSP-3D 3型用		t	4. 3	14, 800	63, 640	
添接板 整備費	PSP-1D 3型用		t	1. 4	14, 800	20, 720	
添接板 整備費	PSP-4D 3型用		t	4. 7	14, 800	69, 560	
地覆 整備費	PER-4. 0		t	2	14, 800	29, 600	
地覆 整備費	PER-2. 0		t	0. 5	14, 800	7, 400	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0		
単－378号	主部材 整備費		(仮栈橋)		単位	t	数量	257. 6	単価	14, 800
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵上越材 整備費			PCB-L 落込		t	2. 5	14, 800	37, 000		
沓座 整備費			KSB		t	1. 8	14, 800	26, 640		
固定ﾌﾞﾛｯｸ 整備費			PFB		t	0. 2	14, 800	2, 960		
可動ﾌﾞﾛｯｸ 整備費			PMB		t	0. 1	14, 800	1, 480		
諸雑費（まるめ）					式	1		372		
計								3, 813, 000		
単価								14, 800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	144	120	17,280		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						154,300		
単価						154,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	クローラークレーン運転	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	154,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	144	120	17,280		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	日	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						154,300		
単価						154,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-381号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	排出ガス対策型（2次基準値）	単位	日	数量	1	単価	86,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,994	21,994		
	軽油	1. 2号	L	95	120	11,400		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.63	32,700	53,301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					86,700		
	単価					86,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-382号	ダウンザホールハンマ運転		単位	日	数量	1	単価	38,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 508～762mm						
			供用日	1.37	28,000	38,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38,360		
	単価					38,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－383号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	146	120	17, 520		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m ³ /min	日	1. 33	7, 540	10, 028		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27, 550		
単価						27, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一384号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体用）	排出ガス対策型(2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	66,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	95	120	11,400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.02	32,700	33,354		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66,750		
単価						66,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－385号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価	117,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13,440		
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104,000	104,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						117,500		
単価						117,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－386号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価	117,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13,440		
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104,000	104,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						117,500		
単価						117,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-387号	クローラークレーン運転(掘削用)	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	545,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	112	120	13,440		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	供用日	1.7	239,000	406,300		
拡張式クワザールホルンマ損料		拡張時630mm	供用日	1.71	60,900	104,139		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						545,900		
単価						545,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-388号	クローラークレーン運転(掘削用)	油圧式200t吊り	単位	日	数量	1	単価	545,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	112	120	13,440		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊	供用日	1.7	239,000	406,300		
拡張式クワザールホルンマ損料		拡張時630mm	供用日	1.71	60,900	104,139		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						545,900		
単価						545,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	空気圧縮機運転	可搬式・スクリュー・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価	36,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320		
空気圧縮機損料		可搬式・スクリュー・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,970		
単価						36,970	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単－390号	ラフテレーンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価 117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994	
軽油		1. 2号	L	136	120	16, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 25	63, 600	79, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						117, 900	
単価						117, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－391号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一392号	水中切断機運転(吊降ろし架台・カ [°] ト [°] 杭)	鋼管φ600～800mm	単位	日	数量	1	単価	458,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	102	120	12,240		
水中切断機		鋼管外径600～800mm	供用日	1.49	143,000	213,070		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	1.49	142,000	211,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						458,900		
単価						458,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一393号	杭抜き機運転(吊降ろし架台・カイト杭)	電動式・普通型 60kw	単位	日	数量	1	単価 229, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994		
軽油	1. 2号	L	95	120	11, 400		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 19	22, 700	27, 013		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）1 2 0 t 吊	供用日	1. 19	142, 000	168, 980		
諸雑費（まるめ）		式	1		13		
計					229, 400		
単価					229, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－394号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	単位	日	数量	1	単価	117, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13, 440		
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104, 000	104, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						117, 500		
単価						117, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－395号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	単位	日	数量	1	単価	117,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13,440		
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104,000	104,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						117,500		
単価						117,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－396号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	単位	日	数量	1	単価	117, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13, 440		
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104, 000	104, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						117, 500		
単価						117, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－397号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	単位	日	数量	1	単価	117,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13,440		
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104,000	104,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						117,500		
単価						117,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－398号	高欄部材 賃料		単位	t・日	数量	4. 2	単価	252. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼付き仮設ガードレール		L=3. 0m						
			基・日	6	90	540		
地覆 賃料		PER-4. 0						
			t・日	0. 6	260	156		
地覆 賃料		PER-2. 0						
			t・日	0. 3	260	78		
防護柵上越材 賃料		PCB-L 落込						
			t・日	1. 1	260	286		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 060		
単価						252. 3	円／t・日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-399号	高欄部材 整備費		単位	t	数量	4. 2	単価	10, 610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼付き仮設ガードレール	L=3. 0m	基	6	2, 500	15, 000			
地覆 整備費	PER-4. 0	t	0. 6	14, 800	8, 880			
地覆 整備費	PER-2. 0	t	0. 3	14, 800	4, 440			
防護柵上越材 整備費	PCB-L 落込	t	1. 1	14, 800	16, 280			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44, 600			
単価					10, 610	円／t		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一400号	クローラークレーン運転(掘削用) φ 800	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価	533,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	87	120	10,440		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	1.7	142,000	241,400		
拡張式クワザ・ホールハム損料		拡張時835mm	供用日	1.71	152,000	259,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						533,800		
単価						533,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一401号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価 36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36,970	
単価						36,970	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一402号	ラフテレンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価 117, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994	
軽油		1. 2号	L	136	120	16, 320	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 25	63, 600	79, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						117, 900	
単価						117, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一403号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		300kVA	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一404号	水中切断機運転(吊降ろし架台・カ [°] ト [°] 杭)	鋼管φ600～800mm	単位	日	数量	1	単価	458,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	102	120	12,240		
水中切断機		鋼管外径600～800mm	供用日	1.49	143,000	213,070		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	1.49	142,000	211,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						458,900		
単価						458,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一405号	発動発電機運転(杭切断・撤去)	300kVA	単位	日	数量	1	単価	49,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	266	120	31,920		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		300kVA	日	1.3	13,500	17,550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						49,470		
単価						49,470	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一406号	クローラークレーン運転(掘削用)	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価 378, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21, 994	21, 994	
	軽油	1. 2号	L	87	120	10, 440	
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	1. 7	142, 000	241, 400	
	拡張式クワザ・ホールハム損料	拡張時630mm	供用日	1. 71	60, 900	104, 139	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					378, 000	
	単価					378, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一407号	クローラークレーン運転(掘削用)	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価 378, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	21, 994	21, 994	
軽油	1. 2号		L	87	120	10, 440	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊		供用日	1. 7	142, 000	241, 400	
拡張式クワザ・ホールハム損料	拡張時630mm		供用日	1. 71	60, 900	104, 139	
諸雑費（まるめ）			式	1		27	
計						378, 000	
単価						378, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一408号	空気圧縮機運転	可搬式・スクリュー・超低騒音型・15m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価 36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320	
空気圧縮機損料		可搬式・スクリュー・超低騒音型・15m3/min 排対2次	供用日	1.75	11,800	20,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36,970	
単価						36,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一409号	ラフテレンクレーン運転	油圧式50～51t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	単価	117,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,994	21,994		
軽油		1. 2号	L	136	120	16,320		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.25	63,600	79,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						117,900		
単価						117,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一410号	発動発電機運転	300kVA	単位	日	数量	1	単価	42,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	223	120	26,760		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		300kVA	日	1.2	13,500	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,960		
単価						42,960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一411号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価 113, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	81	120	9, 720	
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104, 000	104, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						113, 800	
単価						113, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一412号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT	単位	日	数量	1	単価 178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号（船舶用）	L	84	87. 9	7, 383	
高級船員			人	1	29, 020	29, 020	
潜水士			人	2	41, 913	83, 826	
潜水連絡員			人	1	25, 540	25, 540	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T	供用日	1. 88	17, 500	32, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						178, 700	
単価						178, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一413号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊り	単位	日	数量	1	単価 113, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号	L	81	120	9, 720	
クローラークレーン 賃料		油圧式120t吊り 夜間割増含む	日	1	104, 000	104, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						113, 800	
単価						113, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 063-00-00-1-0
単一414号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT	単位	日	数量	1	単価 178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号（船舶用）	L	84	87. 9	7, 383	
高級船員			人	1	29, 020	29, 020	
潜水士			人	2	41, 913	83, 826	
潜水連絡員			人	1	25, 540	25, 540	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T	供用日	1. 88	17, 500	32, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						178, 700	
単価						178, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	鋼矢板建込	Ⅲ型 L=8. 5m	単位	枚	数量	10	単価	4, 943	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 29	21, 200	6, 148			
とび工			人	0. 57	22, 100	12, 597			
普通作業員			人	0. 29	17, 800	5, 162			
クローレン運転		油圧式50t吊	日	0. 29	60, 800	17, 632	WYB00343		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		7, 891	単一 442号		
計						49, 430			
単価						4, 943	円／枚		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一416号	止水処理	鋼矢板継手部	単位	m	数量	10	単価 1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 03	21, 200	636	
普通作業員			人	0. 14	17, 800	2, 492	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 03	42, 000	1, 260	
止水剤			k g	4. 2	1, 280	5, 376	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		656	
計						10, 420	
単価						1, 042	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一417号	タイロッド、止水壁受、蓋金物設置	タイロッド M25、[-380*100*10. 5*16	単位	t	数量	10	単価 86, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4. 9	21, 200	103, 880	
とび工			人	9. 9	22, 100	218, 790	
溶接工			人	4. 9	23, 700	116, 130	
普通作業員			人	4. 9	17, 800	87, 220	
クローラークレーン運転		油圧式50t吊	日	4. 9	60, 800	297, 920	WYB00346 単一 443号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		42, 060	
計						866, 000	
単価						86, 600	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一418号	建設機械在場期間賃料		単位	日	数量		単価	
	クローラクレーン50t					1		51, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 200		
	単価					51, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一419号	鋼矢板撤去	Ⅲ型 L=8. 5m	単位	枚	数量	10	単価	5, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 17	21, 200	3, 604		
とび工			人	0. 34	22, 100	7, 514		
普通作業員			人	0. 17	17, 800	3, 026		
クローラークレーン運転		油圧式50t吊	日	0. 17	60, 800	10, 336	WYB00349	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 17	134, 500	22, 865	WYB00350	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		4, 405	単一 444号	
計						51, 750		
単価						5, 175	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一420号	タイロッド、止水壁蓋金物撤去	タイロッド M25、[-380*100*10. 5*16	単位	t	数量	10	単価 68, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 2	21, 200	46, 640	
とび工			人	4. 4	22, 100	97, 240	
溶接工			人	2. 2	23, 700	52, 140	
普通作業員			人	2. 2	17, 800	39, 160	
クローラークレーン運転		油圧式50t吊	日	2. 2	60, 800	133, 760	WYB00352 単一 446号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	2. 2	134, 500	295, 900	WYB00355 単一 447号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		21, 160	
計						686, 000	
単価						68, 600	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一421号	下部トラス設置		単位	t	数量	10	単価	27, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	31, 300	37, 560		
	橋りょう特殊工		人	3. 4	27, 600	93, 840		
	普通作業員		人	2	17, 800	35, 600		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	日	1. 3	60, 800	79, 040	WYB00308	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		26, 660	単一 448号	
	計					272, 700		
	単価					27, 270	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一422号	下部トラス撤去		単位	t	数量	10	単価	15, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 8	31, 300	25, 040		
	橋りょう特殊工		人	1. 6	27, 600	44, 160		
	溶接工		人	0. 5	23, 700	11, 850		
	普通作業員		人	1. 4	17, 800	24, 920		
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	日	0. 7	60, 800	42, 560	WYB00311 単一 449号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 070		
	計					150, 600		
	単価					15, 060	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一423号	下部トラス部材 賃料		単位	t・日	数量	98. 1	単価	184. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主構 賃料		端部トラス HET-6. 0	t・日	28. 9	290	8, 381		
主構 賃料		中間トラス HCT-5. 5	t・日	14. 5	290	4, 205		
対傾構 賃料		中間対傾構 HSB-2. 0	t・日	0. 9	290	261		
対傾構 賃料		端対傾構 HEB-2. 0	t・日	0. 5	290	145		
特殊プレート 賃料		SBプレート20 HSBP-20	t・日	0. 06	290	17		
特殊プレート 賃料		EBプレート20 HEBP-20	t・日	0. 02	290	5		
トラスピン 賃料		HTP 7kg/個	t・日	0. 2	290	58		
敷桁 賃料		35HA 長さ4m	t・日	4. 8	97	465		
仮受敷桁 賃料		H350	t・日	5. 4	75	405		
トラス補強材 賃料		35HA 長さ5. 5m	t・日	18. 2	97	1, 765		
トラス補強材 賃料		35HA 長さ6. 5m	t・日	10. 7	97	1, 037		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一423号	下部トラス部材 賃料		単位	t・日	数量	98. 1	単価	184. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃先受材 賃料		35HA 長さ1. 0m	t・日	2. 4	97	232		
刃先受材 賃料		35HA 長さ2. 5m	t・日	1. 5	97	145		
刃先受材 賃料		35HA 長さ4. 5m	t・日	1. 4	97	135		
足場受材 賃料		35HA 長さ2. 5m	t・日	4. 5	97	436		
足場受材 賃料		35HA 長さ4. 5m	t・日	4. 1	97	397		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18, 090		
単価						184. 4	円／t・日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一424号	下部トラス部材 整備費		単位	t	数量	98. 1	単価	9, 161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主構 整備費	端部トラス	HET-6. 0	t	28. 9	14, 800	427, 720		
主構 整備費	中間トラス	HCT-5. 5	t	14. 5	14, 800	214, 600		
対傾構 整備費	中間対傾構	HSB-2. 0	t	0. 9	14, 800	13, 320		
対傾構 整備費	端対傾構	HEB-2. 0	t	0. 5	14, 800	7, 400		
特殊プレート 整備費	SBプレート20	HSBP-20	t	0. 06	14, 800	888		
特殊プレート 整備費	EBプレート20	HEBP-20	t	0. 02	14, 800	296		
トラスピン 整備費	HTP 7kg/個		t	0. 2	14, 800	2, 960		
敷桁 整備費	35HA 長さ4m		t	4. 8	4, 000	19, 200		
仮受敷桁 修理費及び損耗費	H350		t	5. 4	7, 600	41, 040		
トラス補強材 整備費	35HA 長さ5. 5m		t	18. 2	4, 000	72, 800		
トラス補強材 整備費	35HA 長さ6. 5m		t	10. 7	4, 000	42, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一424号	下部トラス部材 整備費		単位	t	数量	98. 1	単価	9, 161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	刃先受材 整備費	35HA 長さ1. 0m	t	2. 4	4, 000	9, 600		
	刃先受材 整備費	35HA 長さ2. 5m	t	1. 5	4, 000	6, 000		
	刃先受材 整備費	35HA 長さ4. 5m	t	1. 4	4, 000	5, 600		
	足場受材 整備費	35HA 長さ2. 5m	t	4. 5	4, 000	18, 000		
	足場受材 整備費	35HA 長さ4. 5m	t	4. 1	4, 000	16, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					898, 700		
	単価					9, 161	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一425号	上部桁設置		単位	t	数量	10	単価	33, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	31, 300	37, 560		
	橋りょう特殊工		人	3. 4	27, 600	93, 840		
	普通作業員		人	2	17, 800	35, 600		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	日	1. 3	110, 500	143, 650	WYB00304 単一 450号	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		26, 650		
	計					337, 300		
	単価					33, 730	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一426号	上部桁撤去		単位	t	数量	10	単価	18, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 8	31, 300	25, 040		
	橋りょう特殊工		人	1. 6	27, 600	44, 160		
	溶接工		人	0. 5	23, 700	11, 850		
	普通作業員		人	1. 4	17, 800	24, 920		
	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	日	0. 7	110, 500	77, 350	WYB00314 単一 451号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 080		
	計					185, 400		
	単価					18, 540	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一427号	上部桁部材 賃料		単位	t・日	数量	92. 6	単価	277. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端主桁 賃料		PEG-9. 0D	t・日	17. 8	436	7, 760		
端主桁 賃料		PEG-7. 0D	t・日	13. 2	436	5, 755		
中央主桁 賃料		PMG-6. 0D	t・日	15. 9	436	6, 932		
添接板 賃料		PSP-2B	t・日	0. 3	436	130		
添接板 賃料		PSP-1D	t・日	0. 4	436	174		
添接板 賃料		PSP-3D	t・日	1. 1	436	479		
添接板 賃料		PSP-4D	t・日	1. 2	436	523		
対傾構 賃料		PSB	t・日	0. 2	436	87		
対傾構 賃料		PSB-B	t・日	0. 6	436	261		
枕桁 賃料		35HA 長さ4. 0m	t・日	9. 6	97	931		
受桁 賃料		40HA 長さ4. 0m	t・日	6. 4	97	620		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一427号	上部桁部材 賃料		単位	t・日	数量	92. 6	単価	277. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャッキ受台 賃料	40HA 長さ3. 0m	t・日	4. 8	97	465		
	カーター受流し材 賃料	H350	t・日	21. 1	75	1, 582		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					25, 700		
	単価					277. 5	円／t・日	

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一428号	上部桁部材 整備費		単位	t	数量	92. 6	単価	10, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端主桁 整備費		PEG-9. 0D	t	17. 8	14, 800	263, 440		
端主桁 整備費		PEG-7. 0D	t	13. 2	14, 800	195, 360		
中央主桁 整備費		PMG-6. 0D	t	15. 9	14, 800	235, 320		
添接板 整備費		PSP-2B	t	0. 3	14, 800	4, 440		
添接板 整備費		PSP-1D	t	0. 4	14, 800	5, 920		
添接板 整備費		PSP-3D	t	1. 1	14, 800	16, 280		
添接板 整備費		PSP-4D	t	1. 2	14, 800	17, 760		
対傾構 整備費		PSB	t	0. 2	14, 800	2, 960		
対傾構 整備費		PSB-B	t	0. 6	14, 800	8, 880		
枕桁 整備費		35HA 長さ4. 0m	t	9. 6	4, 000	38, 400		
受桁 整備費		40HA 長さ4. 0m	t	6. 4	4, 000	25, 600		

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一428号	上部桁部材 整備費		単位	t	数量	92. 6	単価	10, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャッキ受台 整備費	40HA 長さ3. 0m	t	4. 8	4, 000	19, 200		
	カーター受流し材 修理費及び損耗費	H350	t	21. 1	7, 600	160, 360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					994, 000		
	単価					10, 730	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一429号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一430号	吊降ろし架台部材 賃料		単位	式・日	数量	1	単価	281, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハットスピントル 賃料		F4	個・日	16	58. 5	936		
主柱 賃料		L=1. 50m	個・日	16	36. 9	590		
クランプ付主柱 賃料		L=2. 00m	個・日	16	45. 1	721		
クランプ付主柱 賃料		L=3. 00m	個・日	80	51. 3	4, 104		
ベースジャッキ 賃料		F4	個・日	16	51. 3	820		
インターフェイスプレート 賃料		H. S上 H12	個・日	16	9	144		
スピントル補強材 賃料		3. 0m 赤錆	個・日	48	17. 5	840		
横継材 賃料		2. 0m～3. 0m	個・日	128	5. 2	665		
フレース 賃料		3×1. 5 黄緑	個・日	32	5. 2	166		
フレース 賃料		3×2. 0 青	個・日	32	5. 4	172		
フレース 賃料		3×3. 0 白	個・日	160	6. 3	1, 008		

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一430号	吊降ろし架台部材 賃料		単位	式・日	数量	1	単価	281, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中段用垂直梯子 賃料		2. 0m 黒	個・日	4	19. 8	79		
中段用垂直梯子 賃料		3. 0m Bタイプ	個・日	24	23. 4	561		
梯子頂部 賃料			個・日	4	7. 2	28		
中段足場用垂直梯子頂部 賃料		緑	個・日	24	7	168		
中段足場管 賃料		3. 0m	個・日	48	5. 3	254		
EG足場 賃料		3. 0×1. 8	個・日	24	97. 2	2, 332		
EG足場 賃料		3. 0×1. 0	個・日	24	49. 5	1, 188		
ステイナージャッキ 賃料		30SJ	個・日	160	9	1, 440		
ブルマン 賃料		C-50	個・日	56	7. 5	420		
ブルマン 賃料		C-70	個・日	884	10	8, 840		
ブルマン 賃料		C-90	個・日	155	17	2, 635		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一430号	吊降ろし架台部材 賃料		単位	式・日	数量	1	単価	281, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製足場板 賃料		240*4000	枚・日	100	4. 6	460		
鋼製足場板 賃料		240*2000	枚・日	36	3. 15	113		
単管 賃料		φ 48. 6mm L=4. 0m	本・日	36	1. 16	41		
単管 賃料		φ 48. 6mm L=1. 5m	本・日	16	0. 43	6		
単管 賃料		φ 48. 6mm L=2. 5m	本・日	68	0. 72	48		
兼用直交クランプ 賃料		φ 48. 6mm	個・日	96	0. 36	34		
キャッチ（鉄骨）クランプ 賃料		φ 48. 6mm	個・日	68	1. 05	71		
油圧パワーユニット 賃料		YOU-5	台・日	1	24, 900	24, 900		
油圧ジャッキ 賃料		J0Y-シャトル(1800kN)	台・日	4	10, 700	42, 800		
クワリッパースラスト 賃料		J0Y-シャトル(1800kN)	台・日	4	3, 650	14, 600		
載荷盤 賃料		J0Y-シャトル(1800kN)	台・日	4	497	1, 988		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一430号	吊降ろし架台部材 賃料		単位	式・日	数量	1	単価	281, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動制御ユニット 賃料		台・日	1	157, 000	157, 000		
	沈下管理システム 賃料		台・日	1	11, 400	11, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					281, 600		
	単価					281, 600	円／式・日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一431号	吊降ろし架台部材 賃料		単位	式	数量	1	単価	955, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧ホース 賃料		m	240	160	38, 400		
	クランプ ロット 賃料	JOY-シャトル(1800kN)	m	116	2, 940	341, 040		
	アシスト 賃料	JOY-シャトル(1800kN)	m	4	5, 060	20, 240		
	アンカーブロー 賃料	JOY-シャトル(1800kN)	m	95	5, 850	555, 750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					955, 500		
	単価					955, 500	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一432号	吊降ろし架台部材 整備費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	839, 500
	ヘッドスピントル 整備費	F4	個	16	940	15, 040		
	主柱 整備費	L=1. 50m	個	16	726	11, 616		
	クランプ付主柱 整備費	L=2. 00m	個	16	870	13, 920		
	クランプ付主柱 整備費	L=3. 00m	個	80	1, 130	90, 400		
	ベースジャッキ 整備費	F4	個	16	753	12, 048		
	インターフェイスプレート 整備費	H. S上 H12	個	16	234	3, 744		
	スピントル補強材 整備費	3. 0m 赤錆	個	48	308	14, 784		
	横継材 整備費	2. 0m～3. 0m	個	128	145	18, 560		
	フレース 整備費	3×1. 5 黄緑	個	32	160	5, 120		
	フレース 整備費	3×2. 0 青	個	32	171	5, 472		
	フレース 整備費	3×3. 0 白	個	160	208	33, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一432号	吊降ろし架台部材 整備費		単位	式	数量	1	単価	839, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中段用垂直梯子 整備費	2. 0m 黒	個	4	181	724		
	中段用垂直梯子 整備費	3. 0m Bタイプ	個	24	251	6, 024		
	梯子頂部 整備費		個	4	49. 1	196		
	中段足場用垂直梯子頂部 整備費	緑	個	24	95. 9	2, 301		
	中段足場管 整備費	3. 0m	個	48	154	7, 392		
	EG足場 整備費	3. 0×1. 8	個	24	2, 030	48, 720		
	EG足場 整備費	3. 0×1. 0	個	24	1, 050	25, 200		
	スティフナージャッキ 整備費	30SJ	個	160	450	72, 000		
	ブルマン 整備費	C-50	個	56	260	14, 560		
	ブルマン 整備費	C-70	個	884	375	331, 500		
	ブルマン 整備費	C-90	個	155	540	83, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一432号	吊降ろし架台部材 整備費		単位	式	数量	1	単価	839, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製足場板 基本料		240*4000	枚	100	132	13, 200		
鋼製足場板 基本料		240*2000	枚	36	110	3, 960		
単管 基本料		φ 48. 6mm L=4. 0m	本	36	36	1, 296		
単管 基本料		φ 48. 6mm L=1. 5m	本	16	13. 5	216		
単管 基本料		φ 48. 6mm L=2. 5m	本	68	22. 5	1, 530		
兼用直交クランプ 基本料		φ 48. 6mm	個	96	13. 5	1, 296		
キャッチ（鉄骨）クランプ 基本料		φ 48. 6mm	個	68	24	1, 632		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						839, 500		
単価						839, 500	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－433号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	1	6, 180	6, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 180		
単価						6, 180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－434号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	1	411	411		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						411		
単価						411	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一435号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	1	297	297		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						297		
単価						297	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一436号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2, 210	2, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 210		
単価						2, 210	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一437号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	単位	供用日	数量	1	単価	299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	1	299	299		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						299		
単価						299	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一438号	振動ローラ [ハンドガイド式]	0. 8～1. 1t	単位	日	数量	1	単価	24, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	21, 100	21, 100		
軽油		1. 2号	L	5. 2	120	624		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	日	1. 44	1, 780	2, 563		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24, 290		
単価						24, 290	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一439号	玉石投入		単位	m3	数量	100	単価	1, 278
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トトラグライン及びビクランシェルの運搬	油圧クローラ型 平積0. 8m3	日	0. 56	93, 690	52, 466	WYB00287 単一 452号	
	潜水士船運搬	D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 56	134, 500	75, 320	WYB00288 単一 453号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					127, 800		
	単価					1, 278	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一440号	玉石敷均し		単位	m2	数量	100	単価	2, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	1. 3	134, 500	174, 850	WYB00295 単一 454号	
	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	日	1. 3	60, 800	79, 040	WYB00290 単一 448号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					253, 900		
	単価					2, 539	円／m2	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一441号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一442号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一445号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	単位	日	数量	1	単価 134, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役			人	0. 2	39, 800	7, 960	
潜水士			人	1	39, 800	39, 800	
潜水連絡員			人	1	24, 200	24, 200	
潜水送気員			人	1	26, 100	26, 100	
軽油		1. 2号（船舶用）	L	86	87. 9	7, 559	
潜水士船損料		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	1	8, 680	8, 680	
潜水士船損料		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	供用日	1. 65	12, 200	20, 130	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						134, 500	
単価						134, 500	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一446号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一447号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	単位	日	数量	1	単価 134, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役			人	0. 2	39, 800	7, 960	
潜水士			人	1	39, 800	39, 800	
潜水連絡員			人	1	24, 200	24, 200	
潜水送気員			人	1	26, 100	26, 100	
軽油		1. 2号（船舶用）	L	86	87. 9	7, 559	
潜水士船損料		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	1	8, 680	8, 680	
潜水士船損料		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	供用日	1. 65	12, 200	20, 130	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						134, 500	
単価						134, 500	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一448号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一449号	クローラークレーン運転	油圧式50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	80	120	9, 600		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	51, 200	51, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 800		
単価						60, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一450号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	単位	日	数量	1	単価	110, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13, 440		
クローラークレーン賃料		油圧式120t吊	台・日	1	97, 000	97, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						110, 500		
単価						110, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一451号	クローラークレーン運転	油圧式120t吊	単位	日	数量	1	単価	110, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	112	120	13, 440		
クローラークレーン賃料		油圧式120t吊	台・日	1	97, 000	97, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						110, 500		
単価						110, 500	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2018. 09
歩掛使用年月	2018. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一452号	トラグライン及びビグラムシェル運転	油圧クローラ型 平積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	93, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20, 900	20, 900		
軽油		1. 2号	L	126	120	15, 120		
ドラグライン及びビグラムシェル		油圧ロープ式・クローラ型 平積0. 8m3	供用日	1. 58	36, 500	57, 670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						93, 690		
単価						93, 690	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一453号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価 134, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役		人	0. 2	39, 800	7, 960		
潜水士		人	1	39, 800	39, 800		
潜水連絡員		人	1	24, 200	24, 200		
潜水送気員		人	1	26, 100	26, 100		
軽油	1. 2号（船舶用）	L	86	87. 9	7, 559		
潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	1	8, 680	8, 680		
潜水士船損料	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1. 65	12, 200	20, 130		
諸雑費（まるめ）		式	1		71		
計					134, 500		
単価					134, 500	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 09 2018. 09 1. 000-00-00-2-0
単一454号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	単位	日	数量	1	単価 134, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役			人	0. 2	39, 800	7, 960	
潜水士			人	1	39, 800	39, 800	
潜水連絡員			人	1	24, 200	24, 200	
潜水送気員			人	1	26, 100	26, 100	
軽油		1. 2号（船舶用）	L	86	87. 9	7, 559	
潜水士船損料		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	1	8, 680	8, 680	
潜水士船損料		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	供用日	1. 65	12, 200	20, 130	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						134, 500	
単価						134, 500	円／日