

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	83,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	0	支給品		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					83,290			
単価					83,290	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	83,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	109,000	0	支給品		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					83,290			
単価					83,290	円/t		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D22+D22 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 2 2 + D 2 2	箇所	1	725.93	725		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						725		
単価						725	円/箇所	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	フレア溶接工	無し 無し V型 下向き・横向き D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工 V型溶接 昼間		時間的制約無 下向き・横向き D16×D16	箇所	1	777.75	777		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						777		
単価						777	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	シ-リング工	エポキシ樹脂系 30×30	単位	m	数量	10	単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	28,560	7,140		
	特殊作業員		人	1	28,152	28,152		
	普通作業員		人	0.25	23,358	5,839		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		13,159		
	計					54,290		
	単価					5,429	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	406.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,560	8,425			
とび工		人	0.295	28,458	8,395			
普通作業員		人	0.295	23,358	6,890			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,110	16,552	WK250590	単一	28号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		398			
計					40,660			
単価					406.6		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 158日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,588	13,588		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						14,690	
	単価						14,690	円/枚

参考資料（1）

単-22号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10		4,803	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.204	28,560	5,826		
	特殊作業員			人	0.204	28,152	5,743		
	普通作業員			人	0.204	23,358	4,765		
	大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,080	9,604		WK250500 単-29号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5t吊	日	0.204	52,800	10,771		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		321		
	計						48,030		
	単価						4,803		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,031
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	28,560	2,684			
特殊作業員		人	0.094	28,152	2,646			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	52,800	4,963			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17			
計					10,310			
単価					1,031	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	483,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.1	52,800	110,880		
	運搬費等率 155%		式	1		294,042		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		53		
	計					483,800		
	単価					483,800	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7.3~	人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					56,110			
単価					56,110	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	65	142	9,230			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,730	10,512			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					47,080			
単価					47,080		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	リベット撤去工	φ22(SV41) 水平及び下向き	単位	本	数量	70	単価	3,858
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,248	43,248			
橋りょう特殊工		人	3	37,434	112,302			
普通作業員		人	1	23,358	23,358			
諸雑費（率+まるめ） 51%		式	1		91,192			
計					270,100			
単価					3,858		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場孔明工	SS400 t≦30mm 水平及び下向き	単位	本	数量	121	単価	1,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,248	43,248			
橋りょう特殊工		人	3	37,434	112,302			
普通作業員		人	1	23,358	23,358			
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		44,692			
計					223,600			
単価					1,847	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	主桁連結部材取付工	単位	t	数量	単価	金額	単価	196,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,248	43,248			
橋りょう特殊工		人	4	37,434	149,736			
普通作業員		人	2	23,358	46,716			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		35,900			
計					275,600			
単価					196,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	高力ボルト本締工	M22・M24 (S10T)	単位	本	数量	219	単価	955.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	43,248	43,248		
	橋りょう特殊工		人	3	37,434	112,302		
	普通作業員		人	1	23,358	23,358		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		30,392		
	計					209,300		
	単価					955.7	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	塗替塗装	素地調整 弦材を有する構造 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	16,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	12,683.82	1,268,382		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,074.34	407,434		
諸雑費 (まるめ)			式	1		184		
計						1,676,000		
単価						16,760	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3月	単位	m ²	数量	1	単価	6,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	37,434	4,866		
	足場材損料		月	3	425	1,275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,141		
	単価					6,141	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月	単位	m ²	数量	1	単価	973
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.022	37,434	823			
足場材損料		月	3	50	150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					973			
単価					973	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3月	単位	m ²	数量	1	単価	1,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	37,434	673		
	防護材損料		月	3	110	330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,003		
	単価					1,003	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3月	単位	m ²	数量	1	単価	275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	37,434	149		
	シート張防護材損料		月	3	42	126		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					275		
	単価					275	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円/人日	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	極小規模鉄筋探査工	下向き	単位	m2	数量	0.5	単価	249,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R7.3~	人	0.5	59,600	29,800		
技師(B)		R7.3~	人	1	48,500	48,500		
技師(C)		R7.3~	人	1	40,300	40,300		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,900		
計						124,500		
単価						249,000	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	犠牲陽極材設置工(電気防食工)	φ20mm×L42mm 上向き	単位	箇所	数量	100	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	28,560	37,128		
	特殊作業員		人	3.25	28,152	91,494		
	普通作業員		人	1.95	23,358	45,548		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 2.7/3kVA	日	1.3	995	1,293	WYB00001	単一 28号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		10,437		
	計					185,900		
	単価					1,859	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	犠牲陽極材設置工(電気防食工)	φ20mm×L42mm 横・下向き	単位	箇所	数量	100	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560		
特殊作業員			人	2.5	28,152	70,380		
普通作業員			人	1.5	23,358	35,037		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 2.7/3kVA	日	1	995	995	WYB00012 単一 29号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		8,028		
計						143,000		
単価						1,430	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	犠牲陽極材設置工(電気防食工)	通電確認	単位	箇所	数量	100	単価	267.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	28,560	12,852		
	特殊作業員		人	0.45	28,152	12,668		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,270		
	計					26,790		
	単価					267.9	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.38m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,379,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10.64	28,560	303,878			
特殊作業員		人	20.14	28,152	566,981			
普通作業員		人	10.64	23,358	248,529			
ホ [○] リマーセントモルタル	左官工法(コテ塗り) 標準使用量1750kg/m3	m ³	0.448	380,000	170,240			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		89,372			
計					1,379,000			
単価					1,379,000	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3.0k m以下 普通	単位	m ³	数量	10	単価	3,994
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1,299	23,358	30,342			
ダンプトラック運転	普通	日	0.28	34,280	9,598	WK220710	単一	30号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					39,940			
単価					3,994		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 20.9m3	単位	構造物	数量	1	単価	80,640,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	585.2	28,560	16,713,312			
特殊作業員		人	1,107.7	28,152	31,183,970			
普通作業員		人	585.2	23,358	13,669,101			
ホ ^リ リマセメントモルタル	遮塩モルタル RP200	m ³	24.662	574,000	14,155,988			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		4,917,629			
計					80,640,000			
単価					80,640,000	円/構造物		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,309.97	1,309		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,309		
単価						1,309	円/m ²	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	806.38	806		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						806		
単価						806	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価	2,226
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整 (CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場		m ²	1	2,226.04	2,226		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							2,226		
単価							2,226	円/m ²	

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価	1,685
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装 (中塗り CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場		m ²	1	1,685.69	1,685		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							1,685		
単価							1,685	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	塗装(上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,682.66	1,682		1,682
	諸雑費(まるめ)		式	1				0
	計							1,682
	単価						1,682	円/m ²

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,689.12	1,689		1,689
	諸雑費(まるめ)		式	1				0
	計							1,689
	単価						1,689	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.26kg	単位	m 2	数量		1	単価	2,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1,036.32	1,036			
	高分子浸透性防水材	アイゾールEX相当品	k g	0.26	6,680	1,736			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					2,772			
	単価					2,772		円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 2.7/3kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	3.4	142	482		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.7 / 3 kVA	供用日	1.18	435	513		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					995		
	単価					995	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 2.7/3kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	3.4	142	482		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.7/3kVA	供用日	1.18	435	513		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					995		
	単価					995	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.89	24,786	22,059		
	軽油		L	19.2	142	2,726		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,880	9,057		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	421	429		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					34,280		
	単価					34,280	円/日	