

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事
工事地名	新潟県村上市岩崎地先他2箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584375320	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	495日間 自 令和 7年11月21日 (当初) 至 令和 9年 3月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	110,638
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【荒川橋】		式	1		11,582,332				
橋脚巻立て工 【P2橋脚】		式	1		9,366,880				
作業土工		式	1		3,358,500				
床掘り	土砂	m3	2,600	247.5	643,500			単-1号	
埋戻し		m3	2,500	1,086	2,715,000			単-2号	
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位)		式	1		6,008,380				
コンクリート巻立て	C支柱 a施工 30-12-40 BB W/C≦50% 養生費有	m3	48	110,100	5,284,800			単-3号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.05	83,290	4,164			単-4号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.16	93,400	388,544			単-5号	
フラ溶接	D16	箇所	162	777	125,874			単-6号	
シーリング	エポキシ樹脂系 30×30	m	15	5,429	81,435			単-7号	
現場発生品運搬	鉄筋	t	4.21	29,350	123,563			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,215,452				
工事用道路工		式	1		2,010,432				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	650	1,989	1,292,850			単-9号	
土のう		袋	123	4,803	590,769			単-10号	
土のう		袋	123	1,031	126,813			単-11号	
土留・仮締切工		式	1		205,020				
仮土堤設置	土砂	m3	510	201	102,510			単-12号	
仮土堤撤去	土砂	m3	510	201	102,510			単-13号	
直接工事費		式	1		11,582,332				
共通仮設費		式	1		4,989,455				
共通仮設費		式	1		2,368,455				
運搬費		式	1		2,103,280				

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			式	1		967,600			内-1号
仮設材運搬費			式	1		1,135,680			内-2号
技術管理費			式	1		83,175			
水セメント測定費	W/Cミ-タ		回	1	20,000	20,000			単-14号
道路施設基本データ作成費用			式	1		63,175			内-3号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		182,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,621,000			
純工事費			式	1		16,571,787			
現場管理費			式	1		9,698,000			
工事原価			式	1		186,637,776			
一般管理費等			式	1		27,642,224			
工事価格			式	1		214,280,000			

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		21,428,000				
工事費計		式	1		235,708,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【明神第3橋】		式	1		11,685,249				
橋梁補修工		式	1		8,198,837				
橋梁地覆補修工		式	1		52,925				
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.01	381,800	3,818			単-1号	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	0.1	70,040	7,004			単-2号	
チップング		m2	0.5	8,461	4,230			単-3号	
削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	孔	16	776.1	12,417			単-4号	
アンカー筋挿入	SD345 D16 エポキシ樹脂系	本	16	1,591	25,456			単-5号	
桁補強工 【主桁補強】		式	1		7,462,452				
リベット撤去	φ22 (SV41)	本	104	3,858	401,232			単-6号	
現場孔明	t≦30mm	本	950	1,847	1,754,650			単-7号	
補強部材取付		t	10.5	196,800	2,066,400			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強部材材料費		kg	10,479	187.2	1,961,668			単-9号	
高力ボルト本締	M22・M24(S10T)	本	1,054	1,213	1,278,502			単-10号	
橋梁塗装工 【主桁補強】		式	1		683,460				
素地調整	1種ケレン(プラスチック処理)	m2	40	16,760	670,400			単-11号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	m2	5	2,612	13,060			単-12号	
仮設工		式	1		3,486,412				
足場工		式	1		3,239,312				
足場	吊足場	m2	386	8,392	3,239,312			単-13号	
交通管理工		式	1		247,100				
交通誘導警備員		人日	14	17,650	247,100			単-14号	
直接工事費		式	1		11,685,249				
共通仮設費		式	1		2,868,500				

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		300,500				
技術管理費		式	1		124,500				
鉄筋探査	下向き	m2	0.5	249,000	124,500			単-15号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		176,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,568,000				
純工事費		式	1		14,553,749				
現場管理費		式	1		8,551,000				
工事原価		式	1		23,104,749				

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【府屋大橋】		式	1		87,495,240				
橋梁補修工		式	1		84,412,784				
断面修復工 【上部工】		式	1		2,509,247				
犠牲陽極材設置	φ20mm×L42mm	箇所	167	6,746	1,126,582			単-1号	
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.38m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	1	1,379,000	1,379,000			単-2号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.4	3,994	1,597			単-3号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	5,170	2,068			単-4号	
断面修復工 【下部工】		式	1		80,832,444				
左官工法 (塩害対策工法)	1構造物当り修復延べ 体積 20.9m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	1	80,640,000	80,640,000			単-5号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	21	3,994	83,874			単-6号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	5,170	108,570			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面保護工		式	1		1,071,093				
表面被覆	CC-B塗装系	m2	18	7,708	138,744			単-8号	
表面含浸	高分子浸透性防水材	m2	209	4,461	932,349			単-9号	
仮設工		式	1		3,082,456				
足場工		式	1		2,658,856				
足場	ﾀｲﾌﾟ F	m2	326	8,156	2,658,856			単-10号	
交通管理工		式	1		423,600				
交通誘導警備員		人日	24	17,650	423,600			単-11号	
直接工事費		式	1		87,495,240				
共通仮設費		式	1		10,278,000				
共通仮設費		式	1		882,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		882,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8羽越管内橋梁補修・補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,396,000				
純工事費		式	1		97,773,240				
現場管理費		式	1		39,490,000				
工事原価		式	1		137,263,240				

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	112	3,570	399,840			WB010020 単一 25号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	112	1,500	168,000			WB010030 単一 26号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	112	3,570	399,840			WB010020 単一 25号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	112	1,500	168,000			WB010030 単一 26号
合 計					1,135,680			

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	247.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	247.5	247.5	CB210030		
計						247.5			
単価						247.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,086	1,086	CB210410		
計						1,086			
単価						1,086	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 30-12-40BB W/C≦50% 養生費有	m3				1	110,100
	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 各種 有り	m3	1	110,100	110,100		CB435820
	計					110,100		
	単価					110,100	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	鉄筋	SD345 D13	t				1	83,290
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	83,290	83,290		WB810010 単一 15号
	計					83,290		
	単価					83,290	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	93,400
	4.16							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	4.16	83,290	346,486.4	WB810010 単一 16号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D22+D22 100箇所未満 無	箇所	58	725	42,050	WB810110 単一 17号	
計						388,536.4		
単価						93,400	円/t	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	フレア溶接	D16	単位	箇所	数量		単価	777
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工		無し 無し V型 下向き・横向き D16×D16	箇所	1	777	777	WB821610 単一 18号	
計						777		
単価						777	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	シーリング	エポキシ樹脂系 30×30	単位	m	数量		1	単価	5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シーリング工		エポキシ樹脂系 30×30	m	1	5,429	5,429	WYB00002 単一 19号		
計						5,429			
単価						5,429	円/m		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	現場発生品運搬	鉄筋	単位	t	数量		1	単価	29,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下	t	1	19,330	19,330	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,020	10,020	CB010420		
計						29,350			
単価						29,350	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	650	406.6	264,290	WB253610 単一 20号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 158日 無 有	枚	70	14,690	1,028,300	WB253630 単一 21号	
計						1,292,590		
単価						1,989	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土のう		単位	袋	数量		単価	4,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,803	4,803	WB252730 単一 22号	
計						4,803		
単価						4,803	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土のう		単位	袋	数量		単価	1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,031	1,031	単-	23号
	計					1,031		
	単価					1,031	円/袋	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	仮土堤設置	土砂	単位	m3	数量		単価	201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	押土 (ルーズ)	土砂	m3	1	201	201	CB210010	
	計					201		
	単価					201	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	仮土堤撤去	土砂	単位	m3	数量	1	単価	201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m3	1	201	201	CB210010	
計						201		
単価						201	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	水セメント測定費	W/Cミ-タ	単位	回	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント測定比		W/Cミ-タ	回	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	381,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋		SD345 D16~25 全ての費用	t	1	381,800	381,800	CB431720		
計						381,800			
単価						381,800	円/t		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量		1	単価	70,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		各種 有り 全ての費用	m3	1	70,040	70,040	CB431730		
計						70,040			
単価						70,040	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	チッピング*		単位	m2	数量		単価	8,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング (厚2cm以下)			m2	1	8,461	8,461	CB434210	
計						8,461		
単価						8,461	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	単位	孔	数量		単価	776.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			孔	1	776.1	776.1	CB435920	
計						776.1		
単価						776.1	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	アンカー筋挿入	SD345 D16 球状樹脂系	単位	本	数量	1	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)		本	1	1,138	1,138	CB434220	
	アンカー筋 (コンクリート沓座拡幅) (材料費)		本	1	85	85	CB434221	
	注入材 (材料費)	0.115kg/本	本	1	368	368	CB434222	
	計					1,591		
	単価					1,591	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	リベット撤去	φ22(SV41)	単位	本	数量		1	単価	3,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リベット撤去工		φ22(SV41) 水平及び下向き						WYB00005	
			本	1	3,858	3,858		単一	16号
	計					3,858			
	単価					3,858		円/本	

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	現場孔明	t≤30mm	単位	本	数量		1	単価	1,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場孔明工		SS400 t≤30mm 水平及び下向き						WYB00017	
			本	1	1,847	1,847		単一	17号
	計					1,847			
	単価					1,847		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	補強部材材料費	単位	kg	数量	単価	金額	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼	H-428×20×35 SS400 (厚H形鋼+規格・極厚エキストラ)		kg	1,923	191	367,293	
	鋼板	PL t=12 SS400 (切板(ひも付き)+規格・板厚エキストラ)		kg	412	186	76,632	
	鋼板	PL t=16 SS400 (切板(ひも付き)+規格・板厚エキストラ)		kg	942	186	175,212	
	鋼板	PL t=19 SS400 (切板(ひも付き)+規格・板厚エキストラ)		kg	1,495	186	278,070	
	鋼板	PL t=22 SS400 (切板(ひも付き)+規格・板厚エキストラ)		kg	2,839	186	528,054	
	鋼板	PL t=25 SS400 (切板(ひも付き)+規格・板厚エキストラ)		kg	1,630	186	303,180	
	鋼板	PL t=32 SS400 (切板(ひも付き)+規格・板厚エキストラ)		kg	1,238	188	232,744	
	計						1,961,185	
	単価						187.2	円/kg

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	高力ボルト本締	M22・M24(S10T)	単位	本	数量	1,054	単価	1,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工	M22・M24(S10T)	本	1,054	955.7	1,007,307.8	WYB00002 単-19号		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×70	組	64	222.2	14,220.8			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×75	組	6	228.5	1,371			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×80	組	232	234.7	54,450.4			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×85	組	244	241.2	58,852.8			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×95	組	170	254	43,180			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×100	組	88	260.2	22,897.6			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×105	組	34	266.7	9,067.8			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×110	組	112	273.2	30,598.4			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×100	組	104	348.7	36,264.8			
計					1,278,211.4			

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	数量	1	単価	16,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 弦材を有する構造 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 有り	m 2	1	16,760	16,760	WB821550 単一 20号	
計						16,760		
単価						16,760	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系	m 2	1	2,612	2,612	WB821550 単一 21号	
計						2,612		
単価						2,612	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	足場	吊足場	単位	m2	数量	386	単価	8,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 3月	m 2	386	6,141	2,370,426	WB431360 単一 22号	
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月	m 2	386	973	375,578	WB431370 単一 23号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3月	m 2	386	1,003	387,158	WB431380 単一 24号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3月	m 2	386	275	106,150	WB431380 単一 25号	
	計					3,239,312		
	単価					8,392	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					14			17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	7	18,670	130,690	WB010211 単一 26号	
交通誘導警備員 B			人日	7	16,630	116,410	WB010212 単一 27号	
計						247,100		
単価						17,650	円/人日	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	鉄筋探査	下向き	単位	m2	数量		単価	
					1			249,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模鉄筋探査工		下向き	m2	1	249,000	249,000	WYB00030 単一 28号	
計						249,000		
単価						249,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	犠牲陽極材設置	φ20mm×L42mm	単位	箇所	数量	167	単価	6,746
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
犠牲陽極材設置工(電気防食工)	φ20mm×L42mm 上向き	箇所	147	1,859	273,273	WYB00008 単一 12号		
犠牲陽極材設置工(電気防食工)	φ20mm×L42mm 横・下向き	箇所	20	1,430	28,600	WYB00011 単一 13号		
犠牲陽極材設置工(電気防食工)	通電確認	箇所	167	267.9	44,739.3	WYB00015 単一 14号		
内部挿入型犠牲陽極材	φ20mm×L42mm ハッチカート175相当品	個	167	4,670	779,890			
計					1,126,502.3			
単価					6,746	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.38m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.38m3	構造物	1	1,379,000	1,379,000	WB229210 単一 15号	
計						1,379,000		
単価						1,379,000	円/構造物	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	3,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		無し 3.0k m以下 普通	m 3	1	3,994	3,994	WB229220 単一 16号	
計						3,994		
単価						3,994	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	5,170
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	2,200	5,170	WB020052 単-17号	
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	左官工法 (塩害対策工法)	1構造物当り修復延べ体積 20.9m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		単価	80,640,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)			構造物	1	80,640,000	80,640,000	WB229210 単-18号	
計						80,640,000		
単価						80,640,000	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,994
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し 3.0k m以下 普通	m3	1	3,994	3,994	WB229220 単-16号	
	計					3,994		
	単価					3,994	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	5,170
	殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	2.35	2,200	5,170	WB020052 単-17号	
	計					5,170		
	単価					5,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表面被覆	CC-B塗装系	単位	m2	数量	単価	金額	単価	7,708
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面被覆)	無し	無し	無し	m 2	1	1,309	1,309	WB820110 単一 19号
	プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	806	806	WB820120 単一 20号
	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	2,226	2,226	WB820130 単一 21号
	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	1,685	1,685	WB820150 単一 22号
	塗装 (上塗り) (CC-B塗装)	無し	無し	無し	m 2	1	1,682	1,682	WB820170 単一 23号
	計						7,708		
	単価						7,708	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	表面含浸	高分子浸透性防水材	単位	m2	数量		単価	4,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し	m2	1	1,689	1,689	WB820220 単一 24号	
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.26kg	m2	1	2,772	2,772	WB820230 単一 25号	
計						4,461		
単価						4,461	円/m2	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	足場	タイプF	単位	m2	数量		単価	8,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場・防護		シート 1回 5.0月を超え5.5月以下	m2	163	8,270	1,348,010	CB431740	
足場・防護		シート 1回 4.5月を超え5.0月以下	m2	163	8,041	1,310,683	CB431740	
計						2,658,693		
単価						8,156	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						24		17,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	12	18,670	224,040	WB010211 単- 26号		
交通誘導警備員 B		人日	12	16,630	199,560	WB010212 単- 27号		
計					423,600			
単価					17,650	円/人日		