

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.060-00-00-2-0	
単-30号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主梁①(外梁)		梁高H=0.8m、梁長13.235m、20.20t/本	本	1	2,730,000	2,730,000		
計						2,730,000		
単価						2,730,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.060-00-00-2-0	
単-31号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主梁⑦(外梁)		梁高H=0.8m、梁長13.235m、20.26t/本	本	1	2,730,000	2,730,000		
計						2,730,000		
単価						2,730,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-32号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主梁⑧(外梁)	梁高H=0.8m、梁長13.235m、20.76t/本	本	1	2,800,000	2,800,000			
	計					2,800,000			
	単価					2,800,000	円/本		

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-33号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主梁⑬(外梁)	梁高H=0.8m、梁長13.235m、20.20t/本	本	1	2,730,000	2,730,000			
	計					2,730,000			
	単価					2,730,000	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-34号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主梁②～⑥、⑨～⑫(中梁)	梁高H=0.8m、梁長13.235m、20.26t/本	本	1	2,730,000	2,730,000			
	計					2,730,000			
	単価					2,730,000		円/本	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-35号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	柱①～⑬	柱高H=4.3+0.5m 2.35t/本	本	1	385,000	385,000			
	計					385,000			
	単価					385,000		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-36号	スノーシエツト [※] 架設工	オールテレソクレーン 120t吊	単位	セツト	数量	10	単価	173,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3	45,842	137,526		
橋りょう特殊工			人	15	39,680	595,200		
普通作業員			人	12	24,759	297,108		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		120t吊	日	3	222,000	666,000		
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		41,166		
計						1,737,000		
単価						173,700	円/セツト	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-37号	ゴム支承板据付	RbP・感圧硬化ｺﾞﾑ (t=9mm) 付 210×260×(25+9)	単位	箇所	数量	10	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.8	45,842	36,673		
橋りょう特殊工			人	2.3	39,680	91,264		
普通作業員			人	2.8	24,759	69,325		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		11,738		
計						209,000		
単価						20,900	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-38号	無収縮グラウト工（支承工）	単位	m 3	数量	1	単価	259,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	30,273	7,568		
特殊作業員		人	0.25	29,841	7,460		
普通作業員		人	0.5	24,759	12,379		
無収縮グラウト材	プレミックスタイプ [®] （超低粘性）	k g	1,458	155	225,990		
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		6,303		
計					259,700		
単価					259,700	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-39号	剛接工	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
								1		106,900
		橋りょう世話役		人	0.42	45,842		19,253		
		橋りょう特殊工		人	1.44	39,680		57,139		
		普通作業員		人	0.84	24,759		20,797		
		諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1			9,711		
		計						106,900		
		単価						106,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-40号	定着具保護モルタル工（剛接工）	無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m ³	単位	m ³	数量	1	単価	490,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,273	30,273		
	特殊作業員		人	3	29,841	89,523		
	普通作業員		人	2	24,759	49,518		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		10,136		
	計					490,700		
	単価					490,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-41号	無収縮グラウト工（剛接工）	単位	m ³	数量	1	単価	259,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	30,273	7,568		
特殊作業員		人	0.25	29,841	7,460		
普通作業員		人	0.5	24,759	12,379		
無収縮グラウト材	プレミックスタイプ [®] （超低粘性）	kg	1,458	155	225,990		
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		6,303		
計					259,700		
単価					259,700	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一42号	横締工	SWPR19L 1S19.3	単位	本	数量	5	単価	69,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.3	45,842	59,594		
橋りょう特殊工			人	5.5	39,680	218,240		
普通作業員			人	2.1	24,759	51,993		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		19,773		
計						349,600		
単価						69,920	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一43号	目地モルタル工（横締工）	無収縮モルタル セメント系 フレックスタイプ 1875kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	490,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,273	30,273		
	特殊作業員		人	3	29,841	89,523		
	普通作業員		人	2	24,759	49,518		
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		10,136		
	計					490,700		
	単価					490,700	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-44号	定着具保護モルタル工（横締工）	無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	490,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,273	30,273			
特殊作業員		人	3	29,841	89,523			
普通作業員		人	2	24,759	49,518			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		10,136			
計					490,700			
単価					490,700		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-45号	無収縮グレート工（横締工）	単位	m ³	数量	1	単価	259,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.25	30,273	7,568		
特殊作業員		人	0.25	29,841	7,460		
普通作業員		人	0.5	24,759	12,379		
無収縮グレート材	プレミアムタイプ [®] （超低粘性）	kg	1,458	155	225,990		
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		6,303		
計					259,700		
単価					259,700	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		87			
計					197,700			
単価					197,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283		
	諸雑費(まるめ)		式	1		47		
	計					195,600		
	単価					195,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一49号	埋設型枠設置工	発泡スチロール t=20mm	単位	m ²	数量	10	単価	1,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	30,273	3,027		
	特殊作業員		人	0.3	29,841	8,952		
	普通作業員		人	0.2	24,759	4,951		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		1,350		
	計					18,280		
	単価					1,828	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-50号	段差壁設置工	セット、トン初間	単位	箇所	数量	1	単価	266,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,842	45,842		
	橋りょう特殊工		人	3	39,680	119,040		
	普通作業員		人	2	24,759	49,518		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1	47,600	47,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		4,200		
	計					266,200		
	単価					266,200	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-51号	後打ちモルタル工（段差工）	無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ 1875kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	490,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,273	30,273		
	特殊作業員		人	3	29,841	89,523		
	普通作業員		人	2	24,759	49,518		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		10,136		
	計					490,700		
	単価					490,700	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-52号	取合い部鋼板設置	シート [※] 、トン初間	単位	箇所	数量	1	単価	937,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	30,273	121,092		
特殊作業員			人	12	29,841	358,092		
普通作業員			人	8	24,759	198,072		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	4	47,600	190,400		
高所作業車運転		トラック架装リフト バケット・ブーム型8~10m	日	4	13,950	55,800	WYB00044 単- 57号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		13,544		
計						937,000		
単価						937,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-53号	吹込み防止柵設置工	柱前面部（柱①～⑦、⑨～⑬間）	単位	箇所	数量	1	単価	56,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.33	30,273	9,990		
特殊作業員			人	0.67	29,841	19,993		
普通作業員			人	0.67	24,759	16,588		
トラック（クレーン装置付き）運転		4t車 2.9t吊	日	0.33	14,560	4,804	WYB00023 単一 58号	
高所作業車運転		トラック架装リフト バケット・フォーム型8～10m	日	0.33	13,950	4,603	WYB00024 単一 59号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		922		
計						56,900		
単価						56,900	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-54号	吹込み防止柵設置工	柱前面部 (柱⑦~⑨間)	単位	箇所	数量	1	単価	56,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	30,273	9,990			
特殊作業員		人	0.67	29,841	19,993			
普通作業員		人	0.67	24,759	16,588			
トラック (クレーン装置付き) 運転	4t車 2.9t吊	日	0.33	14,560	4,804	WYB00029	単一	58号
高所作業車運転	トラック架装リフト バケット・ブーム型8~10m	日	0.33	13,950	4,603	WYB00030	単一	59号
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		922			
計					56,900			
単価					56,900		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-55号	吹込み防止柵設置工	柱⑬側面-トンネル取付け部	単位	箇所	数量	1	単価	56,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	30,273	9,990		
	特殊作業員		人	0.67	29,841	19,993		
	普通作業員		人	0.67	24,759	16,588		
	トラック（クレーン装置付き）運転	4t車 2.9t吊	日	0.33	14,560	4,804		WYB00035 単一 58号
	高所作業車運転	トラック架装リフト バケット・ブーム型8~10m	日	0.33	13,950	4,603		WYB00036 単一 59号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		922		
	計					56,900		
	単価					56,900		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-56号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,642,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	29,841	128,316		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.5	136,000	204,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,309,325		
諸雑費 (まるめ)			式	1		359		
計						1,642,000		
単価						1,642,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-57号	高所作業車運転	トラック架装リフト バケツ・ブーム型8~10m	単位	日	数量	1	単価	13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	141	2,538		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1.4	8,150	11,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,950		
単価						13,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-58号	トラック（クレーン装置付き）運転	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	31	141	4,371		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1.23	8,280	10,184		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,560		
	単価					14,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-59号	高所作業車運転	トラック架装リフト バケツ・ブーム型8~10m	単位	日	数量	1	単価	13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	141	2,538		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1.4	8,150	11,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,950		
単価						13,950	円/日	