

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 小新 I C 橋補修工事
工事地名	新潟県新潟市西区小新地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8432510024	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	229日間 自 令和 7年11月14日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道116号	2 2) 処 分 費 等	45,375
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 小新 I C 橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		114,832,887				
舗装工		式	1		556,308				
橋面防水工		式	1		152,442				
橋面防水	塗膜防水	m2	54	2,823	152,442			単-1号	
アスファルト舗装工		式	1		403,866				
基層(車道・路肩部)	①密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W<1.4m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	54	3,192	172,368			単-2号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	54	4,287	231,498			単-3号	
橋梁付属物工		式	1		338,436				
漏水対策工		式	1		338,436				
水切り	EPDMゴムスポンジ 25×20mm	m	126	2,686	338,436			単-4号	
橋梁補修工		式	1		101,881,561				

設計内訳書

工事名	R 7 小新 I C 橋補修工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁地覆補修工		式	1		25,990,680				
壁高欄目地補修	シコンシート t1.8×W300×L1000mm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	708	36,710	25,990,680			単-5号	
断面修復工		式	1		75,890,881				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 4.4m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2	69	239,800	16,546,200			単-6号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,649	14,596			単-7号	
犠牲陽極材	亜鉛量60g/個 23×25×100mm	個	465	7,029	3,268,485			単-8号	
ウォータージェットはつり	床版下面 t=50mm	m2	94	415,200	39,028,800			単-9号	
吹付工法	湿式吹付工法 ポリマーセメントモルタル 床版下面 t=50mm	m2	94	181,200	17,032,800			単-10号	
構造物撤去工		式	1		855,082				
構造物取壊し工		式	1		771,578				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m	321	974.1	312,686			単-11号	

設計内訳書

工事名	R 7 小新 I C 橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 4cm<t ≤10cm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m2	54	8,498	458,892			単-12号	
運搬処理工		式	1		83,504				
殻運搬	アスファルト殻 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	m3	4	6,831	27,324			単-13号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,161	10,805			単-14号	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	4,700	18,800			単-15号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,000	16,000			単-16号	
左官工法 殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,115	10,575			単-17号	
ウォータージェットはつり 仮設工		式	1		11,201,500				
足場工		式	1		9,348,400				
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1,600	5,133	8,212,800			単-18号	
足場	移動式足場 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	日	20	56,780	1,135,600			単-19号	
交通管理工		式	1		1,853,100				

設計内訳書

工事名	R7小新IC橋補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	90	20,590	1,853,100			単-20号	
直接工事費		式	1		114,832,887				
共通仮設費		式	1		16,838,180				
共通仮設費		式	1		1,164,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本工事作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,101,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		15,674,000				
純工事費		式	1		131,671,067				
現場管理費		式	1		60,186,000				
工事原価		式	1		191,857,067				
一般管理費等		式	1		30,172,933				

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	1	2,823	2,823	WB812920 単- 21号	
	計					2,823		
	単価					2,823	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	基層(車道・路肩部)	①密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm W<1.4m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m2	数量	1	単価	3,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3,192	3,192	CB410240	
	計					3,192		
	単価					3,192	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	4,287	4,287	CB410260		
計						4,287			
単価						4,287	円/m2		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	水切り	EPDMゴムスポンジ 25×20mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用水切り材設置工		無し 接着剤固定式 床版下面 無し 有り 1m	m	1	2,686	2,686	WB821810 単一 22号		
計						2,686			
単価						2,686	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	壁高欄目地補修	シリコンシート t1.8×W300×L1000mm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m	数量	708	単価	36,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シリコン粘着シート設置 [市場単価]完全週休2日(土日)		W=300mm 夜間 著しい時間的規制	m	708	22,200	15,717,600		
端部シール用粘着テープ 設置[市場単価]完全週休2日(土日)		25mm×3000mm 夜間 著しい時間的規制	m	1,841	5,577	10,267,257		
計						25,984,857		
単価						36,710	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 4.4m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m2	数量	69	単価	239,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 4.4m3	構造物	1	16,540,000	16,540,000	WB229210 単一 23号	
計						16,540,000		
単価						239,800	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し 2.0k m以下 良好	m 3	1	3,649	3,649	WB229220 単一 24号	
計						3,649		
単価						3,649	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	犠牲陽極材	亜鉛量60g/個 23×25×100mm	単位	個	数量	1	単価	7,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
犠牲陽極材設置工		亜鉛量60g/個 23×25×100mm	個	1	7,029	7,029	WYB00002 単一 25号	
計						7,029		
単価						7,029	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ウォータージェットはつり	床版下面 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	415,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり [市場単価] 完全週休2日(土日)		WJ工法 床版下面 t=50mm 昼間 時間の制約無	m2	1	415,110	415,110		
計						415,110		
単価						415,200	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吹付工法	湿式吹付工法 ポリマーセメントモルタル 床版下面 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	181,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式吹付工法 [市場単価] 完全週休2日(土日)		湿式吹付工法 ポリマーセメントモルタル 床版下面t=50mm 昼間	m2	1	181,120	181,120		
計						181,120		
単価						181,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m	数量	1	単価	974.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	974.1	974.1	CB430510	
計						974.1		
単価						974.1	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 4cm<t≤10cm 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m2	数量	1	単価	8,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	8,498	8,498	CB430310	
計						8,498		
単価						8,498	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-13号	殻運搬	アスファルト殻 夜間 時間的制約を著しく受ける場合	単位	m3	数量	1	単価	6,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m3	1	6,831	6,831	CB227010	
計						6,831		
単価						6,831	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,161	2,161	CB227010	
計						2,161		
単価						2,161	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)							WB020052	
No. 48 田中土木			t	2.35	2,000	4,700	単- 26号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
No. 42 高倉産業			m3	1	4,000	4,000	単- 27号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻処分 ウォータージェットほつり	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t) No.38 丸繁建設			t	2.35	900	2,115	WB020052 単-28号	
計						2,115		
単価						2,115	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,133	5,133	WB252110 単-29号	
計						5,133		
単価						5,133	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						90		20,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	30	18,670	560,100	WB010211	単一 31号	
交通誘導警備員 B		人日	30	16,630	498,900	WB010212	単一 32号	
交通誘導警備員 A 夜間		人日	15	28,000	420,000	WB010211	単一 33号	
交通誘導警備員 B 夜間		人日	15	24,940	374,100	WB010212	単一 34号	
計					1,853,100			
単価					20,590		円/人日	