

参考資料（１）

|                   |               |                                             |     |         |          |                            |                                          |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|                   |               |                                             |     |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 11<br>2024. 11<br>1. 060-00-00-2-0 |
| 単一49号             | 全回転式オールケーシング工 | 1, 200mm 12. 5m 0m 0m 0m<br>9. 5m 生コンクリート各種 | 単位  | 本       | 数量       | 1                          | 単価<br>1, 082, 000                        |
| 名称                |               | 規格                                          | 単位  | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役           |               |                                             | 人   | 1. 08   | 29, 654  | 32, 026                    |                                          |
| とび工               |               |                                             | 人   | 1. 08   | 29, 985  | 32, 383                    |                                          |
| 特殊作業員             |               |                                             | 人   | 1. 08   | 28, 772  | 31, 073                    |                                          |
| 普通作業員             |               |                                             | 人   | 1. 08   | 24, 142  | 26, 073                    |                                          |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転 |               | 1, 200mm 12. 5m                             | 日   | 1. 08   | 284, 400 | 307, 152                   | WK230580<br>単一 71号                       |
| クローラクレーン運転        |               | 1, 200mm 12. 5m                             | 日   | 1. 08   | 151, 000 | 163, 080                   | WK230070<br>単一 72号                       |
| バックホウ運転           |               |                                             | 日   | 1. 08   | 36, 560  | 39, 484                    | WK230570<br>単一 73号                       |
| 生コンクリート           |               | 30-18-25BB W/C≤55% C≥350kg/m3               | m 3 | 11. 711 | 22, 900  | 268, 181                   |                                          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>29% |               |                                             | 式   | 1       |          | 182, 548                   |                                          |
| 計                 |               |                                             |     |         |          | 1, 082, 000                |                                          |
| 単価                |               |                                             |     |         |          | 1, 082, 000                | 円／本                                      |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単一50号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D13 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 176, 200 |
| 名称          |           | 規格                                                      | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 1 3                                      | t  | 1. 03 | 119, 000 | 122, 570 |      |          |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 場所打杭用かご筋                                         | t  | 1     | 53, 560  | 53, 560  |      |          |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                         | 式  | 1     |          | 70       |      |          |
| 計           |           |                                                         |    |       |          | 176, 200 |      |          |
| 単価          |           |                                                         |    |       |          | 176, 200 | 円／ t |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                         |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単一51号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D16～25 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 174, 100 |
| 名称          |           | 規格                                                         | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5                                   | t  | 1. 03 | 117, 000 | 120, 510 |      |          |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 場所打杭用かご筋                                            | t  | 1     | 53, 560  | 53, 560  |      |          |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                            | 式  | 1     |          | 30       |      |          |
| 計           |           |                                                            |    |       |          | 174, 100 |      |          |
| 単価          |           |                                                            |    |       |          | 174, 100 | 円／ t |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単－52号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D29～32 場所打杭用かご筋<br>10t以上(標準) 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 175, 100 |
| 名称          |           | 規格                                                         | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2                                   | t  | 1. 03 | 118, 000 | 121, 540 |      |          |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 場所打杭用かご筋                                            | t  | 1     | 53, 560  | 53, 560  |      |          |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                            | 式  | 1     |          | 0        |      |          |
| 計           |           |                                                            |    |       |          | 175, 100 |      |          |
| 単価          |           |                                                            |    |       |          | 175, 100 | 円／ t |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                            |    |       |          |          |      |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                      |      |          |    |       |         |         |     |         |
|----------------------|------|----------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単－53号                | 杭頭処理 | 1, 200mm | 単位 | 本     | 数量      | 1       | 単価  | 26, 790 |
| 名称                   |      | 規格       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役              |      |          | 人  | 0. 11 | 29, 654 | 3, 261  |     |         |
| 特殊作業員                |      |          | 人  | 0. 37 | 28, 772 | 10, 645 |     |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |      | 5 0 t 吊  | 日  | 0. 11 | 78, 300 | 8, 613  |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>19%    |      |          | 式  | 1     |         | 4, 271  |     |         |
| 計                    |      |          |    |       |         | 26, 790 |     |         |
| 単価                   |      |          |    |       |         | 26, 790 | 円／本 |         |
|                      |      |          |    |       |         |         |     |         |
|                      |      |          |    |       |         |         |     |         |
|                      |      |          |    |       |         |         |     |         |
|                      |      |          |    |       |         |         |     |         |
|                      |      |          |    |       |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11        |
| 労務調整係数 | 1.060-00-00-2-0 |

|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|-------|--------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単－54号 | 処分費（t） |             | 単位 | t   | 数量    | 100     | 単価  | 1,000 |
|       | 名称     | 規格          | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| 処分費   |        | コンクリート殻（無筋） | t  | 100 | 1,000 | 100,000 |     |       |
|       | 計      |             |    |     |       | 100,000 |     |       |
|       | 単価     |             |    |     |       | 1,000   | 円／t |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |
|       |        |             |    |     |       |         |     |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単－55号 | 鉄筋工〔市場単価〕   | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t     | 数量       |          | 単価   | 193, 300 |
|       | 名称          | 規格                                                                  | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5    D 1 3                                                  | t  | 1. 03 | 119, 000 | 122, 570 |      |          |
|       | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物                                                        | t  | 1     | 70, 720  | 70, 720  |      |          |
|       | 諸雑費（まるめ）    |                                                                     | 式  | 1     |          | 10       |      |          |
|       | 計           |                                                                     |    |       |          | 193, 300 |      |          |
|       | 単価          |                                                                     |    |       |          | 193, 300 | 円／ t |          |
|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |
|       |             |                                                                     |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|             |           |                                                             |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 11<br>2024. 11<br>1. 060-00-00-2-0 |
| 単－56号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1                          | 単価<br>191, 300                           |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5                                    | t  | 1. 03 | 117, 000 | 120, 510                   |                                          |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 70, 720  | 70, 720                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1     |          | 70                         |                                          |
| 計           |           |                                                             |    |       |          | 191, 300                   |                                          |
| 単価          |           |                                                             |    |       |          | 191, 300                   | 円／ t                                     |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |
|             |           |                                                             |    |       |          |                            |                                          |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
| 単－57号       | 鉄筋工〔市場単価〕 | SD345 D29～32 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 192, 300 |
| 名称          |           | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 |           | S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2                                    | t  | 1. 03 | 118, 000 | 121, 540 |      |          |
| 鉄筋工         |           | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1     | 70, 720  | 70, 720  |      |          |
| 諸雑費（まるめ）    |           |                                                             | 式  | 1     |          | 40       |      |          |
| 計           |           |                                                             |    |       |          | 192, 300 |      |          |
| 単価          |           |                                                             |    |       |          | 192, 300 | 円／ t |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |
|             |           |                                                             |    |       |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|       |                    |                          |    |    |           |                            |                                          |  |
|-------|--------------------|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|--|
|       |                    |                          |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 11<br>2024. 11<br>1. 060-00-00-2-0 |  |
| 単－58号 | ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕 | D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無  | 単位 | 箇所 | 数量        |                            | 単価                                       |  |
|       | 名称                 | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |  |
|       | ガス圧接工              | 手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2 | 箇所 | 1  | 1, 040. 3 | 1, 040                     |                                          |  |
|       | 諸雑費（まるめ）           |                          | 式  | 1  |           | 0                          |                                          |  |
|       | 計                  |                          |    |    |           | 1, 040                     |                                          |  |
|       | 単価                 |                          |    |    |           | 1, 040                     | 円／箇所                                     |  |

|       |                    |                          |    |    |        |                            |                                          |  |
|-------|--------------------|--------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--|
|       |                    |                          |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 11<br>2024. 11<br>1. 060-00-00-2-0 |  |
| 単－59号 | ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕 | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無  | 単位 | 箇所 | 数量     |                            | 単価                                       |  |
|       | 名称                 | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |  |
|       | ガス圧接工              | 手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9 | 箇所 | 1  | 885. 8 | 885                        |                                          |  |
|       | 諸雑費（まるめ）           |                          | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |  |
|       | 計                  |                          |    |    |        | 885                        |                                          |  |
|       | 単価                 |                          |    |    |        | 885                        | 円／箇所                                     |  |

# 参考資料（１）

|                      |     |                 |    |      |         |                                                                    |                                                                                  |
|----------------------|-----|-----------------|----|------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |     |                 |    |      |         | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 060-00-00-2-0</div> </div> |
| 単－60号                | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m 2 | 数量      | 100                                                                | <div>単価</div> <div>5, 180</div>                                                  |
| 名称                   |     | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                                                                 | 摘要                                                                               |
| 土木一般世話役              |     |                 | 人  | 1. 6 | 29, 654 | 47, 446                                                            |                                                                                  |
| とび工                  |     |                 | 人  | 8. 5 | 29, 985 | 254, 872                                                           |                                                                                  |
| 普通作業員                |     |                 | 人  | 1. 3 | 24, 142 | 31, 384                                                            |                                                                                  |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |     | 2 5 t 吊         | 日  | 1. 4 | 44, 100 | 61, 740                                                            |                                                                                  |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>31%    |     |                 | 式  | 1    |         | 122, 558                                                           |                                                                                  |
| 計                    |     |                 |    |      |         | 518, 000                                                           |                                                                                  |
| 単価                   |     |                 |    |      |         | 5, 180                                                             | 円／掛m 2                                                                           |
|                      |     |                 |    |      |         |                                                                    |                                                                                  |
|                      |     |                 |    |      |         |                                                                    |                                                                                  |
|                      |     |                 |    |      |         |                                                                    |                                                                                  |
|                      |     |                 |    |      |         |                                                                    |                                                                                  |
|                      |     |                 |    |      |         |                                                                    |                                                                                  |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |
|------------------|-------|------------|----|-------|---------|---------|-----|--------|
| 単一61号            | 排水材設置 |            | 単位 | m     | 数量      | 10      | 単価  | 3, 473 |
| 名称               |       | 規格         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役          |       |            | 人  | 0. 03 | 29, 654 | 889     |     |        |
| 普通作業員            |       |            | 人  | 0. 26 | 24, 142 | 6, 276  |     |        |
| 暗渠排水材(平面排水材)     |       | 面状系 50×300 | m  | 10. 5 | 2, 600  | 27, 300 |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |       |            | 式  | 1     |         | 265     |     |        |
| 計                |       |            |    |       |         | 34, 730 |     |        |
| 単価               |       |            |    |       |         | 3, 473  | 円／m |        |
|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |
|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |
|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |
|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |
|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |
|                  |       |            |    |       |         |         |     |        |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11        |
| 労務調整係数 | 1.060-00-00-2-0 |

|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|----|----|-----------|--------|-----|-------|
| 単-62号               | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品<br>21m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量        | 1      | 単価  | 4,693 |
| 名称                  |                    | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価        | 金額     | 摘要  |       |
| ガードレール設置工 コンクリート建込用 |                    | G r - C - 2 B 塗装                          | m  | 1  | 12,083.64 | 12,083 |     |       |
| ガードレール 路側用          |                    | コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装                 | m  | 1  | -7,390    | -7,390 |     |       |
| 諸雑費（まるめ）            |                    |                                           | 式  | 1  |           | 0      |     |       |
| 計                   |                    |                                           |    |    |           | 4,693  |     |       |
| 単価                  |                    |                                           |    |    |           | 4,693  | 円／m |       |
|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |
|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |
|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |
|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |
|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |
|                     |                    |                                           |    |    |           |        |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                     |                   |                                          |    |      |        |         |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|----|------|--------|---------|--------|-------|
| 単-63号               | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保<br>f≦40kN/m2[t≦120cm]<br>標準(1.0) | 単位 | 空m 3 | 数量     | 100     | 単価     | 3,729 |
| 名称                  |                   | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要     |       |
| 土木一般世話役             |                   |                                          | 人  | 1.4  | 29,654 | 41,515  |        |       |
| 型わく工                |                   |                                          | 人  | 1.3  | 29,434 | 38,264  |        |       |
| とび工                 |                   |                                          | 人  | 3.3  | 29,985 | 98,950  |        |       |
| 普通作業員               |                   |                                          | 人  | 3.3  | 24,142 | 79,668  |        |       |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |                   | 2 5 t 吊                                  | 日  | 0.5  | 44,100 | 22,050  |        |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>33%   |                   |                                          | 式  | 1    |        | 92,453  |        |       |
| 計                   |                   |                                          |    |      |        | 372,900 |        |       |
| 単価                  |                   |                                          |    |      |        | 3,729   | 円／空m 3 |       |
|                     |                   |                                          |    |      |        |         |        |       |
|                     |                   |                                          |    |      |        |         |        |       |
|                     |                   |                                          |    |      |        |         |        |       |

参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11        |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11        |
| 労務調整係数 | 1.060-00-00-2-0 |

|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|----------|------------|---------------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 単一64号    | 鋼管（構内地中）敷設 | 鋼管 80A以下 新設 補正あり 0% | 単位 | m   | 数量     | 100     | 単価  | 3,797 |
| 名称       |            | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 電工       |            |                     | 人  | 14  | 27,119 | 379,666 |     |       |
| 鋼管（別途計上） |            |                     | m  | 100 | 0      | 0       |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |            |                     | 式  | 1   |        | 34      |     |       |
| 計        |            |                     |    |     |        | 379,700 |     |       |
| 単価       |            |                     |    |     |        | 3,797   | 円／m |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |
|          |            |                     |    |     |        |         |     |       |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|----------|--------|-----------------|----|------|---------|---------|-----|--------|
| 単一65号    | 多孔陶管設置 | 管径54mm 4孔 L=650 | 単位 | m    | 数量      | 100     | 単価  | 965. 1 |
| 名称       |        | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
| 電工       |        |                 | 人  | 1. 6 | 27, 119 | 43, 390 |     |        |
| 普通作業員    |        |                 | 人  | 2. 2 | 24, 142 | 53, 112 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                 | 式  | 1    |         | 8       |     |        |
| 計        |        |                 |    |      |         | 96, 510 |     |        |
| 単価       |        |                 |    |      |         | 965. 1  | 円／m |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|----------|--------|-----------------|----|------|---------|----------|-----|--------|
| 単一66号    | 多孔陶管設置 | 管径54mm 6孔 L=650 | 単位 | m    | 数量      | 100      | 単価  | 1, 171 |
| 名称       |        | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 電工       |        |                 | 人  | 2    | 27, 119 | 54, 238  |     |        |
| 普通作業員    |        |                 | 人  | 2. 6 | 24, 142 | 62, 769  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                 | 式  | 1    |         | 93       |     |        |
| 計        |        |                 |    |      |         | 117, 100 |     |        |
| 単価       |        |                 |    |      |         | 1, 171   | 円／m |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|----------|--------|-----------------|----|------|---------|---------|-----|--------|
| 単一67号    | 多孔陶管設置 | 管径75mm 2孔 L=650 | 単位 | m    | 数量      | 100     | 単価  | 889. 7 |
| 名称       |        | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
| 電工       |        |                 | 人  | 1. 5 | 27, 119 | 40, 678 |     |        |
| 普通作業員    |        |                 | 人  | 2    | 24, 142 | 48, 284 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                 | 式  | 1    |         | 8       |     |        |
| 計        |        |                 |    |      |         | 88, 970 |     |        |
| 単価       |        |                 |    |      |         | 889. 7  | 円／m |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |         |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|----------|--------|-----------------|----|------|---------|----------|-----|--------|
| 単一68号    | 多孔陶管設置 | 管径75mm 4孔 L=650 | 単位 | m    | 数量      | 100      | 単価  | 1, 171 |
| 名称       |        | 規格              | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 電工       |        |                 | 人  | 2    | 27, 119 | 54, 238  |     |        |
| 普通作業員    |        |                 | 人  | 2. 6 | 24, 142 | 62, 769  |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |        |                 | 式  | 1    |         | 93       |     |        |
| 計        |        |                 |    |      |         | 117, 100 |     |        |
| 単価       |        |                 |    |      |         | 1, 171   | 円／m |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |
|          |        |                 |    |      |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|------|---------|-------------|-----|-------------|
| 単－69号                | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下)<br>標準(1. 0) | 単位 | 回    | 数量      | 1           | 単価  | 1, 199, 000 |
|                      | 名称          | 規格                                                                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要  |             |
| 特殊作業員                |             |                                                                     | 人  | 5. 5 | 28, 772 | 158, 246    |     |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 2 5 t 吊                                                             | 日  | 1. 5 | 44, 100 | 66, 150     |     |             |
| 運搬費等率<br>434%        |             |                                                                     | 式  | 1    |         | 973, 878    |     |             |
| 諸雑費 (まるめ)            |             |                                                                     | 式  | 1    |         | 726         |     |             |
| 計                    |             |                                                                     |    |      |         | 1, 199, 000 |     |             |
| 単価                   |             |                                                                     |    |      |         | 1, 199, 000 | 円／回 |             |
|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |
|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |
|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |
|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |
|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |
|                      |             |                                                                     |    |      |         |             |     |             |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----|-------|---------|-------------|--------|-------------|
| 単一70号                     | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t) | 単位 | 回     | 数量      | 1           | 単価     | 2, 541, 000 |
|                           | 名称          | 規格                                                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要     |             |
| 特殊作業員                     |             |                                                     | 人  | 4. 9  | 28, 772 | 140, 982    |        |             |
| クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |             | 排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊                              | 時間 | 11. 9 | 24, 340 | 289, 646    | 単一 74号 |             |
| 運搬費等率<br>490%             |             |                                                     | 式  | 1     |         | 2, 110, 077 |        |             |
| 諸雑費（まるめ）                  |             |                                                     | 式  | 1     |         | 295         |        |             |
| 計                         |             |                                                     |    |       |         | 2, 541, 000 |        |             |
| 単価                        |             |                                                     |    |       |         | 2, 541, 000 | 円／回    |             |
|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |
|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |
|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |
|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |
|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |
|                           |             |                                                     |    |       |         |             |        |             |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                          |                       |                              |     |       |          |          |     |          |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一71号                    | 全回転型オールケーシング掘削機運<br>転 | 1, 200mm 12. 5m              | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 284, 400 |
| 名称                       |                       | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）                  |                       |                              | 人   | 1     | 28, 221  | 28, 221  |     |          |
| 軽油                       |                       |                              | L   | 88    | 140      | 12, 320  |     |          |
| 全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD] |                       | スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm | 供用日 | 1. 46 | 167, 000 | 243, 820 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                 |                       |                              | 式   | 1     |          | 39       |     |          |
| 計                        |                       |                              |     |       |          | 284, 400 |     |          |
| 単価                       |                       |                              |     |       |          | 284, 400 | 円／日 |          |
|                          |                       |                              |     |       |          |          |     |          |
|                          |                       |                              |     |       |          |          |     |          |
|                          |                       |                              |     |       |          |          |     |          |
|                          |                       |                              |     |       |          |          |     |          |
|                          |                       |                              |     |       |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                          |            |                        |     |       |         |          |     |          |
|--------------------------|------------|------------------------|-----|-------|---------|----------|-----|----------|
| 単一72号                    | クローラクレーン運転 | 1, 200mm 12. 5m        | 単位  | 日     | 数量      | 1        | 単価  | 151, 000 |
| 名称                       |            | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）                  |            |                        | 人   | 1     | 28, 221 | 28, 221  |     |          |
| 軽油                       |            |                        | L   | 106   | 140     | 14, 840  |     |          |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |            | 排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊 | 供用日 | 1. 39 | 77, 600 | 107, 864 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |                        | 式   | 1     |         | 75       |     |          |
| 計                        |            |                        |     |       |         | 151, 000 |     |          |
| 単価                       |            |                        |     |       |         | 151, 000 | 円／日 |          |
|                          |            |                        |     |       |         |          |     |          |
|                          |            |                        |     |       |         |          |     |          |
|                          |            |                        |     |       |         |          |     |          |
|                          |            |                        |     |       |         |          |     |          |
|                          |            |                        |     |       |         |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                 |         |                            |    |      |         |         |     |         |
|-----------------|---------|----------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一73号           | バックホウ運転 |                            | 単位 | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 36, 560 |
| 名称              |         | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）         |         |                            | 人  | 0. 8 | 28, 221 | 22, 576 |     |         |
| 軽油              |         |                            | L  | 28   | 140     | 3, 920  |     |         |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |         | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） | 日  | 1. 6 | 6, 290  | 10, 064 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）        |         |                            | 式  | 1    |         | 0       |     |         |
| 計               |         |                            |    |      |         | 36, 560 |     |         |
| 単価              |         |                            |    |      |         | 36, 560 | 円／日 |         |
|                 |         |                            |    |      |         |         |     |         |
|                 |         |                            |    |      |         |         |     |         |
|                 |         |                            |    |      |         |         |     |         |
|                 |         |                            |    |      |         |         |     |         |
|                 |         |                            |    |      |         |         |     |         |



参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11         |
| 労務調整係数 | 1. 060-00-00-2-0 |

|                          |                          |                     |    |      |        |        |      |        |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一74号                    | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 単位 | 時間   | 数量     | 1      | 単価   | 24,340 |
| 名称                       |                          | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）                  |                          |                     | 人  | 0.17 | 28,221 | 4,797  |      |        |
| 軽油                       |                          |                     | L  | 16   | 140    | 2,240  |      |        |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |                          | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 時間 | 1    | 17,300 | 17,300 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          |                     | 式  | 1    |        | 3      |      |        |
| 計                        |                          |                     |    |      |        | 24,340 |      |        |
| 単価                       |                          |                     |    |      |        | 24,340 | 円／時間 |        |
|                          |                          |                     |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                     |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                     |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                     |    |      |        |        |      |        |
|                          |                          |                     |    |      |        |        |      |        |