

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一49号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	121, 000	124, 630	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						193, 300	
単価						193, 300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						193, 300		
単価						193, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	6, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D32×D32						
			箇所	1	658. 32	658		
機械式継手		スリーブ圧着ネジ継手 D 3 2 Aタイプ						
			組	1	6, 110	6, 110		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						6, 768		
単価						6, 768	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						192, 300		
単価						192, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						192, 300		
単価						192, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D19×D19	単位	箇所	数量	1	単価	2, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D19×D19						
			箇所	1	434. 72	434		
機械式継手		スリーブ圧着ネジ継手 D 1 9 Aタイプ						
			組	1	2, 320	2, 320		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2, 754		
単価						2, 754	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	194, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122, 000	125, 660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					194, 300		
	単価					194, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	194, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122, 000	125, 660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						194, 300		
単価						194, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D13×D13	単位	箇所	数量	1	単価	1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D13×D13						
			箇所	1	360. 88	360		
機械式継手		スリーブ圧着ネジ継手 D 1 3 Aタイプ						
			組	1	1, 550	1, 550		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 910		
単価						1, 910	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	27, 976	81, 130		
型わく工			人	5. 3	27, 768	147, 170		
とび工			人	2. 5	28, 288	70, 720		
普通作業員			人	5. 7	22, 776	129, 823		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		55, 657		
計						484, 500		
単価						4, 845	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 976	44, 761		
とび工			人	8. 5	28, 288	240, 448		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		116, 643		
計						493, 200		
単価						4, 932	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	銘板設置工		単位	枚	数量	1	単価	150, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 m m	枚	1	146, 000	146, 000		
普通作業員			人	0. 2	22, 776	4, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						150, 600		
単価						150, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	878. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87, 880		
材料費別途計上			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 880		
単価						878. 8	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	50<Nmax≤100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	78,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.087	27,976	30,409		
特殊作業員			人	1.087	27,144	29,505		
とび工			人	2.174	28,288	61,498		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) III型	日	1.087	366,000	397,842	WK250240 単一 92号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.087	148,100	160,984	WK250560 単一 93号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		108,762		
計						789,000		
単価						78,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208	27, 976	5, 819		
特殊作業員			人	0. 208	27, 144	5, 645		
とび工			人	0. 417	28, 288	11, 796		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	189, 100	39, 332	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 208	94, 630	19, 683	単一 94号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		155	WK250560	
計						82, 430	単一 95号	
単価						8, 243	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7. 5m/枚 189日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 45	16, 065	7, 229		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 45	13, 140	5, 913		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 150		
単価						13, 150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－65号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	30, 888	4, 015		
普通作業員			人	0. 04	22, 776	911		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 846		
単価						5, 846	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 200日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 48	17, 000	8, 160		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 48	13, 140	6, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14, 470		
単価						14, 470	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	50<Nmax≤100 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	105, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 449	27, 976	40, 537		
特殊作業員			人	1. 449	27, 144	39, 331		
とび工			人	2. 899	28, 288	82, 006		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) IV型	日	1. 449	366, 000	530, 334	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1. 449	148, 100	214, 596	WK250560	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		144, 196	単一 96号	
計						1, 051, 000	単一 93号	
単価						105, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	27, 976	6, 994		
特殊作業員			人	0. 25	27, 144	6, 786		
とび工			人	0. 5	28, 288	14, 144		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0. 25	189, 100	47, 275	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 25	94, 630	23, 657	単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		194	WK250560	
計						99, 050	単一 95号	
単価						9, 905	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10. 5m/枚 189日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	23, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 799	16, 065	12, 835		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 799	13, 140	10, 498		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23, 340		
単価						23, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板IV型 中古品	単位	t	数量		単価	160, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12m/枚 222日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	29, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76. 1kg/m）	t	0. 913	18, 870	17, 228		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 913	13, 140	11, 996		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 230		
単価						29, 230	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	50<Nmax≤100 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	131,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.818	27,976	50,860		
特殊作業員			人	1.818	27,144	49,347		
とび工			人	3.636	28,288	102,855		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) IV型	日	1.818	366,000	665,388	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.818	148,100	269,245	単一 96号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		181,305	WK250560	
計						1,319,000	単一 93号	
単価						131,900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	11, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294	27, 976	8, 224		
特殊作業員			人	0. 294	27, 144	7, 980		
とび工			人	0. 588	28, 288	16, 633		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0. 294	189, 100	55, 595	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カス対策型(第3次基準値)	日	0. 294	94, 630	27, 821	単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		147	WK250560	
計						116, 400	単一 95号	
単価						11, 640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板IV型 226日 1回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	32, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76．1kg／m）	t	1	19, 210	19, 210		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	13, 140	13, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 350		
単価						32, 350	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 無 鋼矢板IV型	単位	t	数量	1	単価	162, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(賃料)不足分弁償金		中古 4型	t	1	162, 000	162, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						162, 000		
単価						162, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	471, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	27, 976	30, 773		
特殊作業員			人	1. 1	27, 144	29, 858		
とび工			人	2. 19	28, 288	61, 950		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦600) IV型	日	0. 59	366, 000	215, 940	WK250240 単一 96号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	148, 100	133, 290	WK250560 単一 93号	
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						471, 900		
単価						471, 900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	64, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	27, 976	5, 315		
特殊作業員			人	0. 19	27, 144	5, 157		
とび工			人	0. 39	28, 288	11, 032		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0. 13	189, 100	24, 583	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	94, 630	17, 979	単一 97号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	WK250560	
計						64, 070	単一 95号	
単価						64, 070	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	50,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	31,570	315,700	WB251931 単一 98号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	18,890	188,900	WB251932 単一 99号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						504,600		
単価						50,460	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	山留材質料 UR-4	無 32日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	3, 840	3, 840		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 UR-4	t	0. 22	11, 366. 4	2, 500		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						25, 920		
単価						25, 920	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一82号	山留材質料 UR-5	無 128日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 44, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	15, 360	15, 360	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		賃料 UR-5	t	0. 22	45, 465. 6	10, 002	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						44, 950	
単価						44, 950	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	山留材質料 UR-6-(1)	無 50日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	29, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	6, 000	6, 000		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 UR-6-(1)	t	0. 22	17, 760	3, 907		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						29, 490		
単価						29, 490	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	山留材質料 UR-6-(2)	無 95日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		38, 410
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	11, 400	11, 400		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料 UR-6-(2)	t	0. 22	33, 744	7, 423		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					38, 410		
	単価					38, 410	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－85号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 976	7, 777	
特殊作業員			人	0. 278	27, 144	7, 546	
普通作業員			人	0. 278	22, 776	6, 331	
耐候性大型土のう(2t用)		φ 110(丸型)×110(cm)短期仮設(1年)	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 550	15, 720	WK250500 単－ 100号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		866	
計						75, 940	
単価						7, 594	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	735. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	27, 976	1, 930		
特殊作業員			人	0. 069	27, 144	1, 872		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 500	3, 553	WK250500 単一 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 355		
単価						735. 5	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 2. 7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	472, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	27, 144	73, 288		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		337, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						472, 600		
単価						472, 600	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3,410			
単価						3,410	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	366, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	138	24, 288		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 46	234, 000	341, 640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		72		
計						366, 000		
単価						366, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	132	138	18, 216		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1. 46	70, 700	103, 222		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						148, 100		
単価						148, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	189, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	138	18, 216		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 46	117, 000	170, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						189, 100		
単価						189, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	94, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	95	138	13, 110		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 46	37, 600	54, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 630		
単価						94, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) IV型	単位	日	数量	1	単価	366, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	138	24, 288		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 46	234, 000	341, 640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		72		
計						366, 000		
単価						366, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	189, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	138	18, 216		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 46	117, 000	170, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						189, 100		
単価						189, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-98号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	31,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	27,976	47,559		
とび工			人	3.2	28,288	90,521		
溶接工			人	1.7	30,888	52,509		
普通作業員			人	1.7	22,776	38,719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,422		
計						315,700		
単価						31,570	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,976	27,976		
とび工			人	1.9	28,288	53,747		
溶接工			人	1	30,888	30,888		
普通作業員			人	1	22,776	22,776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9,413		
計						188,900		
単価						18,890	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	104	138	14,352		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						56,550		
単価						56,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 500		
単価						51, 500	円／日	