

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一311号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 400	17, 640	
特殊作業員			人	1. 1	28, 140	30, 954	
普通作業員			人	1. 9	23, 730	45, 087	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	16, 700	202, 070	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 160	37, 522	WK240050 単一 437号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 727	
計						337, 000	
単価						3, 370	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-312号	コンクリート乗入舗装	21-8-40BB W/C≦65% t=250mm	単位	m 2	数量	100	7, 789
						100	7, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		25	26, 260	656, 500	CB240010
			m 3	25	26, 260	656, 500	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		5. 3	4, 838	25, 641	CB240210
			m 2	5. 3	4, 838	25, 641	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		12. 4	4, 817	59, 730	CB224710
			m 2	12. 4	4, 817	59, 730	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		37, 029	
			式	1		37, 029	
計						778, 900	
						778, 900	
単価						7, 789	
						7, 789	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-313号	コンクリート乗入舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm	単位	m 2	数量	0	0
						100	4, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	15	26, 260	393, 900	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210
			m 2	5	4, 838	24, 190	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB242710
			m 2	2. 1	4, 817	10, 115	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		21, 395	
計						0	
						449, 600	
単価						0	
						4, 496	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-314号	コンクリート乗入舗装	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m 2	数量	0	0
						100	3, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	10	26, 260	262, 600	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210
			m 2	5	4, 838	24, 190	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB242710
			m 2	2. 1	4, 817	10, 115	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14, 795	
計						0	
						311, 700	
単価						0	
						3, 117	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－315号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)	t	100	700	70, 000		
	計					70, 000		
	単価					700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一316号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 865	74, 865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					197, 500		
	単価					197, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一317号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 865	74, 865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					195, 400		
	単価					195, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	190, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	116, 000	119, 480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 154. 3	71, 154		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					190, 700		
	単価					190, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一319号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	186, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 154. 3	71, 154		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					186, 600		
	単価					186, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－320号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 400	47, 040	
とび工			人	8. 5	29, 820	253, 470	
普通作業員			人	1. 3	23, 730	30, 849	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		122, 181	
計						516, 400	
単価						5, 164	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－321号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 400	47, 040	
とび工			人	8. 5	29, 820	253, 470	
普通作業員			人	1. 3	23, 730	30, 849	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		122, 181	
計						516, 400	
単価						5, 164	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－322号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	192, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 154. 3	71, 154		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					192, 700		
	単価					192, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-323号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5	8,370	41,850		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	16,700	9,736		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,400	1,584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					120,400		
	単価					12,040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-324号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	個	5	10,200	51,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	16,700	9,736		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,400	1,584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					129,500		
	単価					12,950	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-325号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 13,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850	
	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	個	5	11,500	57,500	
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	16,700	5,310	
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	16,700	9,736	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584	
	諸雑費（まるめ）		式	1		20	
	計					136,000	
	単価					13,600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-326号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価 15,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850	
	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	個	5	14,400	72,000	
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310	
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	16,700	9,736	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,400	1,584	
	諸雑費（まるめ）		式	1		20	
	計					150,500	
	単価					15,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-327号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	個	5	16,200	81,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	16,700	9,736		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,400	1,584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					159,500		
	単価					15,950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-328号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	個	5	19,600	98,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	16,700	9,736		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,400	1,584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					176,500		
	単価					17,650	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-329号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850	
自由勾配側溝		FU-B300-C900-L2000	個	5	21,900	109,500	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	16,700	5,310	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	16,700	9,736	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						188,000	
単価						18,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-330号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	個	5	26,400	132,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.583	16,700	9,736		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,400	1,584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					210,500		
	単価					21,050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-331号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.99m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	36,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,983	79,830		
	自由勾配側溝	FU-B700-C1000-L2000	個	5	51,000	255,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.742	16,700	12,391		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.049	16,700	17,518		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.188	2,400	2,851		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					367,600		
	単価					36,760	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-332号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000(横断型)	個	5	30,800	154,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.594	16,700	9,919		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,400	1,612		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					232,700		
	単価					23,270	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-333号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 24,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850	
	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000(横断型)	個	5	33,800	169,000	
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	16,700	5,310	
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.594	16,700	9,919	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,400	1,612	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					247,700	
	単価					24,770	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-334号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 25,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850	
	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000(横断型)	個	5	35,700	178,500	
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.318	16,700	5,310	
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.594	16,700	9,919	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,400	1,612	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					257,200	
	単価					25,720	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－335号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850	
自由勾配側溝		FU-B300-C600-L2000(横断型)	個	5	41,200	206,000	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.594	16,700	9,919	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.672	2,400	1,612	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						284,700	
単価						28,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-336号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	30,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,185	61,850		
	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000(横断型)	個	5	45,900	229,500		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.594	16,700	9,919		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,400	1,612		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					308,200		
	単価					30,820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-337号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価 36,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,983	79,830	
自由勾配側溝		FU-B300-C900-L2000(横断型)	個	5	52,800	264,000	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	16,700	5,310	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.657	16,700	10,971	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.744	2,400	1,785	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						361,900	
単価						36,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-338号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	31,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,983	79,830		
	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000(土留め式)	個	5	40,700	203,500		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.53	16,700	8,851		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.251	16,700	20,891		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.416	2,400	3,398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					316,500		
	単価					31,650	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 25m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	37, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	7, 983	79, 830			
自由勾配側溝		FU-B300-C900-L2000(土留め式)	個	5	51, 200	256, 000			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 53	16, 700	8, 851			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 325	16, 700	22, 127			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 5	2, 400	3, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		92			
計						370, 500			
単価						37, 050	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－340号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.25m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	39,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,983	79,830		
	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000(土留め式)	個	5	55,400	277,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.53	16,700	8,851		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.325	16,700	22,127		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.5	2,400	3,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					391,500		
	単価					39,150	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－341号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.3m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	41,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,983	79,830		
	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000(土留め式)	個	5	59,500	297,500		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.53	16,700	8,851		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.378	16,700	23,012		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.56	2,400	3,744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					413,000		
	単価					41,300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一342号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B300-L500	枚	100	1, 710	171, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						261, 600		
単価						2, 616	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一343号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B500-L500	枚	100	3, 430	343, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						433, 600		
単価						4, 336	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一344号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B700-L500	枚	100	5, 930	593, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						683, 600		
単価						6, 836	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一345号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387	38, 700		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	100	17, 200	1, 720, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 759, 000		
単価						17, 590	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一346号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B500-L995(普通目・T-25)	枚	100	29, 300	2, 930, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3, 021, 000		
単価						30, 210	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一347号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	94, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B700-L995(普通目・T-25)	枚	100	93, 300	9, 330, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						9, 421, 000		
単価						94, 210	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一348号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387	38, 700		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995(細目・T-25)	枚	100	24, 000	2, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2, 439, 000		
単価						24, 390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一349号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387	38, 700		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	20, 400	2, 040, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2, 079, 000		
単価						20, 790	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一350号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387	38, 700		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995(細目・ボルト固定・T-25)	枚	100	60, 200	6, 020, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						6, 059, 000		
単価						60, 590	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一351号	グレーチング跳ね上がり防止金具設置	Aタイプ	単位	個	数量	0 100	単価	0 384. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	29, 400	14, 700		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 730	23, 730		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 38, 430		
単価						0 384. 3	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－352号	グレーチング跳ね上がり防止金具設置	Dタイプ	単位	個	数量	0 100	単価	0 3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.35	29,400	39,690		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4.05	28,140	113,967		
普通作業員				0	0	0		
			人	8.11	23,730	192,450		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		31,093		
計						0 377,200		
単価						0 3,772	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－353号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	200, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122, 000	125, 660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 865	74, 865		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						200, 600		
単価						200, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一354号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		MSGT-500-500(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	31, 100	3, 110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3, 201, 000		
単価						32, 010	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一355号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		MSGT-500-500(細目・T-25)	枚	100	39, 100	3, 910, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						4, 001, 000		
単価						40, 010	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一356号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	71, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		MSGT-500-900(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	70, 200	7, 020, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						7, 111, 000		
単価						71, 110	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一357号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	87, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		MSGT-500-900(細目・T-25)	枚	100	86, 800	8, 680, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						8, 771, 000		
単価						87, 710	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一358号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		MSGT-800-800(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	71, 600	7, 160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						7, 251, 000		
単価						72, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一359号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	85,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90,600		
グレーチング柵蓋		MSGT-800-800(細目・T-25)	枚	100	84,900	8,490,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						8,581,000		
単価						85,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-360号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90, 600		
単価						906	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-361号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	906	90, 600		
グレーチング柵蓋		MSGT-700-700(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	48, 800	4, 880, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						4, 971, 000		
単価						49, 710	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－362号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 1, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 963	196, 300	
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						196, 300	
単価						1, 963	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－363号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3, 523	352, 300		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352, 300		
単価						3, 523	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	3, 582. 48	358, 248		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						358, 300		
単価						3, 583	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－365号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 470	247, 000	
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						247, 000	
単価						2, 470	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－366号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	84, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置		コンクリート基礎 6. 0 m 3 以上	m 3	1	84, 840	84, 840			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						84, 840			
単価						84, 840	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－367号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	930	930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						930		
単価						930	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－368号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ＋ポリウレタン樹脂塗装 1074.96kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,902,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ－ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1. 07	1,700,000	1,819,000		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	82,618	82,618		
諸雑費（まるめ）			式	1		382		
計						1,902,000		
単価						1,902,000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	92, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	92, 314	92, 314		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						92, 320		
単価						92, 320	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-370号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 821. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	418. 6	418, 600	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	192	326, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000	
軽油			L	89	138	12, 282	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 143	
計						821, 800	
単価						821. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-371号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 742. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	473. 2	567, 840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	192	131, 328	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13, 200	
軽油			L	120	138	16, 560	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 222	
計						742, 100	
単価						742. 1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-372号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1, 000	343. 07	343, 070		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	192	326, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000		
軽油			L	73	138	10, 074		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 081		
計						744, 000		
単価						744	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-373号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	990. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1, 000	343. 07	343, 070		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1, 700	330	561, 000		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000		
軽油			L	73	138	10, 074		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		30, 781		
計						990, 300		
単価						990. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-374号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 325. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	189. 28	189, 280	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	40	138	5, 520	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 435	
計						325, 800	
単価						325. 8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-375号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	408. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	189. 28	189, 280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	330	188, 100		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	40	138	5, 520		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10, 375		
計						408, 400		
単価						408. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-376号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 166. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	66. 36	66, 360	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1, 200	84, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735	
軽油			L	27	138	3, 726	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 879	
計						166, 700	
単価						166. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一377号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 122. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	66. 36	66, 360	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	890	44, 500	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435	
軽油			L	27	138	3, 726	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 579	
計						122, 600	
単価						122. 6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－378号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000	593	593, 000		
軽油			L	67	138	9, 246		
ガソリン		レギュラー	L	37	153	5, 661		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						608, 000		
単価						608	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－379号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚以上30枚未満 手間＋材料費(標準以外) 無	単位	枚	数量	1	単価	4, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鉋設置工		金属製 設置手間	枚	1	1, 236. 24	1, 236		
境界鉋			本	1	3, 280	3, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 516		
単価						4, 516	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-380号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 さや管 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数1 個	本	1	14, 014. 8	14, 014		
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	2, 020	2, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 040		
単価						16, 040	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-381号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	24, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 504. 48	24, 504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24, 510		
	単価					24, 510	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－382号	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 65A以下 新設 補正なし 0%	単位	m	数量	100	単価	8,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17	25,935	440,895		
ポリエチレン被覆軽量鋼管		MCCP 50A 伸縮継手付き(直管)	m	100	3,760	376,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						816,900		
単価						8,169	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－383号	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 65A以下 新設 補正なし 0%	単位	m	数量	100	単価	32, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17	25, 935	440, 895		
ポリエチレン被覆軽量鋼管		MCCP 50A(曲管)	m	100	28, 400	2, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		105		
計						3, 281, 000		
単価						32, 810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一384号	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 80A以下 新設 補正なし 0%	単位	m	数量	100	単価	10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20	25, 935	518, 700		
ポリエチレン被覆軽量鋼管		MCCP 80A 伸縮継手付き(直管)	m	100	5, 110	511, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 030, 000		
単価						10, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－385号	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 80A以下 新設 補正なし 0%	単位	m	数量	100	単価	36, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20	25, 935	518, 700		
ポリエチレン被覆軽量鋼管		MCCP 50A(曲管)	m	100	31, 600	3, 160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						3, 679, 000		
単価						36, 790	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	硬質ビニル管敷設	道路沿い 82mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 4	25, 935	140, 049		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						140, 100		
単価						1, 401	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	硬質ビニル管敷設	道路沿い 54mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		933. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 6	25, 935	93, 366		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						93, 370		
単価						933. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－388号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	372. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 935	12, 967		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	243	24, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37, 270		
単価						372. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－389号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	394. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 935	12, 967		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	265	26, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39, 470		
単価						394. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－390号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	447. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 935	12, 967		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	318	31, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						44, 770		
単価						447. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－391号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	635. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 935	12, 967		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	100	506	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						63, 570		
単価						635. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－392号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	103. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 935	10, 374		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 380		
単価						103. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－393号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	単位	基	数量	10	単価	10, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	23, 730	26, 103		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	9	8, 241	74, 169	単－ 438号	
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						100, 300		
単価						10, 030	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－394号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	25, 935	129, 675		
普通作業員			人	4	23, 730	94, 920		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	31, 200	53, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						277, 700		
単価						27, 770	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－395号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	25, 935	106, 333		
普通作業員			人	2. 1	23, 730	49, 833		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	時間	9	8, 658	77, 922	単－ 439号	
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						234, 100		
単価						23, 410	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－396号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	25, 935	6, 483		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 483		
単価						6, 483	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－397号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387	38, 700		
別途計上			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38, 700		
単価						387	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		640. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	640. 5	64, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 050		
単価						640. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		997. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	997. 5	99, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99, 750		
単価						997. 5	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一400号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	51, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	51, 792	51, 792			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						51, 800			
単価						51, 800	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	5, 975. 84	5, 975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 975		
単価						5, 975	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一402号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量	1	単価	68, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68, 640		
単価						68, 640	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一403号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価 13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2. 5	25, 935	64, 837	
普通作業員			人	2	23, 730	47, 460	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	31, 200	26, 520	
諸雑費（まるめ）			式	1		83	
計						138, 900	
単価						13, 890	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一404号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 568	8, 568		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 568		
	単価					8, 568	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一405号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 125	17, 125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17, 130		
	単価					17, 130	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	600	60, 000			
計						60, 000			
単価						600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－407号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一408号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（二次製品）	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）	t	100	900	90, 000		
計						90, 000		
単価						900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	汚泥吸排車運搬	無し 60.0 k m以下	単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	6. 5	103, 700	674, 050	WK230370 単一 440号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						674, 100		
単価						6, 741	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	撤去 標準(1. 0)	単位	m 2	数量		単価	
						100		3, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)		標準(1. 0)	m 2	100	3, 431	343, 100	WB251992 単一 441号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						343, 100		
単価						3, 431	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一412号	鋼矢板打込み工（アースオーガ併用 圧入）	III型 25を超え50以下 8を超え10以下	単位	枚	数量	10	単価 35, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 769	29, 400	22, 608	
とび工			人	1. 538	29, 820	45, 863	
普通作業員			人	0. 769	23, 730	18, 248	
アースオーガ併用圧入杭打機運転		III型 25を超え50以下	日	0. 769	231, 800	178, 254	WK250210 単一 442号
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		90, 027	
計						355, 000	
単価						35, 500	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 208	29, 400	6, 115			
特殊作業員			人	0. 208	28, 140	5, 853			
とび工			人	0. 417	29, 820	12, 434			
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	185, 300	38, 542	WK250240		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0. 208	86, 460	17, 983	単一 443号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		153	WK250560		
計						81, 080	単一 444号		
単価						8, 108	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一414号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 107日 1回 3650円 有	単位	t	数量		単価	19, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	9, 630	9, 630		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	9, 490	9, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					19, 120		
	単価					19, 120	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	鋼矢板撤去	Ⅲ型 L=5. 0m 切断もの 0. 3t/枚	単位	t	数量	1	単価	19, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 無 標準(1. 0)		1	19, 370	19, 370	WB251930	
			t	1	19, 370	19, 370	単一 445号	
計						19, 370		
						19, 370		
単価						19, 370		
						19, 370	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一417号	鋼矢板撤去	Ⅲ型 L=6.0m 切断もの 0.36t/枚	単位	t	数量	1	単価	19,370
						1		19,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 無 標準(1.0)		1	19,370	19,370	WB251930	
			t	1	19,370	19,370	単一 445号	
計						19,370		
						19,370		
単価						19,370		
						19,370		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一418号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 400	7, 350		
特殊作業員			人	0. 25	28, 140	7, 035		
とび工			人	0. 5	29, 820	14, 910		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 25	185, 300	46, 325	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0. 25	86, 460	21, 615	単一 443号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		185	WK250560	
計						97, 420		
単価						9, 742	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一419号	頭部連結	L=0. 5m/箇所	単位	箇所	数量	10	単価	4, 925
						10		4, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm		5	9, 850	49, 250	CB431580	
			m	5	9, 850	49, 250		
計						49, 250		
						49, 250		
単価						4, 925	円／箇所	
						4, 925		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一420号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	29, 295	3, 808		
普通作業員			人	0. 04	23, 730	949		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	442	278		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 990	517		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 556		
単価						5, 556	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一421号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	29, 295	3, 808		
普通作業員			人	0. 04	23, 730	949		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	442	278		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 990	517		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 556		
単価						5, 556	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一422号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	29,400	5,586		
特殊作業員			人	0.19	28,140	5,346		
とび工			人	0.39	29,820	11,629		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	185,300	24,089	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第2次基準値)	日	0.19	86,460	16,427	単一 443号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	WK250560	
計						63,080		
単価						63,080	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一423号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 060	18, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 060		
単価						18, 060	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一424号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 060	18, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 060		
単価						18, 060	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一425号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 330	15, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 330		
単価						15, 330	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一426号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 330	15, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 330		
単価						15, 330	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一427号	防塵防護柵工	供用日数=60日	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 416, 000
防塵防護柵		材料(リース品含む)		0		0	WYB00039	
			式	1		615, 062		
防塵防護柵		施工費		0	0	0	WYB00040	
			m	375	4, 800	1, 800, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		938		
計						0		
						2, 416, 000		
単価						0		
						2, 416, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一428号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単一 446号	
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一429号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単一 446号	
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一430号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量		単価	62, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62, 500		
	単価					62, 500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一431号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量		単価	62, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62, 500		
	単価					62, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一432号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62, 500		
単価						62, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一433号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8. 6	28, 140	242, 004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	2. 1	91, 500	192, 150		
運搬費等率 163%			式	1		707, 671		
諸雑費（まるめ）			式	1		175		
計						1, 142, 000		
単価						1, 142, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一434号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410	
						1		3,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020		
			t	1	3,410	3,410	単一 447号		
計						3,410			
						3,410			
単価						3,410	円／t		
						3,410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－435号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路、距離10kmまで、製品長12m以内、割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410	
						1		3,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020		
			t	1	3,410	3,410	単－ 447号		
計						3,410			
						3,410			
単価						3,410			
						3,410			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一436号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	