

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	スラリ-攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 15.1m 14.6m 0.643t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	462,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.25	28,560		7,140		
特殊作業員									
			人	0.5	28,152		14,076		
普通作業員									
			人	0.25	23,358		5,839		
セメント系固化材 特殊土用		特殊土用 パラ							
			t	10.327	21,000		216,867		
深層混合処理機(変位低減型) 運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 15.1m							WK220690
			日	0.25	447,400		111,850		単- 26号
スラリプラント運転		40m3/h							WK220140
			日	0.25	102,900		25,725		単- 27号
諸雑費(率+まるめ) 49%									
			式	1			80,603		
計							462,100		
単価							462,100		円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	216,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,560	28,560			
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640			
普通作業員		人	1.4	23,358	32,701			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920			
諸雑費 (まるめ)		式	1		79			
計					216,900			
単価					216,900	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 15.8m 14.3m 0.784t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	504,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.25	28,560	7,140				
特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076				
普通作業員		人	0.25	23,358	5,839				
セメント系固化材 特殊土用	特殊土用 パラ	t	12.332	21,000	258,972				
深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 15.8m	日	0.25	447,400	111,850	WK220690	単一 28号		
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.25	102,900	25,725	WK220140	単一 27号		
諸雑費(率+まるめ) 49%		式	1		80,598				
計					504,200				
単価					504,200	円/本			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 7.5m 6m 0.643t/m 無	単位	本	数量	1	単価	229,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	28,560	4,084		
特殊作業員			人	0.286	28,152	8,051		
普通作業員			人	0.143	23,358	3,340		
セメント系固化材 特殊土用		特殊土用 パラ	t	4.244	21,000	89,124		
深層混合処理機(変位低減型) 運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 7.5m	日	0.143	447,400	63,978	WK220690 単一 29号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.143	102,900	14,714	WK220140 単一 27号	
諸雑費(率+まるめ) 49%			式	1		46,109		
計						229,400		
単価						229,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 15.8m 12.9m 0.741t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	466,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
	特殊作業員		人	0.25	28,560	7,140			
	普通作業員		人	0.5	28,152	14,076			
	セメント系固化材 特殊土用	特殊土用 パラ	人	0.25	23,358	5,839			
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 15.8m	t	10.515	21,000	220,815			
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.25	447,400	111,850		WK220690 単- 28号	
	諸雑費(率+まるめ) 49%		日	0.25	102,900	25,725		WK220140 単- 27号	
	計		式	1		80,655			
	単価					466,100			
						466,100		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	スラリ-攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 3.8m 2m 0.741t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	123,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.091	28,560	2,598			
	特殊作業員		人	0.182	28,152	5,123			
	普通作業員		人	0.091	23,358	2,125			
	セメント系固化材 特殊土用	特殊土用 バラ	t	1.63	21,000	34,230			
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 3.8m	日	0.091	447,400	40,713		WK220690	単一 30号
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.091	102,900	9,363		WK220140	単一 27号
	諸雑費(率+まるめ) 49%		式	1		29,348			
	計					123,500			
	単価					123,500		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 7.6m 5.8m 0.741t/m 無	単位	本	数量	1	単価	239,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	28,560	4,084			
特殊作業員		人	0.286	28,152	8,051			
普通作業員		人	0.143	23,358	3,340			
セメント系固化材 特殊土用	特殊土用 パラ	t	4.728	21,000	99,288			
深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 7.6m	日	0.143	447,400	63,978	WK220690 単- 31号		
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.143	102,900	14,714	WK220140 単- 27号		
諸雑費(率+まるめ) 49%		式	1		46,045			
計					239,500			
単価					239,500	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 7.7m 5.9m 0.741t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	241,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.143	28,560	4,084			
特殊作業員			人	0.286	28,152	8,051			
普通作業員			人	0.143	23,358	3,340			
セメント系固化材 特殊土用		特殊土用 パラ	t	4.809	21,000	100,989			
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 7.7m	日	0.143	447,400	63,978		WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.143	102,900	14,714		単一 32号 WK220140	
諸雑費（率+まるめ） 49%			式	1		46,044		単一 27号	
計						241,200			
単価						241,200		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	スラリ-攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 3.9m 2.1m 0.741t/m 無	単位	本	数量	1	単価	125,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.091	28,560	2,598			
特殊作業員		人	0.182	28,152	5,123			
普通作業員		人	0.091	23,358	2,125			
セメント系固化材 特殊土用	特殊土用 パラ	t	1.712	21,000	35,952			
深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 3.9m	日	0.091	447,400	40,713	WK220690		
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.091	102,900	9,363	単- 33号 WK220140		
諸雑費(率+まるめ) 49%		式	1		29,326	単- 27号		
計					125,200			
単価					125,200	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	スラリ-攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 15.8m 15.3m 0.643t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	472,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.25	28,560		7,140		
特殊作業員									
			人	0.5	28,152		14,076		
普通作業員									
			人	0.25	23,358		5,839		
セメント系固化材 特殊土用		特殊土用 パラ							
			t	10.822	21,000		227,262		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 15.8m							WK220690
			日	0.25	447,400		111,850		単一 28号
スラリプラント運転		40m3/h							WK220140
			日	0.25	102,900		25,725		単一 27号
諸雑費（率+まるめ） 49%									
			式	1			80,608		
計							472,500		
単価							472,500		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,830,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	28,152	1,818,619		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	9.9	104,000	1,029,600		
運搬費等率 210%			式	1		5,981,259		
諸雑費 (まるめ)			式	1		522		
計						8,830,000		
単価						8,830,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 15. 1m					1		447, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336			
	軽油		L	55	142	7, 810			
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256, 000	412, 160			
	諸雑費（まるめ）		式	1		94			
	計					447, 400			
	単価					447, 400		円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	深層混合処理機 (変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 15.8m	単位	日	数量	1	単価	447,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	55	142	7,810		
深層混合処理機 (スラリー式) 二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256,000	412,160		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						447,400		
単価						447,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 7.5m	単位	日	数量	1	単価	447,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	55	142	7,810			
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256,000	412,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					447,400			
単価					447,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 3.8m	単位	日	数量	1	単価	447,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	55	142	7,810			
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256,000	412,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					447,400			
単価					447,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 7.6m	単位	日	数量	1	単価	447,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	55	142	7,810			
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256,000	412,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					447,400			
単価					447,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 7.7m	単位	日	数量	金額	単価	447,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	55	142	7,810			
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256,000	412,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					447,400			
単価					447,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 3.9m	単位	日	数量	1	単価	447,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	55	142	7,810			
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.61	256,000	412,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					447,400			
単価					447,400	円/日		