		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. I 2024. I 1. 000-	
単-46号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 362
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 316	31, 928	10, 089		
特殊作業員								
			人	0. 316	29, 328	9, 267		
セメント系固	50亿材	一般軟弱土用 フレコン						
			t	5. 2	18, 500	96, 200		
自走式土質改	女良機運転						WK2103	320
			l <sub>B</sub>	0. 316	293, 300	92, 682	単一	74분
バックホウ	(クローラ型) 運転		H	0.310	230, 000	32, 002	WK2103	
				0.040	50.500	10.000	274	g = []
諸雑費(率 🕆	ト <b>ま</b> るめ)		日	0.316	59, 520	18, 808	単一	75号
7%								
			式	1		9, 154		
	計							
	рі					236, 200		
	単価							
	1 Devi					2, 362	円/m	ı 3

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単-47号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置·撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 200
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	0.66	31, 928	21, 072		
特殊作業員								
			人	0.66	29, 328	19, 356		
運転手(特別	<del>k</del> )							
			人	0.66	27, 560	18, 189		
自走式土質改	女良機運転						WK2103	320
			日	0.66	293, 300	193, 578	単一	74号
諸雑費(まる	5め)			0.00	200,000	100,010	'	
			式	1		5		
	計					252, 200		
	単価							
	<b>単</b> 個					252, 200	円/台	・回

		参考	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-48号	人力施工による植生工	植生マット工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	/r . I.L.	LEI Lets	224 /-	W. E	77 /m	1		3, 096
法面工(植生	名称	規格 肥料袋付	単位	数量	単価	金額		摘要
佐 <u>山</u> 工(他生	E (	加州						
			m 2	1	3, 096. 72	3, 096		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						3, 096		
単価								
1						3,096	円/n	n 2

単一49号 ラス張工 [市場単価] 1000m2以上(標準) 無 無   名称 規格 単位 数量   現場吹付法枠工 ラス張工 m 2 100   諸雑費 (まるめ) 式 1	E月 2024. 12 E月 2024. 12 E数 1. 000-00	
名称 規格 単位 数量 単価 金   現場吹付法枠工 ラス張工 m 2 100 2,193.9   諸雑費(まるめ) in 2 100 2,193.9	単価	
現場吹付法枠工 ラス張工 m 2 100 2,193.9 諸雑費 (まるめ)		2, 194
m 2 100 2,193.9   諸雑費 (まるめ)		摘要
諸雑費 (まるめ)	219, 390	
式 1	310,000	
	10	
計	219, 400	
<b>単</b> 価	2, 194 円/m 2	

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	400	単価
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	21, 220 摘要
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300					
		m	100	21, 218	2, 121, 800	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		200	
計					0.100.000	
					2, 122, 000	
単価					21, 220	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単-51号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	72, 830
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場吹付法棒		水切モルタル・コンクリート						
			m 3	100	72, 821	7, 282, 100		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		900		
	計							
						7, 283, 000		
	単価							
						72, 830	円/m	ı 3

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-52号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	7, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(モ	ルタル吹付)	厚10cm						
			m 2	1	7, 369. 29	7, 369		
諸雑費(ま	るめ)			_	1,11111	1,111		
			式	1		0		
	計							
						7, 369		
	単価					7, 369	7, 369 円/m 2	
						1,000	1 37 11	1 2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単-53号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工	(ロックボルト工)	現場条件Ⅰ	m	1	7, 261. 5	7, 261		
ネジ節異形材	を鋼ロックボルト(法面用)	D19 SD345(めっき付)		1				
セメントペー	-スト材料(アンカー用)	N1230kg W/C40~55	m	1. 1	1,220	1, 342		
			m 3	0.005	35, 400	177		
頭部処理等材	才料費		組	0. 2	7, 530	1, 506		
諸雑費(まる	5 b)		式	0. 2	1, 530	1, 500		
	計			1		10, 290		
	単価					10, 290	円/n	1

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-54号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
道路用側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12, 500	62, 500		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0						
諸雑費(まる	5 Ø)		m 3	0. 48	3,800	1, 824		
			式	1		39		
	計					106, 500		
	単価					10, 650	円/n	n

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-55号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
ベンチフリョ	1—A	BF- I -B300-L2000	個	5	4,770	23, 850		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0						
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )		m 3	0.48	3,800	1, 824		
	計		式	1		9 67, 820		
	単価					6, 782	円/n	n

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 006
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無						
			枚	100	935. 24	93, 524		
道路用側溝る	ふた(車道用)	CT-300 L=500						
			枚	100	2,070	207, 000		
諸雑費(まる	<b>るめ</b> )							
			式	1		76		
	計					300, 600		
	単価					0.000	H //	
						3,006	円/杉	(

		参考資					単価使用年月 2024.12 步掛使用年月 2024.12 労務調整係数 1.000-00	
単-57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンク!	リート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	405. 82	40, 582		
道路用側溝。	ふた (車道用)	SG2T-300-L995(T-25·普通目)				,		
			枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費(まる	3め)		100	100	10, 400	1,040,000		
			式	1		418		
				1		410		
	<b>#</b>					1 001 000		
						1, 881, 000		
	単価							
						18, 810	円/核	Ţ.

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	12 12 -00-00-2-0				
単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5, 098. 61	50, 986		
ベンチフリョ	1-A	BF- I -B300-L2000	/100	5		02.050		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0	個	5	4,770	23, 850		
			m 3	0. 48	3,800	1, 824		
諸雑費(まる	3 <i>b</i> )		式	1		0		
	計					76, 660		
	単価					7, 666	円/n	n
						,		

	参	参考資料(1)					
型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.9	31, 928	28, 735		
型わく工							
		人	1.6	30, 264	48, 422		
普通作業員							
		人	1. 2	24, 960	29, 952		
諸雑費 (率+まるめ)							
6%		式	1		6, 391		
<del>11</del>					113, 500		
単価					11, 350	円/m	2
					11,000	117 111	. 2

- 39 -

	参	参考資料 (1)					
単一60号	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 906
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 43	31, 928	13, 729		
型わく工							
		人	0.86	30, 264	26, 027		
普通作業員							
		人	0. 52	24, 960	12, 979		
諸雑費 (率+まるめ)							
12%		式	1		6, 325		
計							
μι					59, 060		
単価							
					5, 906	円/m	2

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-				
単-61号	小段排水溝 ラフテレーンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 905
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	2.8	31, 928	89, 398		
特殊作業員							
		人	3.8	29, 328	111, 446		
普通作業員							
		人	5. 4	24, 960	134, 784		
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%						
		m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊						
		日	1. 5	43, 200	64, 800		
諸雑費 (率+まるめ)							
1%		式	1		3, 302		
計							
					690, 500		
単価							
					6, 905	円/m	. 2

	参	参考資料 (1)					2 .2 -00-00-2-0
コンクリート打設工 単-62号	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 278
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	31, 928	19, 156		
特殊作業員							
		人	1. 1	29, 328	32, 260		
普通作業員							
			1.0	04.000	47, 404		
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	人	1. 9	24, 960	47, 424		
生コングリート	10-0-40DD W/C≥00%						
		m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
バックホウ(クローラ型)運転		in o	12. 1	20,100	200,110	WK2400	)50
		日	0.89	42,970	38, 243	単一	76号
諸雑費 (率+まるめ)				·			
4%							
		式	1		3, 947		
計							
					427, 800		
)V ( <del>***</del>							
単価					4, 278	円/m	0
					4, 218	円/ m	1 4

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2 2 -00-00-2-0				
単-63号	中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 A種 メッキ 無 無標準	単位	本	数量	100	単価	4, 675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>舌</b> 役							
			人	2.5	31, 928	79, 820		
普通作業員								
			人	5. 9	24, 960	147, 264		
ガードレーバ	レ支柱打込機[モンケン式]	モンケン質量400~600kg						
			時間	26.8	8, 969	240, 369	単一	77号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		47		
	<del>라</del>							
						467, 500		
	単価					4, 675	円/本	
						4,070	111/ 4	

		参考資料(1)					2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単-64号	ケーブル張	路側用 A種 無 標準	単位	m	数量	100	単価	1, 058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	<b>活役</b>							
			人	0. 7	31, 928	22, 349		
普通作業員								
			人	3	24, 960	74, 880		
トラック[ク	7レーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t						
			時間	1. 1	7, 762	8, 538	単一	78号
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		33		
	計							
						105, 800		
	単価					1, 058	円/m	
						1,000	1 1/ 111	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-				
単-65号	端末支柱	耐雪型 路側用 A種 メッキ 有 無 無 再生クラッシャラン 40~0 0.7m3/本 標準	単位	本	数量	100	単価	17, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	4. 7	31, 928	150, 061		
特殊作業員					,	,		
			人	2. 2	29, 328	64, 521		
普通作業員								
			人	12. 4	24, 960	309, 504		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0						
			m 3	84	3,800	319, 200		
トラック[ク	フレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	- III 0	01	3,000	310, 200		
			時間	117	7, 762	908, 154	単一	78号
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		560		
	計							
						1, 752, 000		
	単価							
						17, 520	円/本	:

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-66号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 886
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 886. 84	8, 886		
諸雑費(ま	<b>న</b> రు)		式	1		0		
	計					8, 886		
	単価					8, 886	円/n	n 3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. I	12 -00-00-2-0
処分費 (t) 単-67号		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート殻(無筋) 能登アスコン(株)						
		t	100	2, 300	230, 000		
計					230, 000		
単価						円/ t	
					2,000	137	

単価使用年月

							単価使用年月 2024.12 歩掛使用年月 2024.12 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-68号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500	
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 能登アスコン(株)	t	100	1,500	150,000			
	計					150, 000			
	単価					1, 500	円/ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-69号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	77 The	規格	兴士	₩. 目.	) <del>) / / / / / / / / / / / / / / / / / / </del>	1		7, 455
仮設防護柵詞	名称 段置 昼間	連続プロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	単位	数量	単価	金額		摘要
			m	1	7, 455. 76	7, 455		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
						7, 455		
	単価							
						7, 455	円/n	1

参考資料(1)						単価使用年月 2024.12 歩掛使用年月 2024.12 労務調整係数 1.000-00		
単一70号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 930
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A								
			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		2		
	計							
						18, 930		
	単価							
						18, 930	円/人	. 日

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-71号	交通誘導警備員B		単位	人目	数量	1	単価	16, 850
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B							
			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		2		
	計							
						16, 850		
	単価							
						16, 850	円/人	、目

単価使用年月

	参考資料(1)						2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	スタヒ゛ライザ(路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
	計							
						71, 000		
	単価							
						71,000	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-73号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員			人	1.75	33, 600	58, 800		
諸雑費(まる	るめ)		式	1		0		
	計					58, 800		
	単価					58, 800	円/記	Ċ