

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ（クローラ型） [超ロングアーム型]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	単位	日	数量	1	単価	73,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	87	149	12,963		
バックホウ（クローラ型） [超ロングアーム型]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	供用日	1.49	21,600	32,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						73,020		
単価						73,020	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	44,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	34	149	5,066		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	8,020	11,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						44,890		
単価						44,890	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	41,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	32	149	4,768			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,880	11,366			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					41,950			
単価					41,950	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	5,595.21	5,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,595		
単価						5,595	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1,273.72	1,273		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,273		
単価						1,273	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	法面清掃工		単位	m ²	数量	100	939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.46	29,120	13,395	
			人	0.46	29,120	13,395	
	法面工			2.28	34,112	77,775	
			人	2.28	34,112	77,775	
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		2,730	
			式	1		2,730	
	計					93,900	
						93,900	
	単価					939	
						939	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	連続長繊維補強土	t=20cm 50m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	10	単価	56,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
連続繊維補強土造成工【市場単価】		t=20cm 50m3以上100m3未満 時間的制約無し		10	37,700	377,000			
			m 3	10	37,700	377,000			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		15.6	5,300	82,680			
			m 3	15.6	5,300	82,680			
連続繊維		#150(再生糸)		41.3	2,000	82,600			
			k g	41.3	2,000	82,600			
保水材		LGグリーン 301-H(相当品)		100	200	20,000			
			個	100	200	20,000			
諸雑費(まるめ)				1		20			
			式	1		20			
計						562,300			
単価						56,230			
						56,230		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	裏面排水	W=300mm	単位	m	数量	100	単価	1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.63	29,120	18,345		
			人	0.63	29,120	18,345		
	法面工			1.25	34,112	42,640		
			人	1.25	34,112	42,640		
	普通作業員			0.63	23,816	15,004		
			人	0.63	23,816	15,004		
	裏面排水材	W=300mm(TACメソト [®] TMGF-300相当品)		105	805	84,525		
			m	105	805	84,525		
	アンカーピン	φ9×200mm		100	48	4,800		
			本	100	48	4,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		3,786		
			式	1		3,786		
	計					169,100		
	単価					1,691		
						1,691	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	プレート付アンカー	SD345 D19 L=800mm 亜鉛メッキ	単位	本	数量	100	100	単価	4,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.91	29,120	26,499			
			人	0.91	29,120	26,499			
	法面工			3.64	34,112	124,167			
			人	3.64	34,112	124,167			
	普通作業員			1.82	23,816	43,345			
			人	1.82	23,816	43,345			
	プレート付アンカー	SD345 D19 L=800mm 亜鉛メッキ		100	2,800	280,000			
			本	100	2,800	280,000			
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		7,689			
			式	1		7,689			
	計					481,700			
	単価					481,700			
						4,817			
						4,817		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	注入打設工	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	286,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.96	29,120		57,075	
		人		1.96	29,120		57,075	
	特殊作業員			1.96	28,704		56,259	
		人		1.96	28,704		56,259	
	普通作業員			3.92	23,816		93,358	
		人		3.92	23,816		93,358	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入		1.23	28,000		34,440	
			t	1.23	28,000		34,440	
	グラウト用混和剤	高性能減水剤(シ-カセム FLC400相当品)		24.6	588		14,464	
			L	24.6	588		14,464	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1			30,904	
			式	1			30,904	
	計						286,500	
	単価						286,500	
							286,500	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	流末処理工	VP-50	単位	m	数量	100	100	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	29,120	8,736			
			人	0.3	29,120	8,736			
	普通作業員			1	23,816	23,816			
			人	1	23,816	23,816			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50 有孔管		101	580	58,580			
			m	101	580	58,580			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		37.9	472	17,888			
			m	37.9	472	17,888			
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	チース TS50		25	463	11,575			
			個	25	463	11,575			
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm(ステラシート SH-10相当品)		40.8	580	23,664			
			m ²	40.8	580	23,664			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		641			
			式	1		641			
	計					144,900			
						144,900			
	単価					1,449			
						1,449		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,758.01	47,580		
	ベンチフリューム	BF-I-B300-L2000	個	5	4,130	20,650		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.48	3,300	1,584		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					69,820		
	単価					6,982	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	29,120	26,208			
型わく工		人	1.6	28,496	45,593			
普通作業員		人	1.2	23,816	28,579			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,020			
計					106,400			
単価					10,640	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416		
特殊作業員			人	2.1	28,704	60,278		
普通作業員			人	3.5	23,816	83,356		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	20,000	242,000		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,550	193,515	単- 82号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,835		
計						635,400		
単価						6,354	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	29,120	26,208		
型わく工			人	1.6	28,496	45,593		
普通作業員			人	1.2	23,816	28,579		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,020		
計						106,400		
単価						10,640	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416		
特殊作業員			人	2.1	28,704	60,278		
普通作業員			人	3.5	23,816	83,356		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	20,000	242,000		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,550	193,515	単- 83号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,835		
計						635,400		
単価						6,354	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝修繕		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	29,120	58,240		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	23,816	23,816		
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m3		0	0	0		
			日	2	42,750	85,500	単一	85号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		36		
	計					0		
						225,000		
	単価					0		
						225,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 86号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 19日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,734
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	1,634	1,634			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,734			
単価					2,734		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 117日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	10,062	10,062		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,170		
単価						11,170	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 8日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	688	688		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,788		
	単価					1,788	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	タヤ洗浄装置	乾式	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック泥落装置【賃料】	乾式		0	0	0			
		月	0.6	225,000	135,000			
ダンプトラック泥落装置【設置費】	乾式		0	0	0			
		回	1	165,000	165,000			
ダンプトラック泥落装置【撤去費】	乾式		0	0	0			
		回	1	165,000	165,000			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					465,000			
単価					0			
					465,000		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	タヤ洗浄装置 (賃料のみ)	乾式	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガンブトラック泥落装置【賃料】	乾式		0	0	0			
		月	1.6	225,000	360,000			360,000
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					360,000			
単価					0			
					360,000			円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	タイヤ洗浄装置	湿式(自己水掛式)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック泥落装置【賃料】	湿式(自己水掛式)		0	0	0		
			月	3.9	250,000	975,000		
	ダンプトラック泥落装置【補償料】	湿式(自己水掛式)		0	0	0		
			日	117	300	35,100		
	ダンプトラック泥落装置【設置・撤去費】	湿式(自己水掛式)		0		0		
			式	1		300,000		
	ダンプトラック泥落装置【返納整備料】	湿式(自己水掛式)		0		0		
			式	1		250,000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		900		
	計					0		
						1,561,000		
	単価					0		
						1,561,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,120	14,560		
法面工			人	2	34,112	68,224		
特殊作業員			人	0.8	28,704	22,963		
普通作業員			人	1.3	23,816	30,960		
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	26,000	41,600		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	5,300	24,910		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	時間	4.4	2,310	10,164	単一 87号	
空気圧縮機運転			日	0.69	16,030	11,060	WK250450 単一 88号	
発動発電機運転			日	0.69	8,808	6,077	WK250460 単一 89号	
ホイールローダ運転			日	0.37	28,640	10,596	WK250580 単一 90号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	805	555		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]		ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	858	1,201		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	410	282		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,048		
計						250,200		
単価						2,502	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,952	16,952			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					16,960			
単価					16,960	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	713,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	28,704	132,038		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	44,100	149,940		
運搬費等率 153%			式	1		431,426		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						713,500		
単価						713,500	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 17.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 18.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
					1			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 356m2	単位	式	数量		単価	
					1			3,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.135	29,120	3,931		
計						3,931		
単価						3,931	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 2315m2	単位	式	数量		単価	
						1		25,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.877	29,120	25,538		
計						25,538		
単価						25,538	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2320千円	単位	式	数量	1	単価 2,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,320,000	
計						2,320,000	
単価						2,320,000	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価 63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				1.75	36,100	63,175	
			人	1.75	36,100	63,175	
計						63,175	
単価						63,175	円/式
						63,175	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	運転手（特殊）		人	0.17	27,872	4,738		
	軽油		L	18	149	2,682		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,550		
	単価					14,550	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,872	4,738			
軽油		L	18	149	2,682			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,550			
単価					14,550	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	85,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	133	149	19,817			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	24,500	37,730			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					85,420			
単価					85,420	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1			42,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油		L	21	149	3,129	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.81	6,490	11,746	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					42,750	
	単価					42,750	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	65	149	9,685		16,030
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m ³ /分	日	1.71	3,710	6,344		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					16,030		
	単価					16,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ホイールローダ運転						1		28,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）		人	0.8	25,272	20,217			
	軽油		L	14	149	2,086			
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	山積0.34m ³	日	1.58	4,010	6,335			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計						28,640		
	単価						28,640	円/日	