

参考資料（1）

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-158号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,322					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.316	31,928	10,089							
特殊作業員			人	0.316	29,328	9,267							
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	18,500	192,400							
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単- 230号						
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単- 231号						
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,108							
計						332,200							
単価						3,322	円/m 3						

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320	単- 230号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000	円/台・回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	6,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚 5 c m	m 2	1	6,293.4	6,293			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,293			
	単価					6,293		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	排水材設置	地下排水 多連排水管(幹線)	単位	m	数量	100	100	単価	1,481
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.7	24,960	17,472		
			人		0.7	24,960	17,472		
多連排水材		φ30×3本			102	1,280	130,560		
			m		102	1,280	130,560		
諸雑費(まるめ)					1		68		
			式		1		68		
計							148,100		
							148,100		
単価							1,481		
							1,481	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	排水材設置	地下排水 多連排水管(枝線)	単位	m	数量	100	単価	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.6	24,960	14,976		
			人	0.6	24,960	14,976		
多連排水材		φ20×3本		102	945	96,390		
			m	102	945	96,390		
諸雑費(まるめ)				1		34		
			式	1		34		
計						111,400		
						111,400		
単価						1,114		
						1,114	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.528	2,750	1,452		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						66,940		
単価						6,694	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.45m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137			
	ベンチフリーム	BF-II-B300-L2000	個	5	8,300	41,500			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.54	2,750	1,485			
	諸雑費(まるめ)		式	1		8			
	計					85,130			
	単価					8,513		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B400-L2000	個	5	11,600	58,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,750	1,782		
諸雑費 (まるめ)			式	1		81		
計						102,000		
単価						10,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B500-L2000	個	5	15,700	78,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.768	2,750	2,112		
諸雑費 (まるめ)			式	1		51		
計						122,800		
単価						12,280	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
道路用側溝(道路用)		PUT-B300-L2000	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.624	2,750	1,716		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		
計						104,400		
単価						10,440	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.62m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137			
道路用側溝(道路用)		PUT-B400-L2000	個	5	15,700	78,500			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.744	2,750	2,046			
諸雑費(まるめ)			式	1		17			
計						122,700			
単価						12,270		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h300-L2000	個	5	8,990	44,950			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.265	19,600	5,194			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	19,600	3,116			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.72	2,750	1,980			
諸雑費 (まるめ)			式	1		74			
計						119,400			
単価						11,940		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h400-L2000	個	5	11,000	55,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.276	19,600	5,409			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.382	19,600	7,487			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.732	2,750	2,013			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						134,000			
単価						13,400	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h500-L2000	個	5	12,400	62,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.276	19,600	5,409			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.382	19,600	7,487			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.732	2,750	2,013			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						141,000			
単価						14,100	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	26,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h300-L2000(横断)	個	5	35,800	179,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.594	19,600	11,642			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	19,600	3,116			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.792	2,750	2,178			
諸雑費 (まるめ)			式	1		78			
計						260,100			
単価						26,010	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-h400-L2000(横断)	個	5	38,800	194,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.594	19,600	11,642			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.413	19,600	8,094			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.792	2,750	2,178			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						280,000			
単価						28,000	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.89m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	39,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086		
	自由勾配側溝	FU-B500-h600-L2000(横断)	個	5	57,100	285,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	1.261	19,600	24,715		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.689	19,600	13,504		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.068	2,750	2,937		
	諸雑費(まるめ)		式	1		58		
	計					390,800		
	単価					39,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.19m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.89m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	40,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B500-h700-L2000(横断)	個	5	59,800	299,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	1.261	19,600	24,715			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.689	19,600	13,504			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.068	2,750	2,937			
諸雑費(まるめ)			式	1		58			
計						404,300			
単価						40,430		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	側溝蓋	蓋版C-B500	枚	100	1,980	198,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		18		
	計					238,600		
	単価					2,386	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,020	202,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					295,600		
	単価					2,956	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	CT-B400-L500	枚	100	2,880	288,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					381,600		
	単価					3,816	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		18,810
	道路用側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					1,881,000		
	単価					18,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	100	25,000	2,500,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					2,594,000		
	単価					25,940	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,780	178,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					271,600		
	単価					2,716	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	鋼製格子蓋 (自由勾配側溝)	C-G-T-B300-L995 T-25 ホルト固定	枚	100	21,800	2,180,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					2,221,000		
	単価					22,210	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製格子蓋 (自由勾配側溝)	C-G-T-B500-L995 T-25 ホルト固定	枚	100	35,600	3,560,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					3,654,000		
	単価					36,540	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製格子蓋 (集水柵)	MSGT-500-500 T-25 ホルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					3,494,000		
	単価					34,940	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製格子蓋 (集水桝)	MSGT-700-700 T-25 ホルト固定	枚	100	53,800	5,380,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					5,474,000		
	単価					54,740	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	縞鋼板蓋	S-600-600 t12	枚	100	38,000	3,800,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					3,841,000		
	単価					38,410	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	縞鋼板蓋	S-700-700 t12	枚	100	51,700	5,170,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					5,264,000		
	単価					52,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	縞鋼板蓋	S-550-1100 t12	枚	100	63,800	6,380,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					6,474,000		
	単価					64,740	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		29,210
	縞鋼板蓋	S-800-400 t9	枚	100	28,800	2,880,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					2,921,000		
	単価					29,210	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986			
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						75,660			
単価						7,566		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,060.68	50,606		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000 ヲケツ付	個	5	5,480	27,400		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						78,010		
単価						7,801	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,928	28,735			
型わく工			人	1.6	30,264	48,422			
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952			
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,391			
計						113,500			
単価						11,350		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	31,928	89,398			
特殊作業員			人	3.8	29,328	111,446			
普通作業員			人	5.4	24,960	134,784			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,312			
計						640,900			
単価						6,409		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313			
	型わく工		人	1.6	30,264	48,422			
	普通作業員		人	1.2	24,960	29,952			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,913			
	計					123,600			
	単価					12,360		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.9	31,928	124,519			
特殊作業員			人	5	29,328	146,640			
普通作業員			人	7.2	24,960	179,712			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	43,200	82,080			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%			式	1		1,289			
計						771,400			
単価						7,714		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)	単位	m	数量	100	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,928	12,771		
			人	0.4	31,928	12,771		
	普通作業員			1.2	24,960	29,952		
			人	1.2	24,960	29,952		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		101	3,490	352,490		
			m	101	3,490	352,490		
	諸雑費 (まるめ)			1		87		
			式	1		87		
	計					395,300		
						395,300		
	単価					3,953		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	排水材設置	W600×t7(リブ型両面)	単位	m	数量	100	100	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.5	24,960	12,480			
			人	0.5	24,960	12,480			
水平排水材		W600×t7(リブ型両面)		101	1,330	134,330			
			m	101	1,330	134,330			
諸雑費(まるめ)				1		90			
			式	1		90			
計						146,900			
						146,900			
単価						1,469			
						1,469		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	フィルター層敷設	C-40 t=30cm	単位	m ³	数量	10	10	単価	9,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.11	31,928	3,512		
			人		0.11	31,928	3,512		
	特殊作業員				0.06	29,328	1,759		
			人		0.06	29,328	1,759		
	普通作業員				0.31	24,960	7,737		
			人		0.31	24,960	7,737		
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³			2.2	10,550	23,210		
			時間		2.2	10,550	23,210		単-232号
	クラッシャーラン	C-40			13	4,200	54,600		
			m ³		13	4,200	54,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.3%				1		32		
			式		1		32		
	計						90,850		
							90,850		
	単価						9,085		
							9,085		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	31,928		13,729		
	型わく工		人	0.86	30,264		26,027		
	普通作業員		人	0.52	24,960		12,979		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			6,325		
	計						59,060		
	単価						5,906	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	m ²				100	3,523
	土木一般世話役		人	1	31,928	31,928		
	普通作業員		人	3.2	24,960	79,872		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,340		
	計					352,300		
	単価					3,523	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156			
特殊作業員			人	1.1	29,328	32,260			
普通作業員			人	1.9	24,960	47,424			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160			
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,900	38,181		WK240050 単- 233号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,919			
計						378,100			
単価						3,781		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,889.93	8,889		8,889
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,889		
	単価					8,889	円/m ³	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）	t	100	1,500	150,000		1,500
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300（半割）	単位	m	数量	100	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,928	12,771		
			人	0.4	31,928	12,771		
	普通作業員			1.2	24,960	29,952		
			人	1.2	24,960	29,952		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		101	3,490	352,490		
			m	101	3,490	352,490		
	諸雑費（まるめ）			1		87		
			式	1		87		
	計					395,300		
						395,300		
	単価					3,953		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300 (半割)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.4	31,928	12,771		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		0	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		m	101	3,490	352,490		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					395,300		
						0		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	813.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		砂質土(地山単価)	m ³	2	2,400	4,800		
普通作業員			人	3	24,960	74,880		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						81,380		
単価						813.8	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	18,928	18,928	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					18,930	
	単価					18,930	円/人日

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,848	16,848	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					16,850	
	単価					16,850	円/人日

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	施工形態動向調査	土工(バックホウによるダンプトラックへの掘削積込・運搬作業)	単位	式	数量	1	単価	43,320
						1		43,320
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.2	36,100	43,320		
			人	1.2	36,100	43,320		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						43,320		
						43,320		
単価						43,320		
						43,320	円/式	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	安定処理工(自走式土質改良工) 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-212号	施工状況モニタリング調査	機械土工(土砂)(ICT) 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1	18,050		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	0.5	36,100	18,050			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						18,050			
単価						0			
						18,050	円/式		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-213号	施工状況モニタリング調査	土の敷均し締固め工(ICT) 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1	18,050		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	0.5	36,100	18,050			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						18,050			
単価						0			
						18,050	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	施工状況モニタリング調査	補強盛土工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11800m3	単位	式	数量	1	単価	53,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
			人	1.686	31,928	53,830		
	計					53,830		
	単価					53,830	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 10000m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.273	31,928	40,644		
計						40,644		
単価						40,644	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.667	31,928	21,295		
計						21,295		
単価						21,295	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-218号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4980m2	単位	式	数量	1	単価 51,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.617	31,928	51,627	
計						51,627	
単価						51,627	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 360m2	単位	式	数量	1	単価 4,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.136	31,928	4,342	
計						4,342	
単価						4,342	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 6050m2	単位	式	数量	1	単価 39,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.25	31,928	39,910	
計						39,910	
単価						39,910	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 35400m3	単位	式	数量	1	単価 161,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5.057	31,928	161,459	
計						161,459	
単価						161,459	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 10000m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.273	31,928	40,644		
計						40,644		
単価						40,644	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 4100m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.667	31,928	21,295		
計						21,295		
単価						21,295	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4980m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.617	31,928	51,627		
計						51,627		
単価						51,627	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 360m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.136	31,928	4,342		
計						4,342		
単価						4,342	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 6050m2	単位	式	数量	1	単価 39,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.25	31,928	39,910	
計						39,910	
単価						39,910	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-228号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価		
					1			548,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		ブルドーザ							
			式	1		548,000			
	計					548,000			
	単価					548,000	円/式		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-229号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量		単価		
					1			58,800	
					1			58,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00011		
			人	1.75	33,600	58,800			
	計					58,800			
	単価					58,800	円/式		
						58,800			

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	139	16,958		293,000
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	バックホウ（クローラ） [後方超小 旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685		
	軽油		L	9.8	139	1,362		
	バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m ³	時間	1	4,500	4,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10,550		
	単価					10,550	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	37	139	5,143			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						42,900		
単価						42,900	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	バックホウ 賃料	0.7m3 供用日数130日	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ 賃料	0.7m3		0	0	0		
			台・日	130	9,000	1,170,000		
	バックホウ	0.7m3 基本管理費		0	0	0		
			台	1	6,000	6,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					1,176,000		
	単価					0		
						1,176,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	バックホウ 賃料	0.7m3 アタッチメント付 供用日数123日	単位	台	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ 賃料	0.7m3		0	0	0	
			台・日	123	9,000	1,107,000	
	バックホウ	0.7m3 基本管理費		0	0	0	
			台	1	6,000	6,000	
	コンクリートブレイカー 賃料	小割		0	0	0	
			台・日	123	20,000	2,460,000	
	コンクリートブレイカー	岩破碎用エントチェル		0	0	0	
			本	1	300,000	300,000	
	コンクリートブレイカー	取付費用		0	0	0	
			回	2	180,000	360,000	
	スケルトンバケット 賃料	0.7用		0	0	0	
			台・日	123	7,500	922,500	
	スケルトンバケット	0.7用 基本料		0	0	0	
			台	1	3,000	3,000	
	スケルトンバケット	動産補償費		0	0	0	
			台・日	123	300	36,900	
	スケルトンバケット	納入・引上運搬費		0	0	0	
			回	2	20,000	40,000	
	スケルトンバケット	取付費用		0	0	0	
			回	2	15,000	30,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		600	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	移動式破砕機 賃料	170kw(228hp) 供用日数129日	単位	台	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	移動式破砕機 賃料	170kw(228hp)		0	0	0	
			台・日	129	93,333	12,039,957	
	移動式破砕機	出庫管理費		0	0	0	
			台	1	85,000	85,000	
	移動式破砕機	組立設置・撤去費		0	0	0	
			台	1	150,000	150,000	
	移動式破砕機	搬入指導費・出張費		0		0	
			式	1		200,000	
	移動式破砕機	回送費		0	0	0	
			回	2	600,000	1,200,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		5,043	
	計					0	
						13,680,000	
	単価					0	
						13,680,000	円/台

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.09		歩掛使用年月		2024.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一7号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,322					
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089							
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267							
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	18,500	192,400							
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588		WK210320 単一 9号					
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748		WK210330 単一 10号					
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,108							
	計					332,200							
	単価					3,322		円/m 3					

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380		WK210320	単一 9号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000		円/台・回	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	139	16,958			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		42			
計					293,000			
単価					293,000	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	