

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089		
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	16,900	175,760		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,300	92,682		WK210320 単- 155号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	59,520	18,808		WK210330 単- 156号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,094		
	計					315,700		
	単価					3,157		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,300	193,578	WK210320	単-155号	
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					252,200			
単価					252,200		円/台・回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	2,090.9	209,090		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					209,100		
	単価					2,091	円/m ²	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		200		
	計					2,019,000		
	単価					20,190	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		4,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生基材吹付)		厚 3 c m	m 2	1	4,111	4,111	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						4,111	
単価						4,111	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	7,148.2	7,148		
	異形棒鋼ロックボルト (法面用)	D19 SD345 (めっき付)	m	1.154	1,220	1,407		
	グラウト材	セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	30,700	153		
	頭部処理等材料費		組	0.385	6,760	2,602		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					11,310		
	単価					11,310	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	7,148.2	7,148		
	異形棒鋼ロックボルト (法面用)	D19 SD345 (めっき付)	m	1.129	1,220	1,377		
	グラウト材	セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	30,700	153		
	頭部処理等材料費		組	0.323	6,760	2,183		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					10,870		
	単価					10,870	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	7,148.2	7,148			
	異形棒鋼ロックボルト (法面用)	D22 SD345 (めっき付)	m	1.154	1,650	1,904			
	グラウト材	セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	30,700	153			
	頭部処理等材料費		組	0.385	6,760	2,602			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
	計					11,810			
	単価					11,810	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシュラン 40~0 0.44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986		
ベンチフリーム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,440	22,200		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.528	2,750	1,452		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						74,640		
単価						7,464	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,800	59,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.624	2,750	1,716		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		47		
	計					102,900		
	単価					10,290	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	15,300	76,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.732	2,750	2,013		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					120,700		
	単価					12,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	側溝蓋	C-B300-L500	枚	100	1,980	198,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		18		
	計					238,600		
	単価					2,386	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版	据付け無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,940	194,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					287,600		
	単価					2,876	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,740	274,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					367,600		
	単価					3,676	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		418		
	計					1,881,000		
	単価					18,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	100	25,000	2,500,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		476		
	計					2,594,000		
	単価					25,940	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	鋼製グレーチング 柵蓋 落込用	T25-500-500	組	100	27,700	2,770,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					2,811,000		
	単価					28,110	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
鋼製グレーチング 柵蓋 落込用		T25-600-600	組	100	37,200	3,720,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		476		
計						3,814,000		
単価						38,140	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼製グレーチング 柵蓋 落込用	T25-800-800	組	100	72,500	7,250,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					7,344,000		
	単価					73,440	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	集水樹蓋	S-600-600-12	組	100	37,200	3,720,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		476		
	計					3,814,000		
	単価					38,140	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	集水樹蓋	S-450-900-12	組	100	56,900	5,690,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		476		
	計					5,784,000		
	単価					57,840	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシュラン 40~0.4m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,440	22,200		
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	0.48	2,750	1,320		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						74,510		
単価						7,451	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	排水材設置	W600×t7(リブ型両面)	単位	m	数量	100	100	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.5	24,960	12,480			
			人	0.5	24,960	12,480			
水平排水材		W600×t7(リブ型両面)		101	1,330	134,330			
			m	101	1,330	134,330			
諸雑費(まるめ)				1		90			
			式	1		90			
計						146,900			
						146,900			
単価						1,469			
						1,469		円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,888.9	8,888		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,888		
	単価					8,888	円/m ³	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,855.05	17,855		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					17,860		
	単価					17,860	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 4m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	7,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.227	31,928	7,247			
とび工			人	0.455	32,032	14,574			
普通作業員			人	0.227	24,960	5,665			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み 電動式60kW H250	日	0.227	158,200	35,911		WK250010 単- 157号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		12,043			
計						75,440			
単価						7,544		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.128	31,928	4,086			4,216
とび工		人	0.256	32,032	8,200			
普通作業員		人	0.128	24,960	3,194			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	日	0.128	158,200	20,249	WK250010	単-	158号
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,431			
計					42,160			
単価					4,216		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 6m以下	単位	本	数量	10	単価	8,736
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.263	31,928	8,397			
とび工		人	0.526	32,032	16,848			
普通作業員		人	0.263	24,960	6,564			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW H250	日	0.263	158,200	41,606	WK250010	単- 157号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		13,945			
計					87,360			
単価					8,736		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	本	数量	10	単価	4,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.147	31,928	4,693		
とび工			人	0.294	32,032	9,417		
普通作業員			人	0.147	24,960	3,669		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き 電動式60kW	日	0.147	158,200	23,255	WK250010 単- 158号	
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		7,386		
計						48,420		
単価						4,842	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	鋼矢板・H形鋼 (埋設) 9.5m	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格			t	1	117,000	117,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						117,000		
単価						117,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.105m	単位	m ²	数量	10	単価	11,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156		
	普通作業員		人	1.8	24,960	44,928		
	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	1.05	48,500	50,925		
	諸雑費(まるめ)		式	1		91		
	計					115,100		
	単価					11,510	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.125m	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156			
	普通作業員		人	1.8	24,960	44,928			
	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	1.25	48,500	60,625			
	諸雑費(まるめ)		式	1		91			
	計					124,800			
	単価					12,480		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.13m	単位	m ²	数量	10	単価	12,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156			
普通作業員		人	1.8	24,960	44,928			
雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	1.3	48,500	63,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		66			
計					127,200			
単価					12,720	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.085m	単位	m ²	数量	10	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156		
	普通作業員		人	1.8	24,960	44,928		
	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	0.85	48,500	41,225		
	諸雑費(まるめ)		式	1		91		
	計					105,400		
	単価					10,540	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,861
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875			
特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153			
普通作業員		人	0.278	24,960	6,938			
大型土のう袋材	φ=1.1m H=1.1m 1年対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,520	15,990			WK250500 単-159号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		954			
計					78,610			
単価					7,861			円/袋

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0				
単-149号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	31,928	15,964		
法面工			人	2	35,568	71,136		
特殊作業員			人	0.8	29,328	23,462		
普通作業員			人	1.3	24,960	32,448		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	25,000	40,000		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	3,150	14,805		
モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,310	10,164	単-160号	
空気圧縮機運転			日	0.69	15,390	10,619	WK250450 単-161号	
発動発電機運転			日	0.69	8,475	5,847	WK250460 単-162号	
ホイールローダ運転			日	0.37	28,490	10,541	WK250580 単-163号	
計量器 [骨材累加算・機械式]		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	805	555		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	858	1,201		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	410	282		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,276		
	計					244,300		
	単価					2,443	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							18,930	
単価							18,930	円/人日

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							16,850	
単価							16,850	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	488,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,328	79,185			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480			
運搬費等率 250%			式	1		349,162			
諸雑費 (まるめ)			式	1		73			
計						488,900			
単価						488,900		円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06		
						歩掛使用年月	2024.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-153号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800	
						1		58,800	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00019		
			人	1.75	33,600	58,800			
計						58,800			
単価						58,800	円/式		
						58,800			

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-154号	施工状況モニタリング調査	機械土工(残土受入れ地での処理)技術員:0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		18,050	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	0.5	36,100	18,050			
計						0			
単価						18,050	円/式		
						0			

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	141	17,202		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		98		
計						293,300		
単価						293,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		59,520	
軽油		L	99	141	13,959			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					59,520			
単価					59,520	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW H250	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	1	27,560	27,560	1	158,200
運転手 (特殊)								
軽油			L	76	141	10,716		
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW		供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50~55t吊		供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費 (まるめ)			式	1		59		
計						158,200		
単価						158,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	単価	金額	単価	158,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,560	27,560			
軽油			L	76	141	10,716			
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]		461~480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (2014年規制) 50~55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費 (まるめ)			式	1		59			
計						158,200			
単価						158,200		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,520		
単価						57,520	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	1	2,310	2,310			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					2,310			
	単価					2,310		円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	65	141	9,165		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m ³ /分	日	1.71	3,640	6,224		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					15,390		
	単価					15,390	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	31	141	4,371		8,475
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	1.71	2,400	4,104		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,475		
	単価					8,475	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	28,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.8	25,376	20,300			
軽油		L	14	141	1,974			
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積0.34m3	日	1.58	3,930	6,209			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						28,490		
単価						28,490	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	フィルター材設置工	φ300 L=2.0m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.06	33,488	2,009		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		人	0.5	26,312	13,156		
			式	1		755		
	計					0		
	単価					15,920		
						0		
						1,592	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	447.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	33,488	9,878			
とび工		人	0.295	33,072	9,756			
普通作業員		人	0.295	26,312	7,762			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,460	16,950	WK250590 単- 16号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		434			
計					44,780			
単価					447.8	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 245日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	18,865	18,865		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					19,970		
	単価					19,970	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						57,460		
単価						57,460	円/日	