

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 21.42m 1.96m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,977,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.69	31,928	53,958			
とび工		人	1.69	32,032	54,134			
特殊作業員		人	1.69	29,328	49,564			
普通作業員		人	1.69	24,960	42,182			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 21.42m 1.96m	日	1.69	283,700	479,453	WK230580 単- 230号		
クローラクレーン運転	1,500mm 21.42m 1.96m	日	1.69	150,200	253,838	WK230070 単- 231号		
バックホウ運転		日	1.69	36,010	60,856	WK230570 単- 232号		
生コンクリート	30-18-25BB C \geq 350kg/m ³	m ³	40.45	17,200	695,740			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		287,275			
計					1,977,000			
単価					1,977,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					174,100			
単価					174,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					175,100			
単価					175,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14	31,928	4,469		
特殊作業員			人	0.46	29,328	13,490		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日	0.14	78,300	10,962		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		5,489		
計						34,410		
単価						34,410	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 14.13m 4.05m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,459,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.29	31,928	41,187		
とび工			人	1.29	32,032	41,321		
特殊作業員			人	1.29	29,328	37,833		
普通作業員			人	1.29	24,960	32,198		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 14.13m 4.05m	日	1.29	283,700	365,973	WK230580 単- 233号	
クローラクレーン運転		1,500mm 14.13m 4.05m	日	1.29	150,200	193,758	WK230070 単- 234号	
バックホウ運転			日	1.29	36,010	46,452	WK230570 単- 232号	
生コンクリート		30-18-25BB C \geq 350kg/m ³	m ³	27.93	17,200	480,396		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		219,882		
計						1,459,000		
単価						1,459,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					173,100			
単価					173,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 冬期施工で特別な足場及び特別な養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量		10	単価	31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員			人	0.2	29,328	5,865			
型わく工			人	1.5	30,264	45,396			
とび工			人	0.3	32,032	9,609			
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m 3	10.2	16,300	166,260			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	94,870	5,692	WK470110 単- 235号		
雑工種 7%			式	1		7,873			
特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)		鉄筋構造物	m 3	10	1,822	18,220	WB253240 単- 236号		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		14,569			
計						319,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量		10	単価	34,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156			
特殊作業員			人	0.2	29,328	5,865			
型わく工			人	1.5	30,264	45,396			
とび工			人	0.7	32,032	22,422			
普通作業員			人	1.4	24,960	34,944			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m ³	10.2	16,300	166,260			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	94,870	5,692	WK470110 単- 235号		
雑工種 6%			式	1		8,008			
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		37,357			
計						345,100			
単価						34,510	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	174,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					174,600			
単価					174,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	175,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					175,700			
単価					175,700	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					178,800			
単価					178,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.03	139,000	143,170			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					197,300			
単価					197,300	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	999.1	999		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					999		
	単価					999	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38	箇所	1	1,605.76	1,605			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	1	4,380	4,380			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,985			
単価					5,985	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					167,900			
単価					167,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					168,900			
単価					168,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.03	139,000	143,170			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					190,500			
単価					190,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	銘板工	品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm	単位	枚	数量	1	1	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.2	24,960	4,992		
			人	0.2	24,960	4,992		
	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	146,000	146,000		
			枚	1	146,000	146,000		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					151,000		
						151,000		
	単価					151,000		
						151,000	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		90			
計					188,200			
単価					188,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,928	51,084		
	とび工		人	8.5	32,032	272,272		
	普通作業員		人	1.3	24,960	32,448		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		129,356		
	計					546,900		
	単価					5,469	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,794	1,794		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,794		
	単価					1,794	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量	1	単価	2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1,100.32	1,100		
	表面含浸材	ｼﾝ系	k g	0.21	6,480	1,360		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,460		
	単価					2,460	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					189,200			
単価					189,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					191,200			
単価					191,200	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		1	単価	61,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	61,744.8	61,744			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						61,750			
単価						61,750	円/m ³		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	プラスト処理 無し 無し 無し	単位	m ²	数量		100	単価	9,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m ²	100	9,476	947,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						947,600			
単価						9,476	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価 3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	3,789.57	378,957	
諸雑費 (まるめ)			式	1		43	
計						379,000	
単価						3,790	円/m ²

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価 3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m ²	100	3,113.23	311,323	
諸雑費 (まるめ)			式	1		77	
計						311,400	
単価						3,114	円/m ²

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m ²	数量		100	単価 1,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,475.78	147,578		
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						147,600		
単価						1,476	円/m ²	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量		100	単価 2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	2,109.11	210,911		
諸雑費 (まるめ)			式	1		89		
計						211,000		
単価						2,110	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					192,300			
単価					192,300	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	190,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
	諸雑費(まるめ)		式	1		30			
	計					190,200			
	単価					190,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 64.73m 1.25kg 16.51kg 216個	単位	構造物	数量	1	単価	622,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.754	33,488	125,713			
特殊作業員		人	6.214	31,200	193,876			
普通作業員		人	4.596	26,312	120,929			
エポキシ樹脂系注入材	1種適合品	kg	1.25	4,250	5,312			
シーリング材	エポキシ樹脂系シーリング材	kg	22.619	2,630	59,487			
低圧注入器具	補充充てん可能型注入器具	個	216	420	90,720			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		26,363			
計					622,400			
単価					622,400		円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.054m3	単位	構造物	数量	1	単価	250,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	31,928	60,663		
	特殊作業員		人	3.2	29,328	93,849		
	普通作業員		人	2.1	24,960	52,416		
	ポリマーセメントモルタル	左官工法用・珪塗り用	m ³	0.064	394,000	25,216		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		18,556		
	計					250,700		
	単価					250,700	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.047m3	単位	構造物	数量	1	単価	247,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	31,928	60,663		
特殊作業員			人	3.2	29,328	93,849		
普通作業員			人	2.1	24,960	52,416		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用・珪塗り用	m ³	0.055	394,000	21,670		
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		18,602		
計						247,200		
単価						247,200	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	断面修復工（研り～防錆剤塗布）	単位	構造物	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0		
	特殊作業員		人	1.7	33,488	56,929		
	普通作業員		人	3.2	31,200	99,840		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	0	26,312	44,730		
	計					0		
	単価					217,600		
						0		
						217,600	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	有り 8.5k m以下 良好	単位	m ³	数量	10	単価	6,802
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1,299	26,312	34,179			
ダンプトラック運転	良好	日	0.94	36,000	33,840	WK220710 単- 237号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					68,020			
単価					6,802	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	t		100	1,000	100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円/t

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	2,169.86	21,698	
諸雑費(まるめ)			式		1		2	
計							21,700	
単価							2,170	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-220号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	1,500		150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円/t

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	t	100	1,000		100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	部材撤去工	再利用	単位	t	数量	0.98	0.98	233,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	45,240	45,240		
			人	1	45,240	45,240		
	橋りょう特殊工			4	37,544	150,176		
			人	4	37,544	150,176		
	普通作業員			1	24,960	24,960		
			人	1	24,960	24,960		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		8,724		
			式	1		8,724		
	計					229,100		
						229,100		
	単価					233,700		
						233,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	排水管撤去工	VP管	単位	m	数量	10	10	2,910	2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.2	31,928	6,385			
			人	0.2	31,928	6,385			
特殊作業員				0.5	29,328	14,664			
			人	0.5	29,328	14,664			
普通作業員				0.3	24,960	7,488			
			人	0.3	24,960	7,488			
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		563			
			式	1		563			
計						29,100			
単価						2,910			
						2,910		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964		93,620	
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932			
普通作業員		人	2	24,960	49,920			
バックホウ運転		日	0.5	49,590	24,795	WK250540	単- 238号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					93,620			
単価					93,620	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105			
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	477	477	WK250400 単- 239号		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,242	5,242	WK250410 単- 240号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		286			
計					10,110			
単価					10,110	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		987,150		
諸雑費(まるめ)			式	1		396		
計						1,215,000		
単価						1,215,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 クローラ式 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,838,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3.9	29,328	114,379		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	44,100	149,940		
運搬費等率 595%			式	1		1,572,698		
諸雑費 (まるめ)			式	1		983		
計						1,838,000		
単価						1,838,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00016	
			人	1.75	33,600	58,800		
	計					58,800		
						58,800		
	単価					58,800	円/式	
						58,800		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	近接調査計測工	単位	m	数量	49	49	3,653	3,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)				1	57,000		57,000	WYB00030
		人		1	57,000		57,000	
技師 (C)				1	38,400		38,400	WYB00031
		人		1	38,400		38,400	
橋りょう特殊工				2	37,544		75,088	
		人		2	37,544		75,088	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1			8,512	
		式		1			8,512	
計							179,000	
							179,000	
単価							3,653	
							3,653	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 21.42m 1.96m	単位	日	数量	1	単価	283,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	139	12,232		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						283,700		
単価						283,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	クローラクレーン運転	1,500mm 21.42m 1.96m	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	139	14,734		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						150,200		
単価						150,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
					1			36,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	27,560	22,048			
軽油		L	28	139	3,892			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,290	10,064			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					36,010			
単価					36,010	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一233号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 14.13m 4.05m	単位	日	数量	1	単価	283,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	139	12,232		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						283,700		
単価						283,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	クローラクレーン運転	1,500mm 14.13m 4.05m	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	139	14,734		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						150,200		
単価						150,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	94,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	66	139	9,174			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					94,870			
単価					94,870	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	単位	m ³	数量	10	単価	1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.14	24,960	3,494		
	業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転	鉄筋構造物	日	1.8	6,530	11,754	WK250430	単- 241号
	発動発電機運転	鉄筋構造物	日	1.8	1,650	2,970	WK250440	単- 242号
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					18,220		
	単価					1,822	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.89	26,624	23,695		
軽油			L	19.2	155	2,976		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.02	8,880	9,057		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36,000		
単価						36,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		49,590	
軽油		L	65	139	9,035			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					49,590			
単価					49,590	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	139	3,058		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,820	2,184		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,242		
	単価					5,242	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一241号	業務用可搬型ヒータ (ジェットヒータ) 運転	鉄筋構造物	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	54.72	99	5,417		6,530
ジェットヒータ		126MJ (30, 100kcal)	日	1.2	928	1,113		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,530		
単価						6,530	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	7.448	139	1,035			1,650
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.7 / 3 kVA	供用日	1.21	509	615			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,650			
単価					1,650		円/日	