

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事
工事地名	石川県金沢市堅田町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484504134	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	262,581,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	242,000,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	422日間 自 令和 6年10月 3日 (当初) 至 令和 7年 9月27日 ( 1回変更) 至 令和 7年11月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	金沢(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道157号	2 2) 処 分 費 等	130,320
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月 2日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		4,403,775				
			1		4,403,775	0	0		
工場製作工		式	1		4,403,775				
			1		4,403,775	0	0		
RC橋脚巻立て鋼板製作工		式	1		4,403,775				
			1		4,403,775	0	0		
製作加工		t	7.1	620,250	4,403,775			単-1号	
			7.1	620,250	4,403,775	0	0		
工場純工事費		式	1		4,403,775				
			1		4,403,775	0	0		
(工場製作原価)		式	1		4,403,775				
			1		4,403,775	0	0		
橋梁下部		式	1		127,704,722				
			1		128,481,890	1	777,168		
RC橋脚工		式	1		91,055,881				
			1		91,055,881	0	0		
作業土工 (Pu3橋脚)		式	1		576,965				
			1		576,965	0	0		
床掘り	土砂	m3	430	278.4	119,712			単-2号	
			430	278.4	119,712	0	0		
埋戻し		m3	180	477.7	85,986			単-3号	
			180	477.7	85,986	0	0		
基面整正		m2	99	460	45,540			単-4号	
			99	460	45,540	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	190	224.5	42,655	0	0	単-5号	
			190	224.5	42,655				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	370.3	159,229	0	0	単-6号	
			430	370.3	159,229				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	370.3	59,248	0	0	単-7号	
			160	370.3	59,248				
土砂等運搬	軟岩	m3	30	451.8	13,554	0	0	単-8号	
			30	451.8	13,554				
整地		m3	430	118.7	51,041	0	0	単-9号	
			430	118.7	51,041				
作業土工 (Pu5橋脚)		式	1		1,105,672	0	0		
			1		1,105,672				
床掘り	土砂	m3	720	278.4	200,448	0	0	単-10号	
			720	278.4	200,448				
埋戻し		m3	450	477.7	214,965	0	0	単-11号	
			450	477.7	214,965				
基面整正		m2	99	460	45,540	0	0	単-12号	
			99	460	45,540				
積込(ルース)	土砂	m3	490	224.5	110,005	0	0	単-13号	
			490	224.5	110,005				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	720	370.3	266,616	0	0	単-14号	
			720	370.3	266,616				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420	370.3	155,526	0	0	単-15号	
			420	370.3	155,526				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	60	451.8	27,108	0	0	単-16号	
			60	451.8	27,108				
整地		m3	720	118.7	85,464	0	0	単-17号	
			720	118.7	85,464				
場所打杭工 (Pu3橋脚)		式	1		26,163,873	0	0		
場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	2,867,160	25,804,440	0	0	単-18号	
			9	2,867,160	25,804,440				
積込(ルース)	土砂	m3	360	224.5	80,820	0	0	単-19号	
			360	224.5	80,820				
整地		m3	360	118.7	42,732	0	0	単-20号	
			360	118.7	42,732				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	370.3	122,199	0	0	単-21号	
土砂等運搬	軟岩	m3	30	451.8	13,554	0	0	単-22号	
			30	451.8	13,554				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	24	2,007	48,168	0	0	単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	24	2,165	51,960	0	0	単-24号	
			24	2,165	51,960				
場所打杭工 (Pu5橋脚)		式	1		18,543,838	0	0		
場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	2,030,329	18,272,961	0	0	単-25号	
			9	2,030,329	18,272,961				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	250	224.5	56,125	0	0	単-26号	
			250	224.5	56,125				
整地		m3	250	118.7	29,675	0	0	単-27号	
			250	118.7	29,675				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	370.3	70,357	0	0	単-28号	
			190	370.3	70,357				
土砂等運搬	軟岩	m3	60	451.8	27,108	0	0	単-29号	
			60	451.8	27,108				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,007	42,147	0	0	単-30号	
			21	2,007	42,147				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,165	45,465	0	0	単-31号	
			21	2,165	45,465				
橋脚躯体工(構造物単位) (Pu3橋脚)		式	1		19,937,270	0	0		
			1		19,937,270				
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	325	30,441	9,893,325	0	0	単-32号	
			325	30,441	9,893,325				
鉄筋	SD345 D16~25	t	14.39	160,914	2,315,552	0	0	単-33号	
			14.39	160,914	2,315,552				
鉄筋	SD345 D29~32	t	21.76	161,928	3,523,553	0	0	単-34号	
			21.76	161,928	3,523,553				
鉄筋	SD345 D38	t	9.17	164,785	1,511,078	0	0	単-35号	
			9.17	164,785	1,511,078				
鉄筋	SD345 D51	t	9.23	181,835	1,678,337	0	0	単-36号	
			9.23	181,835	1,678,337				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガス圧接	D32+D32	箇所	68	920.6	62,600	0	0	単-37号	
			68	920.6	62,600				
機械式継手	D38+D38	箇所	68	5,515	375,020	0	0	単-38号	
			68	5,515	375,020				
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	232	543.9	126,184	0	0	単-39号	
			232	543.9	126,184				
機械式鉄筋定着体	D25	箇所	548	548.3	300,468	0	0	単-40号	
			548	548.3	300,468				
機械式鉄筋定着体	D29	箇所	228	631.3	143,936	0	0	単-41号	
			228	631.3	143,936				
円形型枠	φ200	m	11	656.1	7,217	0	0	単-42号	
			11	656.1	7,217				
橋脚躯体工(構造物単位) (Pu5橋脚)		式	1		24,589,099	0	0		
			1		24,589,099				
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	348	31,805	11,068,140	0	0	単-43号	
			348	31,805	11,068,140				
鉄筋	SD345 D16~25	t	13.09	154,740	2,025,546	0	0	単-44号	
			13.09	154,740	2,025,546				
鉄筋	SD345 D29~32	t	31.33	155,661	4,876,859	0	0	単-45号	
			31.33	155,661	4,876,859				
鉄筋	SD345 D38	t	14.91	158,518	2,363,503	0	0	単-46号	
			14.91	158,518	2,363,503				
鉄筋	SD345 D51	t	16.76	175,568	2,942,519	0	0	単-47号	
			16.76	175,568	2,942,519				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガス圧接	D32+D32		136	920.6	125,201			単-48号	
		箇所	136	920.6	125,201	0	0		
機械式継手	D38+D38		68	5,515	375,020			単-49号	
		箇所	68	5,515	375,020	0	0		
機械式鉄筋定着体	D22		288	548.3	157,910			単-50号	
		箇所	288	548.3	157,910	0	0		
機械式鉄筋定着体	D29		776	834	647,184			単-51号	
		箇所	776	834	647,184	0	0		
円形型枠	φ200		11	656.1	7,217			単-52号	
		m	11	656.1	7,217	0	0		
銘板工			1		139,164				
		式	1		139,164	0	0		
銘板	品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm		1	139,164	139,164			単-53号	
		枚	1	139,164	139,164	0	0		
橋梁支承工			1		2,749,001				
		式	1		2,749,001	0	0		
台座工 (Pu8橋脚)			1		502,461				
		式	1		502,461	0	0		
チップング			4.6	8,207	37,752			単-54号	
		m2	4.6	8,207	37,752	0	0		
削孔	削孔径26mm 削孔深250mm		76	2,069	157,244			単-55号	
		孔	76	2,069	157,244	0	0		
削孔	削孔径70mm 削孔深280mm		8	7,285	58,280			単-56号	
		孔	8	7,285	58,280	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 球 キ樹脂	本	76	1,713	130,188	0	0	単-57号	
			76	1,713	130,188				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	1	43,067	43,067	0	0	単-58号	
			1	43,067	43,067				
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.22	173,448	38,158	0	0	単-59号	
			0.22	173,448	38,158				
型枠		m2	4	9,345	37,380	0	0	単-60号	
			4	9,345	37,380				
円形型枠	φ75	m	2	196	392	0	0	単-61号	
			2	196	392				
台座工 (Pu9橋脚)		式	1		2,160,986	0	0		
			1		2,160,986				
チップング		m2	4.9	8,207	40,214	0	0	単-62号	
			4.9	8,207	40,214				
削孔	削孔径26mm 削孔深250 mm	孔	76	2,069	157,244	0	0	単-63号	
			76	2,069	157,244				
削孔	削孔径70mm 削孔深260 mm	孔	8	7,285	58,280	0	0	単-64号	
			8	7,285	58,280				
アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 球 キ樹脂	本	76	1,713	130,188	0	0	単-65号	
			76	1,713	130,188				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	2	43,067	86,134	0	0	単-66号	
			2	43,067	86,134				
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.22	173,448	38,158	0	0	単-67号	
			0.22	173,448	38,158				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
型枠			4	9,345	37,380			単-68号	
		m2	4	9,345	37,380	0	0		
円形型枠	φ 75		3	196	588			単-69号	
		m	3	196	588	0	0		
足場			320	5,040	1,612,800			単-70号	
		掛m2	320	5,040	1,612,800	0	0		
台座工 (P1橋脚)			1		85,554				
		式	1		85,554	0	0		
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%		1	43,067	43,067			単-71号	
		m3	1	43,067	43,067	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25		0.13	173,448	22,548			単-72号	
		t	0.13	173,448	22,548	0	0		
型枠			2	9,345	18,690			単-73号	
		m2	2	9,345	18,690	0	0		
円形型枠	φ 150		3	416.34	1,249			単-74号	
		m	3	416.34	1,249	0	0		
橋梁付属物工			1		2,163,222				
		式	1		2,163,222	0	0		
コンクリート表面保護工			1		705,600				
		式	1		705,600	0	0		
下地処理			180	1,653	297,540			単-75号	
		m2	180	1,653	297,540	0	0		
表面保護	シン系		180	2,267	408,060			単-76号	
		m2	180	2,267	408,060	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
RC7°ロック工 (Pu8橋脚)		式	1 1		538,500 538,500			0 0	
チップング		m2	4 4	8,207 8,207	32,828 32,828			0 0	単-77号
削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	孔	22 22	2,069 2,069	45,518 45,518			0 0	単-78号
削孔	削孔径39mm 削孔深445mm	孔	16 16	2,069 2,069	33,104 33,104			0 0	単-79号
削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	孔	22 22	2,636 2,636	57,992 57,992			0 0	単-80号
アンカー筋挿入	D22 注入材 エポキシ樹脂	本	22 22	1,955 1,955	43,010 43,010			0 0	単-81号
アンカー筋挿入	D29 注入材 エポキシ樹脂	本	16 16	2,559 2,559	40,944 40,944			0 0	単-82号
アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂	本	22 22	2,963 2,963	65,186 65,186			0 0	単-83号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.06 0.06	173,448 173,448	10,406 10,406			0 0	単-84号
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.44 0.44	174,370 174,370	76,722 76,722			0 0	単-85号
鉄筋	SD345 D35	t	0.23 0.23	176,213 176,213	40,528 40,528			0 0	単-86号
機械式鉄筋定着体	D29	箇所	56 56	631.3 631.3	35,352 35,352			0 0	単-87号

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	56,910	56,910	0	0	単-88号	
			1	56,910	56,910				
RCﾌﾟﾛｯｸ工 (P9橋脚)		式	1		462,316	0	0		
			1		462,316				
チｯﾋﾞﾝｸﾞ		m2	4	8,207	32,828	0	0	単-89号	
			4	8,207	32,828				
削孔	削孔径29mm 削孔深さ295mm	孔	22	2,069	45,518	0	0	単-90号	
			22	2,069	45,518				
削孔	削孔径35mm 削孔深さ385mm	孔	16	2,069	33,104	0	0	単-91号	
			16	2,069	33,104				
削孔	削孔径42mm 削孔深さ490mm	孔	22	2,069	45,518	0	0	単-92号	
			22	2,069	45,518				
ｱﾝｶｰ筋挿入	D19 注入材 ｺﾞｰﾙﾄﾞ樹脂	本	22	1,819	40,018	0	0	単-93号	
			22	1,819	40,018				
ｱﾝｶｰ筋挿入	D25 注入材 ｺﾞｰﾙﾄﾞ樹脂	本	16	2,108	33,728	0	0	単-94号	
			16	2,108	33,728				
ｱﾝｶｰ筋挿入	D32 注入材 ｺﾞｰﾙﾄﾞ樹脂	本	22	2,751	60,522	0	0	単-95号	
			22	2,751	60,522				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.33	173,448	57,237	0	0	単-96号	
			0.33	173,448	57,237				
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.18	174,370	31,386	0	0	単-97号	
			0.18	174,370	31,386				
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	56	456.2	25,547	0	0	単-98号	
			56	456.2	25,547				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	56,910	56,910	0	0	単-99号	
			1	56,910	56,910				
RCﾌﾞﾛｯｸ工 (P1橋脚)		式	1		456,806	0	0		
			1		456,806				
削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	孔	7	2,069	14,483	0	0	単-100号	
			7	2,069	14,483				
削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	孔	16	2,636	42,176	0	0	単-101号	
			16	2,636	42,176				
ｱﾝｶｰ筋挿入	D22 注入材 ｺﾞｰﾙﾄﾞ樹脂	本	7	1,955	13,685	0	0	単-102号	
			7	1,955	13,685				
ｱﾝｶｰ筋挿入	D35 注入材 ｺﾞｰﾙﾄﾞ樹脂	本	16	2,963	47,408	0	0	単-103号	
			16	2,963	47,408				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.81	173,448	140,492	0	0	単-104号	
			0.81	173,448	140,492				
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.31	174,370	54,054	0	0	単-105号	
			0.31	174,370	54,054				
鉄筋	SD345 D35	t	0.67	176,213	118,062	0	0	単-106号	
			0.67	176,213	118,062				
機械式鉄筋定着体	D19	箇所	70	377.8	26,446	0	0	単-107号	
			70	377.8	26,446				
橋脚巻立て工		式	1		20,568,792	0	0		
			1		20,568,792				
RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位) (P1橋脚)		式	1		17,004,826	0	0		
			1		17,004,826				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼板巻立て	SM400A t=6mm シール材 エポキシ樹脂 注入材 無収縮モルタル	m2	153	33,574	5,136,822	0	0	単-108号	
			153	33,574	5,136,822				
現場溶接	V型・L型 t=6mm	m	397	27,197	10,797,209	0	0	単-109号	
			397	27,197	10,797,209				
定着用アンカー	D22 L=340mm 注入材 エポキシ樹脂	箇所	112	2,488	278,656	0	0	単-110号	
			112	2,488	278,656				
鉄筋	SD345 D16~D25	t	0.56	173,448	97,130	0	0	単-111号	
			0.56	173,448	97,130				
flア-溶接	D16 L=160mm	箇所	16	552.9	8,846	0	0	単-112号	
			16	552.9	8,846				
根巻きコンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	4	24,247	96,988	0	0	単-113号	
			4	24,247	96,988				
現場塗装	F-13	m2	22	18,404	404,888	0	0	単-114号	
			22	18,404	404,888				
型枠		m2	14	9,345	130,830	0	0	単-115号	
			14	9,345	130,830				
鋼板受け	SS400 L-9×75×75	式	1		53,457	0	0	内-1号	
			1		53,457				
橋脚コンクリート巻立て工(構造物単位) (Pu8橋脚)		式	1		3,563,966	0	0		
			1		3,563,966				
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.5	173,448	433,620	0	0	単-116号	
			2.5	173,448	433,620				
flア-溶接	D16 L=160mm	箇所	216	552.9	119,426	0	0	単-117号	
			216	552.9	119,426				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート巻立て	30-12-40BB W/C≦50%	m3	30	100,364	3,010,920			単-118号	
			30	100,364	3,010,920	0	0		
橋梁補強工		式	1		8,405,343			単-119号	
			1		8,405,343	0	0		
作業土工 (Pu8橋脚)		式	1		681,392			単-120号	
			1		681,392	0	0		
床掘り	土砂	m3	350	227.8	79,730			単-121号	
			350	227.8	79,730	0	0		
埋戻し		m3	320	664.7	212,704			単-122号	
			320	664.7	212,704	0	0		
基面整正		m2	8	460	3,680			単-123号	
			8	460	3,680	0	0		
積込(ルーズ)	土砂	m3	360	224.5	80,820			単-124号	
			360	224.5	80,820	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	370.3	129,605			単-125号	
			350	370.3	129,605	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	370.3	133,308			単-126号	
			360	370.3	133,308	0	0		
整地		m3	350	118.7	41,545			単-127号	
			350	118.7	41,545	0	0		
作業土工 (P1橋脚)		式	1		184,986			単-128号	
			1		184,986	0	0		
床掘り	土砂	m3	160	227.8	36,448			単-129号	
			160	227.8	36,448	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	60	477.7	28,662	0	0	単-127号	
			60	477.7	28,662				
積込(ルース)	土砂	m3	70	224.5	15,715	0	0	単-128号	
			70	224.5	15,715				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	370.3	59,248	0	0	単-129号	
			160	370.3	59,248				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	370.3	25,921	0	0	単-130号	
			70	370.3	25,921				
整地		m3	160	118.7	18,992	0	0	単-131号	
			160	118.7	18,992				
底版拡幅工 (Pu8橋脚)		式	1		2,877,247	0	0		
下地処理		m2	48	4,997	239,856	0	0	単-132号	
			48	4,997	239,856				
コンクリート削孔	φ 29 295mm	箇所	36	1,561	56,196	0	0	単-133号	
			36	1,561	56,196				
コンクリート削孔	φ 39 445mm	箇所	84	2,874	241,416	0	0	単-134号	
			84	2,874	241,416				
コンクリート削孔	φ 42 490mm	箇所	84	3,118	261,912	0	0	単-135号	
			84	3,118	261,912				
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.48	173,448	83,255	0	0	単-136号	
			0.48	173,448	83,255				
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.99	174,370	346,996	0	0	単-137号	
			1.99	174,370	346,996				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D38	t	0.49	177,227	86,841	0	0	単-138号	
			0.49	177,227	86,841				
機械式継手	D38+D38	箇所	4	5,515	22,060	0	0	単-139号	
			4	5,515	22,060				
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	9	1,579	14,211	0	0	単-140号	
			9	1,579	14,211				
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm	m2	9	2,824	25,416	0	0	単-141号	
			9	2,824	25,416				
コンクリート	30-12-40BB W/C $\leq$ 50%	m3	19	21,492	408,348	0	0	単-142号	
			19	21,492	408,348				
型枠		m2	52	9,345	485,940	0	0	単-143号	
			52	9,345	485,940				
足場		掛m2	120	5,040	604,800	0	0	単-144号	
			120	5,040	604,800				
底版増厚工 (P1橋脚)		式	1		4,661,718	0	0		
			1		4,661,718				
下地処理		m2	181	4,997	904,457	0	0	単-145号	
			181	4,997	904,457				
コンクリート削孔	$\phi$ 23 205mm	箇所	646	1,437	928,302	0	0	単-146号	
			646	1,437	928,302				
コンクリート削孔	$\phi$ 32 340mm	箇所	144	2,488	358,272	0	0	単-147号	
			144	2,488	358,272				
コンクリート削孔	$\phi$ 45 535mm	箇所	92	3,257	299,644	0	0	単-148号	
			92	3,257	299,644				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D13	t	0.5	175,292	87,646	0	0	単-149号	
			0.5	175,292	87,646				
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.81	173,448	487,388	0	0	単-150号	
			2.81	173,448	487,388				
鉄筋	SD345 D35	t	6.14	176,213	1,081,947	0	0	単-151号	
			6.14	176,213	1,081,947				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	16	23,952	383,232	0	0	単-152号	
			16	23,952	383,232				
型枠		m2	14	9,345	130,830	0	0	単-153号	
			14	9,345	130,830				
橋梁補修工		式	1		689,924	1	777,168		
ひび割れ補修工 (P1橋脚)		式	0		0	1	573,700		
			1		573,700				
低圧注入工法	エポキシ樹脂注入材1.25kg シール材16.51kg 低圧 注入器具216個	構造物	0	0	0	1	573,700	単-154号	
断面修復工 (Pu8橋脚)		式	1		231,050	0	0		
			1		231,050				
左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	231,050	231,050	0	0	単-155号	
			1	231,050	231,050				
断面修復工 (Pu9橋脚)		式	1		231,050	0	0		
			1		231,050				
左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	231,050	231,050	0	0	単-156号	
			1	231,050	231,050				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工 (P1橋脚)		式	1		227,824				
		式	1		431,292	1	203,468		
左官工法	修復延べ体積0.127m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	227,824	227,824			単-157号	
		構造物	1	227,824	227,824	0	0		
断面修復工(研り～防錆剤塗布)	修復延べ体積0.023m3 鉄筋ケン・鉄筋防錆処理 有	構造物	0	0	0			単-158号	
		構造物	1	203,300	203,300	1	203,300		
コンクリート殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-159号	
		m3	0.02	6,269	125	0.02	125		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-160号	
		m3	0.02	2,166	43	0.02	43		
構造物撤去工		式	1		1,039,491				
		式	1		1,039,491	0	0		
構造物取壊し工		式	1		31,323				
		式	1		31,323	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm		25	666	16,650			単-161号	
		m	25	666	16,650	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm		73	201	14,673			単-162号	
		m2	73	201	14,673	0	0		
排水構造物撤去工		式	1		33,983				
		式	1		33,983	0	0		
U型側溝撤去	BF-I-B500-L2000(撤 去再利用)		17	1,999	33,983			単-163号	
		m	17	1,999	33,983	0	0		
運搬処理工		式	1		123,832				
		式	1		123,832	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,469	17,283	0	0	単-164号	
			7	2,469	17,283				
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,527	14,108	0	0	単-165号	
			4	3,527	14,108				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	3,456	24,192	0	0	単-166号	
			7	3,456	24,192				
殻処分	アスファルト殻	m3	4	2,165	8,660	0	0	単-167号	
			4	2,165	8,660				
現場発生品運搬		t	5.24	11,371.95	59,589	0	0	単-168号	
			5.24	11,371.95	59,589				
橋りょう付属物撤去工		式	1		850,353	0	0		
			1		850,353				
検査路撤去	(撤去再利用)	t	3.5	215,382	753,837	0	0	単-169号	
			3.5	215,382	753,837				
排水管撤去	(撤去再利用)	m	36	2,681	96,516	0	0	単-170号	
			36	2,681	96,516				
仮設工		式	1		1,033,068	0	0		
			1		1,033,068				
作業ヤード造成工		式	1		56,640	0	0		
			1		56,640				
ヤード造成	RC-40	m3	20	2,832	56,640	0	0	単-171号	
			20	2,832	56,640				
水替工 (Pu3橋脚)		式	1		375,100	0	0		
			1		375,100				

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ホソフ 排水			31	12,100	375,100			単-172号	
		日	31	12,100	375,100	0	0		
水替工 (Pu5橋脚)			1		393,822				
		式	1		393,822	0	0		
ホソフ 排水			33	11,934	393,822			単-173号	
		日	33	11,934	393,822	0	0		
水替工 (Pu8橋脚)			1		207,506				
		式	1		207,506	0	0		
ホソフ 排水			13	15,962	207,506			単-174号	
		日	13	15,962	207,506	0	0		
直接工事費			1		127,704,722				
		式	1		128,481,890	1	777,168		
共通仮設費			1		16,338,117				
		式	1		16,405,826	1	67,709		
共通仮設費			1		4,321,109				
		式	1		4,328,255	1	7,146		
運搬費			1		2,814,628				
		式	1		2,814,628	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			2	1,407,314	2,814,628			単-175号	
		回	2	1,407,314	2,814,628	0	0		
技術管理費			1		333,259				
		式	1		333,259	0	0		
水セメント比測定費			10	20,367	203,670			単-176号	
		回	10	20,367	203,670	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 6 金沢東環 堅田高架橋下部その3工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路施設基本データ作成費用		式	1		54,191			内-2号	
			1		54,191	0	0		
近接調査計測工			22.4	3,365.99	75,398			単-177号	
		m	22.4	3,365.99	75,398	0	0		
現場環境改善費 (率計上)			1		1,173,222				
		式	1		1,180,368	1	7,146		
共通仮設費 (率計上)			1		12,017,008				
		式	1		12,077,571	1	60,563		
純工事費			1		144,042,839				
		式	1		144,887,716	1	844,877		
現場管理費			1		41,943,864				
		式	1		42,161,619	1	217,755		
(現場原価)			1		185,986,703				
		式	1		187,049,335	1	1,062,632		
工事原価			1		190,390,478				
		式	1		191,453,110	1	1,062,632		
一般管理費等			1		29,609,522				
		式	1		29,746,890	1	137,368		
工事価格			1		220,000,000				
		式	1		221,200,000	1	1,200,000		
消費税相当額			1		22,000,000				
		式	1		22,120,000	1	120,000		
工事費計			1		242,000,000				
		式	1		243,320,000	1	1,320,000		

# 一式当たり内訳書

鋼板受け

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		28	701	19,628			CB224410
		孔	28	701	19,628	0	0	
ステンレス六角ボルト	SUS M10×50		28	46.5	1,302			
		本	28	46.5	1,302	0	0	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	10×100		28	108	3,024			
		本	28	108	3,024	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS400 9×75×75		0.25	125,000	31,250			
		t	0.25	125,000	31,250	0	0	
穴あけ加工	等辺山形鋼		28	100	2,800			
		箇所	28	100	2,800	0	0	
合計					53,457			
					53,457		0	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	製作加工		単位	t	数量	1	単価	620,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 (材料費)		矩形補強鋼板 (フラット無)		1	673,000	673,000	CB431560	
			t	1	673,000	673,000		
計						673,000		
単価						673,000	円/t	
						673,000		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	430	単価	278.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		430	302.1	129,903	CB210030	
			m 3	430	302.1	129,903		
計						129,903		
単価						302.1	円/m3	
						302.1		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	埋戻し		単位	m3	数量	180	単価	477.7
						180		477.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最小埋戻幅4m以上			180	518.4	93,312	CB210410
			m 3	180	518.4	93,312		
計						93,312		
単価						518.4		
						518.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	基面整正		単位	m2	数量	99	単価	460
						99		460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					99	499.2	49,420.8	CB210080
			m 2	99	499.2	49,420.8		
計						49,420.8		
単価						499.2		
						499.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	190	単価	224.5
						190		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		190	243.6	46,284	CB210020	
			m3	190	243.6	46,284		
計						46,284		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	430	単価	370.3
						430		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		430	401.9	172,817	CB210110	
			m3	430	401.9	172,817		
計						172,817		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	160	単価	370.3
						160		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		160	401.9	64,304	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	160	401.9	64,304		
計						64,304		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	30	単価	451.8
						30		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		30	490.3	14,709	CB210110	
		軟岩 無し 0.3km以下	m3	30	490.3	14,709		
計						14,709		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	整地		単位	m3	数量	430	単価	118.7
						430		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		430	128.8	55,384	CB210610	
			m 3	430	128.8	55,384		
計						55,384		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	720	単価	278.4
						720		278.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り		720	302.1	217,512	CB210030	
			m 3	720	302.1	217,512		
計						217,512		
単価						302.1		
						302.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	埋戻し		単位	m3	数量	450	単価	477.7
						450		477.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		450	518.4	233,280	CB210410	
			m 3	450	518.4	233,280		
計						233,280		
単価						518.4		
						518.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	基面整正		単位	m2	数量	99	単価	460
						99		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				99	499.2	49,420.8	CB210080	
			m 2	99	499.2	49,420.8		
計						49,420.8		
単価						499.2		
						499.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	490	単価	224.5
						490		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		490	243.6	119,364	CB210020	
			m3	490	243.6	119,364		
計						119,364		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	720	単価	370.3
						720		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		720	401.9	289,368	CB210110	
			m3	720	401.9	289,368		
計						289,368		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	420	単価	370.3
						420		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		420	401.9	168,798	CB210110	
			m3	420	401.9	168,798		
計						168,798		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	60	単価	451.8
						60		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		60	490.3	29,418	CB210110	
			m3	60	490.3	29,418		
計						29,418		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	整地		単位	m3	数量	720	720	単価	118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		720	128.8	92,736	CB210610		
			m3	720	128.8	92,736			
	計					92,736			
	単価					128.8			
						128.8	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	場所打杭	杭径1500mm 杭長21.0m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	単位	本	数量	1	単価	2,867,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 21.42m 1.96m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	本	1	1,977,000	1,977,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	174,100	1,741	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.72	172,000	295,840	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.67	175,100	642,617	WB810010		
杭頭処理	1,500mm	本	1	34,410	34,410	WB230350		
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.11	125,000	13,750			
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接費含む	本	5	7,200	36,000			
穴あけ加工	等辺山形鋼	箇所	384	100	38,400			
補強リング固定用Uボルト	D35用	個	144	280	40,320			
補強リング固定用Uボルト	D25用	個	48	260	12,480			
スぺーサー固定金具	主筋D22~38, スぺーサーD13~16	個	68	270	18,360			



# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	360	単価	224.5
						360		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		360	243.6	87,696	CB210020	
			m3	360	243.6	87,696		
計						87,696		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	整地		単位	m3	数量	360	単価	118.7
						360		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		360	128.8	46,368	CB210610	
			m3	360	128.8	46,368		
計						46,368		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	330	単価	370.3
						330		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		330	401.9	132,627	CB210110	
			m3	330	401.9	132,627		
計						132,627		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	30	単価	451.8
						30		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		30	490.3	14,709	CB210110	
			m3	30	490.3	14,709		
計						14,709		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,007
						1		2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,178	2,178	CB227010	
			m3	1	2,178	2,178		
計						2,178		
単価						2,178		
						2,178	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-183号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	場所打杭	杭径1500mm 杭長14.5m 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m <sup>3</sup>	単位	本	数量	1	単価	2,030,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,500mm 14.13m 4.05m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種			1	1,459,000	1,459,000	WB230310
			本		1	1,459,000	1,459,000	単-184号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		0.01	174,100	1,741	WB810010
					0.01	174,100	1,741	単-179号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		0.87	172,000	149,640	WB810010
					0.87	172,000	149,640	単-180号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		2.34	173,100	405,054	WB810010
					2.34	173,100	405,054	単-185号
	杭頭処理	1,500mm			1	34,410	34,410	WB230350
			本		1	34,410	34,410	単-182号
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5			0.13	125,000	16,250	
			t		0.13	125,000	16,250	
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接費含む			6	7,200	43,200	
			本		6	7,200	43,200	
	穴あけ加工	等辺山形鋼			320	100	32,000	
			箇所		320	100	32,000	
	補強リング固定用Uボルト	D29用			160	270	43,200	
			個		160	270	43,200	
	スペーサー固定金具	主筋D22~38, スペーサー-D13~16			68	270	18,360	
			個		68	270	18,360	
	計						2,202,855	
							2,202,855	



# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	250	単価	224.5
						250		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		250	243.6	60,900	CB210020	
			m3	250	243.6	60,900		
計						60,900		
						60,900		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	整地		単位	m3	数量	250	単価	118.7
						250		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		250	128.8	32,200	CB210610	
			m3	250	128.8	32,200		
計						32,200		
						32,200		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	190	単価	370.3
						190		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		190	401.9	76,361	CB210110	
			m3	190	401.9	76,361		
計						76,361		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	60	単価	451.8
						60		451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		60	490.3	29,418	CB210110	
			m3	60	490.3	29,418		
計						29,418		
単価						490.3		
						490.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,007
						1		2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,178	2,178	CB227010	
			m3	1	2,178	2,178		
計						2,178		
単価						2,178		
						2,178	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-183号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	325	単価	30,441
						325		30,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 冬期施工で特別な足場及び特別な養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	188	31,940	6,004,720	WB474210	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	137	34,510	4,727,870	単- 186号	
			m3	137	34,510	4,727,870	単- 187号	
計						10,732,590		
単価						10,732,590		
						33,030		
						33,030	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,914
						1		160,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	174,600	174,600	WB810010	
				1	174,600	174,600	単- 188号	
計						174,600		
単価						174,600		
						174,600	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,928
						1		161,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	175,700	175,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	175,700	175,700	単- 189号	
計						175,700		
						175,700		
単価						175,700	円/t	
						175,700		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	164,785
						1		164,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		1	178,800	178,800	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満						
		補正無(一般構造物)	t	1	178,800	178,800	単- 190号	
計						178,800		
						178,800		
単価						178,800	円/t	
						178,800		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	181,835
						1		181,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)		1	197,300	197,300	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満						
		補正無(一般構造物)	t	1	197,300	197,300	単- 191号	
計						197,300		
単価						197,300		
						197,300	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	920.6
						1		920.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	999	999	WB810110	
			箇所	1	999	999	単- 192号	
計						999		
単価						999		
						999	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
						1		5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ筋鉄筋継手 無し 無し D38×D38		1	5,985	5,985	WB822010	
			箇所	1	5,985	5,985	単- 193号	
計						5,985		
単価						5,985	円/箇所	
						5,985		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	232	単価	543.9
						232		543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m以下 3,000本未満		48	495	23,760		
			箇所	48	495	23,760		
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超4m以下 3,000本未満		184	615	113,160		
			箇所	184	615	113,160		
計						136,920		
単価						590.2	円/箇所	
						590.2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	機械式鉄筋定着体	D25	単位	箇所	数量	1	単価	548.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 2m以下 3,000本未満		1	595	595		548.3
			箇所	1	595	595		548.3
計						595		
単価						595		
						595	円/箇所	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	1	単価	631.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m以下 3,000本未満		1	685	685		631.3
			箇所	1	685	685		631.3
計						685		
単価						685		
						685	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	円形型枠	φ200	単位	m	数量	11	単価	656.1
						11		656.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ200		11	712	7,832		
			m	11	712	7,832		
計						7,832		
単価						712		
						712	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	31,805
						1		31,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	34,510	34,510	WB474210	
			m3	1	34,510	34,510	単-187号	
計						34,510		
単価						34,510		
						34,510	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	154,740
						1		154,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	167,900	167,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	167,900	167,900	単- 194号	
計						167,900		
単価						167,900		
						167,900	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,661
						1		155,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	168,900	168,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	168,900	168,900	単- 195号	
計						168,900		
単価						168,900		
						168,900	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	158,518
						1		158,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	172,000	172,000	WB810010	
			t	1	172,000	172,000	単- 196号	
	計					172,000		
	単価					172,000		
						172,000	円/t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	175,568
						1		175,568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	190,500	190,500	WB810010	
			t	1	190,500	190,500	単- 197号	
	計					190,500		
	単価					190,500		
						190,500	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	920.6
						1		920.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	999	999	WB810110	
			箇所	1	999	999	単- 192号	
	計					999		
	単価					999		
						999	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
						1		5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38		1	5,985	5,985	WB822010	
			箇所	1	5,985	5,985	単- 193号	
	計					5,985		
	単価					5,985		
						5,985	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	288	単価	548.3
						288		548.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m以下 3,000本未満			48	495	23,760	
			箇所	48	495	23,760		
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m超4m以下 3,000本未満			240	615	147,600	
			箇所	240	615	147,600		
計							171,360	
							171,360	
単価							595	
							595	円/箇所

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	1	単価	834
						1		834
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m超4m以下 3,000本未満			1	905	905	
			箇所	1	905	905	905	
計							905	
							905	
単価							905	
							905	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	円形型枠	φ 200	単位	m	数量	11	単価	656.1
						11		656.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		φ 200			11	712	7,832	
				m	11	712	7,832	
計							7,832	
単価							712	
							712	円/m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	銘板	品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	139,164
						1		139,164
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
銘板工		品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm			1	151,000	151,000	WYB00011
				枚	1	151,000	151,000	単-198号
計							151,000	
単価							151,000	
							151,000	円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚2cm以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905	円/m2	
						8,905		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246	円/孔	
						2,246		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	削孔	削孔径70mm 削孔深280mm	単位	孔	数量	1	単価 7,285
						1	7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		54mmを超え67mm以下 500mm以下 全ての費用		1	7,905	7,905	CB435910
			孔	1	7,905	7,905	
	計					7,905	
						7,905	
	単価					7,905	円/孔
						7,905	

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 球状樹脂	単位	本	数量	1	単価 1,713
						1	1,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940
			本	1	1,478	1,478	
注入材 (材料費)		0.119kg/本		1	380.8	380.8	CB435942
			本	1	380.8	380.8	
	計					1,858.8	
						1,858.8	
	単価					1,859	円/本
						1,859	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	43,067
						1		43,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用		1	46,730	46,730	CB434250	
			m3	1	46,730	46,730		
計						46,730		
単価						46,730		
						46,730	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単-199号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	型枠		単位	m2	数量	4	単価	9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			4	10,140	40,560	CB240210
			m 2		4	10,140	40,560	
	計						40,560	
	単価						10,140	
							10,140	円/m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	円形型枠	φ75	単位	m	数量	2	単価	196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ75			2	213	426	
			m		2	213	426	
	計						426	
	単価						213	
							213	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	チップソク*		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップソク (厚2cm以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905		
						8,905	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	削孔	削孔径26mm 削孔深250mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
計						2,246		
単価						2,246		
						2,246	円/孔	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	削孔	削孔径70mm 削孔深260mm	単位	孔	数量	1	単価	7,285
						1		7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		54mmを超え67mm以下 500mm以下 全ての費用		1	7,905	7,905	CB435910	
			孔	1	7,905	7,905		
	計					7,905		
						7,905		
	単価					7,905	円/孔	
						7,905		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	アンカー筋挿入	SD345 D16 注入材 球状樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,713
						1		1,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.119kg/本		1	380.8	380.8	CB435942	
			本	1	380.8	380.8		
	計					1,858.8		
						1,858.8		
	単価					1,859	円/本	
						1,859		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	43,067
						1		43,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用		1	46,730	46,730	CB434250	
			m3	1	46,730	46,730		
計						46,730		
単価						46,730		
						46,730	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単-199号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	型枠		単位	m2	数量	4	単価	9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			4	10,140	40,560	CB240210
			m2		4	10,140	40,560	
	計						40,560	
	単価						10,140	
							10,140	円/m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	円形型枠	φ75	単位	m	数量	3	単価	196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ75			3	213	639	
			m		3	213	639	
	計						639	
	単価						213	
							213	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	足場		単位	掛m2	数量	320	単価	5,040
						320		5,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			320	5,469	1,750,080	WB252110
			掛m2	320	5,469		1,750,080	単-200号
計							1,750,080	
単価							5,469	
							5,469	円/掛m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	43,067
						1		43,067
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (沓座拡幅工)		各種 全ての費用			1	46,730	46,730	CB434250
			m3	1	46,730		46,730	
計							46,730	
単価							46,730	
							46,730	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	188,200	188,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	単-199号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	型枠		単位	m2	数量	2	単価	9,345
						2		9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	10,140	20,280	CB240210	
			m 2	2	10,140	20,280		
計						20,280		
単価						10,140		
						10,140	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	円形型枠	φ150	単位	m	数量	3	単価	416.34
						3		416.34
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠		φ150			3	452	1,356	
				m	3	452	1,356	
計							1,356	
単価							452	
							452	円/m

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	1,653
						1		1,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し			1	1,794	1,794	WB820220
				m 2	1	1,794	1,794	単- 201号
計							1,794	
単価							1,794	
							1,794	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	表面保護	シソ系	単位	m2	数量	1	単価	2,267
						1		2,267
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.21kg			1	2,460	2,460	WB820230
			m 2	1	2,460	2,460	2,460	単- 202号
	計						2,460	
	単価						2,460	円/m2
							2,460	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
チップング (厚2 c m以下)					1	8,905	8,905	CB434210
			m 2	1	8,905	8,905	8,905	
	計						8,905	
	単価						8,905	円/m2
							8,905	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246	円/孔	
						2,246		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	削孔	削孔径39mm 削孔深445mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246	円/孔	
						2,246		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	単位	孔	数量	1	単価	2,636
						1		2,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])		500mmを超え800mm以下		1	2,861	2,861	CB435930	
			孔	1	2,861	2,861		
	計					2,861		
	単価					2,861	円/孔	
						2,861		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	アンカー筋挿入	D22 注入材 ポキ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,955
						1		1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.201kg/本		1	643.2	643.2	CB435942	
			本	1	643.2	643.2		
	計					2,121.2		
	単価					2,122	円/本	
						2,122		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	アンカー筋挿入	D29 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,559
						1		2,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.331kg/本		1	1,060	1,060	CB435942	
			本	1	1,060	1,060		
計						2,777		
						2,777		
単価						2,777	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.468kg/本		1	1,498	1,498	CB435942	
			本	1	1,498	1,498		
計						3,215		
						3,215		
単価						3,215	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	WB810010	
	計					188,200	単- 199号	
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	WB810010	
	計					189,200	単- 203号	
	単価					189,200		
						189,200	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	176,213
						1		176,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単- 204号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	1	単価	631.3
						1		631.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D29 2m以下 3,000本未満		1	685	685		
			箇所	1	685	685		
計						685		
単価						685		
						685	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	56,910
						1		56,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	61,750	61,750	WB824010	
			m 3	1	61,750	61,750	単- 205号	
計						61,750		
単価						61,750		
						61,750	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚 2 c m以下)				1	8,905	8,905	CB434210	
			m 2	1	8,905	8,905		
計						8,905		
単価						8,905		
						8,905	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	削孔	削孔径29mm 削孔深さ295mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246		
						2,246	円/孔	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	削孔	削孔径35mm 削孔深さ385mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246		
						2,246	円/孔	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	削孔	削孔径42mm 削孔深さ490mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246	円/孔	
						2,246		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	アンカー筋挿入	D19 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,819
						1		1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.155kg/本		1	496	496	CB435942	
			本	1	496	496		
	計					1,974		
	単価					1,974	円/本	
						1,974		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	アンカー筋挿入	D25 注入材 球キヤ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,108
						1		2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.253kg/本		1	809.6	809.6	CB435942	
			本	1	809.6	809.6		
計						2,287.6		
						2,287.6		
単価						2,288		
						2,288	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	アンカー筋挿入	D32 注入材 球キヤ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,751
						1		2,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.396kg/本		1	1,268	1,268	CB435942	
			本	1	1,268	1,268		
計						2,985		
						2,985		
単価						2,985		
						2,985	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	WB810010	
				1	188,200	188,200	単-199号	
	計					188,200		
						188,200		
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	WB810010	
				1	189,200	189,200	単-203号	
	計					189,200		
						189,200		
	単価					189,200		
						189,200	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	1	単価	456.2
						1		456.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m以下 3,000本未満		1	495	495		
			箇所	1	495	495		
	計					495		
	単価					495		
						495	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	56,910
						1		56,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	61,750	61,750	WB824010	
			m3	1	61,750	61,750	単-205号	
	計					61,750		
	単価					61,750		
						61,750	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	削孔	削孔径32mm 削孔深340mm	単位	孔	数量	1	単価	2,069
						1		2,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,246	2,246	CB435930	
			孔	1	2,246	2,246		
	計					2,246		
	単価					2,246		
						2,246	円/孔	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	削孔	削孔径45mm 削孔深535mm	単位	孔	数量	1	単価	2,636
						1		2,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		500mmを超え800mm以下		1	2,861	2,861	CB435930	
			孔	1	2,861	2,861		
	計					2,861		
	単価					2,861		
						2,861	円/孔	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	アンカー筋挿入	D22 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,955
						1		1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 下方向		1	1,478	1,478	CB435940	
			本	1	1,478	1,478		
注入材 (材料費)		0.201kg/本		1	643.2	643.2	CB435942	
			本	1	643.2	643.2		
計						2,121.2		
						2,121.2		
単価						2,122		
						2,122	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	アンカー筋挿入	D35 注入材 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,963
						1		2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mmを超え40mm以下 下方向		1	1,717	1,717	CB435940	
			本	1	1,717	1,717		
注入材 (材料費)		0.468kg/本		1	1,498	1,498	CB435942	
			本	1	1,498	1,498		
計						3,215		
						3,215		
単価						3,215		
						3,215	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単-199号	
	計					188,200		
						188,200		
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	189,200	189,200	WB810010	
			t	1	189,200	189,200	単-203号	
	計					189,200		
						189,200		
	単価					189,200		
						189,200	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	176,213
						1		176,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	191,200	191,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	191,200	191,200	単-204号	
計						191,200		
単価						191,200		
						191,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	機械式鉄筋定着体	D19	単位	箇所	数量	1	単価	377.8
						1		377.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m以下 3,000本未満		1	410	410		
			箇所	1	410	410		
計						410		
単価						410		
						410	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鋼板巻立て	SM400A t=6mm シール材 エポキシ樹脂 注入材 無収縮モルタル	単位	m2	数量	1	単価	33,574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板巻立て	C支柱 無収縮モルタル		1	27,620	27,620	CB431570		
		m 2	1	27,620	27,620			
シール材 (材料費)	0.83kg/m2		1	2,059	2,059	CB431571		
		m 2	1	2,059	2,059			
注入材 (材料費)	無収縮モルタル 43.22kg/m2		1	6,743	6,743	CB431572		
		m 2	1	6,743	6,743			
計					36,422			
					36,422			
単価					36,430			
					36,430	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	現場溶接	V型・V型 t=6mm	単位	m	数量	397	単価	27,197
						397		27,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		補強鋼板部(V型・V型) 6mm、9mm、10mm		397	29,510	11,715,470	CB431580	
			m	397	29,510	11,715,470		
	計					11,715,470		
	単価					29,510		
						29,510	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	定着用アンカー	D22 L=340mm 注入材 球状シリ樹脂	単位	箇所	数量	1	単価	2,488
						1		2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D22 300mm以上350mm未満		1	2,700	2,700	CB435810	
			箇所	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700		
						2,700	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	WB810010	
				1	188,200	188,200	単-199号	
	計					188,200		
						188,200		
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	フレア溶接	D16 L=160mm	単位	箇所	数量	1	単価	552.9
						1		552.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレア溶接	D16 L=160mm 溶接ビード幅8mm のど厚3.2mm	箇所	1	600	600	WYB00017	
				1	600	600		
	計					600		
						600		
	単価					600		
						600	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	根巻きコンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	24,247
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			1	26,310	26,310	CB240010
			m3		1	26,310	26,310	
計							26,310	
単価							26,310	
							26,310	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	現場塗装	F-13	単位	m2	数量	1	18,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	プラスト処理 無し 無し 無し	m 2	1	9,476	9,476	WB821510
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	3,790	3,790	単- 206号
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m 2	1	3,114	3,114	WB821520
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	3,114	3,114	単- 208号
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,476	1,476	WB821540
	計					19,966	
	単価					19,970	
						19,970	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	型枠		単位	m <sup>2</sup>	数量	14	単価	9,345
						14		9,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		14	10,140	141,960	CB240210	
			m <sup>2</sup>	14	10,140	141,960		
	計					141,960		
	単価					10,140		
						10,140	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	188,200	188,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	単-199号	
	計					188,200		
	単価					188,200		
						188,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	フレア溶接	D16 L=160mm	単位	箇所	数量	1	単価	552.9
						1		552.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレア溶接	D16 L=160mm 溶接径 <sup>レ</sup> 幅8mm のど厚3.2mm		1	600	600	WYB00018	
			箇所	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/箇所	
						600		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	コンクリート巻立て	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	100,364
						1		100,364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート巻立て	C支柱 a施工 各種 有り		1	108,900	108,900	CB435820	
			m3	1	108,900	108,900		
	計					108,900		
	単価					108,900	円/m3	
						108,900		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	350	単価	227.8
						350		227.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		350	247.2	86,520	CB210030	
			m 3	350	247.2	86,520		
計						86,520		
単価						247.2		
						247.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	埋戻し		単位	m3	数量	230	単価	664.7
						230		664.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		320	518.4	165,888	CB210410	
			m 3	320	518.4	165,888		
計						165,888		
単価						721.3		
						721.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	基面整正		単位	m2	数量	8	単価	460
						8		460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					8	499.2	3,993.6	CB210080
				m 2	8	499.2	3,993.6	
計							3,993.6	
							3,993.6	
単価							499.2	
							499.2	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	360	単価	224.5
						360		224.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			360	243.6	87,696	CB210020
				m 3	360	243.6	87,696	
計							87,696	
							87,696	
単価							243.6	
							243.6	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	350	単価	370.3
						350		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		350	401.9	140,665	CB210110	
			m3	350	401.9	140,665		
計						140,665		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	360	単価	370.3
						360		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		360	401.9	144,684	CB210110	
			m3	360	401.9	144,684		
計						144,684		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	整地		単位	m3	数量	350	単価	118.7
						350		118.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			350	128.8	45,080	CB210610
			m 3	350	128.8	45,080		
	計						45,080	
							45,080	
	単価						128.8	
							128.8	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	160	単価	227.8
						160		227.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			160	247.2	39,552	CB210030
			m 3	160	247.2	39,552		
	計						39,552	
							39,552	
	単価						247.2	
							247.2	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	埋戻し		単位	m3	数量	60	単価	477.7
						60		477.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		60	518.4	31,104	CB210410	
			m3	60	518.4	31,104		
計						31,104		
単価						518.4		
						518.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	70	単価	224.5
						70		224.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		70	243.6	17,052	CB210020	
			m3	70	243.6	17,052		
計						17,052		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	160	単価	370.3
						160		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		160	401.9	64,304	CB210110	
			m3	160	401.9	64,304		
計						64,304		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	70	単価	370.3
						70		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		70	401.9	28,133	CB210110	
			m3	70	401.9	28,133		
計						28,133		
単価						401.9		
						401.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	整地		単位	m3	数量	160	単価	118.7
						160		118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		160	128.8	20,608	CB210610	
			m 3	160	128.8	20,608		
計						20,608		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,997
						1		4,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		1	5,422	5,422	CB224250	
			m 2	1	5,422	5,422		
計						5,422		
単価						5,422		
						5,422	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	コンクリート削孔	φ29 295mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,561
						1		1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D19 250mm以上300mm未満		1	1,694	1,694	CB435810	
			箇所	1	1,694	1,694		
	計					1,694		
	単価					1,694	円/箇所	
						1,694		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	コンクリート削孔	φ39 445mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,874
						1		2,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D29 400mm以上460mm未満		1	3,119	3,119	CB435810	
			箇所	1	3,119	3,119		
	計					3,119		
	単価					3,119	円/箇所	
						3,119		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	コンクリート削孔	φ42 490mm	単位	箇所	数量	1	単価	3,118
						1		3,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D32 460mm以上530mm未満		1	3,384	3,384	CB435810	
			箇所	1	3,384	3,384		
計						3,384		
単価						3,384	円/箇所	
						3,384		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	188,200	188,200	WB810010	
			t	1	188,200	188,200	単-199号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	174,370
						1		174,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	189,200	189,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	189,200	189,200	単-203号	
計						189,200		
						189,200		
単価						189,200		
						189,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	177,227
						1		177,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		1	192,300	192,300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	192,300	192,300	単-211号	
計						192,300		
						192,300		
単価						192,300		
						192,300	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,515
						1		5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ鉄筋継手 無し 無し D38×D38		1	5,985	5,985	WB822010	
			箇所	1	5,985	5,985	単-193号	
計						5,985		
単価						5,985		
						5,985	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,579
						1		1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,714	1,714	CB221110	
			m 2	1	1,714	1,714		
計						1,714		
単価						1,714		
						1,714	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	2,824
						100		2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホリ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		10	30,650	306,500	CB240010	
			m3	10	30,650	306,500		
	計					306,500		
						306,500		
	単価					3,065		
						3,065	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	21,492
						1		21,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	23,320	23,320	CB240010	
			m3	1	23,320	23,320		
	計					23,320		
						23,320		
	単価					23,320		
						23,320	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-143号	型枠		単位	m2	数量	52	単価	9,345			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			52	10,140		527,280		CB240210	
			m 2		52	10,140		527,280			
	計							527,280			
	単価							10,140			
								10,140	円/m2		

						単価使用年月	2024.09				
						歩掛使用年月	2024.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-144号	足場		単位	掛m2	数量	120	単価	5,040			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準			120	5,469		656,280		WB252110	
			掛m 2		120	5,469		656,280		単- 200号	
	計							656,280			
	単価							5,469			
								5,469	円/掛m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,997
						1		4,997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		1	5,422	5,422	CB224250	
			m2	1	5,422	5,422		
	計					5,422		
	単価					5,422	円/m2	
						5,422		

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	コンクリート削孔	φ23 205mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,437
						1		1,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔	D16 200mm以上250mm未満		1	1,560	1,560	CB435810	
			箇所	1	1,560	1,560		
	計					1,560		
	単価					1,560	円/箇所	
						1,560		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	コンクリート削孔	φ 32 340mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,488
						1		2,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D22 300mm以上350mm未満		1	2,700	2,700	CB435810	
			箇所	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/箇所	
						2,700		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	コンクリート削孔	φ 45 535mm	単位	箇所	数量	1	単価	3,257
						1		3,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D35 480mm以上540mm未満		1	3,534	3,534	CB435810	
			箇所	1	3,534	3,534		
計						3,534		
単価						3,534	円/箇所	
						3,534		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175,292
						1		175,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	190,200	190,200	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	190,200	190,200	単- 212号	
計						190,200		
単価						190,200		
						190,200	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	173,448
						1		173,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	188,200	188,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	188,200	188,200	単- 199号	
計						188,200		
単価						188,200		
						188,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	176,213
						1		176,213
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)			1	191,200	191,200	WB810010
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)		t	1	191,200	191,200	単-204号
計							191,200	
							191,200	
単価							191,200	円/t
							191,200	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	23,952
						1		23,952
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設			1	25,990	25,990	CB240010
		各種 10m3以上100m3未満						
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し		m3	1	25,990	25,990	
計							25,990	
							25,990	
単価							25,990	円/m3
							25,990	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	型枠		単位	m2	数量	14	単価	9,345
						14		9,345
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			14	10,140	141,960	CB240210
			m2	14	10,140		141,960	
計							141,960	
単価							10,140	
							10,140	円/m2

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	低圧注入工法	エポキシ樹脂注入材1.25kg シール材16.51kg 低圧注入器具216個	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		573,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 64.73m 1.25kg 16.51kg 216個			0	0	0	WB229110
			構造物	1	622,400		622,400	単-213号
計							0	
単価							622,400	
							0	
変更積算単価							622,400	円/構造物
							573,700	円/構造物

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価 231,050
						1	231,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3未満 0.054m3		1	250,700	250,700	WB229210
			構造物	1	250,700	250,700	単- 214号
計						250,700	
単価						250,700	
						250,700	円/構造物

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	左官工法	修復延べ体積0.054m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価 231,050
						1	231,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3未満 0.054m3		1	250,700	250,700	WB229210
			構造物	1	250,700	250,700	単- 214号
計						250,700	
単価						250,700	
						250,700	円/構造物

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	左官工法	修復延べ体積0.127m3 ホリマセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	227,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.047m3		1	247,200	247,200	WB229210	
			構造物	1	247,200	247,200	単- 215号	
	計					247,200		
	単価					247,200		
						247,200	円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	断面修復工(研り～防錆剤塗布)	修復延べ体積0.023m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工(研り～防錆剤塗布)			0	0	0		WYB00002
			構造物	1	217,600	217,600		単-216号
	鉄筋防錆材			0	0	0		
			缶	1	2,980	2,980		
	計					0		
						220,580		
	単価					0		
						220,600		円/構造物
	変更積算単価							
						203,300		円/構造物

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	コンクリート殻積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り 8.5k m以下 良好		0	0	0	WB229220	
			m3	1	6,802	6,802	単-217号	
	計					0		
						6,802		
	単価					0		
						6,802	円/m3	
	変更積算単価					6,269	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-218号	
	計					0		
						2,350		
	単価					0		
						2,350	円/m3	
	変更積算単価					2,166	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	25	単価	666
						25		666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		25	722.7	18,067.5	CB430510	
			m	25	722.7	18,067.5		
計						18,067.5		
単価						722.7		
						722.7	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m2	数量	1	単価	201
						1		201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	218.2	218.2	CB430310	
			m 2	1	218.2	218.2		
計						218.2		
単価						218.2		
						218.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	U型側溝撤去	BF-I-B500-L2000(撤去再利用)	単位	m	数量	1	単価	1,999
						1		1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	2,170	2,170	WB821410	
			m	1	2,170	2,170	単-219号	
計						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,469
						1		2,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,680	2,680	CB227010	
			m3	1	2,680	2,680		
計						2,680		
単価						2,680		
						2,680	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,527
						1		3,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,828	3,828	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m3	1	3,828	3,828		
計						3,828		
単価						3,828	円/m3	
						3,828		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,456
						1		3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	1,500	3,750	WB020052	
			t	2.5	1,500	3,750	単-220号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	
						3,750		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-221号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	5.24	単価	11,371.95
						5.24		11,371.95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		5.24	2,123	11,124.52	CB010410	
			t	5.24	2,123	11,124.52		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t		5.24	10,210	53,500.4	CB010420	
			t	5.24	10,210	53,500.4		
計						64,624.92		
単価						12,340		
						12,340	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	検査路撤去	(撤去再利用)	単位	t	数量	1	単価	215,382
						1		215,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工		再利用		1	233,700	233,700	WYB00020	
			t	1	233,700	233,700	単-222号	
計						233,700		
単価						233,700		
						233,700	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	排水管撤去	(撤去再利用)	単位	m	数量	1	単価	2,681
						1		2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去工		VP管		1	2,910	2,910	WYB00022	
			m	1	2,910	2,910	単-223号	
計						2,910		
単価						2,910		
						2,910	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	ヤード造成	RC-40	単位	m3	数量	20	単価	2,832
						20		2,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し		20	132.4	2,648	CB210610	
			m3	20	132.4	2,648		
再生クラッシャーラン		RC-40		24	2,450	58,800		
			m3	24	2,450	58,800		
計						61,448		
単価						3,073		
						3,073	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	ポンプ排水		単位	日	数量	31	単価	12,100
						31		12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,620	93,620	WB252320	
			箇所	1	93,620	93,620	単-224号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		31	10,110	313,410	WB252310	
			日	31	10,110	313,410	単-225号	
計						407,030		
単価						13,130		
						13,130	円/日	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	ポンプ排水		単位	日	数量	33	単価	11,934
						33		11,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,620	93,620	WB252320	
			箇所	1	93,620	93,620	単-224号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		33	10,110	333,630	WB252310	
			日	33	10,110	333,630	単-225号	
計						427,250		
						427,250		
単価						12,950		
						12,950	円/日	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	ポンプ排水		単位	日	数量	13	単価	15,962
						13		15,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,620	93,620	WB252320	
			箇所	1	93,620	93,620	単-224号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		13	10,110	131,430	WB252310	
			日	13	10,110	131,430	単-225号	
計						225,050		
						225,050		
単価						17,320		
						17,320	円/日	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1,407,314
						2		1,407,314
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,215,000	1,215,000	WB010350
				回	1	1,215,000	1,215,000	単- 226号
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オルケーシク掘削機 クロー式 標準(1.0)		回	1	1,838,000	1,838,000	WB010350
				回	1	1,838,000	1,838,000	単- 227号
計							3,053,000	
							3,053,000	
単価							1,527,000	
							1,527,000	円/回

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	水セメント比測定費		単位	回	数量	10	単価	20,367
						10		20,367
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費		W/C比率		回	10	22,100	221,000	WYB00019
				回	10	22,100	221,000	
計							221,000	
							221,000	
単価							22,100	
							22,100	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	近接調査計測工		単位	m	数量	22.4	単価	3,365.99
						22.4		3,365.99
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	近接調査計測工			22.4	3,653	81,827.2	WYB00029	
			m	22.4	3,653	81,827.2	単-229号	
	計					81,827.2		
						81,827.2		
	単価					3,653		
						3,653	円/m	