

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 21.42m 1.96m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,977,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.69	31,928	53,958			
とび工		人	1.69	32,032	54,134			
特殊作業員		人	1.69	29,328	49,564			
普通作業員		人	1.69	24,960	42,182			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 21.42m 1.96m	日	1.69	283,700	479,453	WK230580 単- 386号		
クローラクレーン運転	1,500mm 21.42m 1.96m	日	1.69	150,200	253,838	WK230070 単- 387号		
バックホウ運転		日	1.69	36,010	60,856	WK230570 単- 388号		
生コンクリート	30-18-25BB C \geq 350kg/m ³	m ³	40.45	17,200	695,740			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		287,275			
計					1,977,000			
単価					1,977,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					174,100		
	単価					174,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					175,100			
単価					175,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.14	31,928	4,469		34,410
特殊作業員			人	0.46	29,328	13,490		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.14	78,300	10,962		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		5,489		
計						34,410		
単価						34,410	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 21.42m 1.96m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,977,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.69	31,928	53,958			
とび工		人	1.69	32,032	54,134			
特殊作業員		人	1.69	29,328	49,564			
普通作業員		人	1.69	24,960	42,182			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 21.42m 1.96m	日	1.69	283,700	479,453	WK230580 単- 389号		
クローラクレーン運転	1,500mm 21.42m 1.96m	日	1.69	150,200	253,838	WK230070 単- 390号		
バックホウ運転		日	1.69	36,010	60,856	WK230570 単- 391号		
生コンクリート	30-18-25BB C \geq 350kg/m ³	m ³	40.45	17,200	695,740			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		287,275			
計					1,977,000			
単価					1,977,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					175,100			
単価					175,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14	31,928	4,469		34,410
特殊作業員			人	0.46	29,328	13,490		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日	0.14	78,300	10,962		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		5,489		
計						34,410		
単価						34,410	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 14.13m 4.05m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,459,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.29	31,928	41,187			
とび工		人	1.29	32,032	41,321			
特殊作業員		人	1.29	29,328	37,833			
普通作業員		人	1.29	24,960	32,198			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 14.13m 4.05m	日	1.29	283,700	365,973	WK230580 単- 392号		
クローラクレーン運転	1,500mm 14.13m 4.05m	日	1.29	150,200	193,758	WK230070 単- 393号		
バックホウ運転		日	1.29	36,010	46,452	WK230570 単- 388号		
生コンクリート	30-18-25BB C \geq 350kg/m ³	m ³	27.93	17,200	480,396			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		219,882			
計					1,459,000			
単価					1,459,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					173,100			
単価					173,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 14.13m 4.05m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,459,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.29	31,928	41,187			
とび工		人	1.29	32,032	41,321			
特殊作業員		人	1.29	29,328	37,833			
普通作業員		人	1.29	24,960	32,198			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 14.13m 4.05m	日	1.29	283,700	365,973	WK230580 単- 394号		
クローラクレーン運転	1,500mm 14.13m 4.05m	日	1.29	150,200	193,758	WK230070 単- 395号		
バックホウ運転		日	1.29	36,010	46,452	WK230570 単- 391号		
生コンクリート	30-18-25BB C \geq 350kg/m ³	m ³	27.93	17,200	480,396			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		219,882			
計					1,459,000			
単価					1,459,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	51,480	51,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					173,100		
	単価					173,100	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 冬期施工で特別な足場及び特別な養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員			人	0.2	29,328	5,865			
型わく工			人	1.5	30,264	45,396			
とび工			人	0.3	32,032	9,609			
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m ³	10.2	16,300	166,260			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	94,870	5,692		WK470110 単- 396号	
雑工種 7%			式	1		7,873			
特殊養生工 (仮囲い内ジェットヒータ養生)		鉄筋構造物	m ³	10	1,822	18,220		WB253240 単- 397号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		14,569			
計						319,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	T形橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量		10	単価	34,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156			
特殊作業員			人	0.2	29,328	5,865			
型わく工			人	1.5	30,264	45,396			
とび工			人	0.7	32,032	22,422			
普通作業員			人	1.4	24,960	34,944			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m ³	10.2	16,300	166,260			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³		無	日	0.06	94,870	5,692	WK470110 単- 396号		
雑工種 6%			式	1		8,008			
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		37,357			
計						345,100			
単価						34,510	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	174,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					174,600			
単価					174,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	237,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D19~25(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	178,000	183,340			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費(まるめ)		式	1		80			
計					237,500			
単価					237,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	175,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					175,700			
単価					175,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	233,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D29~32(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	174,000	179,220			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					233,300			
単価					233,300	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					178,800			
単価					178,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.03	139,000	143,170			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,080	54,080			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					197,300			
単価					197,300	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	999.1	999		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					999		
	単価					999	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	5,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38	箇所	1	1,605.76	1,605			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	1	4,380	4,380			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,985			
単価					5,985	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					167,900			
単価					167,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	230,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D19~25(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	178,000	183,340			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					230,700			
単価					230,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					168,900			
単価					168,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	226,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	D29~32(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	174,000	179,220			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
	諸雑費(まるめ)		式	1		60			
	計					226,600			
	単価					226,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.03	139,000	143,170			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,320	47,320			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					190,500			
単価					190,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D29×D29	単位	箇所	数量	1	単価	2,887
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29	箇所	1	997.36	997			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D29 土木用	組	1	1,890	1,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,887			
単価					2,887	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	10,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51	箇所	1	2,410.72	2,410			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	1	8,570	8,570			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					10,980			
単価					10,980		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	銘板工	品質等表示用 500mm×500mm×8mm 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	24,960	4,992		
			人	0.2	24,960	4,992		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	146,000	146,000		
			枚	1	146,000	146,000		
諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						151,000		
						151,000		
単価						151,000	円/枚	
						151,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		90			
計					188,200			
単価					188,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,928	51,084		
とび工			人	8.5	32,032	272,272		
普通作業員			人	1.3	24,960	32,448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		129,356		
計						546,900		
単価						5,469	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量	1	単価	2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,100.32	1,100		
表面含浸材		ｼﾝ系	k g	0.21	6,480	1,360		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,460		
単価						2,460	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					189,200			
単価					189,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	120,000	123,600			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					191,200			
単価					191,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		1	単価	61,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	61,744.8		61,744		
諸雑費 (まるめ)			式	1			6		
計							61,750		
単価							61,750	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	256,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D16(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	183,000	188,490			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					256,100			
単価					256,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	251,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D19~25(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	178,000	183,340			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					251,000			
単価					251,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	246,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D29~32(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	174,000	179,220			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		80			
計					246,900			
単価					246,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	248,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	D35(エポキシ樹脂塗装)	t	1.03	176,000	181,280			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計					248,900			
単価					248,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		90			
計					188,200			
単価					188,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					189,200			
単価					189,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D32×D32	単位	箇所	数量	1	単価	3,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32	箇所	1	1,128.4	1,128			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D32 土木用	組	1	2,360	2,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,488			
単価					3,488	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	6,463
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	31,928	67,048			
型わく工		人	2.7	30,264	81,712			
とび工		人	4.2	32,032	134,534			
普通作業員		人	6	24,960	149,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.2	44,100	52,920			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		160,326			
計					646,300			
単価					6,463		円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,928	51,084		
とび工			人	7	32,032	224,224		
普通作業員			人	1.3	24,960	32,448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		125,604		
計						495,100		
単価						4,951	円/掛m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-316号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ブラスト処理 無し 無し 無し	単位	m ²	数量		100	単価	9,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m ²	100	9,476	947,600			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						947,600			
単価						9,476	円/m ²		

							単価使用年月	2024.09	
							歩掛使用年月	2024.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-317号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m ²	数量		100	単価	3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	3,789.57	378,957			
諸雑費 (まるめ)			式	1		43			
計						379,000			
単価						3,790	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-318号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 制約無	m ²	100	3,113.23	311,323		
諸雑費 (まるめ)			式	1		77		
計						311,400		
単価						3,114	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-319号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,475.78	147,578		
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						147,600		
単価						1,476	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	2,109.11	210,911		
諸雑費 (まるめ)			式	1		89		
計						211,000		
単価						2,110	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	192,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	121,000	124,630			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
	諸雑費(まるめ)		式	1		70			
	計					192,300			
	単価					192,300	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,600	67,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					190,200			
単価					190,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 64.73m 1.25kg 16.51kg 216個	単位	構造物	数量	1	単価	622,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.754	33,488	125,713			
特殊作業員		人	6.214	31,200	193,876			
普通作業員		人	4.596	26,312	120,929			
エポキシ樹脂系注入材	1種適合品	kg	1.25	4,250	5,312			
シーリング材	エポキシ樹脂系シーリング材	kg	22.619	2,630	59,487			
低圧注入器具	補充充てん可能型注入器具	個	216	420	90,720			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		26,363			
計					622,400			
単価					622,400		円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 81.2m 13.16kg 20.71kg 306個	単位	構造物	数量	1	単価	844,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.71	33,488	157,728		
特殊作業員			人	7.795	31,200	243,204		
普通作業員			人	5.765	26,312	151,688		
エポキシ樹脂系注入材		1種適合品	kg	13.16	4,250	55,930		
シーリング材		エポキシ樹脂系シーリング材	kg	28.373	2,630	74,620		
低圧注入器具		補充充てん可能型注入器具	個	306	420	128,520		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		33,110		
計						844,800		
単価						844,800	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.054m3	単位	構造物	数量	1	単価	250,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	31,928	60,663		
特殊作業員			人	3.2	29,328	93,849		
普通作業員			人	2.1	24,960	52,416		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用・珪塗り用	m ³	0.064	394,000	25,216		
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		18,556		
計						250,700		
単価						250,700	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.047m3	単位	構造物	数量	1	単価	247,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	31,928	60,663			
特殊作業員		人	3.2	29,328	93,849			
普通作業員		人	2.1	24,960	52,416			
ポリマーセメントモルタル	左官工法用・珪塗り用	m ³	0.055	394,000	21,670			
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		18,602			
計					247,200			
単価					247,200	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.078m3	単位	構造物	数量	1	単価	334,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.4	33,488	80,371		
特殊作業員			人	4.5	31,200	140,400		
普通作業員			人	2.3	26,312	60,517		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用・珪塗り用	m ³	0.092	394,000	36,248		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		16,864		
計						334,400		
単価						334,400	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	断面修復工（研り～防錆剤塗布）	単位	構造物	数量	1	217,600
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	1.7	33,488	56,929	
	特殊作業員	人	3.2	31,200	99,840	
	普通作業員	人	1.7	26,312	44,730	
	諸雑費（率+まるめ） 8%	式	1		16,101	
	計				217,600	
	単価				217,600	円/構造物
					217,600	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	断面修復工 (研り~防錆剤塗布)	単位	構造物	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1.7	33,488	56,929		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	3.2	31,200	99,840		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1.7	26,312	44,730		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	0		0		
			1		16,101		
計					0		
					217,600		
単価					0		
					217,600	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	表面被膜工(塗装工法)下地処理	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.37	31,928	11,813	
	特殊作業員		人	0.74	29,328	21,702	
	普通作業員		人	0.37	24,960	9,235	
	諸雑費(率+まるめ) 22%		式	1		9,400	
	計					52,150	
	単価					8,691	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	表面被膜工(塗装工法)プライマー塗布	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.25	31,928	7,982	
	特殊作業員		人	0.5	29,328	14,664	
	普通作業員		人	0.25	24,960	6,240	
	諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		1,724	
	計					30,610	
	単価					5,101	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	表面被膜工(塗装工法)上塗り(仕上げ材)	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.53	31,928	16,921	
	特殊作業員		人	1.06	29,328	31,087	
	普通作業員		人	0.53	24,960	13,228	
	諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		3,674	
	計					64,910	
	単価					10,810	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	剥落防止材		単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	プライマー	ポリアレタン樹脂		0	0	0		
			k g	12	2,670	32,040		
	仕上げ材	ポリアレタン樹脂		0	0	0		
			k g	100	646	64,600		
	仕上げ材希釈材	ナフテン系溶剤		0	0	0		
			袋	17	3	51		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						96,700		
	単価					0		
						967	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	有り 8.5k m以下 良好	単位	m ³	数量	10	単価	6,802
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1,299	26,312	34,179			
ダンプトラック運転	良好	日	0.94	36,000	33,840	WK220710 単- 398号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					68,020			
単価					6,802	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,254.64	42,546		
側溝（再利用品）		BF-I-B300-L2000	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.48	2,450	1,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,730		
単価						4,373	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,470.88	64,708			
自由勾配側溝		FU-B300-C800-L2000	個	5	21,200	106,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.636	15,600	9,921			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦60%	m ³	0.795	15,600	12,402			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.96	2,450	2,352			
諸雑費（まるめ）			式	1		17			
計						195,400			
単価						19,540	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	944.32	94,432		
	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,780	178,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		68		
	計					272,500		
	単価					2,725	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	409.76	40,976		
	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	100	18,200	1,820,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		24		
	計					1,861,000		
	単価					18,610	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,849.9	17,849		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						17,850		
単価						17,850	円/m ³	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,169.86	21,698		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						21,700		
単価						2,170	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,169.86	21,698		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						21,700		
単価						2,170	円/m	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	部材撤去工	再利用	単位	t	数量	0.98	0.98	233,700	233,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				1	45,240	45,240		
			人		1	45,240	45,240		
	橋りょう特殊工				4	37,544	150,176		
			人		4	37,544	150,176		
	普通作業員				1	24,960	24,960		
			人		1	24,960	24,960		
	諸雑費（率+まるめ） 4%				1		8,724		
			式		1		8,724		
	計						229,100		
							229,100		
	単価						233,700		
							233,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	排水管撤去工	VP管	単位	m	数量	10	10	2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	31,928	6,385		2,910
			人	0.2	31,928	6,385		
	特殊作業員			0.5	29,328	14,664		
			人	0.5	29,328	14,664		
	普通作業員			0.3	24,960	7,488		
			人	0.3	24,960	7,488		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		563		
			式	1		563		
	計					29,100		
						29,100		
	単価					2,910		
						2,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	落橋防止装置撤去	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0	0	0	
	橋りょう特殊工		人	1	45,240	45,240	
	普通作業員		人	0	0	0	
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	2	24,960	49,920	
	計			0		0	
	単価					323,800	
						0	
						33,380	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,980	16,514	WK250590 単- 399号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		426			
計					43,170			
単価					431.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 214日 有 720日 有	単位	枚	数量	1	単価	15,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	14,552	14,552		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					15,660		
	単価					15,660	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 294日 有 720日 有	単位	枚	数量	1	単価	21,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	19,992	19,992			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					21,100			
単価					21,100	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.455	31,928	14,527		
特殊作業員			人	0.455	29,328	13,344		
とび工			人	0.909	32,032	29,117		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.455	189,200	86,086	WK250240 単- 400号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.455	95,670	43,529	WK250560 単- 401号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,797		
計						188,400		
単価						18,840	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	31,928	7,982		
特殊作業員			人	0.25	29,328	7,332		
とび工			人	0.5	32,032	16,016		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.25	189,200	47,300	WK250240 単- 402号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.25	95,670	23,917	WK250560 単- 401号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		153		
計						102,700		
単価						10,270	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10m/枚 143日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.6	12,870	7,722		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.6	13,140	7,884		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					15,610		
	単価					15,610	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	54,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,110	341,100	WB251931 単- 403号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,420	204,200	WB251932 単- 404号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					545,300			
単価					54,530	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	山留材賃料	無 143日 無 有 4700円 有 9400円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	17,160	17,160			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材（A）	賃料	t	0.22	240	52			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					34,780			
単価					34,780	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	112,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	31,928	9,259		
	特殊作業員		人	0.29	29,328	8,505		
	とび工		人	0.58	32,032	18,578		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	189,200	47,300	WK250240	単-400号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.3	95,670	28,701	WK250560	単-401号
	諸雑費(まるめ)		式	1		57		
	計					112,400		
	単価					112,400	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	66,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.19	31,928	6,066			
特殊作業員		人	0.19	29,328	5,572			
とび工		人	0.39	32,032	12,492			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	189,200	24,596	Wk250240	単- 402号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.19	95,670	18,177	Wk250560	単- 401号	
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					66,910			
単価					66,910		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		93,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932			
普通作業員		人	2	24,960	49,920			
バックホウ運転		日	0.5	49,590	24,795	WK250540		単- 405号
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計							93,620	
単価							93,620	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105			
工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	477	477	WK250400 単- 406号		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,242	5,242	WK250410 単- 407号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		286			
計					10,110			
単価					10,110	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	18,928	18,928			18,930
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計							18,930	
単価							18,930	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		987,150		
諸雑費(まるめ)			式	1		396		
計						1,215,000		
単価						1,215,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 クローラ式 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,838,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3.9	29,328	114,379		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	44,100	149,940		
運搬費等率 595%			式	1		1,572,698		
諸雑費 (まるめ)			式	1		983		
計						1,838,000		
単価						1,838,000	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-364号	仮設材運搬	現場間：距離10kmまで、製品長12m以内、割増無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単- 408号	
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-365号	仮設材運搬	復路：距離10kmまで、製品長12m以内、割増無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単- 408号	
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み費 (仮設材等)		t	1	750	750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					750		
	単価					750	円 / t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	仮設材等の積込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取卸し費 (仮設材等)		t	1	750	750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					750		
	単価					750	円 / t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-368号	仮設材運搬	往路：距離10kmまで、製品長12m以内、冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4,092	4,092	単- 409号	
計						0		
						4,092		
単価						0		
						4,092	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-369号	仮設材運搬	復路：距離10kmまで、製品長12m以内、割増無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単- 408号	
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み、取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	施工合理化調査	杭頭処理工 技術員=2.3人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	WYB00054	
	計					0		
	単価					83,030	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-372号	施工合理化調査	落橋防止装置工 技術員=3.2人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		115,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0	WYB00050	
			人	3.2	36,100	115,520		
	計					0		
						115,520		
	単価					0		
						115,520	円/式	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-373号	施工合理化調査	橋台・橋脚工(1)(構造物単位) 技術員=3.0人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		108,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0	WYB00046	
			人	3	36,100	108,300		
	計					0		
						108,300		
	単価					0		
						108,300	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-374号	施工合理化調査	鉄筋工 技術員=1.8人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		64,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00048	
			人	1.8	36,100	64,980		
	計					0		
						64,980		
	単価					0		
						64,980	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-375号	施工形態動向調査	構造物補修工(断面修復工) 技術員=0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00056	
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-376号	施工状況モニタリング調査	舗装版切断工 技術員=0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00066	
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-377号	施工状況モニタリング調査	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) 技術員=0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00062	
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-378号	施工状況モニタリング調査	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) 技術員=0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00058	
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-379号	施工形態動向調査(オンライン)	足場工 技術員=0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0	WYB00070	
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-380号	施工状況モニタリング調査（オンライン）	機械土工(土砂) 技術員=0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0	WYB00034	
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-381号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1242千円	単位	式	数量	1	単価	1,242,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,242,000		
	計					1,242,000		
	単価					1,242,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00016	
			人	1.75	33,600	58,800		
	計					58,800		
						58,800		
	単価					58,800	円/式	
						58,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	近接調査計測工		単位	m	数量	49	49	3,653	3,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）				1	57,000	57,000	WYB00030		
			人	1	57,000	57,000			
技師（C）				1	38,400	38,400	WYB00031		
			人	1	38,400	38,400			
橋りょう特殊工				2	37,544	75,088			
			人	2	37,544	75,088			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		8,512			
			式	1		8,512			
計						179,000			
						179,000			
単価						3,653			
						3,653	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	鉄筋探査工 (横向き)	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師 (A)		人	0	0	0	WYB00092
	技師 (B)		人	0.8	33,600	26,880	WYB00093
	技師 (C)		人	1.6	47,200	75,520	WYB00094
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	0		0	
	計			1	38,400	61,440	
	単価					8,160	
						0	
						172,000	
						0	
						17,200	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	鉄筋探査工 (下向き)	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
		人		0.556	33,600	18,681	WYB00096
				0	0	0	WYB00097
		人		1.111	47,200	52,439	
				0	0	0	WYB00098
		人		1.111	38,400	42,662	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0	
		式		1		5,618	
	計					0	
						119,400	
	単価					0	
						11,940	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 21.42m 1.96m	単位	日	数量	1	単価	283,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	139	12,232		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						283,700		
単価						283,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	クローラクレーン運転	1,500mm 21.42m 1.96m	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	139	14,734		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						150,200		
単価						150,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	27,560	22,048		
	軽油		L	28	139	3,892		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,290	10,064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					36,010		
	単価					36,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 21.42m 1.96m	単位	日	数量	1	単価	283,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	139	12,232		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						283,700		
単価						283,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	クローラクレーン運転	1,500mm 21.42m 1.96m	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	139	14,734		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						150,200		
単価						150,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	27,560	22,048			
軽油		L	28	139	3,892			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,290	10,064			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					36,010			
単価					36,010	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 14.13m 4.05m	単位	日	数量	1	単価	283,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	139	12,232		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						283,700		
単価						283,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	クローラクレーン運転	1,500mm 14.13m 4.05m	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560	
軽油			L	106	139	14,734	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	
計						150,200	
単価						150,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 14.13m 4.05m	単位	日	数量	1	単価	283,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	139	12,232		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						283,700		
単価						283,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	クローラクレーン運転	1,500mm 14.13m 4.05m	単位	日	数量	1	単価	150,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	106	139	14,734			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864			
諸雑費（まるめ）		式	1		42			
計					150,200			
単価					150,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	94,870
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	66	139	9,174		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,870		
単価						94,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	単位	m ³	数量	10	単価	1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.14	24,960	3,494		
業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転		鉄筋構造物	日	1.8	6,530	11,754	WK250430 単- 410号	
発動発電機運転		鉄筋構造物	日	1.8	1,650	2,970	WK250440 単- 411号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,220		
単価						1,822	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.89	26,624	23,695		
軽油			L	19.2	155	2,976		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.02	8,880	9,057		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36,000		
単価						36,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						55,980		
単価						55,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
	軽油		L	95	139	13,205		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					95,670		
	単価					95,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	189,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	139	18,348		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	117,000	170,820		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						189,200		
単価						189,200	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	31,928	54,277		
とび工			人	3.2	32,032	102,502		
溶接工			人	1.7	31,928	54,277		
普通作業員			人	1.7	24,960	42,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,642		
計						341,100		
単価						34,110	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
とび工			人	1.9	32,032	60,860		
溶接工			人	1	31,928	31,928		
普通作業員			人	1	24,960	24,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,424		
計						204,200		
単価						20,420	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	バックホウ運転		単位	日	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
	軽油		L	65	139	9,035	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					49,590	
	単価					49,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	139	3,058		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,820	2,184		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,242		
	単価					5,242	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-408号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-409号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価 4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一410号	業務用可搬型ヒータ (ジェットヒータ) 運転	鉄筋構造物	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
灯油	白灯油 業務用	L	54.72	99	5,417			
ジェットヒータ	126MJ (30, 100kcal)	日	1.2	928	1,113			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,530			
単価					6,530	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一411号	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	7.448	139	1,035			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.7 / 3 kVA	供用日	1.21	509	615			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,650			
単価					1,650	円/日		