

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 316	31, 928	10, 089		
	特殊作業員		人	0. 316	29, 328	9, 267		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5. 2	18, 500	96, 200		
	自走式土質改良機運転		日	0. 316	292, 900	92, 556	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 316	59, 230	18, 716	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 072	単－ 101号	
	計					235, 900		
	単価					2, 359	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 66	31, 928	21, 072		
	特殊作業員		人	0. 66	29, 328	19, 356		
	運転手（特殊）		人	0. 66	27, 560	18, 189		
	自走式土質改良機運転		日	0. 66	292, 900	193, 314	WK210320 単一 100号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					252, 000		
	単価					252, 000	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	2, 580. 6	2, 580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 580		
	単価					2, 580	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	2, 193. 9	219, 390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					219, 400		
	単価					2, 194	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		21, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21, 218	2, 121, 800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2, 122, 000		
単価						21, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
						100		72, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72, 821	7, 282, 100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						7, 283, 000		
単価						72, 830	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	6, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	6, 699. 36	6, 699		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 699		
単価						6, 699	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 261. 5	7, 261		
異形棒鋼ロックボルト(法面用)		D19 SD345(めっき付)	m	1. 1	1, 210	1, 331		
セメントペースト材料(アンカー用)		N 1230kg W/C40～55	m 3	0. 005	35, 400	177		
頭部処理等材料費			組	0. 2	7, 530	1, 506		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 280		
単価						10, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 680	69, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						192, 300		
単価						192, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 680	69, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						190, 200		
単価						190, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 680	69, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						191, 300		
単価						191, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
道路用側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12, 100	60, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	3, 800	1, 824		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						104, 500		
単価						10, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	935. 24	93, 524		
道路用側溝ふた（車道用）		CT-300 L=500	枚	100	2, 020	202, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						295, 600		
単価						2, 956	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	405. 82	40, 582		
道路用側溝ふた（車道用）		SG2T-300-L995(T-25・普通目)	枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		418		
計						1, 881, 000		
単価						18, 810	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一73号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価 7, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 098. 61	50, 986	
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 670	23, 350	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	3, 800	1, 824	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						76, 160	
単価						7, 616	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 928	28, 735		
型わく工			人	1. 6	30, 264	48, 422		
普通作業員			人	1. 2	24, 960	29, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 391		
計						113, 500		
単価						11, 350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	31, 928	13, 729		
型わく工			人	0. 86	30, 264	26, 027		
普通作業員			人	0. 52	24, 960	12, 979		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 325		
計						59, 060		
単価						5, 906	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	31, 928	89, 398		
特殊作業員			人	3. 8	29, 328	111, 446		
普通作業員			人	5. 4	24, 960	134, 784		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	21, 500	260, 150		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 200	64, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		3, 322		
計						663, 900		
単価						6, 639	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 928	19, 156		
特殊作業員			人	1. 1	29, 328	32, 260		
普通作業員			人	1. 9	24, 960	47, 424		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	21, 500	260, 150		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 860	38, 145	WK240050 単- 102号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3, 865		
計						401, 000		
単価						4, 010	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 A種 メッキ 無 有 各種 標準	単位	本	数量	100	単価	5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	31, 928	89, 398		
普通作業員			人	7. 1	24, 960	177, 216		
根巻きコンクリートブロック		別途計上	個	100	0	0		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕		モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g	時間	25. 3	8, 950	226, 435	単一 103号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		31, 951		
計						525, 000		
単価						5, 250	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	1, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	31, 928	22, 349		
普通作業員			人	3	24, 960	74, 880		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1. 1	7, 746	8, 520	単一 104号	
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						105, 800		
単価						1, 058	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一80号	端末支柱	耐雪型 路側用 A種 メッキ 有 無 無 再生クラッシャーラン 40～0 0. 7m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価 17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4. 7	31, 928	150, 061	
特殊作業員			人	2. 2	29, 328	64, 521	
普通作業員			人	12. 4	24, 960	309, 504	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	84	3, 800	319, 200	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	117	7, 746	906, 282	単一 104号
諸雑費（まるめ）			式	1		432	
計						1, 750, 000	
単価						17, 500	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 886. 84	8, 886		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 886		
単価						8, 886	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	18, 928	18, 928		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						18, 930		
単価						18, 930	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	488, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	29, 328	79, 185		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 200	60, 480		
運搬費等率 250%			式	1		349, 162		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						488, 900		
単価						488, 900	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50, 000m3以上 29500m3	単位	式	数量	1	単価	114, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	3. 598	31, 928	114, 876		
計						114, 876		
単価						114, 876	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 5000m3	単位	式	数量	1	単価	20, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 636	31, 928	20, 306		
計						20, 306		
単価						20, 306	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 5000m3	単位	式	数量	1	単価	25, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 814	31, 928	25, 989		
計						25, 989		
単価						25, 989	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 27300m2	単位	式	数量	1	単価	283, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8. 864	31, 928	283, 009		
計						283, 009		
単価						283, 009	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2000m2	単位	式	数量	1	単価	13, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 413	31, 928	13, 186		
計						13, 186		
単価						13, 186	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	6000m2 2層	単位	式	数量	1	単価	51, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	31, 928	51, 084		
計						51, 084		
単価						51, 084	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	1600m2 1層	単位	式	数量	1	単価	6, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 213	31, 928	6, 800		
計						6, 800		
単価						6, 800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	6000m2 2層	単位	式	数量	1	単価	51, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	31, 928	51, 084		
計						51, 084		
単価						51, 084	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－98号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－99号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価 623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000	
計						623, 000	
単価						623, 000	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		292, 900
軽油			L	122	138	16, 836		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20 t 級		供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						292, 900		
単価						292, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	99	138	13, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 230		
単価						59, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	37	138	5, 106		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42, 860		
単価						42, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	8, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 376	4, 313		
軽油			L	6. 5	138	897		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕		モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g	時間	1	3, 740	3, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 950		
単価						8, 950	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 330	2, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 746		
単価						7, 746	円／時間	