

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	11,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m ²	1	11,576.11	11,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,580		
	単価					11,580	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	回転杭工	開口タイプ 有 20≦N<40 12mm 800mm 16mを超え32m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,679,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	12.132	32,844	398,463				
とび工		人	12.132	32,436	393,513				
特殊作業員		人	12.132	30,600	371,239				
普通作業員		人	12.132	25,806	313,078				
溶接工		人	12.132	32,334	392,276				
鋼管ぐい	φ800 t=12mm L=31.0m	本	10	1,570,000	15,700,000				
全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転		日	12.132	450,600	5,466,679	WK230590 単一 49号			
クローラクレーン運転		日	12.132	229,300	2,781,867	WK230600 単一 50号			
バックホウ（クローラ型）運転		日	12.132	20,490	248,584	WK230610 単一 51号			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		724,301				
計					26,790,000				

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	回転杭工	開口タイプ 有 20≦N<40 12mm 800mm 32mを超え48m以下	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	17.58	32,844	577,397		3,457,000	
とび工		人	17.58	32,436	570,224			
特殊作業員		人	17.58	30,600	537,948			
普通作業員		人	17.58	25,806	453,669			
溶接工		人	17.58	32,334	568,431			
鋼管ぐい	φ800 t=12mm L=36.5m	本	10	1,850,000	18,500,000			
全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転		日	17.58	450,600	7,921,548	WK230590	単一 49号	
クローラクレーン運転		日	17.58	229,300	4,031,094	WK230600	単一 50号	
バックホウ（クローラ型）運転		日	17.58	20,490	360,214	WK230610	単一 51号	
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		1,049,475			
計					34,570,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,458.42	44,584		
	道路用側溝（車道用）	PUT-300-L2000	個	5	12,500	62,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48	5,800	2,784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					109,900		
	単価					10,990	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,070	207,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					306,400		
	単価					3,064	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	グレーチング蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		670		
	計					1,883,000		
	単価					18,830	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	10,180	10,180		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,470		
	単価					1,470	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	33	142	4,686			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,714			
計					152,700			
単価					152.7	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-36号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価 9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,103.13	9,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,103		
単価						9,103	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-37号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価 2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋):No.6能登アスコン(株)	t	100	2,800	280,000		
計						280,000		
単価						2,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻:No.6能登アスコン(株)	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	441.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	32,844	9,688			
とび工		人	0.295	32,436	9,568			
普通作業員		人	0.295	25,806	7,612			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,230	16,882	WK250590 単一 52号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		430			
計					44,180			
単価					441.8	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 92日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,912	7,912		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,012		
	単価					9,012	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	32,844	9,393		
とび工			人	0.571	32,436	18,520		
普通作業員			人	0.286	25,806	7,380		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	159,200	45,531	WK250010 単一 53号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		15,356		
計						96,180		
単価						9,618	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-42号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 61日 有 792日 無	単位	枚	数量	1	単価	2,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.48	4,270	2,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,049		
単価						2,049	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-43号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 50日 有 781日 無	単位	枚	数量	1	単価	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.6	3,500	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,100		
単価						2,100	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシク ^ク 掘削機 スキッド ^ド 式(クローラクレール排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2,892,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	30,600	149,940		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	11.9	40,100	477,190	単一 54号	
運搬費等率 361%			式	1		2,263,939		
諸雑費(まるめ)			式	1		931		
計						2,892,000		
単価						2,892,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	30,600	345,780		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	104,000	322,400		
運搬費等率 315%			式	1		2,104,767		
諸雑費(まるめ)			式	1		53		
計						2,773,000		
単価						2,773,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価 4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,092	
単価						4,092	円/t

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	450,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	150	142	21,300			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用3次2000mm	供用日	1.49	269,000	400,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					450,600			
単価					450,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	クローラクレーン運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	229,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	121	142	17,182			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）100t吊	供用日	1.53	120,000	183,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						229,300		
単価						229,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	20,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.28	28,458	7,968			
軽油		L	10	142	1,420			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.59	6,980	11,098			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						20,490		
単価						20,490	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
軽油		L	119	142	16,898		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						57,230	
単価						57,230	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	159,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	76	142	10,792			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		85			
計					159,200			
単価					159,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	単位	時間	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837		
軽油		L	18	142	2,556		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	1	32,700	32,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					40,100		
単価					40,100	円/時間	