

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,211.9	221,190		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						221,200		
単価						2,212	円/m ²	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						2,132,000		
単価						21,320	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72,821	7,282,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						7,283,000	
単価						72,830	円/m 3

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,386.12	5,386	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,386	
単価						5,386	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,467.33	8,467				
ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19, ムッキ品	m	1.087	1,220	1,326				
グラウト材（セメントペースト材料：アンカー用）	N1230kg, W/C40～55	m ³	0.005	35,400	177				
頭部処理等材料（ロックボルト用）	L=5.0m/本(スベ-サ-3個, カップラ-あり)	組	0.217	8,810	1,911				
諸雑費（まるめ）		式	1		9				
計					11,890				
単価					11,890	円/m			

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 10		歩掛使用年月		2025. 10		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-16号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	単位	本	数量	1	単価	240,100					
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役				人	0.43	32,844	14,122						
とび工				人	0.43	32,436	13,947						
特殊作業員				人	0.43	30,600	13,158						
普通作業員				人	0.43	25,806	11,096						
モルタル		1:3 高炉		m ³	0.432	32,600	14,083						
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				日	0.43	94,020	40,428	WK230210 単一 22号					
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm		日	0.43	38,640	16,615	WK230180 単一 23号					
空気圧縮機運転				日	1.29	26,430	34,094	WK230150 単一 24号					
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				日	0.43	73,870	31,764	WK230430 単一 25号					
諸雑費（率+まるめ） 29%				式	1		50,793						
計							240,100						

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	単位	本	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.11	32,844	3,612	
	とび工		人	0.22	32,436	7,135	
	普通作業員		人	0.11	25,806	2,838	
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.11	159,200	17,512	WK250010 単一 26号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		5,593	
	計					36,690	
	単価					3,669	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 77日 無有 3650円 無 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 (杭用)	300型 (93kg/m)	t	0.465	6,930	3,222		7,244
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.465	8,650.5	4,022		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,244		
	単価					7,244	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	単位	m ²	数量	10	単価	9,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706		
	普通作業員		人	1.8	25,806	46,450		
	松矢板	長さ3.0m×厚5cm×幅15cm以上	m ³	0.5	58,500	29,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					95,410		
	単価					9,541	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238		17,240
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						17,240	
	単価						17,240	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	30,600	168,300			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200			
運搬費等率 434%		式	1		1,074,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		350			
計					1,322,000			
単価					1,322,000	円/回		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	94,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						94,020		
単価						94,020	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.38	28,000	38,640		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					38,640		
	単価					38,640	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	142	16,188		26,430
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,700	10,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					26,430		
	単価					26,430	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値)	25 t 吊	供用日	1.03	32,500	33,475	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
	計						73,870	
	単価						73,870	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	159,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	76	142	10,792			
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50~55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費 (まるめ)		式	1		85			
計					159,200			
単価					159,200	円/日		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,211.9	221,190		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						221,200		
単価						2,212	円/m ²	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	13,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	13,837	1,383,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		300		
計						1,384,000		
単価						13,840	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72,821	7,282,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						7,283,000	
単価						72,830	円/m 3

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		5,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,386.12	5,386	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,386	
単価						5,386	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					2,132,000		
	単価					21,320	円/m	

参考資料（1）

		単価使用年月		2025.10		歩掛使用年月		2025.10		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,890					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,467.33	8,467							
ネジ節異形棒鋼ロックボルト		D19, ムッキ品	m	1.087	1,220	1,326							
グラウト材（セメントペースト材料：アンカー用）		N1230kg, W/C40～55	m ³	0.005	35,400	177							
頭部処理等材料（ロックボルト用）		L=5.0m/本(スベ-サ-3個, カップラ-あり)	組	0.217	8,810	1,911							
諸雑費（まるめ）			式	1		9							
計						11,890							
単価						11,890	円/m						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0	
単-18号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	単位	本	数量		1	単価	240,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.43	32,844	14,122		
とび工				人	0.43	32,436	13,947		
特殊作業員				人	0.43	30,600	13,158		
普通作業員				人	0.43	25,806	11,096		
モルタル		1:3 高炉		m ³	0.432	32,600	14,083		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				日	0.43	94,020	40,428	WK230210 単一 24号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm		日	0.43	38,640	16,615	WK230180 単一 25号	
空気圧縮機運転				日	1.29	26,430	34,094	WK230150 単一 26号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				日	0.43	73,870	31,764	WK230430 単一 27号	
諸雑費（率+まるめ） 29%				式	1		50,793		
計							240,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	単位	本	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.11	32,844	3,612	
	とび工		人	0.22	32,436	7,135	
	普通作業員		人	0.11	25,806	2,838	
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.11	159,200	17,512	Wk250010 単一 28号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		5,593	
	計					36,690	
	単価					3,669	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 84日 無有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.465	7,560	3,515		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.465	8,650.5	4,022		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,537		
	単価					7,537	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	単位	m ²	数量	10	単価	9,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	32,844	19,706		
普通作業員			人	1.8	25,806	46,450		
松矢板		長さ3.0m×厚5cm×幅15cm以上	m ³	0.5	58,500	29,250		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						95,410		
単価						9,541	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238		17,240
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						17,240	
	単価						17,240	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		94,020	
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					94,020			
単価					94,020	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.38	28,000	38,640		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					38,640		
	単価					38,640	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	142	16,188		26,430
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min		日	1.33	7,700	10,241		
諸雑費 (まるめ)			式	1			1	
計						26,430		
単価						26,430	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						73,870		
単価						73,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	159,200
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	76	142	10,792		
	パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					159,200		
	単価					159,200	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	3,207.25	320,725	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75	
	計					320,800	
	単価					3,208	円/m ²

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	25,573.2	2,557,320	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		680	
	計					2,558,000	
	単価					25,580	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		72,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72,821	7,282,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						7,283,000	
単価						72,830	円/m 3

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6,120.6	6,120	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,120	
単価						6,120	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,835.48	8,835			
ネジ節異形棒鋼ロックボルト		D19, ムッキ品	m	1.154	1,220	1,407			
グラウト材（セメントペースト材料：アンカー用）		N1230kg, W/C40～55	m ³	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料（ロックボルト用）		L=3.0m/本(スベ-サ-2個, カップラーなし)	組	0.385	7,500	2,887			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						13,310			
単価						13,310	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,458.42	44,584		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,790	23,950		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	5,800	2,784		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						71,320		
単価						7,132	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348			
	柵蓋	MSGT-500-500(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	34,000	3,400,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		652			
	計					3,500,000			
	単価					35,000		円/枚	

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 10					
		歩掛使用年月		2025. 10					
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-21号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 1:3 高炉	単位	本	数量	単価	金額	単価	240,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.43	32,844	14,122		
とび工				人	0.43	32,436	13,947		
特殊作業員				人	0.43	30,600	13,158		
普通作業員				人	0.43	25,806	11,096		
モルタル		1:3 高炉		m ³	0.432	32,600	14,083		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				日	0.43	94,020	40,428	WK230210 単一 27号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm		日	0.43	38,640	16,615	WK230180 単一 28号	
空気圧縮機運転				日	1.29	26,430	34,094	WK230150 単一 29号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				日	0.43	73,870	31,764	WK230430 単一 30号	
諸雑費（率+まるめ） 29%				式	1		50,793		
計							240,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 2m以下	単位	本	数量	10	単価	3,669
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	32,844	3,612			
とび工		人	0.22	32,436	7,135			
普通作業員		人	0.11	25,806	2,838			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.11	159,200	17,512	WK250010	単一	31号
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		5,593			
計					36,690			
単価					3,669		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 48日 無有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	6,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 (杭用)	300型 (93kg/m)	t	0.465	4,320	2,008		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.465	8,650.5	4,022		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,030		
	単価					6,030	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	単位	m ²	数量	10	単価	9,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706		
	普通作業員		人	1.8	25,806	46,450		
	松矢板	長さ3.0m×厚5~6cm×幅15cm以上	m ³	0.5	58,500	29,250		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					95,410		
	単価					9,541	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238		17,240
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計							17,240
	単価							17,240 円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	1	単価	94,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	84	142	11,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						94,020		
単価						94,020	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.38	28,000	38,640		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					38,640		
	単価					38,640	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	142	16,188		26,430
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min		日	1.33	7,700	10,241		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						26,430		
単価						26,430	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,458		28,458	
	軽油		L	84	142		11,928	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	供用日	1.03	32,500		33,475	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			9	
	計						73,870	
	単価						73,870	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	159,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	76	142	10,792			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		85			
計					159,200			
単価					159,200	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	391.07	391			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						391			
単価						391	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,458.42	44,584		
	プレキャストU型側溝	PUT-B300C-L2000(3種 300C)	個	5	17,300	86,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.648	5,800	3,758		
	諸雑費(まるめ)		式	1		58		
	計					134,900		
	単価					13,490	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	993.48	99,348		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,070	207,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					306,400		
	単価					3,064	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	アスファルト殻(切削)	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,413.32	241,332			
	防護柵 (P種)	再利用品	m	100	0	0			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68			
	計					241,400			
	単価					2,414		円/m	

参考資料（1）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	196.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,250	87,500			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	33	142	4,686			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,014			
計					196,600			
単価					196.6	円/m		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	33	142	4,686			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,714			
計					152,700			
単価					152.7	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	単価	金額
					100		1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,091.4	109,140	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						109,200	
単価						1,092	円/m

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	単価	金額
					1		9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,103.13	9,103	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,103	
単価						9,103	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,250.7	18,250			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,250			
単価						18,250	円/m ³		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1,700	170,000			
計						170,000			
単価						1,700	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,240		
単価						17,240	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	