

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,504
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,120	29,120			
普通作業員		人	3.2	23,816	76,211			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m ³	12.1	20,000	242,000			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,069			
計					350,400			
単価					3,504	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	地吹雪防止柵設置工	柵高4.0m 支柱間隔3.0m	単位	m	数量	100	100	13,410	13,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			6.67	29,120	194,230			
			人	6.67	29,120	194,230			
	とび工			13.33	29,016	386,783			
			人	13.33	29,016	386,783			
	普通作業員			13.33	23,816	317,467			
			人	13.33	23,816	317,467			
	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮シブ型 12~13t吊 排対2次		6.67	66,280	442,087		WYB00002	
			日	6.67	66,280	442,087		単一 54号	
	諸雑費（まるめ）			1		433			
			式	1		433			
	計					1,341,000			
						1,341,000			
	単価					13,410			
						13,410		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	地吹雪防止柵設置工	柵高4.0m 支柱間隔3.0m~2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6.67	29,120	194,230			
とび工		人	13.33	29,016	386,783			
普通作業員		人	13.33	23,816	317,467			
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊 排対2次	日	6.67	66,010	440,286	WYB00012		
諸雑費 (まるめ)		式	1		234	単一 55号		
計					0			
単価					1,339,000			
					0			
					13,390	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鋼管杭打込 [LHV工法]	φ508mm×t6.4mm L4.0m 平均N値5<N≦30 粘性土	単位	本	数量	10	10	単価	54,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				1.43	29,120	41,641		
			人		1.43	29,120	41,641		
	とび工				1.43	29,016	41,492		
			人		1.43	29,016	41,492		
	普通作業員				1.43	23,816	34,056		
			人		1.43	23,816	34,056		
	ハイプロハンマ杭打機運転	バックホウ0.8m3 排対2次 油圧ショベル装着 超低騒音 128KN			1.43	86,610	123,852		WYB00016
			日		1.43	86,610	123,852		単一 56号
	トラック運転	クレーン装置付 4.0~4.5t積 2.9t吊			1.43	45,410	64,936		WYB00017
			日		1.43	45,410	64,936		単一 57号
	バックホ運転	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3 クレーン装置付2.9t吊			1.43	13,820	19,762		WYB00018
			日		1.43	13,820	19,762		単一 58号
	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12~13t 排対2次			1.43	64,760	92,606		WYB00019
			日		1.43	64,760	92,606		単一 59号
	鋼管杭打込金具 (R-link) 賃料	小口径鋼管杭 (φ216.3mm~φ508mm) 用			10	12,800	128,000		
			回		10	12,800	128,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 11.5%				1		0		
			式		1		0		
	計						546,345		
							546,345		
	単価						54,630		
							54,630	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鋼管杭	φ 508mm×t6.4mm L4.0mm	単位	本	数量	10	10	75,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ 42.7～φ 139.8mm			3.168	232,500	736,560	
			t		3.168	232,500	736,560	
	外径エキストラ	φ 165.2～508.0mm			3.168	5,000	15,840	
			t		3.168	5,000	15,840	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						752,400	
							752,400	
	単価						75,240	
							75,240	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鋼管杭打込 [LHV工法]	φ508mm×t6.4mm L4.0m 平均N値5<N≦30 粘性土	単位	本	数量	0	10	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
		人	1.43	29,120	41,641				
とび工		人	0	0	0				
		人	1.43	29,016	41,492				
普通作業員		人	0	0	0				
		人	1.43	23,816	34,056				
ハイプロハンマ杭打機運転	バックホウ0.8m3 排対2次 油圧ショベル装着 超低騒音 128KN	日	0	0	0	WYB00033			
		日	1.43	88,390	126,397	単一 60号			
トラック運転	クレーン装置付 4.0~4.5t積 2.9t吊	日	0	0	0	WYB00034			
		日	1.43	46,030	65,822	単一 61号			
バックホ運転	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3 クレーン装置付2.9t吊	日	0	0	0	WYB00035			
		日	1.43	14,320	20,477	単一 62号			
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12~13t 排対2次	日	0	0	0	WYB00036			
		日	1.43	65,860	94,179	単一 63号			
鋼管杭打込金具 (R-link) 賃料	小口径鋼管杭 (φ216.3mm~φ508mm) 用	回	0	0	0				
		回	10	12,800	128,000				
諸雑費 (率+まるめ) 11.5%		式	0		0				
		式	1		0				
計					0				
					552,064				
単価					0				
					55,200				円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鋼管杭	φ 508mm×t6.4mm L4.0m	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ 42.7～φ 139.8mm	t	0	0	0			
外径エキストラ		φ 165.2～508.0mm	t	3.168	232,500	736,560			
諸雑費 (まるめ)			式	0		0			
計				1		0			
単価						752,400			
						0			
						75,240		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鋼管杭打込 [LHV工法]	φ508mm×t6.4mm L3.5m 平均N値5<N≦30 粘性土	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.25	29,120	36,400			
とび工		人	0	0	0			
		人	1.25	29,016	36,270			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	1.25	23,816	29,770			
ハックホウロハマ杭打機運転	ハックホウ0.8m3 排対2次 油圧ショベル装着 超低騒音 128KN	日	0	0	0	WYB00027		
		日	1.25	88,390	110,487	単一 64号		
トラック運転	クレーン装置付 4.0~4.5t積 2.9t吊	日	0	0	0	WYB00028		
		日	1.25	46,030	57,537	単一 65号		
ハックホウ運転	ハックホウ(クローラ型) 山積0.45m3 クレーン装置付2.9t吊	日	0	0	0	WYB00029		
		日	1.25	14,320	17,900	単一 66号		
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12~13t 排対2次	日	0	0	0	WYB00030		
		日	1.25	65,860	82,325	単一 67号		
鋼管杭打込金具 (R-link) 賃料	小口径鋼管杭 (φ216.3mm~φ508mm) 用	回	0	0	0			
		回	10	12,800	128,000			
計					0			
					498,689			
単価					0			
					49,860	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鋼管杭	φ 508mm×t6.4mm L3.5m	単位	本	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ 42.7～φ 139.8mm	t	0	0	0		
外径エキストラ		φ 165.2～508.0mm	t	2.772	232,500	644,490		
諸雑費 (まるめ)			式	0		0		
計				1		50		
単価						0		
						658,400		
						0		
						65,840		円/本

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	地吹雪防止柵足場工		単位	m	数量	10	単価	6,808	
						10		6,808	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置撤去		1段目			10	2,157	21,570	WYB00010	
				m	10	2,157	21,570	単一 68号	
足場設置撤去		2段目			10	4,651	46,510	WYB00011	
				m	10	4,651	46,510	単一 69号	
計							68,080		
							68,080		
単価							6,808		
							6,808	円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	地吹雪防止柵足場工		単位	m	数量	0	単価	0	
						10		6,808	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置撤去		1段目			0	0	0	WYB00043	
				m	10	2,157	21,570	単一 70号	
足場設置撤去		2段目			0	0	0	WYB00044	
				m	10	4,651	46,510	単一 71号	
計							0		
							68,080		
単価							0		
							6,808	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	金網・支柱（立入防止柵）工	再利用撤去 支柱柵高 H=1.5m 支柱間隔 L=1.5m	単位	m	数量	100	100	単価	3,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.85	29,120	112,112			
			人	3.85	29,120	112,112			
	特殊作業員			3.85	28,704	110,510			
			人	3.85	28,704	110,510			
	普通作業員			3.85	23,816	91,691			
			人	3.85	23,816	91,691			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		31,387			
			式	1		31,387			
	計					345,700			
						345,700			
	単価					3,457			
						3,457		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	金網・支柱（立入防止柵）工	再設置 支柱柵高 H=1.5m 支柱間隔 L=1.5m	単位	m	数量	100	100	5,989	5,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			6.67	29,120	194,230			
			人	6.67	29,120	194,230			
	特殊作業員			6.67	28,704	191,455			
			人	6.67	28,704	191,455			
	普通作業員			6.67	23,816	158,852			
			人	6.67	23,816	158,852			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		54,363			
			式	1		54,363			
	計					598,900			
						598,900			
	単価					5,989			
						5,989		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	標識・基礎設置	夜間（既設撤去含む）	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	43,680	43,680			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2	43,056	86,112			
普通作業員				0	0	0			
			人	3	35,724	107,172			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0			
			日	1	75,470	75,470		単一 72号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0			
			日	1	57,300	57,300			
トラック [クレーン装置付] 運転		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00007
			日	1	57,080	57,080		単一 73号	
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		[ブーム型・標準タイプ] 作業床高さ12m		0	0	0			WYB00014
			日	1	58,390	58,390		単一 74号	
修正板（カプセルリズム）		450×1000 ステンレス板含む		0	0	0			
			m ²	0.45	109,500	49,275			
複柱		φ216.3×t4.5 メッキ+粉黛塗装 ターコブラウン		0	0	0			
			本	2	251,000	502,000			
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			
			m ³	1	3,300	3,300			
諸雑費（率+まるめ） 25%				0		0			
			式	1		59,221			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,098
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,120	8,095			
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979			
普通作業員		人	0.278	23,816	6,620			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,940	16,385	WK250500 単一 75号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		901			
計					50,980			
単価					5,098	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	29,120	2,009			
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,610	3,699		WK250500	単一 76号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,688			
単価					768.8		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	廃プラスチック（大型土のう）	t	100	81,600	8,160,000		
	計					8,160,000		
	単価					81,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 77号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 114日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,672
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	4,902	4,902			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,672			
単価					5,672	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,804	9,804		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					10,910		
	単価					10,910	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,642
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	29,120	43,680			
とび工		人	4.5	29,016	130,572			
普通作業員		人	2.7	23,816	64,303			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		90,365			
計					364,200			
単価					3,642	円/掛m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 排対2次	単位	日	数量	1	66,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			56	149	8,344	
			L	56	149	8,344	
	ラフテレンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 排対2次		1.33	22,600	30,058	
			供用日	1.33	22,600	30,058	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					66,280	
						66,280	
	単価					66,280	円／日
						66,280	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 排対2次	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	27,872	27,872			
	軽油			0	0	0			
			L	56	149	8,344			
	ラフテレンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 排対2次		0	0	0			
			供用日	1.33	22,400	29,792			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						66,010			
	単価					0			
						66,010		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ハイブローマ杭打機運転	バックホウ0.8m3 排対2次 油圧ショベル装着 超低騒音 128KN			1		27,872	86,610	
			人		1	27,872	27,872	86,610	
	軽油	ローリー渡し	L		89	129	11,481		
					89	129	11,481		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日		1.5	18,600	27,900		
					1.5	18,600	27,900		
	ハイブローマ損料	油圧ショベル装着式・可変高周波型 超低騒音型 128KN	供用日		1.5	12,900	19,350		
					1.5	12,900	19,350		
	諸雑費（まるめ）		式		1		7		
					1		7		
	計						86,610		
							86,610		
	単価						86,610	円/日	
							86,610		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	トラック運転	クレーン装置付 4.0~4.5t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油	ローリー渡し	L	31	129	3,999		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	11,000	13,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					45,410		
	単価					45,410		
						45,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホー運転	バックホウ（クローラ型）山積0.45m3 クレーン装置付2.9t吊	単位	日	数量	1	13,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		ローリー渡し		25	129	3,225	
			L	25	129	3,225	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1.5	7,060	10,590	
			日	1.5	7,060	10,590	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						13,820	
						13,820	
単価						13,820	
						13,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次	単位	日	数量	1	単価	64,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
	軽油	ローリー渡し		55	129	7,095		
			L	55	129	7,095		
	ラフテレンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次		1.33	22,400	29,792		
			供用日	1.33	22,400	29,792		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					64,760		
						64,760		
	単価					64,760		
						64,760	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
	ハイプロハンマ杭打機運転	バックホウ0.8m3 排対2次 油圧シヨベル装着 超低騒音 128KN					0		0
			人	1	27,872		27,872		88,390
	軽油		L	89	149		13,261		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3					0		
			供用日	1.5	18,600		27,900		
	ハイプロハンマ損料	油圧シヨベル装着式・可変高周波型 超低騒音型 128KN					0		
			供用日	1.5	12,900		19,350		
	諸雑費（まるめ）						0		
			式	1			7		
	計						0		
							88,390		
	単価						0		
							88,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	トラック運転	クレーン装置付 4.0～4.5t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	31	149	4,619		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	11,000	13,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					46,030		
	単価					46,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	バックホウ運転	バックホウ（クローラ型）山積0.45m3 クレーン装置付2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	25	149	3,725		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						14,320		
単価						0		
						14,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次				1	65,860
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油		L	55	149	8,195	
	ラフテレンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次	供用日	1.33	22,400	29,792	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					65,860	
	単価					65,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
	ハイプロハンマ杭打機運転	バックホウ0.8m3 排対2次 油圧シヨベル装着 超低騒音 128KN					0		0
			人	1	27,872		27,872		88,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
	軽油		L	89	149	13,261			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0			
			供用日	1.5	18,600	27,900			
	ハイプロハンマ損料	油圧シヨベル装着式・可変高周波型 超低騒音型 128KN		0	0	0			
			供用日	1.5	12,900	19,350			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		7			
	計					0			
						88,390			
	単価					0			
						88,390	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	トラック運転	クレーン装置付 4.0~4.5t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	31	149	4,619		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	11,000	13,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					46,030		
	単価					46,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	バックホウ運転	バックホウ（クローラ型）山積0.45m3 クレーン装置付2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	25	149	3,725		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						14,320		
単価						0		
						14,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	27,872	27,872		
軽油		L	0	0	0		
			55	149	8,195		
ラフテレンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型 12～13t 排対2次	供用日	0	0	0		
			1.33	22,400	29,792		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		1		
計					0		
					65,860		
単価					0		
					65,860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	足場設置撤去	1段目	単位	m	数量	100	100	単価	2,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	29,120	58,240			
			人	2	29,120	58,240			
	とび工			2	29,016	58,032			
			人	2	29,016	58,032			
	普通作業員			4	23,816	95,264			
			人	4	23,816	95,264			
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		4,164			
			式	1		4,164			
	計					215,700			
						215,700			
	単価					2,157			
						2,157		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	足場設置撤去	2段目	単位	m	数量	100	100	単価	4,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.5	29,120	72,800			
			人	2.5	29,120	72,800			
	とび工			5	29,016	145,080			
			人	5	29,016	145,080			
	普通作業員			10	23,816	238,160			
			人	10	23,816	238,160			
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		9,060			
			式	1		9,060			
	計					465,100			
						465,100			
	単価					4,651			
						4,651		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	足場設置撤去	1段目	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	29,120	58,240			
	とび工			0	0	0			
			人	2	29,016	58,032			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	23,816	95,264			
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0			
			式	1		4,164			
	計					0			
						215,700			
	単価					0			
						2,157		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	足場設置撤去	2段目	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2.5	29,120	72,800			
	とび工			0	0	0			
			人	5	29,016	145,080			
	普通作業員			0	0	0			
			人	10	23,816	238,160			
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0			
			式	1		9,060			
	計					0			
						465,100			
	単価					0			
						4,651		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	75,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	37,908	37,908			
軽油		L	58	149	8,642			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	21,400	27,392			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,190	1,523			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					75,470			
単価					75,470	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		日	0	0	0	
				日	1	10,700	10,700	
	運転手 (特殊)			人	0	0	0	
				人	1	41,808	41,808	
	軽油				0	0	0	
				L	30.74	149	4,580	
	計						0	
							57,088	
	単価						0	
							57,080	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一74号	高所作業車（トラック架装リフト車）運転	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		0	0	0	
			日	1	13,900	13,900	
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	1	41,808	41,808	
	軽油			0	0	0	
			L	18	149	2,682	
	計					0	
						58,390	
	単価					0	
						58,390	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	104	149	15,496		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,940		
単価						58,940	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	78	149	11,622		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					53,610		
単価					53,610		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1				5	
計							57,480	
単価							57,480	円/日