

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.08	32,844	35,471		
特殊作業員			人	3.35	30,600	102,510		
普通作業員			人	6.38	25,806	164,642		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		81,677		
計						384,300		
単価						3,843	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	227.46	227,460		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	139	5,560		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,805		
計						391,400		
単価						391.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	416.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	251.94	251,940			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	44	139	6,116			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,769			
計					416,400			
単価					416.4	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 B種 塗装 有 有 W400 D400 H250 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	35,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	32,844	91,963			
普通作業員			人	7.1	25,806	183,222			
ガードケーブル 中間支柱 耐雪型		Gc-B-E 塗装	本	100	27,000	2,700,000			
ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック		W400 D400 H250	個	100	2,800	280,000			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400~600kg	時間	25.3	9,082	229,774			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		32,041			
計						3,517,000			
単価						35,170		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	末端支柱	耐雪型 路側用 B種 塗装 有 有 有 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/本 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	4.7	32,844	154,366			
特殊作業員			人	2.2	30,600	67,320			
普通作業員			人	12.4	25,806	319,994			
ガードケーブル 末端支柱 標準・耐雪型		Gc-B 塗装	本	100	76,000	7,600,000			
ガードケーブル 末端補助支柱 耐雪型		Gc-B-E 塗装	本	100	20,000	2,000,000			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	67.2	5,000	336,000			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	117	7,903	924,651			
諸雑費 (まるめ)			式	1		7,669			
計						11,410,000			
単価						114,100		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ケーブル張	路側用 B種 無 有 40組/100m 標準	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.6	32,844	19,706	
	普通作業員		人	2.4	25,806	61,934	
	間隔保持材	B めっき	組	40	3,180	127,200	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	0.9	7,903	7,112	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		48	
	計					216,000	
	単価					2,160	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	安定処理工 (自走式土質改良工)	レ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.267	32,844	8,769		
	特殊作業員		人	0.267	30,600	8,170		
	セメント固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	20,500	106,600		
	自走式土質改良機運転		日	0.267	293,000	78,231		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.267	61,560	16,436		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		7,794		
	計					226,000		
	単価					2,260	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	254,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	32,844	21,677			
特殊作業員		人	0.66	30,600	20,196			
運転手（特殊）		人	0.66	28,458	18,782			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					254,100			
単価					254,100	円／台・回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	侵食防止用植生マット工（養生マット工）	無し 盛土 無し 無し 45g/m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	侵食防止用植生マット工 盛土法面	肥料無 改良材無 制約無	m 2	1	641.47	641		
	多機能フィルター	S P - 4 5 W 1 × L 5 0 m	m 2	1	756	756		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,397		
	単価					1,397	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=50cm幅(B)=120cm 標準	単位	m	数量	10	単価	22,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	32,844	22,990			
特殊作業員		人	0.8	30,600	24,480			
普通作業員		人	2.1	25,806	54,192			
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 10×48×120cm	m	10	6,070	60,700			
割栗石	150-200mm	m ³	5.7	4,800	27,360			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m ³	時間	2.9	10,540	30,566			
諸雑費 (まるめ)		式	1		12			
計					220,300			
単価					22,030	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,394.68	53,946		
ベンチフリューム		BF-B300-L2000	個	5	4,940	24,700		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	5,000	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						81,650		
単価						8,165	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799			
	自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000	個	5	9,630	48,150			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.53	26,700	14,151			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	26,700	4,245			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6	5,000	3,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		55			
	計					137,400			
	単価					13,740	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.57m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,779.94	67,799			
	自由勾配側溝	FU-B300-H300-L2000 横断用	個	5	38,600	193,000			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.604	26,700	16,126			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	26,700	4,245			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.684	5,000	3,420			
	諸雑費（まるめ）		式	1		10			
	計					284,600			
	単価					28,460		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,930	193,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					235,400		
	単価					2,354	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	100	20,300	2,030,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		670		
	計					2,073,000		
	単価					20,730	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330			
自由勾配側溝蓋 (ボルト固定)	C-G-T-B300-L995	枚	100	25,700	2,570,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		670			
計					2,613,000			
単価					26,130	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	縞鋼板蓋	S-B500-L500	枚	100	24,300	2,430,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		670		
	計					2,473,000		
	単価					24,730	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	鋼製格子蓋(ケレチンク)	ます用110° MSGT-500-500	枚	100	22,900	2,290,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		670		
	計					2,333,000		
	単価					23,330	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	排水材設置（水平排水材）	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,177
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.04	32,844	1,313	
	普通作業員			人	0.13	25,806	3,354	
	水平排水材	板状系 t7×W300mm 全透水型		m	10.2	695	7,089	
	諸雑費（率+まるめ） 0.3%			式	1		14	
	計						11,770	
	単価						1,177	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,354.56	53,545		
	ベンチフリューム (ソケット付)	BF-B300-L2000	個	5	6,550	32,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					86,300		
	単価					8,630	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	9,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,103.13	9,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,103		
単価						9,103	円/m ³	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,250.7	18,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,250		
単価						18,250	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 5_大同開発(株)】	アスファルト殻（掘削）	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 4_(株)クリーンファイア】	コンクリート殻（無筋）	t	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【No. 4_(株)クリーンファイア】		コンクリート殻（有筋）	t	100	2,500	250,000			
計						250,000			
単価						2,500	円/t		

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	計					63,175		
	単価					63,175	円/式	