

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	8,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,860	8,860			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					8,860			
	単価					8,860	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	131.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	70.91	70,910		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	26	145	3,770		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,700		
計						131,900		
単価						131.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,294
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	30,498	8,966			
特殊作業員		人	0.294	31,518	9,266			
普通作業員		人	0.294	24,888	7,317			
大型土のう袋材	φ110×110cm 耐候性3年	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	48,100	14,141	WK250500 単一 95号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		250			
計					82,940			
単価					8,294	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	8,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.204	30,498	6,221				
特殊作業員		人	0.204	31,518	6,429				
普通作業員		人	0.204	24,888	5,077				
大型土のう袋材	φ110×110cm 耐候性3年	袋	10	4,300	43,000				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	49,010	9,998	WK250500	単- 96号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	49,200	10,036				
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		349				
計					81,110				
単価					8,111	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m ²				8,271	
	法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm	m ²	1	8,271.9	8,271		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,271		
	単価					8,271	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	簡易水門設置[工事費]	φ400用	単位	箇所	数量	1	単価	243,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,498	30,498			
特殊作業員		人	2	31,518	63,036			
普通作業員		人	2	24,888	49,776			
トラック [クレーン装置付] 運転	積載質量4t 2.9t吊	日	1	43,750	43,750		WYB00015	単一 97号
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		56,040			
計					243,100			
単価					243,100		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	42,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.7	44,778		76,122		
	橋りょう特殊工		人	4.2	37,536		157,651		
	溶接工		人	1.1	32,640		35,904		
	普通作業員		人	2.6	24,888		64,708		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	49,200		73,800		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			20,015		
	計						428,200		
	単価						42,820	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	材料費 (t)	鋼材	単位	t	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	大形 SS400 9×300×90	t	1	113,000	113,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					113,000		
	単価					113,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	44,778	27,762			
	橋りょう特殊工		人	2.1	37,536	78,825			
	普通作業員		人	0.41	24,888	10,204			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	49,200	28,536			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,973			
	計					152,300			
	単価					15,230		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	材料費 (t)	鋼材	単位	t	数量	単価	金額	単価	144,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼	SS400 H-594×302×14×23 不足弁償金(中古)	t	7.45	115,000	856,750				
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90	t	1.49	113,000	168,370				
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100	t	0.37	121,000	44,770				
鋼板	SS400 PL-90×(5~9)×300	t	0.02	5,913,000	118,260	WYB00013	単一 98号		
鋼板	厚板 SS400 t=9mm	t	0.09	110,300	9,927	WYB00003	単一 99号		
鋼板	厚板 SS400 12≦t≦25mm	t	0.18	137,300	24,714	WYB00005	単一 100号		
鋼矢板	SP-III型 不足弁償金(中古)	t	4.8	180,000	864,000				
諸雑費 (まるめ)		式	1		209				
計					2,087,000				
単価					144,900	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	931.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	30,498	13,724		
	とび工		人	1.5	32,130	48,195		
	普通作業員		人	0.27	24,888	6,719		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	49,200	23,124		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,368		
	計					93,130		
	単価					931.3	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	場所打杭工(大口径ホーリングマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ424 砕質土3.45m 杭長6.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.19	30,498	36,292				
特殊作業員		人	2.38	31,518	75,012				
普通作業員		人	2.38	24,888	59,233				
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15 不足弁償金(中古)	t	0.605	106,000	64,130				
ホーリングマシン運転	大口径 30.0kW級	日	1.19	51,060	60,761	WYB00030			単一 101号
諸雑費 (率+まるめ) 88%		式	1		203,472				
計					498,900				
単価					498,900	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	場所打杭工(大口径ホ-リンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ495 材質1.24m 粘性4.84m 軟岩Ⅱ2.97m 杭長10.5m	単位	本	数量	1	単価	1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	30,498	79,294		
特殊作業員			人	5.2	31,518	163,893		
普通作業員			人	5.2	24,888	129,417		
H形鋼		SS400 H-350×350×12×19 不足弁償金(中古)	t	1.418	110,000	155,980		
ホ-リンクマシン運転		大口径 30.0kW級	日	2.6	51,060	132,756	WYB00008 単- 102号	
諸雑費 (率+まるめ) 79%			式	1		398,660		
計						1,060,000		
単価						1,060,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	場所打杭工(大口径ホ-リンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ566 砕質土3.95m 軟岩Ⅱ1.33m 杭長7.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	851,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.75	30,498	53,371			
特殊作業員			人	3.5	31,518	110,313			
普通作業員			人	3.5	24,888	87,108			
H形鋼		SS400 H-400×400×13×21 不足弁償金(中古)	t	1.29	112,000	144,480			
ホ-リンクマシン運転		大口径 30.0kW級	日	1.75	51,060	89,355		WYB00046 単-103号	
諸雑費(率+まるめ) 108%			式	1		367,273			
計						851,900			
単価						851,900		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	場所打杭工(大口径ホ-リンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ566 砕質土5.25m 軟岩Ⅱ1.33m 杭長7.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	932,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.95	30,498	59,471			
特殊作業員			人	3.9	31,518	122,920			
普通作業員			人	3.9	24,888	97,063			
H形鋼		SS400 H-400×400×13×21 不足弁償金(中古)	t	1.29	112,000	144,480			
ホ-リンクマシン運転		大口径 30.0kW級	日	1.95	51,060	99,567		WYB00048 単-104号	
諸雑費(率+まるめ) 108%			式	1		409,299			
計						932,800			
単価						932,800		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	場所打杭工(大口径ホ-リンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ566 砕質土5.68m 軟岩Ⅱ1.33m 杭長7.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	957,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.01	30,498	61,300			
特殊作業員			人	4.02	31,518	126,702			
普通作業員			人	4.02	24,888	100,049			
H形鋼		SS400 H-400×400×13×21 不足弁償金(中古)	t	1.29	112,000	144,480			
ホ-リンクマシン運転		大口径 30.0kW級	日	2.01	51,060	102,630		WYB00050 単- 105号	
諸雑費(率+まるめ) 108%			式	1		421,839			
計						957,000			
単価						957,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	横矢板設置・撤去	設置 0.04m	単位	m ²	数量	10	単価	6,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	30,498	12,199		
普通作業員			人	1.2	24,888	29,865		
矢板		松板 1.5×6.0×15cm	m ³	0.4	55,500	22,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,270		
単価						6,427	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m ³ /h 設置 標準	単位	箇所	数量	1	単価	616,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	30,498	91,494		
	電工		人	4	28,662	114,648		
	設備機械工		人	8	29,580	236,640		
	普通作業員		人	5	24,888	124,440		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	49,200	49,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					616,500		
	単価					616,500	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量		1	単価	40,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料金	北陸電力(低圧電力) 臨時		k w H	45	22.9	1,030			
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m3/h		日	1	39,000	39,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						40,030			
単価						40,030	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	側溝清掃車運搬	14.0 k m以下	単位	m ³	数量	100	単価	11,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10.417	24,888	259,258		
側溝清掃車運転			日	10.417	85,170	887,215	WK230370 単一 106号	
諸雑費（まるめ）			式	1		527		
計						1,147,000		
単価						11,470	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	2,669
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	30,498	42,697			
とび工		人	4	32,130	128,520			
普通作業員		人	1	24,888	24,888			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	49,200	68,880			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,915			
計					266,900			
単価					2,669	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	材料費 (t)	鋼材	単位	t	数量	1	単価	123,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼	大形 SS400 10×300×90	t	1	123,000	123,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					123,000			
単価					123,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	材料費(t)	鋼材	単位	t	数量	単価	金額	単価	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
H形鋼		SS400 H-200×200×8×12 不足弁償金(中古)	t	1.85	106,000	196,100			
H形鋼		SS400 H-250×250×9×14 不足弁償金(中古)	t	3.88	106,000	411,280			
H形鋼		SS400 中幅 H-800×300×14×26	t	15.58	129,000	2,009,820			
溝形鋼		大形 SS400 9×300×90	t	0.87	113,000	98,310			
等辺山形鋼		中形 SS400 10×100×100	t	0.35	121,000	42,350			
鋼板		SS400 PL-90×(4~9)×300	t	0.03	6,522,000	195,660		WYB00025	
鋼板		厚板 SS400 t=9mm	t	0.17	110,300	18,751		単-107号 WYB00026	
鋼板		厚板 SS400 12 ≤ t ≤ 25	t	1.02	137,300	140,046		単-108号 WYB00027	
鋼矢板		SP-Ⅲ型 不足弁償金(中古)	t	4.65	180,000	837,000		単-109号	
諸雑費(まるめ)			式	1		683			
計						3,950,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	場所打杭工(大口径ホ-リンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ424 砂質土3.11m 粘性土4.89m 杭長8.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	564,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.48	30,498	45,137			
特殊作業員			人	2.96	31,518	93,293			
普通作業員			人	2.96	24,888	73,668			
H形鋼		SS400 H-300×300×10×15 不足弁償金(中古)	t	0.791	106,000	83,846			
ホ-リンクマシン運転		大口径 30.0kW級	日	1.48	51,060	75,568		WYB00042 単-110号	
諸雑費(率+まるめ) 67%			式	1		192,688			
計						564,200			
単価						564,200		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	場所打杭工(大口径ホ-リンクマシン工)[H鋼杭(砂充填)]	φ424 礫質土2.86m 粘性土5.29m 杭長9.0m	単位	本	数量	単価	金額	単価	560,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.47	30,498	44,832			
	特殊作業員		人	2.94	31,518	92,662			
	普通作業員		人	2.94	24,888	73,170			
	H形鋼	SS400 H-300×300×10×15 不足弁償金(中古)	t	0.837	106,000	88,722			
	ホ-リンクマシン運転	大口径 30.0kW級	日	1.47	51,060	75,058		WYB00023 単- 111号	
	諸雑費 (率+まるめ) 65%		式	1		185,656			
	計					560,100			
	単価					560,100		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m ³ /h 撤去 標準	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		2	30,498	60,996		
	電工		人		1	28,662	28,662		
	設備機械工		人		5	29,580	147,900		
	普通作業員		人		2	24,888	49,776		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日		1	49,200	49,200		
	諸雑費（まるめ）		式		1		66		
	計						336,600		
	単価						336,600	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	2,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	2,661.18	2,661		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,661		
単価						2,661	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	取付補助材	SS400 L100×100×10 L=0.2m	単位	本	数量		単価	360.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 100×100×100	t	0.298	121,000	36,058		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						36,060		
単価						360.6	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	貨物自動車による運搬（1車1回）	スタビライザ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 14.1km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	電力基本料金	28千円	単位	式	数量		単価
						1	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金			式	1		28,000	
計						28,000	
単価						28,000	円/式

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価
						1	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量		単価	
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	63	145	9,135			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,730	9,894			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					48,100			
単価					48,100	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	49,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	65	145	9,425			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,730	10,512			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					49,010			
単価					49,010	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	トラック [クレーン装置付] 運転	積載質量4t 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	31	145	4,495			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1.23	8,280	10,184			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					43,750			
単価					43,750	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鋼板	SS400 PL-90×(5~9)×300	単位	t	数量		1	単価	5,913,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		SS400 PL-90×(5~9)×300	本	675.676	8,750	5,912,165			
諸雑費(まるめ)			式	1		835			
計						5,913,000			
単価						5,913,000		円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鋼板	厚板 S S 4 0 0 t = 9 m m	単位	t	数量	1	単価	110,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 t = 9	t	1	109,000	109,000		
	中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0	t	1	1,300	1,300		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					110,300		
	単価					110,300	円 / t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鋼板	厚板 S S 4 0 0 1 2 ≤ t ≤ 2 5 mm	単位	t	数量	1	単価	137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1	136,000	136,000		
	中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0	t	1	1,300	1,300		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					137,300		
	単価					137,300	円 / t	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	ホ-リングマシ運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
						1		51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級						
			供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費 (まるめ)							6	
計						51,060		
単価						51,060	円/日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	ホ-リングマシ運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
						1		51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級						
			供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費 (まるめ)							6	
計						51,060		
単価						51,060	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	ホ-リングマシ運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
						1		51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級						
			供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費 (まるめ)							6	
計							51,060	
単価							51,060	円/日

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	ホ-リングマシ運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
						1		51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級						
			供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費 (まるめ)							6	
計							51,060	
単価							51,060	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ホ-リングマシン運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級	供用日	1.34	38,100	51,054		51,060
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					51,060		
	単価					51,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	側溝清掃車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,990	24,990		
	軽油		L	84	145	12,180		
	側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1	48,000	48,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					85,170		
	単価					85,170	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	鋼板	SS400 PL-90×(4~9)×300	単位	t	数量		1	単価	6,522,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		SS400 PL-90×(4~9)×300	本	724.638	9,000	6,521,742			
諸雑費(まるめ)			式	1		258			
計						6,522,000			
単価						6,522,000		円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鋼板	厚板 S S 4 0 0 t = 9 m m	単位	t	数量	1	単価	110,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板	厚板 無規格 t = 9	t	1	109,000	109,000			
中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0	t	1	1,300	1,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					110,300			
単価					110,300	円 / t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鋼板	厚板 S S 4 0 0 1 2 ≤ t ≤ 2 5	単位	t	数量		1	単価	137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1	136,000	136,000			
中厚板	規格エキストラ	S S 4 0 0	t	1	1,300	1,300			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						137,300			
単価						137,300	円 / t		

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	ホ-リングマシ運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
						1		51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級						
			供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費（まるめ）							6	
			式	1				
計							51,060	
単価							51,060	円/日

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	ホ-リングマシ運転	大口径 30.0kW級	単位	日	数量		単価	
						1		51,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級						
			供用日	1.34	38,100	51,054		
諸雑費（まるめ）							6	
			式	1				
計							51,060	
単価							51,060	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,340	17,340		17,340
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					17,340		
	単価					17,340	円/人日	