

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	30,498	9,637		
	特殊作業員		人	0.316	31,518	9,959		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコンバック	t	5.2	20,500	106,600		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,700	92,809		WK210320 単- 127号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	62,800	19,844		WK210330 単- 128号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,251		
	計					248,100		
	単価					2,481		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	254,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	30,498	20,128			
特殊作業員		人	0.66	31,518	20,801			
運転手（特殊）		人	0.66	29,070	19,186			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,700	193,842	WK210320 単- 127号		
諸雑費（まるめ）		式	1		43			
計					254,000			
単価					254,000	円/台・回		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,282.98	42,829		
道路用側溝		P U T - 3 0 0 L = 2 0 0 0	個	5	12,700	63,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.624	2,820	1,759		
諸雑費(まるめ)			式	1		12		
計						108,100		
単価						10,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,282.98	42,829		
道路用側溝		P U T - 4 0 0 L = 2 0 0 0	個	5	16,400	82,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.732	2,820	2,064		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						126,900		
単価						12,690	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.72m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,282.98	42,829		
	道路用側溝	PUT-500 L=2000	個	5	22,100	110,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.864	2,820	2,436		
	諸雑費(まるめ)		式	1		35		
	計					155,800		
	単価					15,580	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,513.72	65,137			
	自由勾配側溝	F U - 3 0 0 - 5 0 0 - 2	個	5	11,800	59,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.276	21,700	5,989			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.413	21,800	9,003			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	2,820	2,064			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					141,200			
	単価					14,120		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,513.72	65,137			
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000(スリット型)	個	5	8,580	42,900			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.297	21,700	6,444			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.159	21,800	3,466			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.78	2,820	2,199			
	諸雑費(まるめ)		式	1		54			
	計					120,200			
	単価					12,020	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,513.72	65,137			
	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000(スリット型)	個	5	10,600	53,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.297	21,700	6,444			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.159	21,800	3,466			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.78	2,820	2,199			
	諸雑費(まるめ)		式	1		54			
	計					130,300			
	単価					13,030		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,513.72	65,137			
	自由勾配側溝	FU-B400-C400-L2000(スリット型)	個	5	12,000	60,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.35	21,700	7,595			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65% 山岳割増	m ³	0.212	21,800	4,621			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.96	2,820	2,707			
	諸雑費(まるめ)		式	1		40			
	計					140,100			
	単価					14,010		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	道路用側溝ふた（車道用）	CT-300 L=500	枚	100	1,770	177,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					271,100		
	単価					2,711	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	道路用側溝ふた（車道用）	CT-400 L=500	枚	100	2,320	232,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					326,100		
	単価					3,261	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	道路用側溝ふた（車道用）	CT-500 L=500	枚	100	3,200	320,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					414,100		
	単価					4,141	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
	側溝蓋	SG2T-300-995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		506		
	計					1,881,000		
	単価					18,810	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	側溝蓋	SG2T-400-995	枚	100	25,000	2,500,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		956		
	計					2,595,000		
	単価					25,950	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	側溝蓋	SG2T-500-995	枚	100	42,500	4,250,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		956		
	計					4,345,000		
	単価					43,450	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,780	178,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					272,100		
	単価					2,721	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
	鋼製格子蓋(自由勾配側溝)	C-G-T-B300-L995 T-25	枚	100	19,400	1,940,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		506		
	計					1,981,000		
	単価					19,810	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	940.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	940.44	94,044		
	当初未計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					94,050		
	単価					940.5	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
鋼製格子蓋(自由勾配側溝)		C-G-T-B300-L495 T-25(スリット型)	枚	100	12,300	1,230,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		506		
計						1,271,000		
単価						12,710	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	404.94	40,494		
	当初未計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					40,500		
	単価					405	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	壁面材取付		単位	m ²	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	30,498	30,498	
	型わく工		人	2.5	31,212	78,030	
	普通作業員		人	5	24,888	124,440	
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		25,532	
	計					258,500	
	単価					2,585	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	軽量残存型枠設置	上部床板用	単位	枚	数量	100	単価	696.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	30,498	12,199		
	型わく工		人	0.5	31,212	15,606		
	普通作業員		人	1.5	24,888	37,332		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		4,553		
	計					69,690		
	単価					696.9	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	軽量残存型枠設置	上部床板段差用	単位	枚	数量	100	単価	696.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	30,498	12,199		
	型わく工		人	0.5	31,212	15,606		
	普通作業員		人	1.5	24,888	37,332		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		4,553		
	計					69,690		
	単価					696.9	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	H=650	単位	m ²	数量	100	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	30,498	51,846		
特殊作業員			人	1.7	31,518	53,580		
普通作業員			人	3.4	24,888	84,619		
諸雑費 (まるめ)			式	1		55		
計						190,100		
単価						1,901	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	30,498	1,829		
特殊作業員			人	0.18	31,518	5,673		
普通作業員			人	0.24	24,888	5,973		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50% 山岳割増	m ³	10.2	22,700	231,540		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³		無	日	0.06	96,780	5,806	WK470110 単- 129号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	575.8	5,758	WB240050 単- 130号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		521		
計						257,100		
単価						25,710	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,764	79,764			
	諸雑費(まるめ)		式	1		66			
	計					192,100			
	単価					192,100		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,764	79,764			
諸雑費(まるめ)		式	1		26			
計					190,000			
単価					190,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D22+D22 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D22+D22	箇所	1	725.93	725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					725		
	単価					725	円/箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	円形型枠	φ200 L=570mm	単位	本	数量	100	単価	499.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形型枠	φ200×4	m	57	876	49,932		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					49,940		
	単価					499.4	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-113号	アソカ-鉄筋切断	D25	単位	箇所	数量		単価
						100	593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工			人	1.5	32,946	49,419	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		9,881	
計						59,300	
単価						593	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-114号	アソカ-鉄筋切断	D51	単位	箇所	数量		単価
						100	919.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工			人	1.5	32,946	49,419	
諸雑費（率+まるめ） 86%			式	1		42,491	
計						91,910	
単価						919.1	円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-115号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		1	単価 63,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	63,229.8	63,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63,230		
単価						63,230	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻（無筋）処分費		（株）ウィルコン	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	5,379
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	30,498	88,444			
型わく工		人	5.3	31,212	165,423			
とび工		人	2.5	32,130	80,325			
普通作業員		人	5.7	24,888	141,861			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		61,847			
計					537,900			
単価					5,379	円/空m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	30,498	48,796	
	とび工		人	8.5	32,130	273,105	
	普通作業員		人	1.3	24,888	32,354	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	49,200	68,880	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		131,165	
	計					554,300	
	単価					5,543	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	円形型枠	φ 175 L=831mm	単位	本	数量	100	単価	549.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 175×3.5	m	83.1	661	54,929		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54,930		
単価						549.3	円/本	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	円形型枠	φ 175 L=769mm	単位	本	数量	100	単価	508.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 175×3.5	m	76.9	661	50,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50,830		
単価						508.3	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	30,498	45,747		
とび工			人	6.1	32,130	195,993		
普通作業員			人	2.7	24,888	67,197		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	49,200	39,360		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		97,503		
計						445,800		
単価						4,458	円/掛m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-122号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価 17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
単-123号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	鉄筋探査 A1橋台	横向2.9m2 下向26.1m2 報告書作成費含む	単位	m2	数量	29	単価	8,586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	技師(A)		人	1	59,600	59,600		
	技師(B)		人	2	48,500	97,000		
	技師(C)		人	2	40,300	80,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,800		
	計					249,000		
	単価					8,586	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	鉄筋探査 P1橋脚	下向29.3m2 報告書作成費含む	単位	m2	数量	29.3	単価	8,498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	技師(A)		人	1	59,600	59,600		
	技師(B)		人	2	48,500	97,000		
	技師(C)		人	2	40,300	80,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,800		
	計					249,000		
	単価					8,498	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	145	17,690			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					293,700			
単価					293,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	106	145	15,370			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,200	18,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						62,800		
単価						62,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	96,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	66	145	9,570			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					96,780			
単価					96,780	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	575.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	30,498	1,524			
普通作業員		人	0.13	24,888	3,235			
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		999			
計					5,758			
単価					575.8	円/m ³		